

物理 気体分子の運動：熱力学第一法則 reverse-work 02 もんだい

なまえ： _____

- 1 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 300 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量の差(放出は負) $300-50$ 気体
- 2 内部エネルギーの変化 $\Delta U = -300 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量の差(放出は負) $300-10$ 気体
- 3 内部エネルギーの変化 $\Delta U = -700 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量の差(放出は負) $100-80$ 気体
- 4 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 400 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量の差(放出は負) $700-30$ 気体
- 5 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 100 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量の差(放出は負) $100-80$ 気体
- 6 内部エネルギーの変化 $\Delta U = -700 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量の差(放出は負) $200-80$ 気体
- 7 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 100 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量の差(放出は負) $100-30$ 気体
- 8 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 600 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量の差(放出は負) $200-10$ 気体
- 9 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 700 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量の差(放出は負) $400-30$ 気体
- 10 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 900 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量の差(放出は負) $700-50$ 気体

物理 気体分子の運動：熱力学第一法則 reverse-work 02 こたえ

なまえ： _____

- 1 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 300 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量の変(放出は負) $300 - 500$ 気体
こたえ： -200 J こたえ： 400 J
- 2 内部エネルギーの変化 $\Delta U = -300 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量の変(放出は負) $300 - 100$ 気体
こたえ： -400 J こたえ： 200 J
- 3 内部エネルギーの変化 $\Delta U = -700 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量の変(放出は負) $100 - 800$ 気体
こたえ： -400 J こたえ： -400 J
- 4 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 400 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量の変(放出は負) $700 - 300$ 気体
こたえ： 100 J こたえ： 400 J
- 5 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 100 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量の変(放出は負) $100 - 800$ 気体
こたえ： 400 J こたえ： 200 J
- 6 内部エネルギーの変化 $\Delta U = -700 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量の変(放出は負) $200 - 900$ 気体
こたえ： -400 J こたえ： -100 J
- 7 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 100 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量の変(放出は負) $100 - 300$ 気体
こたえ： -200 J こたえ： -200 J
- 8 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 600 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量の変(放出は負) $200 - 800$ 気体
こたえ： 100 J こたえ： 100 J
- 9 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 700 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量の変(放出は負) $400 - 300$ 気体
こたえ： 400 J こたえ： -100 J
- 10 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 900 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量の変(放出は負) $700 - 500$ 気体
こたえ： 400 J こたえ： 200 J