

物理 気体分子の運動：熱力学第一法則 reverse-work 03 もんだい

なまえ： _____

- 1 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 0 \text{ J}$, 気体が受ける熱量 Q の変化は(負) $= 0 \text{ J}$ 気体の
- 2 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 700 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量 Q の変化は(負) 300 J , 気体の
- 3 内部エネルギーの変化 $\Delta U = -100 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量 Q の変化は(放出は負) 700 J , 気体の
- 4 内部エネルギーの変化 $\Delta U = -600 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量 Q の変化は(放出は負) 700 J , 気体の
- 5 内部エネルギーの変化 $\Delta U = -700 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量 Q の変化は(放出は負) 900 J , 気体の
- 6 内部エネルギーの変化 $\Delta U = -300 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量 Q の変化は(放出は負) 100 J , 気体の
- 7 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 0 \text{ J}$, 気体が受ける熱量 Q の変化は(負) $= 6000 \text{ J}$, 気体の
- 8 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 900 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量 Q の変化は(負) 100 J , 気体の
- 9 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 700 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量 Q の変化は(負) 300 J , 気体の
- 10 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 300 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量 Q の変化は(負) 700 J , 気体の

物理 気体分子の運動：熱力学第一法則 reverse-work 03 こたえ

なまえ： _____

- 1 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 0 \text{ J}$, 気体が受~~内~~取る熱量~~Q~~の~~変化は負~~ $= 0 \text{ J}$ 気体の
こたえ： -100 J こたえ： 100 J
- 2 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 700 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量~~Q~~の~~変化は負~~ $= 300 \text{ J}$, 気体の
こたえ： 400 J こたえ： -200 J
- 3 内部エネルギーの変化 $\Delta U = -100 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量~~Q~~の~~変化は負~~ $= 700 \text{ J}$, 気体の
こたえ： -400 J こたえ： 200 J
- 4 内部エネルギーの変化 $\Delta U = -600 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量~~Q~~の~~変化は負~~ $= 700 \text{ J}$, 気体の
こたえ： -100 J こたえ： 200 J
- 5 内部エネルギーの変化 $\Delta U = -700 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量~~Q~~の~~変化は負~~ $= 900 \text{ J}$, 気体の
こたえ： -400 J こたえ： 400 J
- 6 内部エネルギーの変化 $\Delta U = -300 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量~~Q~~の~~変化は負~~ $= 100 \text{ J}$, 気体の
こたえ： -400 J こたえ： 400 J
- 7 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 0 \text{ J}$, 気体が受~~内~~取る熱量~~Q~~の~~変化は負~~ $= 600 \text{ J}$, 気体の
こたえ： 100 J こたえ： 100 J
- 8 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 900 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量~~Q~~の~~変化は負~~ $= 100 \text{ J}$, 気体の
こたえ： 400 J こたえ： 400 J
- 9 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 700 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量~~Q~~の~~変化は負~~ $= 300 \text{ J}$, 気体の
こたえ： 400 J こたえ： -200 J
- 10 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 300 \text{ J}$, 気体内部は取る熱量~~Q~~の~~変化は負~~ $= 700 \text{ J}$, 気体の
こたえ： 400 J こたえ： 200 J