

物理 光：回折と干渉 内容→項目 01

もんだい

なまえ： _____

- 1 内容「二つの光の経路差が波長の整数倍に内容「二つの光の経路差が波長の半整数倍に
- 2 内容「媒質の屈折率とその中を進む幾何学的距離の積で表される経路差が波長の半整数倍に
- 3 内容「媒質の屈折率とその中を進む幾何学的距離の積で等間隔な細いすき間から出る項目を
- 4 内容「二つの光の経路差が波長の半整数倍に内容「多数の等間隔な項目を書き並べる
- 5 内容「二つの光の経路差が波長の整数倍に内容「薄膜干渉などの項目の条件を決める
- 6 内容「二つの細いすき間からの光を重ねて内容「歩幅を観察する条件に細いすき間から出る項目を
- 7 内容「薄膜干渉などの明暗条件を決めると内容「二つの光の経路差が波長の半整数倍に
- 8 内容「二つの光の経路差が波長の半整数倍に内容「薄膜干渉などの項目の条件を決める
- 9 内容「多数の等間隔な細いすき間による回折と内容「多数の等間隔な素早いすき間による回折
- 10 内容「多数の等間隔な細いすき間による回折と内容「薄膜干渉などの明暗条件を決める

物理 光：回折と干渉 内容→項目 01

こたえ

なまえ： _____

- 1 内容「二つの光の経路差が波長の整数倍になる条件」内容「二つの光の経路差が波長の半整数倍になる条件」
こたえ：ヤングの実験で明線になる基本条件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
こたえ：ヤングの実験で暗線になる基本条件
- 2 内容「媒質の屈折率とその中を進む幾何学的距離の積で表される経路差が波長の半整数倍になる条件」
こたえ：光路長 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
こたえ：ヤングの実験で暗線になる基本条件
- 3 内容「媒質の屈折率とその中を進む幾何学的距離の積で表される経路差が波長の半整数倍になる条件」
こたえ：光路長 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
こたえ：回折格子
- 4 内容「二つの光の経路差が波長の半整数倍になる条件」内容「多数の等間隔な細いすき間による回折」
こたえ：ヤングの実験で暗線になる基本条件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
こたえ：回折格子
- 5 内容「二つの光の経路差が波長の整数倍になる条件」内容「薄膜干渉などの明暗条件を決める条件」
こたえ：ヤングの実験で明線になる基本条件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
こたえ：反射による位相変化
- 6 内容「二つの細いすき間からの光を重ねて干渉縞を観察する条件」内容「多数の等間隔な細いすき間による回折」
こたえ：ヤングの干渉実験 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
こたえ：回折格子
- 7 内容「薄膜干渉などの明暗条件を決める条件」内容「二つの光の経路差が波長の半整数倍になる条件」
こたえ：反射による位相変化 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
こたえ：ヤングの実験で暗線になる基本条件
- 8 内容「二つの光の経路差が波長の半整数倍になる条件」内容「薄膜干渉などの明暗条件を決める条件」
こたえ：ヤングの実験で暗線になる基本条件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
こたえ：反射による位相変化
- 9 内容「多数の等間隔な細いすき間による回折」内容「多数の等間隔な細いすき間による回折」
こたえ：回折格子 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
こたえ：回折格子
- 10 内容「多数の等間隔な細いすき間による回折」内容「薄膜干渉などの明暗条件を決める条件」
こたえ：回折格子 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
こたえ：反射による位相変化