

物理 光：回折と干渉 内容→項目 04

もんだい

なまえ： _____

- 1 内容「二つの細いすき間からの光を重ねて干渉縞を観察する実験で経路差が波長の半整数倍になると暗い縞が現れる」
- 2 内容「多数の等間隔な細いすき間による回折を利用した分光器で光の波長を測定する」
- 3 内容「二つの光の経路差が波長の整数倍になると明るい縞が現れる」
- 4 内容「二つの光の経路差が波長の整数倍になると明るい縞が現れる」
- 5 内容「二つの光の経路差が波長の整数倍になると明るい縞が現れる」
- 6 内容「媒質の屈折率とその中を進む幾何学的距離の積を光学的距離と呼ぶ」
- 7 内容「薄い膜の表面と裏面などで反射した光が干渉する現象」
- 8 内容「媒質の屈折率とその中を進む幾何学的距離の積を光学的距離と呼ぶ」
- 9 内容「薄膜干渉などの明暗条件を決める」
- 10 内容「媒質の屈折率とその中を進む幾何学的距離の積を光学的距離と呼ぶ」

物理 光：回折と干渉 内容→項目 04

こたえ

なまえ： _____

- 1 内容「二つの細いすき間からの光を重ねて干渉縞を観察する系で経路差が波長の半整数倍になる位置で暗線になる基本
こたえ：ヤングの干渉実験
こたえ：ヤングの実験で暗線になる基本
- 2 内容「多数の等間隔な細いすき間による回折を利用する系で経路差が波長の半整数倍になる位置で暗線になる基本
こたえ：回折格子
こたえ：ヤングの実験で暗線になる基本
- 3 内容「二つの光の経路差が波長の整数倍になる位置で明線になる基本条件
こたえ：ヤングの実験で明線になる基本条件
こたえ：ヤングの実験で明線になる基本
- 4 内容「二つの光の経路差が波長の整数倍になる位置で明線になる基本条件
こたえ：ヤングの実験で明線になる基本条件
こたえ：ヤングの干渉実験
- 5 内容「二つの光の経路差が波長の整数倍になる位置で明線になる基本条件
こたえ：ヤングの実験で明線になる基本条件
こたえ：光路長
- 6 内容「媒質の屈折率とその中を進む幾何学的距離の積を光路長と呼ぶ
こたえ：光路長
こたえ：光路長
- 7 内容「薄い膜の表面と裏面などで反射した光が多数の等間隔な細いすき間による干渉を利用する系で経路差が波長の半整数倍になる位置で暗線になる基本
こたえ：薄膜干渉
こたえ：回折格子
- 8 内容「媒質の屈折率とその中を進む幾何学的距離の積を光路長と呼ぶ
こたえ：光路長
こたえ：薄膜干渉
- 9 内容「薄膜干渉などの明暗条件を決めるために考慮する位相変化
こたえ：反射による位相変化
こたえ：ヤングの干渉実験
- 10 内容「媒質の屈折率とその中を進む幾何学的距離の積を光路長と呼ぶ
こたえ：光路長
こたえ：薄膜干渉