

物理 光：伝わり方・反射・屈折・分散・偏光 穴埋め 03 もんだい

なまえ： _____

- 1 光の振動方向が特定の方向に限られた状態を偏光と呼ぶ。真空中的の光速を媒質中の光速で割った量を屈折率と呼ぶ。
- 2 反射の法則では入射角と反射角が等しい。真空中的の光速を媒質中の光速で割った量を屈折率と呼ぶ。
- 3 光の振動方向が特定の方向に限られた状態を偏光と呼ぶ。真空中的の光の速さは約3.0×10⁸ m/sである。
- 4 反射の法則では入射角と反射角が等しい。異なる媒質の境界で光の進行方向が変わる現象を屈折と呼ぶ。
- 5 屈折率が波長によって異なるため光が波長によって異なる速度で進む現象を分散と呼ぶ。異なる媒質の境界で光の進行方向が変わる現象を屈折と呼ぶ。
- 6 真空中的の光の速さは約3.0×10⁸ m/sである。6 反射の法則では入射角と反射角が等しい。
- 7 真空中的の光速を媒質中の光速で割った量を屈折率と呼ぶ。真空中的の光速を媒質中の光速で割った量を屈折率と呼ぶ。
- 8 真空中的の光速を媒質中の光速で割った量を屈折率と呼ぶ。異なる媒質の境界で光の進行方向が変わる現象を屈折と呼ぶ。
- 9 屈折率が波長によって異なるため光が波長によって異なる速度で進む現象を分散と呼ぶ。真空中的の光速を媒質中の光速で割った量を屈折率と呼ぶ。
- 10 光の振動方向が特定の方向に限られた状態を偏光と呼ぶ。反射の法則では入射角と反射角が等しい。

物理 光：伝わり方・反射・屈折・分散・偏光 穴埋め 03

こたえ

なまえ： _____

- [illegible]