

物理 波：水面波の干渉と回折 穴埋め 10

もんだい

なまえ： _____

- 1 同位相の二波源からの経路差が $m\lambda$ の点 同位相の波は波源からの経路差が $m\lambda$ の点
- 2 同位相の二波源からの経路差が $(m+1/2)\lambda$ の点 では波源からの経路差が $(m+1/2)\lambda$ の点
- 3 一般に波長がすき間の幅に比べて大きい 波がすき間や障害物の端の後方へ回り込
- 4 複数の波が重なり、強め合いや弱め合い が波がすき間や障害物の端の後方へ回り込
- 5 複数の波が重なり、強め合いや弱め合い が同位相の現象を源からの経路差が $m\lambda$ の点
- 6 複数の波が重なり、強め合いや弱め合い が同位相の現象を源からの経路差が $(m+1/2)\lambda$ の点
- 7 一般に波長がすき間の幅に比べて大きい ほとんども一般に波長がすき間の幅に比べて大きい
- 8 波がすき間や障害物の端の後方へ回り込 ん同位相の現象を源からの経路差が $m\lambda$ の点
- 9 波がすき間や障害物の端の後方へ回り込 ん同位相の現象を源からの経路差が $m\lambda$ の点
- 10 同位相の二波源からの経路差が $m\lambda$ の点 同位相の波は波源からの経路差が $(m+1/2)\lambda$ の点

物理 波：水面波の干渉と回折 穴埋め 10

こたえ

なまえ： _____

- | | | |
|----|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 同位相の二波源からの経路差が $m\lambda$ の点 | 同位相の二波源からの経路差が $m\lambda$ の点 |
| | こたえ：強め合う | こたえ：強め合う |
| 2 | 同位相の二波源からの経路差が $(m+1/2)\lambda$ の点 | 同位相の二波源からの経路差が $(m+1/2)\lambda$ の点 |
| | こたえ：弱め合う | こたえ：弱め合う |
| 3 | 一般に波長がすき間の幅に比べて大きいとき | 波がすき間や障害物の端の後方へ回り込む |
| | こたえ：回折 | こたえ：回折 |
| 4 | 複数の波が重なり、強め合いや弱め合いが生じる現象 | 波がすき間や障害物の端の後方へ回り込む |
| | こたえ：干渉 | こたえ：回折 |
| 5 | 複数の波が重なり、強め合いや弱め合いが生じる現象 | 同位相の現象波源からの経路差が $m\lambda$ の点 |
| | こたえ：干渉 | こたえ：強め合う |
| 6 | 複数の波が重なり、強め合いや弱め合いが生じる現象 | 同位相の現象波源からの経路差が $(m+1/2)\lambda$ の点 |
| | こたえ：干渉 | こたえ：弱め合う |
| 7 | 一般に波長がすき間の幅に比べて大きいとき | 一般に波長がすき間の幅に比べて大きいとき |
| | こたえ：回折 | こたえ：回折 |
| 8 | 波がすき間や障害物の端の後方へ回り込む | 同位相の現象波源からの経路差が $m\lambda$ の点 |
| | こたえ：回折 | こたえ：強め合う |
| 9 | 波がすき間や障害物の端の後方へ回り込む | 同位相の現象波源からの経路差が $m\lambda$ の点 |
| | こたえ：回折 | こたえ：強め合う |
| 10 | 同位相の二波源からの経路差が $m\lambda$ の点 | 同位相の二波源からの経路差が $(m+1/2)\lambda$ の点 |
| | こたえ：強め合う | こたえ：弱め合う |