

物理 波：正弦波の式と位相 穴埋め 05

もんだい

なまえ： _____

- 1 $+x$ 方向へ進む正弦波は代表的に $y=A \sin 2\pi x/\lambda$ で変位の最大値をと表せる。という
- 2 正弦波で変位の最大値を _____ といふ。 $+x$ 方向へ進む正弦波は代表的に $y=A \sin$
- 3 同じ位相の最も近い二点の距離を _____ 13 距離が波長 λ だけ離れた二点は _____
- 4 距離が波長 λ だけ離れた二点は _____ 14 距離が $\lambda/2$ だけ離れた二点は _____
- 5 正弦波で変位の最大値を _____ といふ。 $+x$ 方向へ進む正弦波は代表的に $y=A \sin$
- 6 $+x$ 方向へ進む正弦波は代表的に $y=A \sin 2\pi x/\lambda$ で変位の最大値をと表せる。 _____
- 7 距離が波長 λ だけ離れた二点は _____ 17 距離が波長 λ だけ離れた二点は _____
- 8 同じ位相の最も近い二点の距離を _____ 18 距離が $\lambda/2$ だけ離れた二点は _____
- 9 距離が波長 λ だけ離れた二点は _____ 19 同様な振動状態を繰り返す時間間隔を _____
- 10 距離が $\lambda/2$ だけ離れた二点は _____ 20 距離が波長 λ だけ離れた二点は _____

物理 波：正弦波の式と位相 穴埋め 05

こたえ

なまえ： _____

- 1 +x方向へ進む正弦波は代表的に $y=A \sin kx$ という式で表せる。この式で変位の最大値を A と表せる。こたえ：- こたえ：振幅
- 2 正弦波で変位の最大値を A といふ。+x方向へ進む正弦波は代表的に $y=A \sin kx$ という式で表せる。こたえ：振幅 こたえ：-
- 3 同じ位相の最も近い二点の距離を λ といふ。距離が波長 λ だけ離れた二点は $y=A \sin kx$ と $y=A \sin k(x+\lambda)$ の関係になる。こたえ：波長 こたえ：同位相
- 4 距離が波長 λ だけ離れた二点は $y=A \sin kx$ と $y=A \sin k(x+\lambda)$ の関係になる。こたえ：同位相 14 距離が $\lambda/2$ だけ離れた二点は $y=A \sin kx$ と $y=A \sin k(x+\lambda/2)$ の関係になる。こたえ：逆位相
- 5 正弦波で変位の最大値を A といふ。+x方向へ進む正弦波は代表的に $y=A \sin kx$ という式で表せる。こたえ：振幅 こたえ：-
- 6 +x方向へ進む正弦波は代表的に $y=A \sin kx$ という式で表せる。距離が $\lambda/2$ だけ離れた二点を表せる。こたえ：- こたえ：逆位相
- 7 距離が波長 λ だけ離れた二点は $y=A \sin kx$ と $y=A \sin k(x+\lambda)$ の関係になる。こたえ：同位相 17 距離が波長 λ だけ離れた二点は $y=A \sin kx$ と $y=A \sin k(x+\lambda)$ の関係になる。こたえ：同位相
- 8 同じ位相の最も近い二点の距離を λ といふ。距離が $\lambda/2$ だけ離れた二点は $y=A \sin kx$ と $y=A \sin k(x+\lambda/2)$ の関係になる。こたえ：波長 こたえ：逆位相
- 9 距離が波長 λ だけ離れた二点は $y=A \sin kx$ と $y=A \sin k(x+\lambda)$ の関係になる。こたえ：同位相 19 同じ振動状態を繰り返す時間間隔を T といふ。こたえ：周期
- 10 距離が $\lambda/2$ だけ離れた二点は $y=A \sin kx$ と $y=A \sin k(x+\lambda/2)$ の関係になる。こたえ：逆位相 20 距離が波長 λ だけ離れた二点は $y=A \sin kx$ と $y=A \sin k(x+\lambda)$ の関係になる。こたえ：同位相