

物理 気体分子の運動：ボイルの法則 basic-final-pressureも10

なまえ： _____

- 1 変化前の圧力 $p_1 = 160 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 , 変化後の圧力 p_2 , 変化後の体積 V_2
- 2 変化前の圧力 $p_1 = 100 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 , 変化後の圧力 p_2 , 変化後の体積 V_2
- 3 変化前の圧力 $p_1 = 80 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 , 変化後の圧力 p_2 , 変化後の体積 V_2
- 4 変化前の圧力 $p_1 = 160 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 , 変化後の圧力 p_2 , 変化後の体積 V_2
- 5 変化前の圧力 $p_1 = 80 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 , 変化後の圧力 p_2 , 変化後の体積 V_2
- 6 変化前の圧力 $p_1 = 160 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 , 変化後の圧力 p_2 , 変化後の体積 V_2
- 7 変化前の圧力 $p_1 = 120 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 , 変化後の圧力 p_2 , 変化後の体積 V_2
- 8 変化前の圧力 $p_1 = 120 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 , 変化後の圧力 p_2 , 変化後の体積 V_2
- 9 変化前の圧力 $p_1 = 200 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 , 変化後の圧力 p_2 , 変化後の体積 V_2
- 10 変化前の圧力 $p_1 = 80 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 , 変化後の圧力 p_2 , 変化後の体積 V_2

物理 気体分子の運動：ボイルの法則 basic-final-pressure 10え

なまえ： _____

- 1 変化前の圧力 $p_1 = 160 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 変化前の圧力 p_1 変化後の体積 V_2 変化前の体積 V_1
こたえ: 640 kPa こたえ: 160 kPa
- 2 変化前の圧力 $p_1 = 100 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 変化前の圧力 p_1 変化後の体積 V_2 変化前の体積 V_1
こたえ: 100 kPa こたえ: 1600 kPa
- 3 変化前の圧力 $p_1 = 80 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 変化前の圧力 p_1 変化後の体積 V_2 変化前の体積 V_1
こたえ: 16 kPa こたえ: 1600 kPa
- 4 変化前の圧力 $p_1 = 160 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 変化前の圧力 p_1 変化後の体積 V_2 変化前の体積 V_1
こたえ: 1600 kPa こたえ: 160 kPa
- 5 変化前の圧力 $p_1 = 80 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 変化前の圧力 p_1 変化後の体積 V_2 変化前の体積 V_1
こたえ: 64 kPa こたえ: 64 kPa
- 6 変化前の圧力 $p_1 = 160 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 変化前の圧力 p_1 変化後の体積 V_2 変化前の体積 V_1
こたえ: 1600 kPa こたえ: 200 kPa
- 7 変化前の圧力 $p_1 = 120 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 変化前の圧力 p_1 変化後の体積 V_2 変化前の体積 V_1
こたえ: 240 kPa こたえ: 20 kPa
- 8 変化前の圧力 $p_1 = 120 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 変化前の圧力 p_1 変化後の体積 V_2 変化前の体積 V_1
こたえ: 60 kPa こたえ: 120 kPa
- 9 変化前の圧力 $p_1 = 200 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 変化前の圧力 p_1 変化後の体積 V_2 変化前の体積 V_1
こたえ: 400 kPa こたえ: 40 kPa
- 10 変化前の圧力 $p_1 = 80 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 変化前の圧力 p_1 変化後の体積 V_2 変化前の体積 V_1
こたえ: 200 kPa こたえ: 40 kPa