

物理 気体分子の運動：シャルルの法則 basic-final-volume 05

なまえ： _____

- 1 変化前の体積 $V_1 = 40 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 273 \text{ K}$ のとき、変化後の体積 V_2 を求めよ。
- 2 変化前の体積 $V_1 = 20 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 273 \text{ K}$ のとき、変化後の体積 V_2 を求めよ。
- 3 変化前の体積 $V_1 = 30 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 273 \text{ K}$ のとき、変化後の体積 V_2 を求めよ。
- 4 変化前の体積 $V_1 = 30 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 273 \text{ K}$ のとき、変化後の体積 V_2 を求めよ。
- 5 変化前の体積 $V_1 = 50 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 273 \text{ K}$ のとき、変化後の体積 V_2 を求めよ。
- 6 変化前の体積 $V_1 = 40 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 273 \text{ K}$ のとき、変化後の体積 V_2 を求めよ。
- 7 変化前の体積 $V_1 = 20 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 273 \text{ K}$ のとき、変化後の体積 V_2 を求めよ。
- 8 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 273 \text{ K}$ のとき、変化後の体積 V_2 を求めよ。
- 9 変化前の体積 $V_1 = 40 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 273 \text{ K}$ のとき、変化後の体積 V_2 を求めよ。
- 10 変化前の体積 $V_1 = 50 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 273 \text{ K}$ のとき、変化後の体積 V_2 を求めよ。

物理 気体分子の運動：シャルルの法則 basic-final-volume 05

なまえ： _____

- 1 変化前の体積 $V_1 = 40 \text{ L}$, 変化後の絶対温度比前の体積 $0V_K$, 変化前の絶対温度絶対
こたえ : 40 L こたえ : 7.5 L
- 2 変化前の体積 $V_1 = 20 \text{ L}$, 変化後の絶対温度比前の体積 $0V_K$, 変化前の絶対温度絶対
こたえ : 40 L こたえ : 20 L
- 3 変化前の体積 $V_1 = 30 \text{ L}$, 変化後の絶対温度比前の体積 $0V_K$, 変化前の絶対温度絶対
こたえ : 30 L こたえ : 80 L
- 4 変化前の体積 $V_1 = 30 \text{ L}$, 変化後の絶対温度比前の体積 $0V_K$, 変化前の絶対温度絶対
こたえ : 60 L こたえ : 40 L
- 5 変化前の体積 $V_1 = 50 \text{ L}$, 変化後の絶対温度比前の体積 $0V_K$, 変化前の絶対温度絶対
こたえ : 50 L こたえ : 40 L
- 6 変化前の体積 $V_1 = 40 \text{ L}$, 変化後の絶対温度比前の体積 $0V_K$, 変化前の絶対温度絶対
こたえ : 20 L こたえ : 120 L
- 7 変化前の体積 $V_1 = 20 \text{ L}$, 変化後の絶対温度比前の体積 $0V_K$, 変化前の絶対温度絶対
こたえ : 80 L こたえ : 15 L
- 8 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度比前の体積 $0V_K$, 変化前の絶対温度絶対
こたえ : 5 L こたえ : 10 L
- 9 変化前の体積 $V_1 = 40 \text{ L}$, 変化後の絶対温度比前の体積 $0V_K$, 変化前の絶対温度絶対
こたえ : 80 L こたえ : 20 L
- 10 変化前の体積 $V_1 = 50 \text{ L}$, 変化後の絶対温度比前の体積 $0V_K$, 変化前の絶対温度絶対
こたえ : 100 L こたえ : 20 L