

物理 気体分子の運動：理想気体の状態方程式 reverse-amount 01

なまえ： _____

- 1 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 400.0 \text{ K}$
- 2 圧力 $p = 600.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 400.0 \text{ K}$
- 3 圧力 $p = 400.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 800.0 \text{ K}$
- 4 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 999.999 \text{ K}$
- 5 圧力 $p = 80.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 1000.0 \text{ K}$
- 6 圧力 $p = 80.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 1000.0 \text{ K}$
- 7 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 1000.0 \text{ K}$
- 8 圧力 $p = 533.3333333333334 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 1000.0 \text{ K}$
- 9 圧力 $p = 499.99999999999994 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 1000.0 \text{ K}$
- 10 圧力 $p = 499.99999999999994 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 1000.0 \text{ K}$

物理 気体分子の運動：理想気体の状態方程式 reverse-amount 01

なまえ： _____

- 1 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 400.0 \text{ K}$, 体積 $V = 0.0015 \text{ m}^3$
こたえ： 1.5 mol こたえ： 1.5 mol
- 2 圧力 $p = 600.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 400.0 \text{ K}$, 体積 $V = 0.0015 \text{ m}^3$
こたえ： 1.5 mol こたえ： 1.5 mol
- 3 圧力 $p = 400.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 80.0 \text{ K}$, 体積 $V = 0.0015 \text{ m}^3$
こたえ： 2 mol こたえ： 0.5 mol
- 4 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 999.999 \text{ K}$, 体積 $V = 0.0015 \text{ m}^3$
こたえ： 0.5 mol こたえ： 2.5 mol
- 5 圧力 $p = 80.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 200.0 \text{ K}$, 体積 $V = 0.0015 \text{ m}^3$
こたえ： 2 mol こたえ： 1.5 mol
- 6 圧力 $p = 80.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 200.0 \text{ K}$, 体積 $V = 0.0015 \text{ m}^3$
こたえ： 1 mol こたえ： 2 mol
- 7 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 266.666 \text{ K}$, 体積 $V = 0.0015 \text{ m}^3$
こたえ： 1 mol こたえ： 2 mol
- 8 圧力 $p = 533.3333333333334 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 666.666 \text{ K}$, 体積 $V = 0.0015 \text{ m}^3$
こたえ： 2 mol こたえ： 1 mol
- 9 圧力 $p = 499.99999999999994 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 10.3 \text{ K}$, 体積 $V = 0.0015 \text{ m}^3$
こたえ： 2.5 mol こたえ： 1 mol
- 10 圧力 $p = 499.99999999999994 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 10.3 \text{ K}$, 体積 $V = 0.0015 \text{ m}^3$
こたえ： 2.5 mol こたえ： 1 mol