

物理 気体分子の運動：理想気体の状態方程式 reverse-amount 03

なまえ： _____

- 1 圧力 $p = 40.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 気体分子の運動エネルギー $E_k = 1.2 \times 10^4 \text{ J}$
- 2 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 気体分子の運動エネルギー $E_k = 3.0 \times 10^4 \text{ J}$
- 3 圧力 $p = 50.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 気体分子の運動エネルギー $E_k = 1.5 \times 10^4 \text{ J}$
- 4 圧力 $p = 320.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 気体分子の運動エネルギー $E_k = 9.6 \times 10^4 \text{ J}$
- 5 圧力 $p = 300.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 気体分子の運動エネルギー $E_k = 9.0 \times 10^4 \text{ J}$
- 6 圧力 $p = 40.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 気体分子の運動エネルギー $E_k = 1.2 \times 10^4 \text{ J}$
- 7 圧力 $p = 533.3333333333334 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 気体分子の運動エネルギー $E_k = 1.5 \times 10^4 \text{ J}$
- 8 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 気体分子の運動エネルギー $E_k = 3.0 \times 10^4 \text{ J}$
- 9 圧力 $p = 600.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 気体分子の運動エネルギー $E_k = 1.8 \times 10^5 \text{ J}$
- 10 圧力 $p = 300.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 気体分子の運動エネルギー $E_k = 9.0 \times 10^4 \text{ J}$

物理 気体分子の運動：理想気体の状態方程式 reverse-amount 03

なまえ： _____

- 1 圧力 $p = 40.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 400.15 \text{ K}$
こたえ： 0.5 mol こたえ： 1.5 mol
- 2 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 400.15 \text{ K}$
こたえ： 1.5 mol こたえ： 1.5 mol
- 3 圧力 $p = 50.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 400.15 \text{ K}$
こたえ： 0.5 mol こたえ： 0.5 mol
- 4 圧力 $p = 320.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 333.30 \text{ K}$
こたえ： 2 mol こたえ： 1 mol
- 5 圧力 $p = 300.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 400.15 \text{ K}$
こたえ： 1.5 mol こたえ： 1 mol
- 6 圧力 $p = 40.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 400.15 \text{ K}$
こたえ： 1 mol こたえ： 1.5 mol
- 7 圧力 $p = 533.3333333333334 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 400.15 \text{ K}$
こたえ： 2 mol こたえ： 1.5 mol
- 8 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 400.15 \text{ K}$
こたえ： 0.5 mol こたえ： 1 mol
- 9 圧力 $p = 600.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 400.15 \text{ K}$
こたえ： 1.5 mol こたえ： 1 mol
- 10 圧力 $p = 300.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 400.15 \text{ K}$
こたえ： 1.5 mol こたえ： 1 mol