

物理 気体分子の運動：理想気体の状態方程式 reverse-temperature

なまえ： _____

- 1 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 物質量 $n \text{ (mol)}$
- 2 圧力 $p = 600.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 物質量 $n \text{ (mol)}$
- 3 圧力 $p = 50.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 物質量 $n \text{ (mol)}$
- 4 圧力 $p = 249.99999999999997 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 3.333333333333333 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 物質量 $n \text{ (mol)}$
- 5 圧力 $p = 300.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 物質量 $n \text{ (mol)}$
- 6 圧力 $p = 999.9999999999999 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 2.050 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 1803 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 物質量 $n \text{ (mol)}$
- 7 圧力 $p = 400.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 1.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 物質量 $n \text{ (mol)}$
- 8 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 1.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 物質量 $n \text{ (mol)}$
- 9 圧力 $p = 600.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 物質量 $n \text{ (mol)}$
- 10 圧力 $p = 499.99999999999994 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 1.2050 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 1853 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 物質量 $n \text{ (mol)}$

物理 気体分子の運動：理想気体の状態方程式 reverse-temperature

なまえ： _____

- [illegible]