

物理 衝突：力学的エネルギーの減少 basic-energy-loss 03 もんだい

なまえ： _____

- 1 衝突前の2物体の全運動エネルギー $K_{前} = \text{衝突前の衝突後の全運動エネルギー}_{前}$
- 2 衝突前の2物体の全運動エネルギー $K_{前} = \text{衝突前の衝突後の全運動エネルギー}_{前}$
- 3 衝突前の2物体の全運動エネルギー $K_{前} = \text{衝突前の衝突後の全運動エネルギー}_{前}$
- 4 衝突前の2物体の全運動エネルギー $K_{前} = \text{衝突前の衝突後の全運動エネルギー}_{前}$
- 5 衝突前の2物体の全運動エネルギー $K_{前} = \text{衝突前の衝突後の全運動エネルギー}_{前}$
- 6 衝突前の2物体の全運動エネルギー $K_{前} = \text{衝突前の衝突後の全運動エネルギー}_{前}$
- 7 衝突前の2物体の全運動エネルギー $K_{前} = \text{衝突前の衝突後の全運動エネルギー}_{前}$
- 8 衝突前の2物体の全運動エネルギー $K_{前} = \text{衝突前の衝突後の全運動エネルギー}_{前}$
- 9 衝突前の2物体の全運動エネルギー $K_{前} = \text{衝突前の衝突後の全運動エネルギー}_{前}$
- 10 衝突前の2物体の全運動エネルギー $K_{前} = \text{衝突前の衝突後の全運動エネルギー}_{前}$

物理 衝突：力学的エネルギーの減少 basic-energy-loss 03こたえ

なまえ： _____

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | 衝突前の2物体の全運動エネルギー $K_{前} = 200 \text{ J}$ | 衝突後の2物体の全運動エネルギー $K_{後} = 110 \text{ J}$ |
| 2 | 衝突前の2物体の全運動エネルギー $K_{前} = 90 \text{ J}$ | 衝突後の2物体の全運動エネルギー $K_{後} = 100 \text{ J}$ |
| 3 | 衝突前の2物体の全運動エネルギー $K_{前} = 200 \text{ J}$ | 衝突後の2物体の全運動エネルギー $K_{後} = 60 \text{ J}$ |
| 4 | 衝突前の2物体の全運動エネルギー $K_{前} = 280 \text{ J}$ | 衝突後の2物体の全運動エネルギー $K_{後} = 280 \text{ J}$ |
| 5 | 衝突前の2物体の全運動エネルギー $K_{前} = 320 \text{ J}$ | 衝突後の2物体の全運動エネルギー $K_{後} = 160 \text{ J}$ |
| 6 | 衝突前の2物体の全運動エネルギー $K_{前} = 220 \text{ J}$ | 衝突後の2物体の全運動エネルギー $K_{後} = 340 \text{ J}$ |
| 7 | 衝突前の2物体の全運動エネルギー $K_{前} = 100 \text{ J}$ | 衝突後の2物体の全運動エネルギー $K_{後} = 200 \text{ J}$ |
| 8 | 衝突前の2物体の全運動エネルギー $K_{前} = 40 \text{ J}$ | 衝突後の2物体の全運動エネルギー $K_{後} = 380 \text{ J}$ |
| 9 | 衝突前の2物体の全運動エネルギー $K_{前} = 200 \text{ J}$ | 衝突後の2物体の全運動エネルギー $K_{後} = 160 \text{ J}$ |
| 10 | 衝突前の2物体の全運動エネルギー $K_{前} = 300 \text{ J}$ | 衝突後の2物体の全運動エネルギー $K_{後} = 60 \text{ J}$ |