

## 物理基礎 エネルギーとその利用 放射線の基礎 穴埋め 08 もんだい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 放射能がはじめの半分になるまでの時間を原子核から飛び出す電子からなる粒子線を \_\_\_\_\_
- 2 放射能がはじめの半分になるまでの時間を電荷を持たない中性子からなる粒子線を \_\_\_\_\_
- 3 人体への影響を考慮した線量に用いる単位は原子核から放出される電磁波を \_\_\_\_\_
- 4 電荷を持たない中性子からなる粒子線を 放射能の強さを表す単位は \_\_\_\_\_ である
- 5 電荷を持たない中性子からなる粒子線を 放射能の強さを表す単位は \_\_\_\_\_ である
- 6 人体への影響を考慮した線量に用いる単位はリウム原子核からなる粒子線を \_\_\_\_\_
- 7 原子核から放出される電磁波を \_\_\_\_\_ 17 と人体への影響を考慮した線量に用いる単位は \_\_\_\_\_
- 8 放射能の強さを表す単位は \_\_\_\_\_ である放射能の強さを表す単位は \_\_\_\_\_ である
- 9 放射能の強さを表す単位は \_\_\_\_\_ である放射能がはじめの半分になるまでの時間を \_\_\_\_\_
- 10 放射能がはじめの半分になるまでの時間を電荷を持たない中性子からなる粒子線を \_\_\_\_\_

# 物理基礎 エネルギーとその利用 放射線の基礎 穴埋め 08 こたえ

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 放射能がはじめの半分になるまでの時間を原子核から飛び出す電子からなる粒子線を  
こたえ：半減期 こたえ：β線
- 2 放射能がはじめの半分になるまでの時間を電荷を持たない中性子からなる粒子線を  
こたえ：半減期 こたえ：中性子線
- 3 人体への影響を考慮した線量に用いる単位原子核から放出される電磁波を  
こたえ：シーベルト こたえ：γ線
- 4 電荷を持たない中性子からなる粒子線を放射能の強さを表す単位は \_\_\_\_\_ であ  
こたえ：中性子線 こたえ：ベクレル
- 5 電荷を持たない中性子からなる粒子線を放射能の強さを表す単位は \_\_\_\_\_ であ  
こたえ：中性子線 こたえ：ベクレル
- 6 人体への影響を考慮した線量に用いる単位リウム原子核からなる粒子線を  
こたえ：シーベルト こたえ：α線
- 7 原子核から放出される電磁波を \_\_\_\_\_ と人体への影響を考慮した線量に用いる単  
こたえ：γ線 こたえ：シーベルト
- 8 放射能の強さを表す単位は \_\_\_\_\_ である放射能の強さを表す単位は \_\_\_\_\_ であ  
こたえ：ベクレル こたえ：ベクレル
- 9 放射能の強さを表す単位は \_\_\_\_\_ である放射能がはじめの半分になるまでの時間  
こたえ：ベクレル こたえ：半減期
- 10 放射能がはじめの半分になるまでの時間を電荷を持たない中性子からなる粒子線を  
こたえ：半減期 こたえ：中性子線