

物理基礎 エネルギーとその利用 放射線の基礎 問い→答え 03

なまえ： _____

- 1 問い「半減期」に対応する答えを書きなさい。問い「中性子線」に対応する答えを書きなさい。
- 2 問い「中性子線」に対応する答えを書きなさい。問い「半減期」に対応する答えを書きなさい。
- 3 問い「ベクレル (Bq)」に対応する答えを書きなさい。問い「シーベルト」に対応する答えを書きなさい。
- 4 問い「ベクレル (Bq)」に対応する答えを書きなさい。問い「シーベルト」に対応する答えを書きなさい。
- 5 問い「グレイ (Gy)」に対応する答えを書きなさい。問い「シーベルト (Sv)」に対応する答えを書きなさい。
- 6 問い「グレイ (Gy)」に対応する答えを書きなさい。問い「α線」に対応する答えを書きなさい。
- 7 問い「グレイ (Gy)」に対応する答えを書きなさい。問い「α線」に対応する答えを書きなさい。
- 8 問い「半減期」に対応する答えを書きなさい。問い「α線」に対応する答えを書きなさい。
- 9 問い「半減期」に対応する答えを書きなさい。問い「中性子線」に対応する答えを書きなさい。
- 10 問い「シーベルト (Sv)」に対応する答えを書きなさい。問い「シーベルト (Sv)」に対応する答えを書きなさい。

物理基礎 エネルギーとその利用 放射線の基礎 問い→答え 03え

なまえ： _____

- 1 問い「半減期」に対応する答えを書きなさい。問い「中性子線」に対応する答えを書きなさい。
こたえ：放射能がはじめの半分になるまでの時間。電荷を持たない中性子からなる粒子線。
- 2 問い「中性子線」に対応する答えを書きなさい。問い「半減期」に対応する答えを書きなさい。
こたえ：電荷を持たない中性子からなる粒子線。放射能がはじめの半分になるまでの時間。
- 3 問い「ベクレル (Bq)」に対応する答えを書きなさい。問い「γ線」に対応する答えを書きなさい。
こたえ：放射能の強さを表す単位。こたえ：原子核から放出される電磁波。
- 4 問い「ベクレル (Bq)」に対応する答えを書きなさい。問い「β線」に対応する答えを書きなさい。
こたえ：放射能の強さを表す単位。こたえ：原子核から飛び出す電子からなる粒子線。
- 5 問い「グレイ (Gy)」に対応する答えを書きなさい。問い「シーベルト (Sv)」に対応する答えを書きなさい。
こたえ：吸収線量を表す単位。こたえ：人体への影響を考慮した線量に用いる単位。
- 6 問い「グレイ (Gy)」に対応する答えを書きなさい。問い「α線」に対応する答えを書きなさい。
こたえ：吸収線量を表す単位。こたえ：ヘリウム原子核からなる粒子線。
- 7 問い「グレイ (Gy)」に対応する答えを書きなさい。問い「β線」に対応する答えを書きなさい。
こたえ：吸収線量を表す単位。こたえ：ヘリウム原子核からなる粒子線。
- 8 問い「半減期」に対応する答えを書きなさい。問い「α線」に対応する答えを書きなさい。
こたえ：放射能がはじめの半分になるまでの時間。ヘリウム原子核からなる粒子線。
- 9 問い「半減期」に対応する答えを書きなさい。問い「中性子線」に対応する答えを書きなさい。
こたえ：放射能がはじめの半分になるまでの時間。電荷を持たない中性子からなる粒子線。
- 10 問い「シーベルト (Sv)」に対応する答えを書きなさい。問い「シーベルト (Sv)」に対応する答えを書きなさい。
こたえ：人体への影響を考慮した線量に用いる単位。人体への影響を考慮した線量に用いる単位。