Google DeepMind AI Hackathon · Track 4 · 개발자 도구

Spec Gap Replay

기획 문서를 직접 눌러 보며 따라가고,
문서가 답하지 않는 곳에서 멈춥니다.

● Defined ■ Blocked by document ◆ Needs decision ◯ Out of scope

문제

PRD를 받으면 정상 흐름은 금방 이해됩니다. 막히는 건 예외 상황입니다.

> 배포를 시작한 사람이 직접 승인해도 되나?

> 이 상태에서 이 버튼을 누르면 뭐가 바뀌나?

> 두 섹션이 다르게 말하면 어느 쪽을 따르나?

확인할 길이 없으니 감으로 구현하거나, 애매한 질문을 보내게 됩니다.

동작 방식

모델은 읽고, 판정은 코드가 합니다.

문서
PRD · 명세 · 정책

→

gemini-4-argon
규칙과 원문 인용을 추출

→

코드 검사
인용과 참조를 확인

↺ 구조 검사에서 걸리면 오류 목록을 붙여 Argon에 다시 보냄 · 추출은 최대 3회 · 뜻까지 맞는지는 사람이 확인

사람
규칙을 넣고 뺌


→

결정론적 엔진
검토한 규칙만 적용

→


gemini-3.8-flash
질문 초안

Interactions API · 다시 보낼 때는 `previous_interaction_id`로 앞 호출과 연결 · Google Cloud Run에 배포




PRD나 정책 문서를 붙여 넣거나 샘플을 고릅니다. 출처·글자 수·해시가 보이고, Extract를 누르면 Argon이 추출을 시작합니다.

2. 추출과 검증 · 실제 GitHub 공식 문서 3페이지 (CC BY 4.0)




Argon이 실제로 추출한 결과. 구조 검사 113개 통과, 규칙마다 원문 몇 번째 줄인지 붙어 있고 사람이 넣고 뺄 수 있습니다.

3. 직접 눌러 보기 · 실제 GitHub 문서




"Prevent self-reviews"를 켜면 Blocked by document, 근거는 62행. 끄면 같은 클릭이 Defined.

4. 문서가 결정 못 하는 곳 · 직접 만든 테스트 문서



Needs decision: 상태는 그대로 두고 두 줄을 함께 보여 줍니다. 질문 초안은 gemini-3.8-flash가 쓰고, 사람이 다듬어 내보냅니다.

5. 질문으로 넘기기



gemini-3.8-flash가 쓴 질문 초안을 사람이 확인해 추가합니다. 경로, 시작 상태, 규칙 ID, 원문 두 줄이 같이 들어가고 Markdown으로 내보냅니다.

챗봇에 물어보면 안 되나요?

모르면 멈춥니다.

모델은 구조만 뽑고, 판정은 검토한 규칙으로 코드가 내립니다. 정해 둔 규칙이 없으면 거기서 멈춥니다.

결과마다 원문 줄이 붙습니다.

Defined와 Blocked는 적용한 규칙의 문장을 보여 줍니다. 그 문장이 원문에 실제로 있는지도 코드가 확인했습니다.

막힌 곳과 빈 곳을 나눕니다.

문서가 금지한 행동은 Blocked, 문서에 답이 없는 행동은 Needs decision입니다.

한계

미리 정해 둔 실제 GitHub 경로에서는 빈틈을 찾지 못했습니다.

빈틈 장면은 테스트 문서로 보여 드렸고, 앱에도 그렇게 표시했습니다.

추출은 돌릴 때마다 조금씩 달라집니다.

그래서 replay 전에 사람이 규칙을 하나씩 확인합니다.

코드는 인용이 원문에 있는지만 확인합니다.

뜻이 맞는지는 사람이 봐야 합니다.

github.com/currenjin/2026-google-deepmind-ai-hackathon