


2026학년도 1학기 참학력 온라인 공동교육과정 교수·학습 도움 자료집

교육과정	2022	교과명	간호의 기초	수업 교사(소속)	박지혜(대산고등학교)
단원명	4. 대상자별 간호보조 3) 노인간호			성취기준 코드	간기 04-03
성취기준 내용	노인 대상자의 건강 문제와 주로 발생하는 질환 및 노인성 질환의 특징에 대한 이해를 바탕으로 노인 대상자에게 필요한 간호 보조 업무를 수행할 수 있다.				

1단계 >> 교육과정 분석하기

총 차시		3
성취기준 해설		초고령 사회 진입에 따라 노인간호의 중요성을 인식하고, 노화로 인한 다양한 변화와 주요 노인성 질환의 특성을 유기적으로 이해하도록 한다. 마주온 팀보드, 구글 스프레드시트, 퀴즈앤 보드 등 다양한 디지털 도구를 활용하여 학생 스스로 간호 문제를 발견하고 해결책을 도출함으로써 디지털 소양과 현장 실무 능력을 기르는 것을 강조한다.
내용 요소	지식·이해	노화의 특성, 노인성 질환(치매, 파킨슨병, 우울증)의 병태생리 및 간호
	과정·기능	- 주관적·객관적 자료를 분석하여 대상자의 상태 관찰 및 정보 수집하기 - 질환별 증상을 비교 분석하여 맞춤형 간호 중재 전략 방안 도출하기 - 증거 기반의 간호학적 사고를 통해 대상자의 간호 문제를 우선순위별로 추론하기
	가치·태도	노인 대상자에 대한 인간 존엄성과 공감·존중, 대상자 중심의 간호 윤리 의식, 초고령 사회의 보건의료 문제 해결에 기여하려는 태도
평가 계획	평가 목표	- 노화에 따른 다양한 변화와 주요 노인성 질환의 특성을 유기적으로 이해하고 비교·분석할 수 있는가? - 가상의 임상 시나리오 분석을 통해 노인 대상자의 간호 문제를 우선순위별로 추론하고 맞춤형 간호 돕기 방안을 수립할 수 있는가? - 노인 대상자에 대한 인간 존엄성과 공감·존중의 태도를 바탕으로 보건의료 문제 해결에 적극적으로 참여하는가?
	평가 내용	- 노화의 신체적·심리적·사회적 특성을 파악하고, 치매, 파킨슨병, 노년기 우울증의 원인 및 주요 증상을 비교하여 차이점을 설명함. - 환자 사례에서 주증상(단서)을 찾아내어 간호 문제를 도출하고, 과학적 근거에 기반한 환자 중심의 간호 계획을 수립함. - 단순한 질병 지식 습득을 넘어 질환이 대상자의 삶에 미치는 영향을 공감하고, 환자 중심적인 간호 윤리 의식을 나타냄.
	평가 방법	- 서술형 평가 및 관찰 평가 (디지털 구조화 및 비교 인포그래픽 구성 능력, 가상 시나리오 분석에 따른 간호 문제 도출 및 간호 중재 계획) - 동료 평가 (퀴즈앤 보드를 통한 온라인 갤러리 워크 상호 평가) - 자기 성찰 평가 (퀴즈앤 보드를 활용한 데이터 기반 탐구 활동 소감)

2단계 >> 차시별 교수·학습 설계안

교수·학습 설계			
학습 주제	노화(Aging), 신체적·심리적·사회적 변화, 노인에 대한 공감, 노인 주요 질환에 대한 이해	차시	1/3
핵심 개념	노화(Aging), 신체적·심리적·사회적 변화, 노인에 대한 공감		
교수·학습 방법	☐ 협동학습 ☒ 탐구학습 ☐ 문제중심학습 ☒ 토의·토론학습 ☐ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☒ 블렌디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	[공감하기] · 나의 60년 후 모습은 어떤 모습일지 노인 체험 영상을 보며 생각해보기 (https://www.youtube.com/watch?v=U6Jlnwcxi8) · 초고령 사회의 변화와 우리 삶의 연계성 생각하기 [생각 열기] · 내가 생각하는 '노화'란 무엇인지 마주온 팀보드에 생각을 표현하고 공유하기 		
전개	[학습 목표 안내] · 노화에 따른 신체적·심리적·사회적 변화를 설명하고, 노인 주요 건강문제를 이해할 수 있다. [개념 탐구: 심리·사회적 특성] · 우울증 경향의 증가, 내향성 및 수동성의 증가, 은퇴로 인한 역할 상실과 소외감 이해하기 [개념 탐구: 노화의 신체적 특성] · 감각기관(시각, 청각 등), 심혈관계, 근골격계 등 주요 계통별 노화 현상 이해하기 [개념 탐구: 주요 건강 문제] · 노인에게 주로 발생하는 건강문제인 치매, 파킨슨병, 우울증 질환의 특성 파악하기 · 학습한 내용과 실제 환자 사례를 바탕으로 질환이 환자의 일상생활과 삶의 질에 미치는 영향을 다각도로 관찰하고, 환자의 고충에 공감하며 존중하는 간호 태도 함양하기 (https://www.youtube.com/watch?v=OJXYjvcFH0U -치매 및 파킨슨병 환자사례)		
정리	[개념 정리 및 다음 차시 예고] · 노화의 3대 영역(신체·심리·사회) 특징 및 주요 건강문제 요약 정리 · 주요 노인성 질환(치매, 파킨슨병, 우울증)의 비교·분석 및 사례 탐구 활동 예고		

교수·학습 설계				
학습 주제	주요 노인성 질환(치매, 파킨슨병, 우울증)의 비교·분석 및 사례 탐구		차시	2/3
핵심 개념	치매(Dementia), 파킨슨병(Parkinson's disease), 노년기 우울증, 증상 비교 및 감별 진단			
교수·학습 방법	■ 협동학습 ■ 탐구학습 ■ 문제중심학습 □ 토의·토론학습 □ 프로젝트 학습 □ 거꾸로학습 ■ 블랜디드 러닝 □ 기타()			
단계	교수·학습 활동			
도입	[학습 목표 안내] · 학습 목표: 디지털 임상 자료 및 질환 가이드를 활용하여 치매, 파킨슨병, 우울증의 특징을 비교 분석할 수 있다. [디지털 데이터 수집 및 구조화하기] · 모듈별로 디지털 기기를 활용해 중앙치매센터, 질병관리청 국가건강정보포털 등에서 각 질환의 원인, 증상 등 단계별 데이터와 환자 사례 수집하기 - 중앙치매센터(https://www.nid.or.kr/main/main.aspx) - 질병관리청 국가건강정보포털(https://health.kdca.go.kr/healthinfo/) · 구글 스프레드시트를 활용하여 방대한 질환 정보를 핵심 비교 항목(발병기전, 증상, 치료 및 간호)으로 데이터 구조화하기 활동안내:국가건강정보포털, 중앙치매센터 등에서 수집한 질환별 정보를 핵심 항목에 맞게 요약하여 입력하고, 질환 간의 차이점을 분석해 보세요. (조서란 데이터에 따라 같은 주기로하여 작성할 수 있음)			
전개	분류 항목	치매 (Dementia)	파킨슨병 (Parkinson's)	노년기 우울증 (Depression)
	정의 및 발생 기전	지배적 원인은 뇌실종 또는 퇴행성 질환 등으로 인해 기억력, 언어능력, 지각(지각 능력), 판단력 등 다양한 능력이 저하되어 일상생활에서 기능 상실과 관련이 있는 상태로 나타나는 만성적인 질환이다. 알츠하이머병은 가장 흔한 형태이며, 다른 원인으로는 혈관성 치매, 루비프스키 병 등이 있다.	우울증은 65세 이상의 노년기에 가장 흔하게 발생하는 정신질환으로 기분 장애로 분류되며, 인지 기능 저하와 함께 운동 기능 장애를 동반하는 신경정신병리학적 증상을 보인다.	노년기에 가장 흔한 정신과 질환 중 하나로 우울감과 흥미 상실, 에너지 부족, 집중력 저하 등의 증상이 나타나며, 치료에 필요한 경우가 많다. 특히, 건강 악화, 사회적 고립, 가족과의 분리 등을 통해 심리적 부담과 스트레스가 증가하여 발생할 수 있다.
	증상	기억력 저하, 언어장애, 시공간 능력 저하, 계획 능력 저하, 성격 변화와 감정의 변화	운동 기능 장애, 수면 장애, 서동, 자세 불안정, 마른 안색, 체중 감소, 자율신경계 이상	소심함, 무기력, 식욕 부진, 자살 생각, 죄책감, 슬픔, 걱정, 불행감, 자살 생각
	진단	CT, MRI를 통해 뇌의 모양 확인, PET 스캔을 통해 뇌의 대사율 측정, 혈액 검사, 뇌척수액 검사, 임상 평가	DMS-5에 따른 진단 기준, 신체 검사, 약물 사용 여부 확인, 가족력 조사, 인지 테스트	우울증 설문지, 신체 검사, 혈액 검사, 뇌척수액 검사, 임상 평가
종합	치료 약물	항콜린제, 항우울제, 항정신병약물, 항불안제, 항경련제, 항고혈압제, 항당뇨제, 항암제, 호르몬 대체 요법	레보도파, 도파민 제제, MAO-B 억제제, COMT 억제제, 세로토닌 재흡수 억제제, 글루타메이트 수용체 길항제	항우울제, 항정신병약물, 항불안제, 항경련제, 항고혈압제, 항당뇨제, 항암제, 호르몬 대체 요법
	치료 방법 및 간호	약물 치료, 인지 훈련, 행동 치료, 사회 지원, 가족 교육, 영양 관리, 정기 검진	약물 치료, 인지 훈련, 행동 치료, 사회 지원, 가족 교육, 영양 관리, 정기 검진	약물 치료, 인지 훈련, 행동 치료, 사회 지원, 가족 교육, 영양 관리, 정기 검진
	환자 사례 (유형별 사례, 신원가사, 문헌 등에서 발췌)	환자 A는 75세의 여성으로, 최근 몇 년 동안 기억력과 판단력이 급격히 저하되었습니다. 그녀는 종종 길을 잃고, 이전에 좋아했던 일을 할 수 없게 되었습니다. 그녀의 가족은 그녀에게 도움을 주기 시작했습니다.	환자 B는 68세의 남성으로, 최근 몇 년 동안 움직임이 느려지고, 떨림이 나타나기 시작했습니다. 그는 종종 낙상을 경험하며, 일상 생활에 어려움을 겪고 있습니다. 그의 의사는 파킨슨병 진단을 내렸습니다.	환자 C는 72세의 여성으로, 최근 몇 년 동안 지속적인 우울감과 흥미 상실을 경험했습니다. 그녀는 종종 자살 생각을 하며, 식사와 수면을 제대로 하지 못합니다. 그녀의 의사는 노년기 우울증을 진단했습니다.

▷ 모듈별 데이터 구조화 결과물

▷ 모듈별 데이터 구조화 결과물

[질환별 특징 시각화 및 비교 분석]

· 구조화한 데이터를 바탕으로 실제 환자 사례를 탐구하고, '치매 vs 파킨슨병 vs 우울증' 삼각 비교 인포그래픽 또는 밴다이어그램 그리기

노인 주요 질환 안내

치매 · 파킨슨병 · 우울증

치매 (Dementia)

뇌세포 손상으로 기억력, 언어능력, 판단력, 계획기능 저하되는 질환

주요 증상
기억력 저하, 판단력 저하, 방향감각 상실, 일상생활 어려움

진단 방법
임상검사, 뇌 MRI-CT 검사, 혈액검사 등

치료 약물
도파민제, 레만틴 등 인지개선제

관리 및 간호
안전한 환경 조성, 기억 자극

예방 및 생활 습관
규칙적 운동, 균형 잡힌 식사, 두뇌 활동, 사회적 교류

파킨슨병 (Parkinson's)

뇌의 도파민 신경세포 손상으로 운동기능에 장애를 주는 질환

주요 증상
손 떨림, 근육 경직, 느린 움직임, 자세 불안정, 보행 장애

진단 방법
신체적 검사, 운동 기능 평가, 영상 검사

치료 약물
레보도파, 도파민 작용제, MAO-B 억제제 등

관리 및 간호
운동치료, 재활치료, 낙상 예방, 영양 관리 등

예방 및 생활 습관
규칙적 운동, 균형 잡힌 식사, 충분한 수면, 스트레스 관리

우울증 (Depression)

지속적인 우울감과 흥미 상실로 일상생활에 어려움을 주는 질환

주요 증상
우울한 기분, 흥미 감소, 수면장애, 식욕 변화, 무기력, 집중력 저하

진단 방법
심층면담, 임상, 정신건강 평가, 치료 반응

치료 약물
항우울제(SSRI 등), 항노화 시술

관리 및 간호
심리적 교류, 위생관리, 햇빛 노출, 운동치료, 인지치료

예방 및 생활 습관
사회적 교류, 취미활동, 정기적인 운동

기억력회복! 초기 발견과 꾸준한 관리가 증상 악화 예방에 큰 도움이 됩니다. 의심되는 증상이 있으면 전문가와 상담하세요.

치매 vs 파킨슨병 vs 노년기 우울증: 주요 비교

	[치매] (Dementia)	[파킨슨병] (Parkinson's)	[노년기 우울증] (Depression)
정의 및 발생 기전	· 퇴행성 뇌질환 또는 뇌혈관 질환 · 기억력, 언어능력, 판단력, 계획기능 저하 · 후천적인 다발성 장애	· 뇌 도파민 신경세포 퇴행 · 도파민 분비 저하로 인한 운동 기능 장애	· 65세 이상 노인의 주요 우울 장애
증상	· 기억력 저하, 언어장애, 시간감각 파악 능력 저하, 작위적 능력 저하, 성격 변화 · CT, MRI로 통해 뇌의 모양 확인, PET 촬영으로의 시공제 분포가 어느 정도로 활동하고 있는지에 따라 치매를 조기에 진단	· 운동기능 장애, 강직, 자세 불안정, 수면장애, 서동	· 무기력, 흥미 상실, 가성 치매, 소외, 불행, 불면증, 초기 증상
진단	· 주로 아세틸콜린 분해효소 억제제(도네페릴, 리바스티고인, 갈란타민)의 NMDA 수용체 길항제(메만틴)를 사용한다.	· 정신건강의학과 의사의 DSM-5 기준 진단 및 통계 편람) 기준에 따라 환자의 상태를 면담하여 진단	· 정신건강의학과 의사의 DSM-5 기준 진단 및 통계 편람) 기준에 따라 환자의 상태를 면담하여 진단
치료 약물	· 항콜린제, 항노화 시술	· 항우울제(SSRI 등), 항노화 시술	· 항우울제 사용
치료 방법 및 간호	· 약물치료와 인지기능 강화 병행, 작업요법, 음악·미술치료 같은 비약물치료를 병행한다.	· 약물치료 기반 + 뇌심부 자극술(필요시) · 사회적 교류, 위생관리, 햇빛 노출, 운동치료, 인지치료	· 인지행동치료, 지지정신치료, 약물 치료, 생활 습관 관리

모듬별 인포그래픽 결과물

모듬별 인포그래픽 결과물

정리	[결과 공유 및 성찰] · 모듬별 질환 비교 분석 표와 환자 사례, 인포그래픽을 퀴즈앤 보드에 공유하기 · 단순히 외우는 질병이 아닌 대상자의 삶에 미치는 영향을 데이터 기반으로 다뤄본 경험 공유 및 성찰하기
----	--

교수·학습 설계			
학습 주제	노인성 질환 사례 분석 및 맞춤형 간호 돕기	차시	3/3
핵심 개념	치매(Dementia), 파킨슨병(Parkinson's disease), 노년기 우울증 환자의 간호 문제를 도출하고, 환자 맞춤형 간호 돕기 방안 제안		
교수·학습 방법	■ 협동학습 □ 프로젝트 학습 ■ 탐구학습 □ 거꾸로학습 ■ 문제중심학습 ■ 블랜디드 러닝 ■ 토의·토론학습 □ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	[동기 유발 및 활동 안내] · 2차시에서 데이터로 분석했던 질환별 특징(원인, 증상)을 다시 한번 상기하기 · 활동 안내: 실제 병원이나 요양원에서 만날 수 있는 가상의 노인 환자 시나리오를 분석하여, 숨겨진 간호 문제를 찾아내고 구체적인 간호 돕기 방안을 제안하기		
전개	[모듬별 시나리오 배정 및 분석 (구글 스프레드시트 활용)] · 교사가 미리 준비한 3가지 유형의 시나리오(치매, 파킨슨병, 노년기 우울증) 중 하나를 모듬별로 배정함. - 사례 A (치매 케이스): "78세 김 어르신은 딸과 아들의 방문에도 '누구나, 여기 직원이나?'라고 말하고, '누가 날 죽이러 왔다'며 안절부절못하고 복도를 배회합니다. 간호사가 다가가 진정시키려 하자 '너도 한때지?'라며 소리를 지르고 밀치는 행동을 보입니다. 자신의 휴대폰을 장식장 위에 올려놓고 벨소리가 울려도 저 라디오는 너무 시끄럽다며 귀찮아합니다. - 사례 B (파킨슨병 케이스): "82세 박 어르신은 침상에서 일어날 때 손과 팔이 부르르 떨리는 증상(안정 시 떨림)이 심해졌습니다. 걸음을 걸으실 때 상체가 앞으로 굽어있으며, 처음 발을 떼는 것을 매우 힘들어하십니다. 한번 걷기 시작하면 멈추기 어려워하셔서 최근 화장실 앞으로 가다가 넘어질 뻔한 아찔한 상황이 있었습니다." - 사례 C (노년기 우울증 케이스): "75세 이 어르신은 최근 배우자와 사별한 후 영양 섭취가 불량하고 매사에 의욕이 없습니다. 간호사가 질문을 하면 한참 뒤에 겨우 대답을 하거나 대답을 회피하십니다. "요새 자꾸 깜빡깜빡하는 게 치매에 걸린 것 같다"며 심한 건망증을 호소하시고 잠을 깊이 자지 못하십니다."		

· 구글 문서를 활용해 시나리오 속 환자의 ① 주증상(단서) 찾기, ② 간호 문제 도출하기, ③ 간호학적 근거와 돕기 방안 작성하기 과정을 협동하여 해결함.

[간호 해결책 제시 및 결과물 작성]

· 분석한 내용을 바탕으로 간호 문제 및 중재 계획을 일목요연하게 정리하기

1. 배정받은 시나리오를 분석하여 환자의 주증상(단서)을 분류하고, 핵심 간호 문제 및 예측되는 간호 문제와 그 선정이유(근거)를 정리해 보자.

* 배정 사례 (텍일): (사례 A: 치매 / 사례 B: 파킨슨병 / **사례 C: 노년기 우울증**)

객관적 단서	주관적 단서
최근 체중 감소 수면 시간 감소 및 불면 증상 사람들과의 만남 감소 일상생활 활동량 감소	"잠이 잘 오지 않는다." "혼자 있는 시간이 너무 외롭다." "아무것도 하기 싫다."

· 간호 문제1: 사회적 고립과 관련된 외로움

→ 간호학적 근거 (선정 이유): 노년기 우울증 환자는 대인관계가 감소하고 사회적 활동이 줄어들어 외로움과 고립감을 경험하기 쉽다.

· 간호 문제2: 우울감과 관련된 자존감 저하

→ 간호학적 근거 (선정 이유): 환자가 자신을 쓸모없는 존재로 여기거나 가족에게 부담이 된다고 생각하는 모습이 나타난다.

· 간호 문제3: 우울 증상과 관련된 수면장애

→ 간호학적 근거 (선정 이유): 불면, 수면 부족은 우울증 환자에게 흔하게 나타나며 신체적 정신적 건강을 악화시킨다.

2. 위에서 도출한 간호 문제를 해결하기 위한 '환자 맞춤형 간호 돕기 방안'을 구체적으로 수립해 보자.

간호문제	간호 중재 계획
사회적 고립과 관련된 외로움	가족 및 친구와 정기적으로 연락하도록 돕고, 노인복지관 프로그램 참여를 권장한다.
우울감과 관련된 자존감 저하	환자의 감정을 경청하고 긍정적인 경험을 이야기하도록 격려하며 정서적 지지를 제공한다.
우울 증상과 관련된 수면장애	규칙적인 수면 습관을 교육하고 낮 시간 가벼운 운동 및 산책을 권장한다.

▷ 간호문제 도출 및 간호 중재 계획 결과물

[온라인 갤러리 워크]

· 완성된 모듈별 환자 맞춤형 간호 계획을 공유 플랫폼(퀴즈앤 보드)에 게시하기
· 다른 모듈의 사례를 읽어보는 '온라인 갤러리 워크'를 진행하고, 댓글을 통해 질의응답 및 간호 중재의 적절성에 대해 토의하기

<노인 간호 사례 공유> 온라인 갤러리 워크

공개여부 공개 비공개 상태 진행중

1 / 1

2020.06.19 21:06:38

1모듈

15분

101.50 KB

2020.06.19 20:47:17

3모듈

10분

101.50 KB

2020.06.19 21:04:54

2모듈

10분

101.50 KB

2020.06.19 20:37:28

가상시나리오(사례) A,B,C

10분

101.50 KB

가상시나리오(사례) A,B,C

가상시나리오(사례) A,B,C

가상시나리오(사례) A,B,C

가상시나리오(사례) A,B,C

가상시나리오(사례) A,B,C

가상시나리오(사례) A,B,C

가상시나리오(사례) A,B,C

가상시나리오(사례) A,B,C

[상호 평가 및 마무리]

· 우리 모듈의 활동 과정을 돌아보며 임상 추론이 적절했는지, 간호 방안이 환자 중심적이었는지 평가하며 전체 단원을 총평하기

	우리 모듬은 노년기 우울증 사례를 분석하며 환자의 신체적 문제뿐 아니라 정서적·사회적 문제도 중요하다는 것을 알게 되었다. 특히 노인의 외로움과 사회적 고립이 우울증에 큰 영향을 미친다는 점을 이해할 수 있었다. 또한 모듬원들과 의견을 나누며 다양한 관점에서 간호 문제를 찾을 수 있었고, 환자 중심의 간호 계획을 세우는 능력을 기를 수 있었다. 앞으로도 대상자의 신체적 건강뿐 아니라 정신적 건강까지 함께 고려하는 간호의 중요성을 실천해야겠다고 느꼈다. 우리 모듬은 치매 환자의 사례를 읽고 증상과 문제점을 함께 분석하며 간호 문제를 찾기 위해 노력하였다. 처음에는 치매 환자의 행동이 단순한 기억력 저하 때문이라고 생각했지만, 사례를 살펴보면서 망상, 불안, 배회 행동 등 다양한 증상이 나타날 수 있다는 것을 알게 되었다. 또한 각자의 의견을 공유하며 간호 문제와 중재 계획을 정하는 과정에서 서로 부족한 부분을 보완할 수 있었다. 특히 환자의 입장에서 생각해 보며 왜 그런 행동을 하는지 이해하려고 노력한 점이 우리 모듬의 강점이었다고 생각한다.	
	▷ 모듬활동 평가 및 성찰	

3단계 >> 참고자료 및 활동지

활동지				
학습 주제 : 주요 노인성 질환(치매, 파킨슨병, 우울증)의 비교·분석 및 사례 탐구			차시	2/3
학습 목표 : 디지털 임상 자료 및 질환 가이드를 활용하여 치매, 파킨슨병, 우울증의 특징을 비교 분석할 수 있다.				
활동명 : 디지털 기기를 활용해 중앙치매센터, 질병관리청 국가건강정보포털 등에서 각 질환의 원인, 증상 등 데이터 수집 및 구조화하기				
[구글스프레드시트 양식]				
0모듬		모듬원:		
활동안내:국가건강정보포털, 중앙치매센터 등에서 수집한 질환별 정보를 핵심 항목에 맞게 요약하여 입력하고, 질환 간의 차이점을 분석해 보세요. (조사한 데이터에 따라 칸은 추가하여 작성할 수 있음)				
분류 항목	치매 (Dementia)	파킨슨병 (Parkinson's)	노년기 우울증 (Depression)	데이터 수집 출처 (URL 등)
정의 및 발병 기전				
증상				
진단				
치료 약물				
치료 방법 및 간호				
환자 사례 (유튜브영상, 신문 기사, 문헌 등에서 발췌)				

활동지		
학습 주제 : 노인성 질환 사례 분석 및 맞춤형 간호 돕기	차시	3/3
학습 목표 : 디지털 임상 자료와 가상의 환자 시나리오를 분석하여 대상자의 숨겨진 간호 문제를 도출하고, 환자 맞춤형 간호 돕기 방안을 제안할 수 있다.		
활동명 : 우리 모듬이 해결하는 임상 추론: 가상 노인 환자 간호 계획 수립하기		
[활동 순서] 1) 구글 문서 내 모듬별로 배정된 가상 환자 시나리오(사례 A, B, C 중 1개)를 확인한다. 2) 시나리오 속 환자의 주증상(단서)을 주관적·객관적 자료로 분류하여 기록한다. 3) 도출된 단서들을 바탕으로 환자에게 필요한 핵심 간호 문제 및 예측되는 간호문제를 추론하고, 그에 따른 맞춤형 간호 중재 계획을 수립한다. 4) 완성된 간호 계획을 공유 플랫폼(퀴즈앤 보드)에 업로드하고, 온라인 갤러리 워크를 통해 타 모듬의 간호 계획을 검토 및 상호 평가한다.		* 디지털 도구 활용하기 • 공동 작업 (구글 문서): 모듬원들과 실시간으로 시나리오를 읽으며 주증상(단서) 밑줄 치기 및 간호학적 근거 작성하기 • 결과 공유 (퀴즈앤 보드): 우리 모듬의 '환자 맞춤형 간호 계획 표'를 보드에 게시하기
1. 배정받은 시나리오를 분석하여 환자의 주증상(단서)을 분류하고, 핵심 간호 문제 및 예측되는 간호 문제와 그 선정이유(근거)를 정리해 보자. * 배정 사례 (택일): (사례 A: 치매 / 사례 B: 파킨슨병 / 사례 C: 노년기 우울증)		
객관적 단서		주관적 단서
• 간호 문제1. → 간호학적 근거 (선정 이유): • 간호 문제2. → 간호학적 근거 (선정 이유): • 간호 문제3. → 간호학적 근거 (선정 이유):		
2. 위에서 도출한 간호 문제를 해결하기 위한 '환자 맞춤형 간호 돕기 방안'을 구체적으로 수립해 보자.		
간호문제	간호 중재 계획	
3. 온라인 갤러리 워크를 통해 다른 모듬의 간호 계획을 살펴보고, 우리 모듬의 활동 과정에 대해 성찰한 점을 적어보자.		

4단계 >> 평가 도움 자료

평가 도움 자료			
성취수준 평가요소	상	중	하
노화에 따른 다각도적 변화와 주요 노인성 질환의 특성을 유기적으로 이해하고 비교·분석할 수 있는가?	노화의 신체적·심리적·사회적 특성을 다각도로 파악하고, 치매·파킨슨병·노년기 우울증의 과학적 기전(도파민, 아밀로이드 베타 등)과 원인 및 주요 증상을 유기적으로 연결하여 핵심 차이점을 명확하게 비교·설명할 수 있다.	노화의 일반적인 특성을 이해하고 있으며, 치매·파킨슨병·노년기 우울증의 주요 증상을 구별하여 설명할 수 있고, 안내된 기준에 따라 각 질환의 일반적인 특징을 비교할 수 있다.	노화의 특성이나 노인성 질환의 종류 등 핵심 개념을 단편적으로 인지하고 있으며, 교사의 안내와 디지털 자료를 활용하여 각 질환이 가지는 기초적인 증상과 특징을 탐색할 수 있다.
가상의 임상 시나리오 분석을 통해 노인 대상자의 간호 문제를 우선 순위별로 추론하고 맞춤형 간호 돕기 방안을 수립할 수 있는가?	가상의 환자 시나리오에서 주증상(단서)을 누락 없이 정확하게 추출하고, 간호학적 근거를 바탕으로 가장 시급한 간호 문제를 우선 순위별로 추론할 수 있으며, 대상자의 특성에 맞춘 구체적인 실현 가능한 환자 중심의 간호 돕기 방안을 수립할 수 있다.	시나리오 속 환자의 주요 단서를 찾아내어 간호 문제를 도출할 수 있으며, 교과서에 제시된 일반적인 지침과 간호 돕기 방안을 바탕으로 사례에 적용 가능한 간호 중재 계획을 수립할 수 있다.	시나리오에서 제시된 단편적인 단서를 바탕으로 환자가 겪고 있는 간호 문제를 파악하려 노력하며, 모둠원과의 협력을 통해 기본적인 간호 중재 계획을 작성하는 과정에 참여할 수 있다.
노인 대상자에 대한 인간 존엄성과 공감·존중의 태도를 바탕으로 보건의료 문제 해결에 적극적으로 참여하는가?	단순한 질병 지식 습득을 넘어 질환이 노인의 삶에 미치는 영향을 깊이 공감하며, 구글 문서 및 퀴즈앤 보드 등 디지털 도구를 능숙하게 활용하여 모둠원과 적극적으로 소통하고, 온라인 갤러리 워크 시 타인의 간호 계획에 대해 존중을 바탕으로 한 건설적인 피드백을 주도적으로 공유한다.	노인 대상자에 대한 기본적인 공감과 존중의 태도를 지니고 있으며, 디지털 도구를 활용한 모둠 내 역할 분담에 협조하고 공유 플랫폼을 통한 상호 의견 교환 및 피드백 활동에 성실히 참여한다.	노인성 질환이 대상자의 삶에 미치는 영향에 관심을 나타내며, 모둠 활동 참여 과정에서 제시되는 디지털 도구의 기본적인 사용법을 익히고 주어진 공동 과제를 함께 완수하려는 태도를 보인다.