
部位管理 - 修改部位接口业务流程图

接口：修改部位



关键规则

· 只修改业务字段，不改变软删除状态。

· 更新前需要校验部位id存在，避免误写不存在数据。


· 如修改parent_id，应避免形成循环层级。

· 使用version做乐观锁，防止并发覆盖。

数据表：dia_body_structure（id、bus_no、name、status_enum、py_str、wb_str、parent_id、version、is_deleted）

部位管理 - 删除部位接口业务流程图

接口：删除部位



关键规则

· 删除采用软删除，不物理删除dia_body_structure记录。

· 删除前确认部位存在且未删除。


· 存在未删除子节点时建议禁止删除，避免树结构断链。

· 后续查询默认过滤is_deleted=0。

数据表：dia_body_structure（id、bus_no、name、status_enum、py_str、wb_str、parent_id、version、is_deleted）

部位管理 - 启/停用部位接口业务流程图

接口：启/停用部位



关键规则

· ACTIVE表示启用，INACTIVE表示停用。

· 只变更status_enum，不删除数据。

· 停用后列表仍可展示，但业务引用时应过滤或提示。

· 操作需记录更新时间、更新人和乐观锁版本。

数据表：dia_body_structure（id、bus_no、name、status_enum、py_str、wb_str、parent_id、version、is_deleted）