

AI 활용 개발 · 기초

오류 화면을 Codex와 해결하기

오류 문장과 재현 순서를 전달해 원인을 좁힙니다.

약 25분 학습



오늘은 이것을 할 수 있게 됩니다

1

오류 메시지를 전달합니다.

2

재현 순서를 씁니다.

외우기보다 직접 실행하고
바뀐 결과를 확인하세요.

생활 속 비유로 먼저 이해해요

오류 해결은 아픈 곳을 의사에게 설명하는 일과 같습니다. 언제 무엇을 했고 어떤 문장이 나왔는지 전달합니다.

한 문장으로 말해보기

오류 메시지를 전달합니다.

작동 순서는 네 단계면 충분합니다

- 1 오류를 다시 만듭니다.
- 2 첫 오류를 복사합니다.
- 3 명령과 주소를 적습니다.
- 4 최소 수정을 요청합니다.

예제 코드를 한 줄씩 살펴보세요

요청문

npm run dev 후 화면이 백지입니다.
콘솔 첫 오류는 ... 입니다.
원인을 설명하고 필요한 파일만 수정해줘.

처음에는 그대로 실행하고, 문장이나 숫자 하나만 바꿔 보세요.

10분 실습은 작은 성공을 만드는 시간입니다

1

오류를 다시 만듭니다.

2

첫 오류를 복사합니다.

3

명령과 주소를 적습니다.

4

최소 수정을 요청합니다.

완료: 화면에서 결과 확인

Codex에는 이렇게 요청하세요

“오류 원인을 초보자에게 설명하고 기존 기능을 유지하는 최소 수정을 찾아줘.”

좋은 요청의 세 가지

① 바꿀 대상 ② 유지할 기능 ③ 확인 방법

직접 확인하면 오늘 학습이 완성됩니다

1

오류를 생략하지 않았나요?

2

재현 순서를 적었나요?

관련 교육 프로그램

Codex로 첫 웹서비스 만들기

홈페이지에서 학습 완료를 표시하고 다음 자료로 이어가세요.