

RLS로 자료 안전하게 보호하기

누구나 읽되 관리자만 수정하는 규칙을
이해합니다.

약 30분 학습



오늘은 이것을 할 수 있게 됩니다

1

화면 숨김과 데이터 보호를 구분합니다.

2

조회와 수정 정책을 구분합니다.

외우기보다 직접 실행하고
바뀐 결과를 확인하세요.

생활 속 비유로 먼저 이해해요

RLS는 건물 출입 규칙과 같습니다. 방문자는 안내문을 보지만 관리실 열쇠가 있는 사람만 내용을 바꿉니다.

한 문장으로 말해보기

화면 숨김과 데이터 보호를 구분합니다.

작동 순서는 네 단계면 충분합니다

- 1 RLS를 겁니다.
- 2 조회 정책을 봅니다.
- 3 관리자 수정 정책을 봅니다.
- 4 일반 사용자로 시험합니다.

예제 코드를 한 줄씩 살펴보세요

SQL

```
alter table edu_lessons enable row level security;  
create policy "public read" on edu_lessons for select using (true);
```

처음에는 그대로 실행하고, 문장이나 숫자 하나만 바꿔 보세요.

10분 실습은 작은 성공을 만드는 시간입니다

1

RLS를 겁니다.

2

조회 정책을 봅니다.

3

관리자 수정 정책을 봅니다.

4

일반 사용자로 시험합니다.

완료: 화면에서 결과 확인

Codex에는 이렇게 요청하세요

“RLS를 건물 출입 규칙에 비유하고 공개 조회 정책을 설명해줘.”

좋은 요청의 세 가지

① 바꿀 대상 ② 유지할 기능 ③ 확인 방법

직접 확인하면 오늘 학습이 완성됩니다

1

RLS가 켜졌나요?

2

일반 수정이 차단되나요?

관련 교육 프로그램

Supabase 데이터 저장 입문

홈페이지에서 학습 완료를 표시하고 다음 자료로 이어가세요.