# Informações sobre as barragens

#### 2022-08-16

## **Objetivos**

Este relatório tem como objetivo apresentar funcionalidades do R Markdown e do Quarto, utilizando dados públicos sobre barragens de mineração no Brasil.

Os objetivos específicos da análise são:

- fazer uma tabela das barragens por estado;
- fazer um gráfico do número de barragens por categoria de dano potencial associado;

#### Materiais e métodos

A base de dados disponibilizada pelo SIGBM - Sistema de Gestão de Segurança de Barragem de Mineração apresenta dados referentes à Barragens de Mineração no território brasileiro.

## Carregando os pacotes

```
# Carregar pacotes:
library(janitor)
library(tidyverse)
library(readxl)
```

## Download e leitura da base

#### Download

```
## ----download-data-------
## # Fazer download da base de dados do dia atual:
## # url para baixar os dados
url_request <- "https://app.anm.gov.br/SIGBM/Publico/ClassificacaoNacionalDaBarragem/ExportarExcel"
##
## # cria a pasta dados (se não existir)
fs::dir_create("dados")
##
## # funcão que baixa os dados
httr::POST(url_request, httr::write_disk("dados/sigbm.xlsx"))</pre>
```

#### Leitura

```
## ----load-data------
# Importar a base de dados:
# ler os dados baixados
sigbm <- read_xlsx("dados/sigbm.xlsx", skip = 4) |>
clean_names()
```

Data de atualização da base

## Barragens de mineração no Brasil

A base do SIGBM foi obtida no dia 16/08/2022, e apresentou informações referentes a 911.

### Tabela

```
## ----tabela-top-10------
sigbm |>
count(uf, sort = TRUE) |>
slice(1:10) |>
select(`Estado` = uf, `Número de barragens` = n) |>
knitr::kable(caption = "Dez estados brasileiros com mais barragens cadastradas no SIG-BM")
```

Table 1: Dez estados brasileiros com mais barragens cadastradas no SIG-BM  $\,$ 

Estado	Número de barragens
MG	346
MT	152
PA	114
BA	82
SP	68
RO	36
GO	22
AP	18
MS	18
AM	15

## Gráfico

```
## ----plot-dpa-
sigbm |>
  count(dano_potencial_associado) |>
   mutate(
   dano_potencial_associado = if_else(
      dano_potencial_associado == "N/A",
     "Não se aplica",
     dano_potencial_associado
   ),
   dano_potencial_associado = factor(
     dano_potencial_associado,
     levels = c("Não se aplica", "Baixo", "Médio", "Alto")
   )
 ) |>
  ggplot() +
  aes(x = dano_potencial_associado, y = n) +
  geom_col(fill = "lightblue") +
  theme_bw() +
  labs(x = "Dano potencial associado (DPA)", y = "Quantidade de barragens",
       title = "Dano potencial associado de barragens de mineração no Brasil")
```

## Dano potencial associado de barragens de mineração no Brasil

