

```

185 -- Obtener los pagos aplazados del pago maestro con identificador 14.
186 • SELECT num_pago, cod_pago, cantidad
187 FROM Pagos pa
188 WHERE pago_master = '14';
189
190
191

```

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:

	num_pago	cod_pago	cantidad
▶	1	15	4000
	2	16	4000
	3	17	4000
	4	18	4000
	5	19	4000
	6	20	4000

Pagos 1 x

Output

Action Output

	#	Time	Action	Message
✓	1	17:18:57	USE 'My company Inc'	0 row(s) affected
✓	2	17:19:03	SELECT num_pago, cod_pago, cantidad FROM Pagos pa WHERE pago_master = '14' LIMIT 0, 1000	6 row(s) returned

```

193 -- Obtener los pagos aplazados del pedido P_00005.
194 • SELECT p2.*
195 FROM Pagos p
196 LEFT JOIN Pagos p2 on p.cod_pago=p2.pago_master
197 WHERE p.cod_pedido='P_00005';
198
199
200

```

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:

	cod_pago	cod_cliente	cantidad	num_plazos	num_pago	cuantia_plazo	cod_pedido	pago_master
▶	10	3	2100.025	4	1	0	NULL	9
	11	3	2100.025	4	2	0	NULL	9
	12	3	2100.025	4	3	0	NULL	9
	13	3	2100.025	4	4	0	NULL	9

Result 2 x

Output

Action Output

	#	Time	Action	Message
✓	1	17:18:57	USE 'My company Inc'	0 row(s) affected
✓	2	17:19:03	SELECT num_pago, cod_pago, cantidad FROM Pagos pa WHERE pago_master = '14' LIMIT 0, 1000	6 row(s) returned
✓	3	17:19:58	SELECT p2.* FROM Pagos p LEFT JOIN Pagos p2 on p.cod_pago=p2.pago_master WHERE p.cod_pedido='P_00005' LIMIT 0, 1000	4 row(s) returned