

README Profesional para Argot Lector

Perfecto Sergio, aquí tienes un **README.md profesional**, claro, estructurado y listo para colocar en tu repositorio argotlector.

Está pensado para que cualquier persona entienda tu proyecto, cómo funciona y cómo desplegarlo.

README.md - Proyecto *Argot Lector*

Descripción del proyecto

Argot Lector es una herramienta web que permite leer y procesar el contenido HTML de páginas externas (como Argot.es) utilizando un **proxy Node.js** alojado en Render.com. El proxy evita bloqueos como *403 Forbidden* y permite que el navegador reciba el HTML sin restricciones.

El proyecto está dividido en dos partes:

- **Frontend (index.html)** → alojado en GitHub Pages
- **Backend (proxy.js)** → ejecutado en Render.com

Estructura del repositorio

```
argotlector/  
|  
├── index.html # Interfaz web del lector  
├── proxy.js # Proxy Node.js para evitar bloqueos  
└── package.json # Configuración para Render.com
```

Funcionamiento general

1. El usuario introduce una URL en index.html.
2. El frontend envía la URL al proxy alojado en Render.com.
3. El proxy realiza la petición al servidor externo (ej. Argot.es).
4. El proxy devuelve el HTML al navegador sin restricciones.
5. El frontend procesa el HTML y muestra la información.

Despliegue del frontend (GitHub Pages)

1. Entra en tu repositorio en GitHub.

2. Ve a **Settings** → **Pages**.

3. En "Source", selecciona:

Deploy from a branch

1. En "Branch", selecciona:

main / root

GitHub generará una URL como:

<https://cursosdbdsergio.github.io/argotlector/>

Tu index.html estará disponible públicamente.

Despliegue del backend (Render.com)

1. Inicia sesión en Render.com

2. Clic en **New** → **Web Service**

3. Selecciona tu repositorio argotlector

4. Configura:

Environment: Node

Build Command: npm install

Start Command: npm start

Port: 3000

Plan: Free

Render generará una URL como:

<https://argotlector-proxy.onrender.com>

Conexión entre frontend y backend

En index.html, la llamada al proxy debe usar la URL de Render:

```
const urlFinal = "https://argotlector-proxy.onrender.com/proxy?url=" +  
encodeURIComponent(url);
```

Esto permite:

- evitar bloqueos
 - recibir el HTML correctamente
 - procesarlo desde GitHub Pages
-

Instalación local (opcional)

Si quieres ejecutar el proxy en tu ordenador:

1. Clona el repositorio:

```
git clone https://github.com/cursosdbdsergio/argotlector.git
```

1. Instala dependencias:

```
npm install
```

1. Ejecuta el servidor:

```
npm start
```

El proxy estará en:

```
http://localhost:3000/proxy?url=...
```

Dependencias

- **express** - servidor web para Node.js
- **fetch nativo** - disponible en Node 18+ (no requiere node-fetch)

Licencia

Este proyecto es de uso personal y educativo.

¿Quieres mejorar el README?

Puedo añadir:

- capturas de pantalla
- GIFs explicativos
- documentación técnica del proxy
- guía de depuración
- sección de preguntas frecuentes

Solo dime qué quieres añadir.

¿Quieres que lo suba automáticamente a tu repositorio o prefieres copiarlo tú?