


- [▶ Inicio rápido](#)
- [▼ Guía para desarrolladores](#)
 - [▼ Empezando](#)
 - [📄 Instalación del ento...](#)
 - [▼ Creación de un co...](#)
 - [▶ Creación de DTO](#)
 - [📄 Creación de tra...](#)
 - [▼ Creación de bib...](#)
 - [📄 Creación de...](#)

librerías de MongoDB

- El propósito de esta biblioteca es que el desarrollador pueda acceder y manipular bases de datos NoSQL, específicamente la implementación de MongoDB.
- Para crear una biblioteca que use el conector MongoDB en APX, es necesario usar la CLI de APX y agregar la utilidad Mongo. A continuación, se generará directamente el esqueleto de la imagen, pero solo se agregará el código, sin ningún archivo adicional.



[← Documentos y guías](#)

Células - Web/Móvil

ASO/ENLACE

APX Online - Transacciones

➤ Inicio rápido

✓ Guía para desarrolladores

✓ Empezando

📄 Instalación del ento...

✓ Creación de un co...

➤ Creación de DTO

📄 Creación de tra...

✓ Creación de bib...

📄 Creación de

```
12
13     protected ApplicationConfigurationService applicationConfigurationService;
14
15     protected DaasMongoConnector daasMongoConnector = new DaasMongoConnector();
16
17
18     /**
19     * @param applicationConfigurationService the this.applicationConfigurationService to set
20     */
21     public void setApplicationConfigurationService(ApplicationConfigurationService applicationConfigurationService) {
22         this.applicationConfigurationService = applicationConfigurationService;
23     }
24
25 }
```

- El acceso a MongoDB APX Architecture utiliza un conector implementado por datos que las aplicaciones deben incluir en sus dependencias.

```
<dependency>
  <groupId>com.datiobd.daas</groupId>
  <artifactId>mongodb-connector</artifactId>
  <version>${apx.mongodb.version}</version>
</dependency>
```

- Para utilizar la utilidad APX Online para MongoDB, desde la clase de lógica empresarial:

```
private void printDocument() {
    Map<String, Object> params = new HashMap<>();
    params.put(Parameters.DATABASE_PROPERTY_NAME, "database1");
    params.put(Parameters.API_OR_REST, Parameters.API);
    params.put(Parameters.FILTER, FiltersWrapper.eq("prueba", "Hello World"));
    FindIterableWrapper<DocumentWrapper> result = daasMongoConnectorUtil.executeMongoWithRe
    for (DocumentWrapper documentWrapper : result) {
        System.out.println(documentWrapper.toJson());
    }
}
```

Para obtener más información: [Acceso a datos a través de MongoDB](#) y [operaciones de recopilación de Mongo](#).



Askbot



DESARROLLADORES

CATÁLOGOS

PLATAFORMA

CLANES

ESTADÍSTICAS

UNO

Habilidades

Consola



APX en línea

DESCRIPCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD

DOCUMENTACIÓN

CONTACTO

28050 Madrid

← Documentos y guías



Células - Web/Móvil



Ir a la consola

ASO/ENLACE

APX Online - Transacciones

› Inicio rápido

▼ Guía para desarrolladores

▼ Empezando

📄 Instalación del ento...

▼ Creación de un co...

› Creación de DTO

📄 Creación de tra...

▼ Creación de bib...

📄 Creación de