

JAVASCRIPT

O QUE É


- É uma linguagem de programação para páginas web

O QUE FAZ

- Utilizado para dar interatividade com as páginas web.

EXEMPLOS

- Mostrar conteúdos dinâmicos
- Mapas interativos
- Gráficos
- Adicionar, modificar ou excluir elementos html em tempo de execução.







HELLO JAVASCRIPT





JAVASCRIPT VÍDEO

O QUE É

https://www.youtube.com/watch?v=jEtKRksjuig





CAMADAS WEB

HTML


- Estrutura

CSS

- Estilo

JAVASCRIPT

- Ação








CAMADAS WEB

HTML structure



CSS presentation/appearance



JavaScript dynamism/action







EXEMPLO CAMADAS

HTML

CSS

```
p {
    color:  red;
}
```

JAVASCRIPT

document.getElementById("jogador1").innerHTML = "Karan";





COMO ADICIONAR JAVASCRIPT

Existem 3 formas de adicionar o JavaScript em uma página HTML:

INLINE

- O código é usado dentro de uma uma tag html específica

INTERNO

- O código é colocado abaixo do código html


EXTERNO

- O código é vinculá-lo a um arquivo .js externo. Dessa forma, quaisquer alterações feitas em um arquivo JS externo serão refletidas em seu site globalmente





COMO ADICIONAR JAVASCRIPT







QUAL USAR?

Qual devo utilizar?

- INLINE

- INTERNO

- EXTERNO







JAVASCRIPT É FÁCIL?








ATIVIDADE 12

Crie o template abaixo com as funcionalidades: mostrar texto, ocultar texto, trocar cor e trocar texto







DOM

O QUE É

- Document Object Model é utilizado pelo navegador web para representar sua página Web

O QUE FAZ

 Com o DOM pode-se mover itens dentro de uma página ou criar efeitos CSS bastante interessantes sem precisar nem mesmo recarregar a página.

TRADUÇÃO


- Modelo de objeto de documento







ÁRVORE DOM







OBJETO DOCUMENT

Propriedade	Descrição
documentElement	Captura o elemento raiz < html> de um documento HTML.
getElementById	Busca um elemento da página Web com o uso do atributo id do elemento.
createElement	Cria um nodo elemento na página.
createAttribute	Cria um nodo atributo na página.
createTextNode	Cria um nodo texto na página.
getElementsByTagName	Retorna um array dos elementos com o mesmo nome.
appendChild	Insere um novo elemento filho.
removeChild	Remove um elemento filho.
parentNode	Retorna o nodo pai de um nodo.





FRAMEWORKS







FRAMEWORKS







FRAMEWORKS



JavaScript Developers



Foolish developers





ATIVIDADE 13

Faça um relógio com javascript.







REFERÊNCIAS

https://www.w3schools.com/js/

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/JavaScript/First_step

s/O_que_e_JavaScript

https://www.devmedia.com.br/trabalhando-com-dom-em-javascript/

29039



