Programación 1 — Unidad 9: Manejo de archivos

Material complementario: strip(), split() y .join()

Índice

Procesamiento manual de texto

– Función strip()

– Función split()

– Uso combinado de strip() y split()

– El método .join()



Función strip()

La función `strip()` se usa para eliminar los **caracteres en blanco** al inicio y al final de una cadena de texto. Por defecto elimina espacios, saltos de línea (`\n`) y tabulaciones (`\t`), aunque también se le pueden pasar caracteres específicos para eliminar.

```
linea = "  Espacios en blanco al principio y final  \n"
linea_limpia = linea.strip()
print(linea_limpia)

# Espacios en blanco al principio y final
```

Esto es útil porque, al leer una línea de un archivo, normalmente la línea termina con un salto de línea (`\n`), que puede generar errores o resultados inesperados si no se elimina.

Función split()

La función `split()` divide una cadena en una **lista de partes**, usando como criterio de separación un carácter específico. En archivos CSV, este carácter es comúnmente la **coma (,)**.

```
linea = "Juan,25,Argentina"
partes = linea.split(",")
print(partes)

# ['Juan', '25', 'Argentina']
```

Esto nos permite acceder a cada campo del registro (nombre, edad, país) como elementos individuales de una lista.

Uso combinado de strip() y split()

En la práctica, estas funciones se suelen usar juntas para asegurarse de que los datos estén limpios y bien separados:

```
linea = "  Juan,25,Argentina"
campos = linea.strip().split(",")
print(campos)

# ['Juan', '25', 'Argentina']
```

Qué hace el código:

- Primero se ejecuta `strip()`, que devuelve la línea sin el salto de línea ni los espacios de los extremos.
- Sobre **ese resultado** se ejecuta `split(",")`, que lo corta en pedazos usando la coma.
- El orden importa: si hicieras `split()` primero, el último campo quedaría con el `\n` pegado.
- Todos los elementos de la lista son **strings**, incluso `'25'`.

Aunque Python ofrece la librería **csv** para trabajar con este tipo de archivos de forma más robusta, **comprender `strip()` y `split()` es esencial** para manejar archivos manualmente y para entender cómo funcionan las cosas «por debajo».

El método .join()

`.join()` es un método que pertenece a los **strings** y se usa para **unir elementos de una secuencia** (como listas o tuplas) en un solo string, usando el string que llama a `.join()` como **separador**.

```
palabras = ["Hola", "mundo"]
resultado = " ".join(palabras)
print(resultado)

# Hola mundo
```

En este caso el string literal `" "` llama al método `.join()`, por lo tanto tomará cada elemento que hay en la estructura de datos y los agrega a un único string separados por espacios (`" "`).

Importante

Todos los elementos del iterable **deben ser strings**. Si hay números (`int`, `float`, etc.), primero hay que convertirlos con `str()`.