介護における音響HARと連合学習を用いた異常検知

竹本志恩

June 29, 2025

INIAD

背景と研究目的

- 高齢化社会における介護現場の負担増大
- HAR に着目: 介護者の負担軽減
- センサデータのプライバシー懸念に FL で対処
- 目的:FL で異常イベントをリアルタイム検知+通知

本研究の独自性

- 複数の異常イベントを同時/複合的に検知
- マルチラベル分類で音響イベントを解釈
 - 画像中のりんごとバナナを識別
 - 咳と苦痛の声が同時に聞こえる > 重篤な状態
 - 転倒に似た音を,他のイベントを基に判断
- マルチラベルイベント検知 + 異常検知
 - どの時間帯に、何のイベントが、どういう組で起こったか識別
 - 深い状況把握と迅速対応を実現

音響 HAR の課題

- 利点: 非接触モニタリング+視覚プライバシー保護
- 課題
 - 環境騒音によるマスキング
 - 高静音性活動の検知が困難
 - 音の多様性/同時発生の問題
- 頑健なモデルが必要

連合学習 (FL) の基礎と HARへの適用

- 分散学習:生データ非共有でモデル協調学習
- プライバシー保護、パーソナル化、通信効率
- 介護現場に適した技術

FL-HARの主要課題

主要課題①:データ関連

- 極端なデータ不均衡(稀イベント、多ラベル共起)
 - 複数異常の組み合わせはほぼない
- Non-IID 分布
 - 各利用者の音響特性や行動の差
- ラベルの関係を捉えたモデリング
- マルチラベルデータセットの不足

主要課題②:モデル・通信・プライバシー

- モデル複雑化 ↔ 通信オーバーヘッド
- リアルタイム通知の遅延リスク
 - イベント検知 → 異常検知の手順を検討中
 - 段階的な処理は推論速度が低下しそう
- マルチラベルによるプライバシリスクの上昇
 - マルチクラスより情報が増加

主要課題③:パーソナライズ化・継続学習

- 個人差対応のパーソナライズド FL
- コールドスタート:未知の音響組み合わせ
- 音響環境変化への適応

課題解決の戦略

対策①:データ不均衡・Non-IID 対策

- 合成データ生成 (GAN, SMOTE)
- 少数クラスを強調: Time-Balanced Focal Loss[4] など特殊損失
- 集約法の工夫: FedProx[3] など
- モデル統合の効率化: クラスタリング FL /ドメイン適応

対策③:モデル・リソース効率化

- モデル軽量化: モデル圧縮/量子化/枝刈り
- 計算の分割: Federated Split Learning (FSL)[1]
- 通信量削減: 勾配圧縮・選択的更新

関連研究:マルチラベル FL

- マルチラベル FL フレームワークが存在
- 例: FMLL[5], FedMLP[6], FedLGT[7]
- 参考になりそう

今後の展望

- 標準化データセットの整備
- ◆ FL 対応マルチラベル損失/新アーキテクチャ開発 |- マルチラベル FL など参考

これから: マルチラベル分類

- 日常生活動作について、マルチラベル音響分類を検証
- 使用中の行動認識モデルはスペクトログラムを使うため,画像分類を参考 にできそう
- 単純な分類を実装
 - ESC-50 データセットをマルチラベル用に加工、損失関数を変更
 - cf. https://qiita.com/koshian2/items/ab5e0c68a257585d7c6f
- より良い分類を実装
 - 実装を探す: https://paperswithcode.com/task/multi-label-classificationなど
 - Transformer でマルチラベル画像分類:
 https://github.com/SlongLiu/query2labels など参照
 - 並行して異常イベント系のデータ収集/分析、モデル構築/検証が必要

参考文献一覧 i

- J. Ndeko, S. Shaon, A. Beal, A. Sahoo, and D. C. Nguyen, "Federated Split Learning for Human Activity Recognition with Differential Privacy," arXiv:2411.06263, 2024.
- V. Mothukuri *et al.*, "A survey on security and privacy of federated learning," *Future Generation Computer Systems*, vol. 115, pp. 619 640, 2021. doi:10.1016/j.future.2020.10.007.
- T. Li *et al.*, "Federated Optimization in Heterogeneous Networks," arXiv:1812.06127 [cs.LG, stat.ML], 2020.

参考文献一覧 ii

- S. Park and M. Elhilali, "Time-Balanced Focal Loss for Audio Event Detection," ICASSP 2022, pp. 311 315.
- B. Ghasemkhani *et al.*, "Federated Multi-Label Learning (FMLL): Innovative Method for Classification Tasks in Animal Science," *Animals*, vol. 14, no. 14, p. 2021, 2024. doi:10.3390/ani14142021.
- Z. Sun *et al.*, "FedMLP: Federated Multi-label Medical Image Classification Under Task Heterogeneity," *Lecture Notes in Computer Science*, vol. 15010, pp. 394 404, 2024. doi:10.1007/978-3-031-72117-5_37.

参考文献一覧 iii



I-Jieh Liu *et al.*, "Language-Guided Transformer for Federated Multi-Label Classification," arXiv:2312.07165, 2023.

https://arxiv.org/abs/2312.07165