スライドのタイトル

サブタイトル

発表者名

2026/10/14

所属

今日の流れ

1. 基本の書き方
2. Typst の機能を使う
3. 発表の準備

基本の書き方

見出しとスライド

- `# 見出し` はセクション区切りのスライドになる
- `## 見出し` ごとに 1 枚のスライドになる
- **太字**や `コード` は Markdown のまま書ける
  - 箇条書きはネストできる

表

項目	説明
Quarto	Markdown から Typst を生成する
Typst	PDF を組版する
Touying	スライドのテーマとアニメーション
pdfpc	発表者画面を表示する

2 段組

左の段

- 箇条書き
- 箇条書き



画像



図 1: キャプション

数式

LaTeX の記法で書くと Typst の数式に変換される。インライン数式 $e^{i\pi} + 1 = 0$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}$$

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

数式番号と参照

`{#eq-ラベル}` を付けると番号が振られ、`@eq-ラベル` で参照できる

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{1}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0\mathbf{J} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A)\,P(A)}{P(B)} \tag{2}$$

式 1 はマクスウェル方程式の一部、式 2 はベイズの定理

Typst の機能を使う

段階表示

最初に表示される

段階表示

最初に表示される

次のクリックで表示される

段階表示

最初に表示される

次のクリックで表示される

さらに次のクリックで表示される

文献の引用

`references.bib` に登録した文献を `[@knuth1984]` のように引用する [1]

- 複数まとめて引用できる [2], [3]
- 一覧は `::: {#refs}` を置いたスライド (この例では「参考文献」) に出る

出典表記

引用した図や例には、スライドの下に出典を添える

出典: ○○「資料のタイトル」2026 年

文献リストにある文献なら、書誌情報をそのまま出せる

出典: [1] D. E. Knuth, The TeXbook. Addison-Wesley, 1984.

Typst の数式記法

Typst の記法で直接書くこともできる (`\frac` や `\begin` が要らない)

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

Typst を直接書く

Typst のコードをそのまま埋め込める

発表の準備

スピーカーノート

`::: {.notes}` の中身は、スライドには表示されず pdfpc の発表者画面にだけ出る

まとめ

- `make` で PDF と pdfpc 用ファイルを生成
- `make present` で発表開始

参考文献

[1] D. E. Knuth, The TeXbook. Addison-Wesley, 1984.

[2] 山田 太郎, 日本語の書名. ○○出版, 2020.

[3] Typst GmbH, 「Typst Documentation」. [Online]. 入手先: https://typst.app/docs/