DOCUMENTO INTERNO



Manual do Sistema

Tudo o que foi construído, como está configurado e como fazer atualizações com segurança.

Adilson Rutes · Bistrô Connect

Versão 1 · outubro de 2026

Sumário

Leia na ordem na primeira vez. Depois, use como consulta: cada capítulo é independente.

01 O que você tem

02 Onde fica cada coisa

03 Contas e acessos

04 Site oficial e painel de leads

05 Supabase do site oficial

06 Plataforma Bistrô Connect

07 Sites dos clientes

08 Segurança

09 Como fazer atualizações

10 Problemas e soluções

11 O que ainda falta

12 Histórico e glossário

A ideia central em uma frase

As **páginas** ficam na **Hostinger**, os **dados e logins** ficam no **Supabase** e o **código com o histórico** fica no **GitHub**.

01 O que você tem

São quatro partes. Cada uma tem endereço, painel e banco de dados próprios.

SUA EMPRESA

Site oficial + painel de leads

O site das suas campanhas. Formulário e assistente Bia viram leads no painel, com funil, orçamentos em PDF, clientes, metas e plano de negócio.

SEU PRODUTO

Plataforma Bistrô Connect

O empreendedor cria a própria loja sozinho: cardápio, pedidos no WhatsApp, rastreio, painel com equipe. Preço pela faixa de vendas.

CLIENTES

Sites prontos de lojas

Hamburgueria Bruto, Âmbar (restaurante) e Padaria & Café, cada um com painel da loja e banco próprio.

VENDAS

Demonstração da padaria

Arquivo único para mostrar em apresentações. Funciona sem banco e não grava nada.

Situação hoje

Parte	Situação
Site oficial + painel de leads	**No ar e conectado** falta só o Site URL e o teste de um lead
Plataforma Bistrô Connect	Pronta e testada, **ainda não publicada** (capítulo 6)
Sites dos clientes	Prontos; publicar quando houver o cliente
Demonstração da padaria	Pronta, já vai junto do site oficial

02 Onde fica cada coisa

O código fica guardado no GitHub. Para publicar, você usa os pacotes (zips).

GitHub, o cofre do código

Item	Valor
Repositório	`customersucess26-cell/Command-AI`
Ramo com todo o trabalho	`claude/compassionate-mendel-mh86av`
Histórico	Cada mudança tem data e explicação. Dá para voltar qualquer arquivo.

Pacotes e para onde vão

Pacote	Onde subir
1-site-oficial-bistro-connect.zip	`public_html` do domínio principal
6-bistro-connect-plataforma.zip	Pasta de um subdomínio (ex.: `app.seudominio.com.br`)
2-hamburgueria · 3-ambar · 5-padaria	Domínio de cada cliente
Arquivos **.sql** e guias	**Não** vão para a Hostinger. São para o Supabase e para consulta.

Como subir um zip

Gerenciador de Arquivos › entre na pasta certa › Upload › botão direito no zip › Extrair (na própria pasta, sem criar subpasta) › apague o zip.

03 Contas e acessos

Quatro serviços guardam tudo. Cuide bem das senhas de cada um.

HOSTINGER

Páginas dos sites

Arquivos, domínios e SSL. Entrada pelo hPanel.

SUPABASE

Banco e logins

Organização **Bistrô Connect** · projeto **site-oficial**.

GITHUB

Código e histórico

Repositório do projeto, com todas as versões.

CELULAR

Google Authenticator

Gera os códigos de 6 números do login em 2 etapas.

Projeto Supabase do site oficial

Item	Valor
Projeto	**site-oficial** · São Paulo · plano gratuito
Project URL	`https://wiykwrnviqyrywelpawf.supabase.co`
Chave usada no site	**anon public** (aba “Legacy anon, service_role API keys”). Já está no `assets/config.js`.
Administrador do painel	**adilsonrutes@gmail.com**

Guarde num gerenciador de senhas

Senhas da Hostinger, do Supabase, do painel e a **senha do banco** (gerada ao criar o projeto). Nunca mostre a chave **service_role/secret** nem o QR Code do autenticador em prints ou mensagens.

04 Site oficial e painel de leads

O site vende o seu serviço. Cada contato vira um lead no painel em `seusite/admin/`.

O arquivo de configuração

`public_html/assets/config.js` guarda as chaves e o WhatsApp.

Campo	Para que serve
`whatsapp`	Recebe os contatos (55 + DDD + número, só dígitos)
`pixelId`	Meta Pixel (opcional; vazio = desligado)
`supabaseUrl` e `supabaseKey`	Ligam o site e o painel ao banco
`aiUrl`	IA da Bia (opcional; vazio = respostas automáticas)

Abas do painel

Aba	Para que serve
Hoje	Retornos do dia, cobranças, orçamentos vencendo, rotina e funil
Leads	Funil completo, quadro arrastável, filtros, próximo retorno, exportar
Orçamentos	Orçamento timbrado em PDF, envio por WhatsApp
Entregas · Clientes	Implantação e clientes ativos com mensalidade
Plano de negócio e metas	Metas × números reais, plano de 90 dias, rotina
Scripts · Ajuda · Ajustes	Mensagens prontas, explicações, dados da empresa e senha

Para entrar

`seusite/admin/` › e-mail › senha › 6 números do Google Authenticator. Sai sozinho após 30 minutos parado. `Ctrl+K` abre a busca de comandos.

05 Supabase do site oficial

O caminho que fizemos juntos. Use como referência se precisar refazer.

1. **Criar a organização e o projeto**
   Organização **Bistrô Connect** (Free) › projeto **site-oficial** › região São Paulo › "Automatically expose new tables" **desligado** › "Enable automatic RLS" **ligado**.

2. **Rodar o SQL**
   SQL Editor › New query › colar `ebistro-banco-completo.sql` › Run › Run query no aviso › "Success".

3. **Criar o seu usuário**
   Authentication › Users › Add user › Create new user › e-mail, senha e "Auto Confirm User".

4. **Liberar como administrador**

```
insert into public.admins (user_id)
select id from auth.users where email = 'adilsonrutes@gmail.com';
```

5. **Fechar o cadastro**
   Authentication › Sign In / Providers › desligar "Allow new users to sign up" › Save changes.

6. **Conectar o painel**
   Settings › API Keys › aba Legacy › copiar a **anon** › colar em `seusite/admin/` › Testar e conectar › Baixar config.js › subir em `public_html/assets/`.

7. **Ativar as 2 etapas**
   Entrar no painel › ler o QR Code com o Google Authenticator › digitar os 6 números.

Falta fazer neste projeto

Authentication › URL Configuration › **Site URL**: trocar `http://localhost:3000` pelo endereço do seu site e salvar. Depois, mandar um contato de teste pelo site e conferir em Leads.

06 Plataforma Bistrô Connect

É o **mesmo caminho** do site oficial, num **projeto Supabase separado**, com 4 diferenças.

Item	Site oficial	Plataforma
Projeto Supabase	site-oficial	**novo**: ex. **plataforma**
SQL	ebistro-banco-completo.sql	**01-plataforma.sql**
"Allow new users to sign up"	desligado	**ligado** (as lojas se cadastram)
Onde sobe	public_html	**subdomínio** (ex.: app.seudominio.com.br)

1 Subdomínio na Hostinger

hPanel › Domínios › Subdomínios › criar `app` › subir e extrair `6-bistro-connect-plataforma.zip` na pasta dele › ativar SSL.

2 Projeto novo no Supabase

Na organização Bistrô Connect › New project › nome **plataforma** › São Paulo › mesmas opções de Security do site oficial.

3 Rodar o SQL da plataforma

SQL Editor › colar `01-plataforma.sql` › Run.

4 Autenticação

Sign In / Providers: cadastro **ligado** e "Confirm email" ligado. URL Configuration: Site URL = `https://app.seudominio.com.br` e em Redirect URLs adicionar `https://app.seudominio.com.br/entrar.html*`.

5 Configuração

Mandar a Project URL e a chave anon para o Claude preparar o `assets/config.js` da plataforma (ou editar `supabaseUrl`, `supabaseKey`, `suporteWhatsapp` e `site`).

6 Tornar-se dono da plataforma

Criar a sua conta em `/entrar.html` e rodar:

```
insert into public.plataforma_admins (user_id)
select id from auth.users where email = 'adilsonrutes@gmail.com';
```

06 Plataforma: páginas e regras

Depois de publicada, cada página tem uma função.

Endereço	Página
`/`	Página inicial com planos, modelos, calculadora e Bia
`/entrar.html`	Criar conta, entrar, criar a loja, aceitar convite de equipe
`/l/nome-da-loja`	Vitrine da loja: cardápio, carrinho e pedido no WhatsApp
`/pedido.html`	Rastreio do pedido para o cliente (link secreto)
`/painel/`	Painel da loja: pedidos, financeiro, cardápio, equipe, plano
`/admin/`	Seu painel de dono: todas as lojas, vendas e situação

Funções da equipe de cada loja

Função	Pode
Dono	Tudo, inclusive equipe e dados da loja
Gerente	Pedidos, financeiro, cardápio, dados da loja; convida atendente e cozinha
Atendente	Pedidos, pagamentos e clientes; pode pausar pedidos
Cozinha	Só vê e avança os pedidos

Planos (preço pela faixa de vendas)

Plano	Vendas no mês	Mensalidade
Começo	até R$ 3.000	**Grátis**
Crescendo	até R$ 10.000	R$ 49
Forte	até R$ 30.000	R$ 99
Sem limites	acima de R$ 30.000	R$ 199

Todos os planos têm todos os recursos e não há comissão. Os valores ficam na tabela `planos` do Supabase da plataforma.

07 Sites dos clientes

Cada cliente tem um projeto Supabase próprio. Nunca misture clientes no mesmo projeto.

Site	SQL, nesta ordem
Hamburgueria Bruto pedidos + rastreio	`01-admins` › `05-loja-tabelas` › `03-loja-pedidos` › `seed-hamburgueria`
Âmbar reservas no WhatsApp	`01-admins` › `05-loja-tabelas` › `03-loja-pedidos` › `seed-ambar`
Padaria & Café encomendas + rastreio	`01-admins` › `06-padaria` › `seed-padaria`

Painel em `siteDoCliente/admin/`. Sem Supabase, o site funciona como vitrine e o pedido vai só pelo WhatsApp. Antes de entregar, troque os dados de exemplo (endereço, telefone, depoimentos).

08 Segurança

O que já protege o sistema, sem você precisar fazer nada.

- Login em 2 etapas nos painéis, saída após 30 minutos, sessão só na aba aberta
- Regras no banco: visitante só cria lead ou pedido e não lê nada; uma loja nunca vê outra
- Preço de cada pedido conferido no banco (mexer no navegador não adianta)
- Limites contra robôs em leads e pedidos
- HTTPS obrigatório, arquivos internos bloqueados, painel fora do Google
- Proteção CSP: script injetado por invasor não roda

Regras de ouro

Nunca compartilhe a chave service_role/secret, a senha do banco ou o QR Code · senha forte e diferente em cada serviço · 2 etapas também na Hostinger, Supabase, GitHub e e-mail · a cada 3 meses, exporte os leads em CSV e revise quem é administrador.

09 Como fazer atualizações

Quatro tipos de mudança. Comece sempre pela mais simples.

TIPO 1 · DIA A DIA

Pelo painel

Leads, orçamentos, metas, cardápio, preços, fotos, horários, equipe. Aparece na hora, sem Hostinger.

TIPO 2 · CONFIGURAÇÃO

Editar o config.js

WhatsApp, Pixel ou chaves: Hostinger › `assets/config.js` › Editar › mudar só o que está entre aspas › Ctrl+F5.

TIPO 3 · VERSÃO NOVA

Novo zip do site

Quando houver melhorias no sistema. Siga os passos abaixo.

TIPO 4 · BANCO

Arquivo .sql

Supabase › SQL Editor › colar › Run. Os arquivos do projeto podem rodar de novo sem perder dados.

Passo a passo de uma versão nova (tipo 3)

1. **Faça um backup**
   Gerenciador de Arquivos › selecione o conteúdo de `public_html` › Compactar › baixe o zip para o computador.

2. **Guarde o seu config.js**
   Baixe `public_html/assets/config.js`. O zip novo vem com um config.js vazio.

3. **Suba e extraia o zip novo**
   Em `public_html`, aceitando substituir os arquivos.

4. **Devolva o seu config.js**
   Para `public_html/assets/`. Se aparecer `config1.js`, apague o vazio e renomeie o `config1.js` para `config.js`.

5. **Teste**
   Ctrl+F5 no site e faça a lista da próxima página.

Se algo der errado

Extraia o zip de backup em `public_html` e tudo volta como estava. Nunca rode `drop table` ou `delete from` no Supabase sem exportar os dados antes.

09 Testes e pedidos de mudança

Depois de qualquer atualização, confira esta lista.

- [ ] O site abre no computador e no celular, com imagens e sem rolar para o lado
- [ ] Os botões de WhatsApp abrem com o número certo
- [ ] Formulário: enviar um contato de teste e ver o lead no painel
- [ ] Painel: entrar com e-mail, senha e código; abrir Leads e gerar um orçamento em PDF
- [ ] Lojas: fazer um pedido de teste, ver no painel e abrir o link de rastreio

Para pedir uma mudança ao Claude ou a um programador

Copie e preencha:

```
Repositório: customersucess26-cell/Command-AI
Ramo: claude/compassionate-mendel-mh86av
Leia antes: manual/manual.html, SEGURANCA.md e plataforma/LEIA-ME.md
O que eu quero: (descreva a mudança)
Onde aparece: (site oficial / painel de leads / plataforma / site do cliente)
```

Notas para quem mexer no código

Situação	O que fazer
Editou um `<script>` dentro de um HTML	Rodar `python3 ferramentas/csp.py arquivo.html`, senão o script para
Mudou o painel das lojas (`paineis/loja/`)	Rodar `sh ferramentas/montar-paineis.sh` e `python3 ferramentas/montar-painel-plataforma.py`
Mudou a Padaria & Café	Usar `ferramentas/padaria-ligar-banco.py` sobre o original em `historico/`
Qualquer mudança	Um commit no GitHub com descrição clara

10 Problemas e soluções

Os casos mais prováveis e o que fazer em cada um.

Problema	O que fazer
Painel pede “Conectar o painel”	Conferir se `assets/config.js` tem a `supabaseUrl`. Ou conectar pela tela e baixar o config.js.
Leads do site não chegam	Deixar só `assets/config.js` (sem `config1.js`), com URL e chave; Ctrl+F5.
“Sua conta não tem acesso”	Rodar de novo o `insert into public.admins` com o seu e-mail.
Perdi o celular do autenticador	No SQL Editor, rodar o comando abaixo e entrar de novo (aparece um QR novo): `delete from auth.mfa_factors where user_id = (select id from auth.users where email = 'adilsonrutes@gmail.com');`
Esqueci a senha	Supabase › Authentication › Users › seu usuário › “Send password recovery” (precisa do Site URL configurado).
Página branca no iPhone	Abrir pelo endereço do site no Safari ou Chrome, não pela pré-visualização de arquivo.
Imagens não aparecem	Extrair o zip inteiro dentro da pasta certa, sem subpasta extra.
Supabase pausado	No plano gratuito ele pausa após cerca de 1 semana sem uso: entrar e clicar em Restore. Com clientes reais, considerar o plano pago.
Autenticador mostra “localhost”	Renomear a conta no app e configurar o Site URL (capítulo 5).

11 O que ainda falta

Lista para ir marcando.

Site oficial

- [ ] Site URL no Supabase
- [ ] Testar um lead real
- [ ] Meta Pixel, se for anunciar
- [ ] Revisar textos de planos e oferta

Plataforma

- [ ] Publicar (capítulo 6)
- [ ] Termos e Privacidade com advogado
- [ ] Cobrança automática (Asaas)
- [ ] Piloto com 3 a 5 lojas

Geral

- [ ] Logo em alta resolução
- [ ] Teste num iPhone de verdade
- [ ] Domínio próprio da marca
- [ ] Trocar dados de exemplo nos sites dos clientes

12 Histórico e glossário

Etapa	O que foi feito
Auditoria	Correções em pedidos, painel e formulários; site blindado (HTTPS, CSP, regras no banco, LGPD)
Painel de leads	Recriado a partir do original e modernizado, com 2 etapas
Lojas	Painel da loja, melhorias no iPhone, padaria ligada ao banco, rastreio
Plataforma	Multi-loja com equipe, vitrine, cadastro, planos e painel do dono
Marca e conexão	Logo Bistrô Connect em todo o site; tela “Conectar o painel”; Supabase configurado

Termo	Significado
Supabase	Banco de dados e sistema de login
Chave anon	Chave pública do site, limitada pelas regras do banco
service_role	Chave mestra. Nunca usar em site
RLS	Regras que dizem quem pode ler ou mudar cada dado
Ctrl+F5	Recarregar a página sem usar a versão guardada