

Manual do Sistema

Tudo o que foi construído, como está configurado
e como fazer atualizações com segurança

Versão 1 · outubro de 2026 · Adilson Rutes

Sumário

1. Visão geral: o que você tem
2. Onde fica cada coisa
3. Contas e acessos
4. Site oficial e painel de leads
5. Supabase do site oficial (o que já foi feito)
6. Plataforma Bistrô Connect
7. Sites dos clientes (lojas)
8. Segurança: o que protege o sistema
9. Como fazer atualizações
10. Problemas comuns e como resolver
11. O que ainda falta fazer
12. Histórico do que foi feito
13. Glossário

1. Visão geral: o que você tem

O projeto tem quatro partes. Cada uma tem o seu endereço, o seu painel e o seu banco de dados.

Parte	Para que serve	Quem usa
Site oficial Bistrô Connect + painel de leads (`/admin/`)	Site das suas campanhas. Vende o seu serviço de cardápio digital e sites. Os contatos do formulário e da Bia viram leads no painel, com funil, orçamentos em PDF, clientes, metas e plano de negócio.	Você
Plataforma Bistrô Connect (lojas)	Sistema onde o pequeno empreendedor cria a própria loja sozinho: cardápio, pedidos no WhatsApp, rastreio, painel com equipe. Preço pela faixa de vendas.	Seus clientes (lojas) e você como dono
Sites de clientes: Hamburgueria Bruto, Âmbar (restaurante) e Padaria & Café	Sites prontos, um por cliente, cada um com painel da loja e banco próprio.	Cada cliente
Modelo de demonstração (`modelos/padaria-cafe.html`)	Padaria em arquivo único, para mostrar em vendas. Não grava nada de verdade.	Você, em apresentações

> **Ideia central**
> As páginas ficam na **Hostinger**. Os dados (leads, pedidos, cardápios, logins) ficam no **Supabase**. O código-fonte e o histórico ficam no **GitHub**.

2. Onde fica cada coisa

2.1 GitHub (o “cofre” do código)

- Repositório: `customersucess26-cell/Command-AI`

- Ramo (branch) com todo o trabalho: `claude/compassionate-mendel-mh86av`
- Cada mudança fica registrada com data e explicação. Dá para voltar qualquer arquivo para uma versão anterior.

2.2 Pastas do projeto

Pasta ou arquivo	O que é
`index.html`, `assets/`, `admin/`, `.htaccess`	Site oficial e painel de leads
`modelos/`	Padaria de demonstração (arquivo único)
`plataforma/`	Plataforma Bistrô Connect inteira (página inicial, cadastro, vitrine, rastreio, painel da loja, painel da plataforma) e o SQL dela em `plataforma/supabase/`
`sites/`	Sites dos clientes: `hamburgueria-bruto`, `ambar`, `padaria-cafe`
`paineis/`	Código-fonte do painel das lojas e da página de rastreio (é copiado para cada site)
`supabase/`	Arquivos SQL do site oficial e dos sites de clientes
`ferramentas/`	Scripts de manutenção (proteção CSP, montagem dos painéis)
`historico/`	Versões originais que você enviou, guardadas sem alteração
`SEGURANCA.md`, `AUDITORIA.md`, `plataforma/LEIA-ME.md`, `manual/`	Documentação

2.3 Pacotes (zips) e para onde vão

Pacote	Onde subir
`1-site-oficial-bistro-connect.zip`	`public_html` do domínio principal
`6-bistro-connect-plataforma.zip`	Pasta de um subdomínio (ex.: `app.seudominio.com.br`). A plataforma precisa ficar na raiz do domínio/subdomínio.
`2-hamburgueria-bruto.zip`, `3-ambar.zip`, `5-padaria-cafe.zip`	Domínio de cada cliente
Arquivos `.sql`, guias e zips 4 e 7	**Não** vão para a Hostinger: são para o Supabase e para consulta

3. Contas e acessos

Serviço	O que guarda	Como entrar

Hostinger (hPanel)	Arquivos dos sites, domínios, SSL	Seu login da Hostinger
Supabase	Banco de dados e logins dos painéis	supabase.com · organização **Bistrô Connect** · projeto **site-oficial**
GitHub	Código-fonte e histórico	Conta ligada ao repositório
Google Authenticator	Códigos de 6 números do login em 2 etapas	No seu celular

> **Guarde em lugar seguro (gerenciador de senhas)**
> Senha da Hostinger · senha do Supabase · **senha do banco** (Database password, gerada ao criar o projeto) · senha do painel · e não perca o celular com o autenticador.

Dados do projeto Supabase do site oficial

- Projeto: **site-oficial** (região São Paulo, plano gratuito)
- Project URL: `https://wiykwrnviqyrywelpawf.supabase.co`
- Chave usada no site: **anon public** (aba “Legacy anon, service_role API keys”). Ela é pública e já está no `assets/config.js`.
- Administrador do painel: **adilsonrutes@gmail.com**

> **Chave secreta**
> Nunca coloque a chave **service_role** ou **sb_secret** em nenhum arquivo do site, mensagem ou print. Ela dá acesso total ao banco.

4. Site oficial e painel de leads

4.1 O site (`index.html`)

- Logo Bistrô Connect no topo, celulares com 4 modelos de cardápio que funcionam, painel ao vivo de demonstração, calculadora de economia, comparação com app de delivery, planos, perguntas frequentes.
- **Formulário de contato** e **assistente Bia**: cada contato vira lead no painel e abre o seu WhatsApp com a mensagem pronta.
- Proteções: campo-armadilha e tempo mínimo contra robôs, limite de envios no banco, aviso de cookies antes de ligar o Meta Pixel (LGPD).
- Link discreto “Acesso restrito” no rodapé leva ao painel.

4.2 O arquivo de configuração (`assets/config.js`)

Campo	Para que serve
`whatsapp`	Número que recebe os contatos (55 + DDD + número, só dígitos)
`pixelId`	ID do Meta Pixel (opcional). Vazio = desligado
`supabaseUrl` / `supabaseKey`	Liga o site e o painel ao banco (URL e chave anon)
`aiUrl`	Função de IA para a Bia (opcional). Vazio = respostas automáticas

> **Como editar**
> Hostinger › Gerenciador de Arquivos › `public_html/assets/config.js` › botão direito › Editar. Mude só o que está entre aspas e salve. Ou gere um novo pela tela “Conectar o painel”.

4.3 O painel (`seusite/admin/`)

Aba	O que faz
Hoje	Resumo do dia: retornos, cobranças, orçamentos vencendo, rotina e funil
Leads	Funil (Lead › Contatado › Respondeu › Demonstração › Proposta › Fechado › Cliente ativo / Perdido), quadro arrastável, filtros, exportar CSV, próximo retorno
Orçamentos	Orçamento timbrado em PDF (BT-ANO-NNN), envio por WhatsApp, duplicar
Entregas	Andamento da implantação de cada cliente
Clientes	Clientes ativos, mensalidade, vencimento, pagamento, relatório mensal
Plano de negócio e metas	Metas × números reais, funil do mês, receita recorrente, plano de 90 dias, rotina, tabela de planos
Scripts de venda	Mensagens prontas, preenchidas com os dados do lead

Ajuda	Explicação de cada parte do sistema
Ajustes	Dados da empresa, metas, trocar senha, sair de todos os aparelhos, tema

Atalhos: `Ctrl+K` abre a busca de comandos. Saída automática após 30 minutos parado. Botão "Ver demonstração" mostra o painel com dados fictícios, sem gravar nada.

4.4 Como entrar

1. Abra `seusite/admin/`.
2. E-mail e senha.
3. Código de 6 números do Google Authenticator.

5. Supabase do site oficial: o que já foi feito

✔ Conta e organização **Bistrô Connect** criadas (plano gratuito)

✔ Projeto **site-oficial** em São Paulo, com "Automatically expose new tables" desligado e RLS automático ligado

✔ SQL rodado: tabelas `admins`, `leads`, `orcamentos`, `config` com regras de acesso

✔ Usuário **adilsonrutes@gmail.com** criado e liberado como administrador

✔ Cadastro de novos usuários desligado ("Allow new users to sign up")

✔ Chave anon copiada e painel conectado pela tela "Conectar o painel"

✔ Novo `config.js` enviado para `public_html/assets/`

✔ Login em 2 etapas ativado no Google Authenticator

Ainda falta neste projeto:

☐ Authentication › URL Configuration › **Site URL**: trocar `http://localhost:3000` pelo endereço do site (ex.: `https://seudominio.com.br`) e salvar. Isso corrige o nome no autenticador e os links de "esqueci a senha".

☐ Testar o formulário do site: mandar um contato de teste e ver se aparece em Leads.

6. Plataforma Bistrô Connect

6.1 Páginas

Endereço	Página
`/`	Página inicial com planos, modelos, calculadora e Bia
`/entrar.html`	Criar conta, entrar, esqueci a senha, criar a loja, aceitar convite de equipe
`/l/nome-da-loja`	Vitrine de cada loja: cardápio, carrinho, entrega ou retirada, pagamento, pedido no WhatsApp
`/pedido.html#codigo`	Rastreio do pedido para o cliente final (link secreto)
`/painel/`	Painel da loja: pedidos ao vivo, financeiro, clientes, cardápio com fotos, dados da loja (logo, capa, cor), equipe, link para divulgar, plano do mês
`/admin/`	Seu painel de dono: todas as lojas, vendas do mês, plano, suspender/cancelar, exportar

6.2 Funções da equipe de cada loja

Função	Pode
Dono	Tudo, inclusive equipe e dados da loja
Gerente	Pedidos, financeiro, cardápio e dados da loja; convida atendente e cozinha
Atendente	Pedidos, pagamentos e clientes; pode pausar pedidos
Cozinha	Só vê e avança pedidos (sem pagamento)

6.3 Planos (preço pela faixa de vendas)

Plano	Vendas no mês pela plataforma	Mensalidade
Começo	até R$ 3.000	Grátis
Crescendo	até R$ 10.000	R$ 49
Forte	até R$ 30.000	R$ 99
Sem limites	acima de R$ 30.000	R$ 199

Todos os planos têm todos os recursos e não há comissão. Para mudar valores: Supabase da plataforma › Table Editor › tabela `planos`.

6.4 Como colocar no ar (ainda não feito)

1. Hostinger: criar o subdomínio (ex.: `app.seudominio.com.br`), subir e extrair `6-bistro-connect-plataforma.zip` na pasta dele, ativar SSL.

2. Supabase: criar um **projeto novo**, separado do site oficial (ex.: `plataforma`). Rodar `plataforma/supabase/01-plataforma.sql` no SQL Editor.
3. Authentication: aqui o cadastro fica **ligado** (os empreendedores se cadastram), com "Confirm email" ligado. Em URL Configuration: Site URL = endereço da plataforma; Redirect URLs = `https://app.seudominio.com.br/entrar.html*`.
4. Preencher `assets/config.js` da plataforma (`window.BC`): `supabaseUrl`, `supabaseKey` (anon), `suporteWhatsapp`, `site`.
5. Criar a sua conta pelo `/entrar.html` e tornar-se administrador da plataforma no SQL Editor:

```
insert into public.plataforma_admins (user_id)
select id from auth.users where email = 'adilsonrutes@gmail.com';
```

6. Testar com 3 a 5 lojas reais antes de divulgar.

7. Sites dos clientes (lojas)

Site	Pedidos	SQL no Supabase do cliente (nesta ordem)
Hamburgueria Bruto	Sim, com rastreio	`01-admins.sql` › `05-loja-tabelas.sql` › `03-loja-pedidos.sql` › `seed-hamburgueria.sql`
Âmbar (restaurante)	Não (reserva pelo WhatsApp)	`01-admins.sql` › `05-loja-tabelas.sql` › `03-loja-pedidos.sql` › `seed-ambar.sql`
Padaria & Café	Sim (encomendas), com rastreio	`01-admins.sql` › `06-padaria.sql` › `seed-padaria.sql`

- Cada cliente tem **um projeto Supabase próprio**. Nunca misture clientes no mesmo projeto.
- `assets/config.js` de cada site (`window.LOJA`): nome, WhatsApp, Supabase (URL e anon), cor.
- Painel da loja em `siteDoCliente/admin/` (na padaria, o painel é o próprio site em `#admin`).
- Sem Supabase, os sites funcionam como vitrine: o pedido vai só pelo WhatsApp.
- Antes de entregar: trocar dados de exemplo (endereço, telefone, depoimentos, nota).

8. Segurança: o que protege o sistema

- **Login em 2 etapas** obrigatório nos painéis; saída automática após 30 minutos; sessão só na aba aberta.
- **Regras no banco (RLS)**: visitante só cria lead ou pedido; não lê nada. Só administradores leem leads. Na plataforma, uma loja nunca vê dados de outra.
- **Preço conferido no banco**: o total de cada pedido é recalculado com os preços cadastrados. Mudar o preço pelo navegador não adianta.
- **Limites contra robôs**: leads por WhatsApp/dia e por 10 minutos; pedidos por telefone.
- **.htaccess**: HTTPS obrigatório, bloqueio de arquivos internos (.sql, .md, ferramentas), cabeçalhos de proteção, painel sem indexação no Google.
- **CSP**: o navegador só roda os scripts aprovados; script injetado por invasor é bloqueado.

Regras de ouro

1. Nunca compartilhe a chave service_role/secret, a senha do banco ou print do QR Code do autenticador.
2. Senha forte (12+ caracteres) e única para cada serviço. Use um gerenciador de senhas.
3. Ligue o login em 2 etapas também na Hostinger, no Supabase, no GitHub, no e-mail e no Meta Business.
4. A cada 3 meses: revise quem está em `admins` e exporte os leads em CSV como cópia.

9. Como fazer atualizações

Existem quatro tipos de atualização. Comece sempre pelo mais simples.

9.1 Conteúdo do dia a dia (sem mexer em arquivos)

Leads, orçamentos, metas, dados da empresa (site oficial) e cardápio, preços, fotos, horários, taxa de entrega, equipe (lojas e plataforma) são mudados **pelo painel**. A mudança aparece na hora e não precisa de Hostinger.

9.2 Configuração (WhatsApp, Pixel, Supabase)

1. Hostinger › Gerenciador de Arquivos › `public_html/assets/config.js` › Editar.
2. Mude só o valor entre aspas. Não apague vírgulas nem chaves `{ }`.
3. Salve e abra o site com **Ctrl+F5**.

9.3 Nova versão do site ou do sistema (arquivos)

Quando houver melhorias (feitas pelo Claude ou por um desenvolvedor), você recebe um zip novo. Siga sempre esta ordem:

1. **Backup antes de tudo:** no Gerenciador de Arquivos, selecione o conteúdo de `public_html` › Compactar › baixe o zip para o seu computador. (Confira também se a Hostinger tem backup automático no seu plano, em hPanel › Backups.)
2. **Guarde o seu** `config.js`: baixe `public_html/assets/config.js`. Ele tem as suas chaves e o seu WhatsApp, e o zip novo vem com um `config.js` vazio.
3. Envie o zip novo para `public_html` e **Extraia**, aceitando substituir os arquivos.
4. **Devolva o seu** `config.js` para `public_html/assets/` (substituindo o vazio). Se aparecer `config1.js`, apague o `config.js` vazio e renomeie o `config1.js` para `config.js`.
5. Apague o zip do servidor.
6. Abra o site com **Ctrl+F5** e faça o teste rápido (seção 9.6).

> **Cuidado**
> Nunca apague a pasta `assets/` inteira, o `.htaccess` ou a pasta `admin/` sem ter o backup. Se algo der errado, extraia o zip de backup e tudo volta como estava.

9.4 Mudanças no banco de dados (SQL)

- Atualizações de banco vêm em arquivos `.sql`. Rode no Supabase › SQL Editor › New query › colar › Run.
- Todos os arquivos deste projeto podem ser rodados mais de uma vez sem perder dados.
- O aviso “destructive operations” é normal quando o arquivo ajusta permissões; leia o que o arquivo diz no topo antes de confirmar.
- **Nunca** rode comandos que comecem com `drop table` ou `delete from` sem ter certeza e sem exportar os dados antes.
- Plano gratuito do Supabase não oferece backup para baixar: exporte os leads em CSV pelo painel com frequência. No plano pago, os backups diários ficam em Database › Backups.

9.5 Pedindo uma atualização ao Claude ou a um desenvolvedor

Para a pessoa (ou o Claude) entender o projeto sem começar do zero, informe:

```
Repositório: customersucess26-cell/Command-AI
Ramo: claude/compassionate-mendel-mh86av
Leia antes: manual/manual.html, SEGURANCA.md e plataforma/LEIA-ME.md
O que eu quero: (descreva a mudança)
Onde aparece: (site oficial / painel de leads / plataforma / site do cliente X)
```

Informações técnicas importantes para quem for mexer no código:

- **Proteção CSP:** depois de editar qualquer `<script>` dentro de um HTML, rode `python3 ferramentas/csp.py arquivo.html`; senão o script deixa de funcionar.
- **Painel das lojas:** o original fica em `paineis/loja/`. Depois de mudar, rode `sh ferramentas/montar-paineis.sh` (copia para os sites) e `python3 ferramentas/montar-painel-plataforma.py` (gera o painel da plataforma).
- **Padaria & Café:** o código é compilado; as mudanças são feitas pelo `ferramentas/padaria-ligar-banco.py` a partir de `historico/padaria-v17-app-original.js`.
- Cada mudança deve virar um commit com descrição clara no GitHub.

9.6 Teste rápido depois de qualquer atualização

☐ Site abre no computador e no celular, com imagens e sem rolar para o lado

☐ Botões de WhatsApp abrem com o número certo

☐ Formulário de contato: enviar um teste e ver o lead no painel

☐ Painel: entrar com e-mail, senha e código; abrir Leads, Orçamentos e gerar um PDF

☐ Lojas: fazer um pedido de teste, ver no painel e abrir o link de rastreio

10. Problemas comuns e como resolver

Problema	Causa provável	O que fazer
Painel mostra “Conectar o painel”	`config.js` sem as chaves, ou aparelho novo	Conferir `assets/config.js` (deve ter `supabaseUrl`). Ou conectar pela tela e baixar o config.js.
Leads do site não chegam ao painel	`config.js` sem Supabase, ou nome errado (`config1.js`)	Deixar só `assets/config.js` com URL e chave; Ctrl+F5.
“Sua conta não tem acesso”	Usuário não está na tabela `admins`	Rodar o `insert into public.admins ...` com o seu e-mail.
Perdi o celular do autenticador	Sem o app não há código	No SQL Editor, rodar o comando abaixo e entrar de novo (o painel mostra um QR novo): `delete from auth.mfa_factors where user_id = (select id from auth.users where email = 'adilsonrutes@gmail.com');`
Esqueci a senha do painel	—	Supabase › Authentication › Users › clique no usuário › “Send password recovery” (precisa do Site URL configurado). Ou exclua e recrie o usuário e rode de novo o insert em `admins`.
Página branca ou “carregando” no iPhone	Arquivo aberto pela pré-visualização (sem JavaScript)	Abrir pelo endereço do site no Safari/Chrome.
Erro 403 ao abrir um arquivo	`.htaccess` bloqueando arquivo interno (correto)	Normal para .sql, .md e pastas internas.
Imagens não aparecem	Pasta `img/` ou `assets/` não foi enviada/extraída	Extrair o zip inteiro dentro da pasta certa, sem subpasta extra.
Supabase pausado	Plano gratuito pausa após ~1 semana sem uso	Entrar no Supabase e clicar em “Restore/Resume”. Para uso com clientes, considerar o plano pago.
Autenticador mostra “localhost”	Site URL padrão do Supabase	Renomear a conta no app; configurar o Site URL (seção 5).

11. O que ainda falta fazer

Site oficial

☐ Configurar o Site URL no Supabase (seção 5)

☐ Testar um lead real pelo formulário e pela Bia

☐ Preencher o Pixel (se for usar Meta Ads)

☐ Revisar textos de planos e oferta (site vende o serviço com implantação; a plataforma vende o cadastro sozinho)

Plataforma

☐ Colocar no ar (seção 6.4)

☐ Termos de uso e Política de Privacidade (os links já existem; texto revisado por advogado)

☐ Fase 2: cobrança automática pelo Asaas (precisa de conta com CNPJ)

☐ Fase 3: Pix no pedido, cupons, fidelidade, tela da cozinha, taxa por bairro

☐ Piloto com 3 a 5 lojas reais

Geral

☐ Logo em alta resolução (a atual tem 302×170 px)

☐ Testar em iPhone de verdade (os testes foram em simulação)

☐ Domínio próprio da marca (ex.: bistroconnect.com.br)

☐ Trocar dados de exemplo nos sites dos clientes antes de entregar

12. Histórico do que foi feito

Etapa	Resumo
Auditoria	Arquivos originais importados sem alteração; correções em pedidos, painel e formulários; site e modelos blindados para Hostinger e Supabase (HTTPS, CSP, RLS, limites contra robôs, LGPD no Pixel).
Painel de leads	Painel “Acesso restrito” recriado a partir do original Bistrô Connection e modernizado: funil, orçamentos em PDF, entregas, clientes, metas, plano de negócio, scripts, ajuda, login em 2 etapas.
Sites de clientes	Painel da loja (pedidos ao vivo, financeiro, cardápio com fotos, comanda) para Hamburgueria e Âmbar; melhorias de celular com foco no iPhone; sites funcionam mesmo sem JavaScript.
Padaria & Café	Versão 17 adotada; ligada ao banco de verdade com SQL próprio (preço conferido, pagamentos, estornos, histórico).
Rastreio	Página de acompanhamento do pedido por link secreto para hamburgueria, padaria e plataforma.
Plataforma	Bistrô Connect multi-loja: banco com separação por loja e por função, cadastro, vitrine, painel com equipe, painel do dono, planos por faixa de vendas; testes de ponta a ponta.
Marca	Página inicial da plataforma no visual do site oficial; logo Bistrô Connect (corrigida para “Connect”) no site oficial, painel e orçamento; versão clara da logo para fundos escuros.
Conexão	Tela “Conectar o painel” (testa a chave, gera o config.js); Supabase do site oficial configurado com você, passo a passo.

13. Glossário

Termo	Significado
Hostinger	Onde ficam as páginas do site
Supabase	Banco de dados + sistema de login
SQL Editor	Tela do Supabase onde se colam os arquivos .sql
Chave anon	Chave pública que o site usa para falar com o banco, sempre limitada pelas regras de segurança
service_role / secret	Chave mestra do banco. Nunca usar em site
RLS	Regras do banco que dizem quem pode ler ou alterar cada dado

Login em 2 etapas	Senha + código de 6 números do app autenticador
CSP	Lista de scripts que o navegador pode rodar; bloqueia código injetado
.htaccess	Arquivo de regras de segurança do servidor da Hostinger
Lead	Contato interessado que veio do site
Commit	Registro de uma mudança no GitHub, com data e descrição
Ctrl+F5	Recarregar a página ignorando a versão guardada no navegador

Este manual fica também no GitHub em `manual/manual.html`. Peça para atualizá-lo sempre que o sistema mudar.