

Project 04

과도한 카페인 섭취로 인한 현대인의 건강 문제에 주목해 탄생한 유기농 차 전문 브랜드

SUPER MATCHA™


Naturally clean, Super energy, Compact ritual

이소리



Contents

01	Overview	Timeline Background Concept
02	Research	Target Persona 기존 사이트 분석
03	Planning	Wireframe Prototype
04	Code work	UI color / typograpy Code work
05	Review	



아직 보완할 여지가 있는 브랜드 사이트

지속가능성과 감각적인 비주얼의 브랜드

슈퍼말차는 지속가능성과 비주얼을 중시하는 MZ세대 트렌드에 부합하는 브랜드로, 온라인상에서 높은 인지도를 보이고 있다.

감각적인 브랜드 이미지는 웹사이트 구축에 매력적인 요소였다.

다만 일부 디자인적 요소에 보완이 필요하다고 판단되었고,
완성된 결과물보다는 내가 기여할 수 있는 부분이 있는 브랜드를 선택하고자 했다.

나의 강점인 깔끔한 디자인 방향성과 가치관이 맞는 브랜드
'SUPER MATCHA'

SUPER MATCHA™

정제된 질서, 클린 레이아웃

몰입을 유도하는 풀 스크린 비율

브랜드의 인상을 결정짓는 키비주얼 중심 설계

건강과 감성을 동시에 추구하는 20~30대 자기관리형 소비자

카페인을 자주 섭취하는
집중력을 원하는
프리랜서/학생

저자극 / 저당 / 저카페인을
추구하는 현대인

건강/웰빙 관심, 디저트를
좋아하지만 죄책감 느끼는
20대 후반 ~ 30대 초반 여성

01 말차 입문자, 20대후반 여성 김하은



프로필

이름: 김하은 (29세, 서울 거주)

직업: 브랜드 마케터

건강 관심도: 평소 설탕 섭취 줄이고, 카페인 대체 음료 찾는 중

소비 스타일: 성분 꼼꼼히 따지는 편, 예쁜 패키징에 끌림

목표: 오후에 당떨어질 때, 몸에 덜 부담 가는 디저트를 먹고 싶음

선호하는 기능

건강 성분 필터링

정갈한 여백과 간결한 디자인

모바일에 최적화된 제품 리스트

직관적인 결제 흐름

시나리오

저녁 퇴근 후 누워서 말차 디저트를 찾다가 사이트 방문. 기존에는 눈이 피로해서 금방 이탈했지만, 리뉴얼된 사이트는 여백과 색감이 편안해서 오래 둘러보게 됨. 구매까지 흐름이 간결해 재방문 의사 생김

“요란하지 않아서 오히려 계속 머물는 사이트면 좋겠어요!”

02 카페인 조절 중, 20대중반 남성 박진수



프로필

이름: 박진수 (25세, 부산 거주)

직업: 웹디자인 전공 대학생

건강 관심도: 카페인 조절 중

소비 스타일: 기능성+트렌디, UX에 민감

목표: 원하는 정보만 빠르게 얻고 구매까지 클리어하게 끝내고 싶음

선호하는 기능

군더더기 없는 레이아웃

스크롤에 방해 안 되는 애니메이션

정리된 제품 분류와 태그

첫 구매 할인

시나리오

광고 보고 사이트 접속했지만 과한 효과에 이탈했던 경험 있음. 개편된 사이트에서는 제품 구성이 명확하고, 정보 전달력이 높아져 흥미 유발. 빠르게 비교하고 바로 구매심

“이제는 흐름 끊기지 않고 원하는 곳까지 딱딱 도달되면 좋겠어요.”

03 말차 마니아, 20대초반 여성 이채운



프로필

이름: 이채운 (21세, 대전 거주)

직업: 푸드 인스타 크리에이터

건강 관심도: 말차 덕후

소비 스타일: 비주얼·분위기 중요, 직관적인 UI 선호

목표: 예쁜 분위기의 사이트에서 감성적 소비를 하고 싶음

선호하는 기능

분위기 있는 제품 이미지

감각적인 컬러 구성

스크롤 시 간결한 모션

SNS 공유 기능

시나리오

기존 사이트는 무겁고 로딩이 많아 금방 나갔었음. 지금은 깔끔한 레이아웃 덕분에 브랜딩 전체가 더 매력적으로 느껴짐. 편하게 제품 구경이 가능함.

"사이트 자체가 브랜드 무드를 제대로 보여줘야지 신뢰가 생겨."



개선할 점

포인트 컬러가 아닌 배경색으로 사용으로 답답함을 줌

포인트 컬러 의미

개선할 점

볼드체 남발로 타이포의 위계가 없어짐

타이포 위계 질서



참고할 점



브랜드의 무드를 최대한 접목시킨 디자인

브랜드 무드 강조

Wireframe

Home 페이지





오프라인 매장

메뉴

제품보기

SUPER MATCHA™

전체

디저트

굿즈

슈퍼말차

슈퍼보리

1

I'm the dessert

말기 롤케이크

24,900원

구매

장바구니

2

I'm the dessert

블랙 롤케이크

22,900원

구매

장바구니

3

I'm the supermatcha

슈퍼말차 스위트 400g

59,000원

구매

장바구니

4

I'm the supermatcha

슈퍼말차 퓨어 400g

59,000원

구매

장바구니

5

I'm the goods

차완

29,000원

구매

장바구니

6

I'm the goods

차선

59,000원

구매

장바구니

7

I'm the goods

프레그런스 태그

18,000원

구매

장바구니

8

I'm the goods

홀더 스푼

9,000원

구매

장바구니

9

I'm the supermatcha

스윗포켓 3BOX

27,900원

구매

장바구니

10

I'm the superbori

슈퍼보리 200g

24,900원

구매

장바구니

11

I'm the goods

내열 유리컵 370ml

15,000원

구매

장바구니

12

I'm the dessert

라떼 랑드사센드

12,900원

구매

장바구니

CEO : 황선호

BUSINESS NUMBER : 532-81-00689

SALES NUMBER : 제2017-서울송파-0835호

ADDRESS : 04768 서울 성동구 서울숲6길 19 비1, 1층

E-MAIL : admin@hitthetea.com

© SUPER MATCHA All rights reserved.

Terms

Privacy Policy

Guide

Prototype

Detail 페이지



오프라인 매장메뉴제품보기

SUPER MATCHA

차완

29,000원

한 손에 잡히는 사이즈로 말차를 격분하고 따라내기 좋은 세라믹 차완입니다.

해택안내

말차포인트 290P 적립

배송비

3000원 (5만원 이상 무료배송)

구매수량

-1+

쇼핑백

쇼핑백 선택

상품 금액 합계

29,000원

구매하기

장바구니

상품상세

상품고시정보

고객리뷰

NOTICE

제품 불량 및 오배송 안내

받으신 제품에 이상이 있으실 경우, 아래 절차에 따라 고객센터에 문의해 주세요

① 받으신 제품에 이상으로 보이는 사진 3장 이상 촬영

- 운송장이 보이는 택배 상자 외부 모습
- 택배 상자 내부 모습 (냉동식품의 경우, 냉매제 포함)
- 제품의 불량, 파손된 모습

② 구매자 정보(성함, 연락처)와 함께 고객센터 채널로 첨부 발송

차완

29,000원

한 손에 잡히는 사이즈로 말차를 격분하고 따라내기 좋은 세라믹 차완입니다.

해택안내

말차포인트 290P 적립

배송비

3000원 (5만원 이상 무료배송)

구매수량

-1+

쇼핑백

쇼핑백 선택

상품 금액 합계

29,000원

구매하기

장바구니

고객 리뷰

차완의 생생한 후기

평균 4.3점

구매자 zoeH
2025-04-01
디자인이 예쁘고 크기도 적당해요.

★★★★★

구매자 adamJ
2025-04-03
무게감도 있고 손에 잘 잡혀 좋아요.

★★★★☆

구매자 bellaF
2025-04-05
좀 작아서 큰 그릇을 선호하는 분에선 아쉬울 수 있어요.

★★★★☆

구매자 carIS
2025-04-07
차 마실 때마다 기분 좋아지는 그릇입니다.

★★★★★

구매자 dianaP
2025-04-09
깔끔한 디자인과 좋은 마감입니다.

★★★★☆

더보기

CEO : 황성호
BUSINESS NUMBER : 532-81-00689
SALES NUMBER : 제2017-서울송파-0835호
ADDRESS : 04768 서울 송동구 서울송6길 19 비1, 1층
E-MAIL : admin@hitthetea.com



© SUPER MATCHA All rights reserved.




Terms
Privacy Policy
Guide

Prototype

Cart 페이지

14







point color
#00B451

브랜드 아이덴티티를 더해주기 위해서 브랜드 컬러를 사용했습니다.
차분함 속의 트렌디함을 표현하기 위한 컬러를 톤다운하지않고 사용했습니다.

표준을 구성하는 글꼴


Pretendard

가독성이 좋고 웹폰트 특성 영어와 한글의 조화가 있는 글꼴을 선정하였다.
자간이 넓지않는 글꼴로 샤프한 이미지를 더해주었습니다.

Code work

Home 페이지

18



01 swiper auto pagination

```
<Swiper
  autoplay={{
    delay: 2500,
    disableOnInteraction: false,
  }}
  loop={true}
  pagination={{
    clickable: true,
  }}
  navigation={true}
  modules={[Autoplay, Pagination, Navigation]}
  className="mySwiper"
>

<SwiperSlide className='slide_part'><img src={process.env.PUBLIC_URL + '/img/s1.jpg'} alt="slide1" /></SwiperSlide>
<SwiperSlide className='slide_part'><img src={process.env.PUBLIC_URL + '/img/s2.jpg'} alt="slide2" /></SwiperSlide>
<SwiperSlide className='slide_part'><img src={process.env.PUBLIC_URL + '/img/s3.jpg'} alt="slide3" /></SwiperSlide>
</Swiper>
```

02 swiper scroll


```
<Swiper
  scrollbar={{
    hide: false,
  }}
  slidesPerView={4}
  modules={[Scrollbar]}
  className="miniSwiper"
  breakpoints={{
    320: {
      slidesPerView: 1.5,
    },
    480: {
      slidesPerView: 1.5,
    },
    768: {
      slidesPerView: 3,
    },
    1260: {
      slidesPerView: 3,
    },
    1735: {
      slidesPerView: 3,
    },
    1920: {
      slidesPerView: 4,
    },
  }}
>

<SwiperSlide className='slide_part'><img src={process.env.PUBLIC_URL + '/img/mini1.png'} alt="mini1" /></SwiperSlide>
<SwiperSlide className='slide_part'><img src={process.env.PUBLIC_URL + '/img/mini2.png'} alt="mini2" /></SwiperSlide>
<SwiperSlide className='slide_part'><img src={process.env.PUBLIC_URL + '/img/mini3.png'} alt="mini3" /></SwiperSlide>
<SwiperSlide className='slide_part'><img src={process.env.PUBLIC_URL + '/img/mini4.png'} alt="mini4" /></SwiperSlide>
<SwiperSlide className='slide_part'><img src={process.env.PUBLIC_URL + '/img/mini5.png'} alt="mini5" /></SwiperSlide>
<SwiperSlide className='slide_part'><img src={process.env.PUBLIC_URL + '/img/mini6.png'} alt="mini6" /></SwiperSlide>
<SwiperSlide className='slide_part'><img src={process.env.PUBLIC_URL + '/img/mini7.png'} alt="mini7" /></SwiperSlide>
<SwiperSlide className='slide_part'><img src={process.env.PUBLIC_URL + '/img/mini8.png'} alt="mini8" /></SwiperSlide>
<SwiperSlide className='slide_part'><img src={process.env.PUBLIC_URL + '/img/mini9.png'} alt="mini9" /></SwiperSlide>
<SwiperSlide className='slide_part'><img src={process.env.PUBLIC_URL + '/img/mini10.png'} alt="mini10" /></SwiperSlide>
<SwiperSlide className='slide_part'><img src={process.env.PUBLIC_URL + '/img/mini11.png'} alt="mini11" /></SwiperSlide>
</Swiper>
```


Code work

Product 페이지


19



03 useParams로 탭 클릭 시 카테고리별 페이지 이동

```
import './Product.scss';
import { useSelector, useDispatch } from 'react-redux'
import { addItem } from '../store'
import { useNavigate, useParams } from 'react-router-dom'

const Product = () => {
  const navigate = useNavigate()
  let { cate } = useParams()
  const dispatch = useDispatch()
  const product = useSelector(state => state.product)
  const category = cate === 'all' ? product : product.filter((v, i) => v.part === cate)
  return (
    <div className='contentwrap'>
      <div className='tab'>
        <ul className='tablist'>
          <li onClick={() => {
            navigate('/product/all')
          }}>전체</li>
          <li onClick={() => {
            navigate('/product/dessert')
          }}>디저트</li>
          <li onClick={() => {
            navigate('/product/goods')
          }}>굿즈</li>
          <li onClick={() => {
            navigate('/product/supermatcha')
          }}>슈퍼말차</li>
          <li onClick={() => {
            navigate('/product/superbori')
          }}>슈퍼보리</li>
        </ul>
        <div className='sym1'>
          <img src={process.env.PUBLIC_URL + "/img/symbol.svg"} alt="symbol" />
        </div>
        <div className='sym2'>
          <img src={process.env.PUBLIC_URL + "/img/symbol_circle.svg"} alt="symbol_circle" />
        </div>
      </div>
    </div>
  )
}
```

04 cart.length로 Cart페이지
2가지 운영

```
import './Cart.scss';
import React from 'react';
import { Button, Table } from 'react-bootstrap';
import { useDispatch, useSelector } from 'react-redux';
import { addCount, sortName, minusCount, deleteCount, deleteAll } from '../store';
import { useNavigate } from 'react-router-dom';


const Cart = () => {
  let cart = useSelector(state => state.cart);
  let dispatch = useDispatch();
  const navigate = useNavigate()
  let a = <tr className='nolistbox'>
    <td colSpan={8}>
      <h3>장바구니에 담긴 상품이 없습니다 :(</h3>
      <p>여러분의 말차로 장바구니를 채워보세요!</p>
      <button onClick={() => navigate('/product/all')}>쇼핑 계속하기 +</button>
    </td>
  </tr>
  let b = cart.map((v, i) =>
    <tr key={i}>
      <td>{cart.length}</td>
      <td>{v.item}</td>
      <td>{v.amount}</td>
      <td>x</td>
      <td>{(v.price).toLocaleString()}</td>
      <td>=</td>
      <td className='ttp'>{(v.totalPrice).toLocaleString()}</td>
      <td className='but'>
        <button onClick={() =>
          dispatch(addCount(i))
        } className='plus'>+</button>

        <button onClick={() =>
          dispatch(minusCount(i))
        } className='minus'>-</button>

        <button onClick={() => {
          dispatch(deleteCount(i))
        }} className='del'>삭제</button>
      </td>
    </tr>
  );
  let result = cart.length === 0 ? a : b;

  const total = cart.reduce((acc, item) => acc + (item.totalPrice || 0), 0);

  let shippingprice = (total > 50000 || cart.length === 0) ? 0 : 3000;
```

05 버튼 기능

```
<div className="buttonlist">
  <Button variant="outline-dark" onClick={() => {
    dispatch(sortName())
  }}>이름순 정렬하기</Button>
  <Button variant="outline-dark" onClick={() => dispatch(deleteAll())}>전체 삭제하기</Button>
  <Button variant="outline-dark" onClick={() => navigate('/product/all')}>이어서 쇼핑하기</Button>
</div>
```


06 버튼기능을
store.js에서 dispatch로 받아오기

```
let cart = createSlice({
  name: 'cart',
  initialState: [
  ],
  reducers: {
    addCount(state, action) {
      let idx = action.payload;
      ++state[idx].amount;
      state[idx].totalPrice = state[idx].amount * state[idx].price;
    },
    sortName(state) {
      state.sort((a, b) => a.item > b.item ? 1 : -1,
      );
    },
    addItem(state, action) {
      const item = { ...action.payload };
      item.totalPrice = item.amount * item.price;
      state.push(item);
    },
    minusCount(state, action) {
      let minus = action.payload;
      if (state[minus].amount > 1) {
        --state[minus].amount;
        state[minus].totalPrice = state[minus].amount * state[minus].price;
      } else {
        alert('더 이상 줄일 수 없어요.');
```

07 주문금액 5만원이상
배송비 0원 자동 변경

```
const total = cart.reduce((acc, item) => acc + (item.totalPrice || 0), 0);

let shippingprice = (total > 50000 || cart.length === 0) ? 0 : 3000;
```

08 네비 클릭 시 스크롤 이동

```
<nav>
  <ul>
    <li onClick={() => handleScroll(section1Ref)}>상품상세</li>
    <li onClick={() => handleScroll(section2Ref)}>상품고시정보</li>
    <li onClick={() => handleScroll(commentRef)}>고객리뷰</li>
  </ul>
</nav>
```

```
const section1Ref = useRef(null); // img[0]
const section2Ref = useRef(null); // img[1]
const commentRef = useRef(null); // 댓글 div

const handleScroll = (ref) => {
  ref.current?.scrollIntoView({ behavior: "smooth" });
};
```

09 쇼핑백 추가금

```
let [count, setCount] = useState(1)
const [bagOption, setBagOption] = useState("nope");
const bagPrice = bagOption === "yes" ? 500 : 0;
const totalPrice = (count * product[id-1].price) + bagPrice;

<div className="bag">
  <h3>쇼핑백</h3>
  <select name="choose" defaultValue="" id="detailchoose" onChange={(e) => setBagOption(e.target.value)}>
    <option value="" disabled hidden>쇼핑백 선택</option>
    <option value="yes">쇼핑백 추가(+500원)</option>
    <option value="nope">선택 안함</option>
  </select>
</div>
```

10 장바구니 버튼 기능

```
<div className="totalP">
  <h3>상품 금액 합계</h3>
  <p>{totalPrice.toLocaleString()}원</p>
</div>

<div className="buttonL">
  <button>구매하기</button>
  <button onClick={() => {
    dispatch(addItem({ id: product[id-1].id, item: product[id-1].item, price: totalPrice, amount: count }));
    navigate('/cart');
  }}>장바구니</button>
</div>
```


Code work

Detail 페이지



고객 리뷰

차완의 생생한 후기

평균 4.3점

구매자 zoeH
2025-04-01
디자인이 예쁘고 크기도 적당해요.

★★★★★

구매자 adamJ
2025-04-03
무게감도 있고 손에 잘 잡혀 좋아요.

★★★★☆

구매자 bellaF
2025-04-05
좀 작아서 큰 그릇을 선호하는 분에겐 아쉬울 수 있어요.

★★★★☆

구매자 carlS
2025-04-07
차 마실 때마다 기분 좋아지는 그릇입니다.

★★★★★

구매자 dianaP
2025-04-09
깔끔한 디자인과 좋은 마감입니다.

★★★★☆

더보기

12-81-00689
7-서울송파-0835호
강동구 서울숲6길 19 비1, 1층
sa.com

© SUPER MATCHA All rights reserved.

11 별점 숫자에서 별모양으로 변환

```
const renderStars = (rating) => {
  const fullStars = '★'.repeat(rating);
  const emptyStars = '☆'.repeat(5 - rating);
  return fullStars + emptyStars;
};

<div ref={commentRef} className='review'>
  <h3>고객 리뷰</h3>

  <div className="rtop">
    <h5>{product[id-1].item}의 생생한 후기</h5>
    <h5>평균 {
      (product[id-1].reviews.reduce((acc, cur) => acc + cur.userrate, 0) / product[id-1].reviews.length).toFixed(1)
    }점</h5>
  </div>

  <div className="review-list">
    {visibleReviews.map((review, i) => (
      <div key={i} className="Rlinner">
        <div className="Rlinnerup">
          <div className="Ruser">구매자 {review.user}</div>
          <div className="Rrate">{renderStars(review.userrate)}</div>
        </div>
        <div className="Rdate">{review.date}</div>
        <div className="Ring">{review.reviewing}</div>
      </div>
    ))}
  </div>
</div>
```

12 리뷰 5개씩 더보기


```
const [showAllReviews, setShowAllReviews] = useState(false);
const reviews = product[id-1].reviews;
const visibleReviews = showAllReviews ? reviews : reviews.slice(0, 5);

{reviews.length > 5 && (
  <button
    className="Rbutton"
    onClick={() => setShowAllReviews(!showAllReviews)}
  >
    {showAllReviews ? "접기" : "더보기"}
  </button>
)}
</div>
```


Code work

Menu 페이지

24



```
<div className="pricelist">
  <h6>{
    (
      () => {
        const priceArr = Object.keys(menuList[i]).filter((key) => key.indexOf('price') >= 0)

        if (!menuList) {
          return <div>불러오는 중...</div>; // 또는 null 반환
        } else if (priceArr.length === 1 && priceArr[0] === 'price') {
          return <div>{menuList[i].price.toLocaleString()}원</div>;
        } else if (priceArr.length === 2) {
          return (
            <div>
              R {menuList[i].r_price.toLocaleString()}원 / L {menuList[i].l_price.toLocaleString()}원
            </div>
          );
        } else if (priceArr.length === 1 && priceArr[0] === 'r_price') {
          return <div>R {menuList[i].r_price.toLocaleString()}원</div>;
        } else if (priceArr.length === 1 && priceArr[0] === 'l_price') {
          return <div>L {menuList[i].l_price.toLocaleString()}원</div>;
        } else {
          return <div>가격 정보 없음</div>;
        }
      }
    )
  }
</h6>
</div>
```



13 제품마다 가격 데이터가 달라서
있는 데이터만 꺼내서 화면에 보여주기

```
const menuList = createSlice({
  name: 'menuList',
  initialState: [
    { id: 1, item: '슈퍼말차 라떼', r_price: 5800, l_price: 6300, part: 'sweet', img: 'img1.jpg' },
    { id: 2, item: '슈퍼말차 퓨어워터', r_price: 5300, l_price: 5800, part: 'pure', img: 'img2.jpg' },
    { id: 11, item: '슈퍼말차 소프트컵', price: 6300, part: 'icedessert', img: 'img11.jpg' },
    { id: 12, item: '슈퍼말차 소프트 라떼', price: 7300, part: 'icedessert', img: 'img12.jpg' },
    { id: 13, item: '오트크림 말차샷 라떼', r_price: 7300, part: 'oatcream', img: 'img13.jpg' }
  ]
})
```


Code work

Menu 페이지

25



14 영양성분 모달창 기능

```
<div className='n_button'>
  <button className='n_btn_1' onClick={() => {
    setSelectedItem(v);
    setShowModal(true)
  }}>영양 성분 보기</button>
</div>
</div>
</div>
)
}
{showModal && selectedItem && (
  <div className='nutriboxwrap'>
    <div className='nutribox'>
      <div className='nutriboxinner'>
        <img src={process.env.PUBLIC_URL + selectedItem.img} alt='mainimg' />
        <div className='nbox1'>
          <h4>{selectedItem.item}</h4>
          <p>{selectedItem.memo}</p>

          <div className='nbox2'>
            <span><b>열량</b> {selectedItem.kcal}</span>
            <span><b>나트륨</b> {selectedItem.Na}</span>
            <span><b>당류</b> {selectedItem.sweet}</span>
            <span><b>포화지방</b> {selectedItem.fat}</span>
            <span><b>단백질</b> {selectedItem.protein}</span>
            <span className='Gre'><b>카페인</b> {selectedItem.caffe}</span>
          </div>

          <button className='nbox1btn' onClick={() => setShowModal(false)}>닫기</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
)}
}
```


프로젝트 보완할 점

서브페이지 갯수의 아쉬움이 있다.
서브페이지를 메인 네비 목록만큼 만들어야 완성이라 할 수 있는데 매번 2-3개에서 종료해서 아쉽다.

서브 페이지들의 레이아웃의 아쉬움이 있다.
와이어프레임을 Home뿐만 아니라 모든 페이지도 디자인하여
전체적인 흐름으로 시작해야한다고 생각한다.

swiper의 원하는 위치와 크기를 맞추는 시간이 오래걸렸다.
swiper내에서 지정된 className이 있어서 scss에 수정한다고 시간이 걸렸다.
다음 프로젝트는 시간 단축을 해서 다른 페이지를 만들면 좋겠다.

프로젝트 잘한 점

초반 정했던 방향인 기존의 브랜드 무드를 가지고 깔끔하게 정리되게 디자인하였다.

기존에 배웠던 방식들을 적용해서 빠르게 프로젝트를 진행 할 수 있었다. 이전 프로젝트는 4개이상의
서브페이지를 만든 적이 없었는데 이번 프로젝트는 그래도 여러 페이지를 만들어서 기쁘다.

처음 해보는 react 프로젝트이지만 배운 토대로 여러 데이터를 가져오는 연습을 해보았다.



과도한 카페인 섭취로 인한 현대인의 건강 문제에 주목해 탄생한 유기농 차 전문 브랜드

SUPER MATCHA™

Naturally clean, Super energy, Compact ritual