
Управление полями анкет клиентов и экспертов

Крупно: одно поле, отдельные настройки клиента и эксперта. В примере у клиента видимость включена, у эксперта выключена.




Техническое задание для Игоря · 11 ноября 2026

1. Результат


На странице «Настройки → Поля профиля» администратор управляет полями клиентской и экспертной анкет. У общего поля настройки клиента и эксперта независимы. Выключение поля скрывает его в выбранном месте, но не удаляет ответы. Пять профессиональных полей предназначены экспертам. Служебные данные партнёров и сотрудников, права, выплаты и роли остаются в своих разделах: в каталог полей анкет их не переносим.

Действующая страница: https://confideline.com/ru/admin/profile-field/index

Сейчас в списке нет отдельных строк настроек клиента и эксперта; встроенные вопросы «Пол», «Статус», «Я ищу» и «Возрастом» нельзя полноценно включать и выключать через этот каталог. Проверено на странице админки 11 ноября 2026 года. Это описание текущего интерфейса; не вывод о том, что каждое серверное чтение уже исследовано.



Будущий интерфейс: интерактивный макет: https://cutthreat.github.io/confideline/deliveries/profile-fields-20261111/preview/index.html. Макет — демонстрация, он не изменяет сайт; сохранение в нём действует только в браузере.



2. Как устроен список

1. Сохранить действующие категорию, ID, заголовок, класс поля, псевдоним и действия. В одной таблице для общего поля показать данные поля один раз, а настройки — двумя подписанными строками: «Клиент» и «Эксперт». Для применимого только к одному типу поля показывать только его строку.

2. Четыре существующих столбца настроек остаются отдельными: «Видимость», «Видимо только премиум-пользователям», «Поиск», «Поиск (премиум)». Галочка в конкретной строке изменяет только этот тип анкеты. Для неподдерживаемой настройки не показывать действующий переключатель. Рядом с названием типа строки использовать лёгкое визуальное отличие, как в макете.

3. Список ищет по названию, фильтрует по категории, происхождению и типу анкеты. «Только различия» показывает поля одного типа и общие поля, у которых отличается хотя бы один применимый флажок; одинаково настроенные общие поля скрывает. Если после изменения настройки совпали, поле исчезает из результата и показывается пояснение.

Сброс возвращает полный список. При выборе одного типа сортировка настроек относится к нему; при двух типах сортировка по настройкам недоступна.

4. Пример из макета: «Цель знакомства», ID 7. Для клиента «Видимость» включена, для эксперта выключена. При «Только различия» видны обе строки. Если сделать настройки одинаковыми, это общее поле исчезнет из результата. Этот пример демонстрационный и не задаёт реальные настройки сайта.

5. Изменение сохраняется на сервере сразу. После успешного ответа показать, что включено или выключено; выключение обозначить спокойным красным, включение — зелёным. При ошибке вернуть прежнее значение и сообщить об ошибке; после перезагрузки показывать подтверждённое состояние. Не считать сохранением одну смену галочки в браузере.

6. Сохранить действующую последовательность и назначение команд создания, редактирования и удаления. «Новое поле» и карандаш пользовательского поля открывают действующие страницы создания и редактирования, а не новую выдуманную модальную форму. Встроенное поле нельзя удалить; дополнительное можно удалить после подтверждения. Команды в столбце «Действия» выровнены по постоянным позициям. Вопросы последствий удаления и сохранения используемых ответов должны следовать действующему механизму; отключение с сохранением ответов — отдельная операция.

7. Сохранить выбор размера страницы и переходы по страницам. Длинный список прокручивается страницей, без отдельной вертикальной прокрутки внутри таблицы. Десктопная компоновка — по макету. Мобильная адаптация в эту редакцию задачи не входит.

3. Что означают настройки

«Видимость» управляет показом значения в анкете. «Видимо только премиум-пользователям» ограничивает показ премиум-аудиторией. «Поиск» управляет наличием критерия в фильтре страницы «Обзор» и поиском по нему. «Поиск (премиум)» ограничивает этот критерий премиум-аудиторией. В каждой паре ограничение премиум имеет приоритет; статус аудитории определяется у смотрящего или ищущего, тип анкеты — у записи, которую показывают или ищут. Не выводить недоступные значения через HTML, API или поисковый ответ.

Отдельно в настройках поля задаются доступность в форме и обязательность для каждого типа. Отсутствующее в форме поле не становится обязательным и не стирает

старый ответ. Показ в анкете и наличие в поиске не следует смешивать с показом в редакторе. Если настройка неприменима к встроенному полю, объяснить это в интерфейсе и не предоставлять ложный переключатель.

4. Какие поля входят в каталог

Клиенту доступны все существующие непрофессиональные поля анкеты, включая тематику знакомств. Эксперту — те же поля и пять профессиональных. При создании дополнительного поля администратор выбирает клиентскую анкету, экспертную или обе. Назначение и настройки поля можно изменить без переноса ответов между анкетами.

Из действующих дополнительных полей сохранить ID, класс, псевдоним, варианты, переводы, категории, порядок и ответы. Профессиональные поля: 17 Areas / value — направления; 18 Specialization / specialistic — специализация; 19 Number of Consultations / ncons — заявленное число консультаций; 20 My Experience / experience — заявленный опыт; 21 My Languages / language — языки. Это значения анкеты, а не вычисленные показатели проведённых платных чатов.

Подключить встроенные поля к управлению без создания вторых копий их значений:

• «Пол» — Profile[sex].

• «Статус» на фронте — встроенный Profile[status]; в таблице понятная подпись «Статус отношений». Это не статус аккаунта и не отдельное пользовательское поле Marital Status №8.

• «Я ищу» — Profile[looking_for_sex_array], не смешивать с полем «Цель знакомства» №7.

• «Возрастом» — Profile[looking_for_from_age] и Profile[looking_for_to_age], обе границы управляются вместе.

Встроенные имя, фото, описание, дата рождения, страна и город остаются связаны с существующими источниками и ограничениями. Управление показом не отключает техническую идентификацию и не открывает закрытую информацию. Категории остаются

действующими категориями; управление категориями не заменяется новой кнопкой на странице.

5. Предпросмотр

Кнопка «Предпросмотр» открывает демонстрацию с выбранными типом анкеты и аудиторией: обычный пользователь или премиум. Можно увидеть три контекста: анкету, форму её редактирования и фильтр «Обзора». Изменённые в редакторе настройки должны определять видимые поля в соответствующем контексте; подписи и элементы следует показывать в структуре реального сайта, как в согласованном макете. Возврат к списку сохраняет текущие фильтры и позицию. Демонстрационные значения не сохраняются как данные пользователя и не публикуются.

6. Сервер, данные и права

Настройки должны реально применяться сервером к нужному типу анкеты при выдаче формы, сохранении, просмотре, API и поиске. При выключении для одного типа данные не удаляются и не меняют второй тип. Повторное включение возвращает сохранённые ответы тем, кто вправе их видеть. Обходным запросом нельзя записать скрытое или неприменимое поле; обязательность проверяется только для разрешённого активного поля и соответствующего этапа. Если конфигурация изменилась во время редактирования, не затирать имеющиеся ответы и сообщить пользователю, что форму нужно обновить.

Доступ к настройкам и закрытым сведениям определяется существующими ролями и серверными правами; один флажок не выдаёт новое право. Изменения конфигурации сохранять атомарно и применить к соответствующему кэшу и поисковому индексу. При переносе настроек сохранить существующие флаги и ответы, предусмотрев проверку до/после и безопасный откат. Точные модели, связи, способы кэширования и права Игорь сверяет с действующей веткой, а не берёт из демонстрационного JavaScript.

7. Проверка результата

1. На общем поле изменить отдельно каждый из четырёх флажков у клиента и эксперта. Убедиться, что меняется только выбранная строка, настройка сохраняется после перезагрузки и корректно работает фильтр различий.

2. Проверить поле только эксперта, общее поле с одинаковыми настройками и общее поле с отличием; затем сбросить фильтр и проверить полный список и сортировку.

3. Для «Пол», «Статус», «Я ищу» и «Возрастом» проверить выключение и включение каждого типа, форму и просмотр; для применимого поиска — фильтр и серверный результат. У возраста скрываются обе границы, ранее заполненные ответы возвращаются. №8 и №7 сохраняют отдельные значения.

4. Проверить обычного и премиум-зрителя для показа и поиска; при выключении поля старые кэши, прямые запросы и API не раскрывают запрещённое значение.

5. Создать тестовое дополнительное поле, изменить его и проверить штатную форму, варианты и сохранение; проверить подтверждение удаления и то, что для встроенного поля удаления нет.

6. Открыть предпросмотр всех трёх контекстов для обоих типов и аудиторий, изменить настройку и проверить соответствующий результат, вернуться в таблицу.

7. На копии существующих данных сверить сохранность идентификаторов, вариантов и ответов до и после миграции и отката. Проверить права администратором и пользователем без доступа. Ошибку сохранения и повторную загрузку проверить отдельно.

8. Визуальные ограничения и граница готовности

Взять действующие компоненты и CSS сайта. Шапку, логотип, боковое меню, глобальные стили и соседние разделы не менять. Новые правила помещать в отдельный файл и ограничивать контейнером функционала, не затирая существующие CSS. Макет показывает ожидаемую страницу; снимок действующей страницы — исходное состояние. После разработки нужны ссылка на реализацию, результаты проверки и указание, что осталось непроверенным. Макет сам по себе не подтверждает работу сервера или приёмку.