Задача 1. Фильтр каталога экспертов

Редакция 03.11.2026. Задание Игорю на разработку. Иллюстрации показывают проектируемый результат, а не уже внедрённую функцию.

Что нужно сделать

В отдельной задаче подготовить боковую панель существующего поиска: посетитель использует доступные ему поисковые поля, нажимает «Поиск» и получает результат сайта. Текущая форма называется «Горизонтальный фильтр», новая панель — «Вертикальный фильтр». Администратор выбирает оформление фильтра независимо от шаблона выдачи анкет.

Задача включает панель и её подключение к действующему поиску и настройкам полей. Не заменять состав пользователей, серверный поиск, права, сортировку, счётчик или страницы собственным алгоритмом макета. Новые карточки и отдельная настройка гостевого online-режима — в задаче выдачи. Шапку, логотип, общее меню и другие разделы не переделывать.

Оба оформления фильтра используют одну и ту же действующую серверную выдачу и права. Установка файлов не включает новые варианты автоматически. Отдельный гостевой флажок из задачи выдачи применяется сервером независимо от оформления; в отсутствие настройки он выключен. Готовность одной задачи не заменяет приёмку другой.

Кто видит выдачу

Гость — посетитель без входа. **Клиент** — посетитель, вошедший в свой аккаунт. «В сети» означает online, «Занят» — busy, «Не в сети» — offline. Статус «В сети» не обещает немедленного ответа или консультации.

Посетитель	Кого включать в карточки и число «Найдено»
Гость	Действующая гостевая выдача. При отдельно включённой настройке — только допущенные эксперты online
Клиент	Действующая авторизованная выдача; гостевая настройка её не ограничивает
Любая роль	Действующие настройки доступа, фильтры и права сайта; оформление не добавляет собственных ограничений

Когда отдельная гостевая настройка включена, неизвестный статус не считать online. В остальных случаях шаблон не исключает анкеты из-за статуса и не меняет историю. Использовать подтверждённые источники экспертности и доступности; время последнего посещения не приравнивать к статусу консультации.

Один действующий серверный набор определяет карточки, число найденных и количество страниц. Переключение оформления не изменяет этот набор. Ограничение по новой гостевой настройке выполняется сервером до счётчика и страниц, а не скрытием карточек в браузере.

Действующие настройки доступа

Сохранить существующие настройки в «Общие настройки»: «Скрыть каталог пользователей от гостей», «Скрывать пользовательские профили от гостей» и «Скрывать расширенные поля профиля от неавторизованных пользователей». При закрытом гостевом каталоге штатный вход обязателен до поиска, счётчика и страниц. Настройка профилей проверяется независимо: закрытый каталог не закрывает прямой профиль автоматически, а открытый каталог не гарантирует гостю вход в профиль. Для вошедшего пользователя эти три гостевые галочки сами по себе не отменяют обычные права и ограничения.

У полей профиля есть отдельные настройки видимости, показа только Premium, **«Поиск»** и **«Поиск (премиум)»**. Это не взаимозаменяемые права: панель получает от сайта разрешённые для поиска поля и их доступность, а карточка — отдельно разрешённые для показа значения. Не превращать настройку видимости профиля в автоматический запрет поиска. Нельзя полагаться только на отключение элемента в браузере: обработка запроса остаётся на действующем сервере.

В таблице «Да» означает включённую галочку. Это план проверки гостя по названиям настроек и старому локальному исходнику, а не доказанное поведение всех сочетаний текущего сервера. Последняя колонка относится к профилю; правила карточки проверяются отдельно.

Скрыть каталог	Скрыть профили	Скрыть расширенные поля	Каталог гостя	Прямой профиль гостя	Расширенные поля профиля
Нет	Нет	Нет	Доступен по правам	Доступен по правам	По правам поля
Нет	Нет	Да	Доступен по правам	Доступен по правам	Скрыты
Нет	Да	Нет	Доступен по правам	Вход	По правам поля
Нет	Да	Да	Доступен по правам	Вход	Скрыты
Да	Нет	Нет	Вход	Доступен по правам	По правам поля
Да	Нет	Да	Вход	Доступен по правам	Скрыты
Да	Да	Нет	Вход	Вход	По правам поля
Да	Да	Да	Вход	Вход	Скрыты

Все восемь сочетаний трёх действующих настроек, два состояния нового гостевого флажка, обе роли и четыре сочетания оформления проверяются после внедрения на листе «Доступ» в acceptance.xlsx. Макеты используют искусственные данные и не подключены к настройкам сайта.


Поля из админки

Источник управляемых полей — «Настройки → Поля профиля». Для каждого поля сервер использует существующие признаки «Поиск» и «Поиск (премиум)», тип, порядок, переводы, значения и действующее право посетителя. Не считать авторизацию признаком Premium. Комбинации флажков и право отправить параметр трактовать через текущую реализацию приложения; если поле недоступно без Premium, сохранить

существующий способ показать ограничение и предложение тарифа. Прямой запрос не должен обходить серверные права.

В старом локальном исходнике поле попадало в набор поиска при любой из двух галочек, а включённый признак Premium ограничивал применение поля без Premium. Это ориентир для проверки, не доказательство текущего production: отдельно проверить все четыре комбинации галочек и роли гость, Free и Premium на целевой версии.

На момент просмотра включены для поиска Areas, Specialization, Number of Consultations, My Experience и My Languages. Их набор может измениться администратором: новое разрешённое поле появляется в панели без правки шаблона, выключенное исчезает или блокируется по действующему правилу. Поля пола, возраста, географии и другие работающие условия прежнего поиска также сохраняются. В макете они показаны как синтетические примеры контролов; фактические виджеты, значения и семантику необходимо подключить из работающего приложения.



Дополнительные поля в прокручиваемой мобильной панели: типы и значения в примере синтетические, реальные определяет сайт.

Референс панели Maktaro: заголовок и закрытие, самостоятельные секции, подходящие списки/переключатели и фиксированные действия внизу. Это образец компоновки, не автоматическое добавление сортировки, рейтинга, статусов или иных функций. Для типа поля и допустимого числа значений использовать существующий контрол и семантику сайта; не навязывать «И» или «ИЛИ», новые диапазоны либо значения только из-за вида макета.

Значения берутся из текущих справочников. На проверенном сайте в них не найдены отдельные Palmistry, Fortune, Fertility и Soulmate; Specialization защищено от редактирования из-за других фильтров. Не добавлять, не подменять и не изменять ключи этих значений в рамках вёрстки. Отсутствующие пункты и новые правила поиска требуют отдельной согласованной задачи. Синтетические параметры макета не являются данными или разрешениями сайта.

Как пользоваться панелью




Рисунок 1. Вертикальный фильтр: Astrology отмечено в черновике, поиск ещё не применён. Чистый экран без служебных элементов.

1. Нажать «Фильтры». Открывается панель с уже применённым выбором. Список начинается сверху, клавиатурный фокус — на заголовке. Фон не прокручивается и не принимает действий, Tab и Shift+Tab остаются внутри.
2. Галочки меняют только черновик; карточки и число найденных пока прежние.

3. «Поиск» применяет черновик и закрывает панель; переход к странице выполняется по действующим правилам сайта.
4. Крестик, Escape и нажатие на фон закрывают без применения. Повторное открытие показывает последний применённый выбор.
5. «Сбросить» вызывает существующее действие сброса сайта и закрывает панель; состав сбрасываемых условий и возврат определяются текущей реализацией.

После закрытия фокус возвращается к «Фильтры». Отмена панели сохраняет горизонтальную позицию мобильной ленты карточек; поиск и смена страницы показывают начало новой выдачи.

Применённые условия видны над результатом. Крестик у условия удаляет только его и передаёт поиск существующему обработчику. На телефоне показать первый параметр и «+N» — число остальных; нажатие открывает полный выбор в панели.

Обновление, ссылки и возврат

Прямая ссылка, обновление, «Назад» и «Вперёд» используют действующую политику сайта для адреса, сессии, условий и страницы; сервер заново проверяет текущую роль и доступность. Черновик панели не подменяет применённый поиск. Не добавлять собственные правила хранения или восстановления параметров.

Если запрошенной страницы больше нет или условия меняются, использовать существующее поведение приложения. Счётчик и пагинация должны соответствовать ответу сайта; демонстрационная обработка страниц не является новым серверным требованием.

Корректные старые ссылки и сохранённые параметры продолжают работать. Не терять прежние условия пола, возраста, географии и другие параметры при отправке новой формы; отображать и удалять их по действующим правилам приложения. Панель не подменяет один параметр другим.

Просмотр и смена оформления не вводят собственную политику сохранения: сайт продолжает использовать свои действующие URL, сессию и предпочтения. Старая локальная версия сохраняла параметры поиска в сессии; актуальное поведение необходимо сверить, не заменяя его предположением.

Ожидание, пустота и ошибка

Состояние	Что видит и может сделать посетитель
Загрузка	Использовать существующее состояние приложения; старый ответ не выдаётся за результат нового запроса
Нет совпадений	Существующее пустое состояние и доступное изменение или сброс условий; не подставлять другую выдачу
Ошибка	Использовать существующее состояние ошибки; не называть ошибку результатом «0»
Повтор	Использовать действующий механизм приложения, не вводить новую политику истории
Некорректная ссылка	Существующий безопасный сценарий приложения, без обхода доступа

Проверка параметров и доступа остаётся на сервере. Поведение номера страницы и истории сохраняется по текущему приложению.

Где и как настраивать фильтр

В действующей админке открыть **«Настройки → Общие настройки»**. Внутри этой страницы есть вертикальное меню, начинающееся с «Основные настройки» и «Настройки фото». **Добавить новый пункт «Каталог экспертов» сразу после «Основные настройки», перед «Настройки фото».** Сейчас этого подраздела нет; это заданное место нового добавления. Главное левое меню админки не менять.




Рисунок 2. Пункт «Каталог экспертов» между основными настройками и настройками фото. Готовый HTML-макет в действующей оболочке, без служебных панелей, номеров и редакторских рамок.

В новом подразделе одна форма «Каталог экспертов». Использовать существующие шрифты, колонки, белый блок формы, подписи, выпадающие списки и кнопки админки. Рисунок 3 показывает точную целевую форму крупно.




Рисунок 3. Готовая форма: отдельные выборы фильтра и выдачи анкет. Под каждым сохранённое значение, внизу сохранение и отмена.

Поле	Варианты и назначение
Фильтр каталога	«Горизонтальный фильтр» — существующая форма поиска; «Вертикальный фильтр» — боковая панель из этого ТЗ
Выдача анкет	«Знакомства» — существующий шаблон выдачи; «Эзотерика» — новый шаблон с карточками экспертов. Поле приведено для полного контекста; его подключение относится к задаче выдачи анкет
Показывать гостям только экспертов онлайн	Отдельная настройка состава гостевого каталога из задачи выдачи, по умолчанию выключена

Под каждым полем «Сохранено: …». Выбор и флажок — черновик до **«Сохранить»**. **«Отменить изменения»** восстанавливает последние сохранённые значения без записи. По умолчанию: «Горизонтальный фильтр», «Знакомства», гостевое ограничение выключено. Установка файлов не меняет выбор автоматически.

Фильтр каталога	Выдача анкет	Что получает посетитель
Горизонтальный фильтр	Знакомства	Существующие форма и шаблон выдачи с действующими настройками и правами
Вертикальный фильтр	Знакомства	Новая боковая панель и существующий шаблон выдачи
Горизонтальный фильтр	Эзотерика	Существующая форма и новый шаблон с карточками экспертов
Вертикальный фильтр	Эзотерика	Новая боковая панель и новый шаблон с карточками экспертов

Названия «Знакомства» и «Эзотерика» обозначают только оформление. При одинаковых настройках они получают одну действующую выдачу; прежние обычные анкеты не исключаются только выбором шаблона.

Сохранение одного поля не меняет два других. Общая кнопка записывает только изменённые поля; несколько изменений применяются вместе либо отклоняются целиком. Следующий запрос использует сохранённые значения; обновление админки читает их, не черновик.




Рисунок 4. Состояния новой формы: успех, ошибка и конфликт. Это ожидаемая обратная связь, не запись на рабочем сайте.

Событие	Ожидаемое поведение
Успех	«Настройки каталога сохранены». Подписи сохранённых значений обновлены
Ошибка	«Не удалось сохранить настройки. Прежние значения действуют, ваш выбор оставлен в полях. Повторите сохранение». Черновик не потерян
Два окна меняют разные поля	Применяются только изменения каждого окна, соседний чужой выбор не затирается
Два окна меняют одно поле от прежнего состояния	Второе сохранение сообщает конфликт и ничего не перезаписывает; видно текущее значение и свой черновик. «Обновить сохранённые значения» перечитывает исходное состояние, оставляя черновик; после проверки сотрудник явно сохраняет повторно
Нет права изменения	Только разрешённый существующими правами просмотр; поля и сохранение недоступны, видна причина. Прямую запись сервер также отклоняет

Во время сохранения исключить повторную запись. Если ответ потерялся, сначала перечитать результат, не повторять вслепую. В действующем журнале фиксировать сотрудника, время, поле, прежнее/новое значение. Новую роль не вводить.

Возврат к варианту «Горизонтальный фильтр» не удаляет вертикальный фильтр, профили, предпочтения, избранное или переписки, не меняет цены и не запускает консультацию. Горизонтальную форму сохранить в приложении как рабочую; исторический HTML из архива её не заменяет.

Внешний вид и доступность




Рисунок 5. Проектируемая панель на телефоне: параметры прокручиваются, заголовок и кнопки доступны.

До 575 CSS px панель занимает весь экран. От 576 px — справа, ширина 420 px, не шире экрана. Прокручиваются только параметры; заголовок и действия видны также в горизонтальной ориентации. Горизонтальной прокрутки панели нет.

Направления в одну колонку, темы в две, пока текст помещается; при увеличении текста допустима одна колонка. Выбор обозначен галочкой, рамкой и фоном. Основной текст 15/24 CSS px, отступы 20 px на телефоне и 24 px на широком экране, промежуток 8 px. Не уменьшать шрифт пропорционально экрану и не обрезать слова. Основные цели touch не менее 48×48 CSS px, мыши 44×44. Иконки имеют доступные имена, клавиатурный фокус виден.

Проверить ширины 320, 360, 375, 390, 480, 575, 576, 768, 992, 1280, 1440 CSS px; горизонтальные 667×375 и 844×390; русский/английский, текст 200%, уменьшенное движение и клавиатуру. Гостевая оболочка

сохраняет свою тему, клиентская — светлую. Новые поля и сообщения админки также локализуются штатной системой. Новые стили действуют только в собственном блоке, не меняя общие ресурсы сайта.

Приёмка задачи 1

Каждая строка — проверка после внедрения. Сейчас все строки «Не проверено». Успех локального макета не означает успеха серверной реализации.

№	Условия и действие	Ожидаемый результат
1	Открыть старую ссылку с возрастом, географией и дополнительным полем; переключить оформление и сбросить	Сохраняются действующие параметры, их смысл и прежняя логика сброса
2	Изменить доступные поля «Поиск» и «Поиск (премиум)» в тестовой среде; открыть панель гостем, Free и Premium	Набор, тип, порядок и доступность соответствуют действующей конфигурации и правам; прямой запрос не обходит их
3	Сопоставить выбор нескольких значений с действующим поиском	Переданы корректные параметры и сохранён прежний результат; новая вёрстка не меняет сочетание условий
4	Включить дополнительное поле другого типа; выбрать и применить его	Поле появляется в подходящей секции, управляется клавиатурой и использует действующий обработчик
5	Применить поиск; снять условие со второй страницы; обновить, вернуться назад/вперёд; открыть исчезнувшую страницу	Сохранены действующие правила адреса, сессии и пагинации; выбор, счётчик и карточки согласованы
6	Задержать и ошибочно завершить поиск, изменить выбор, повторить	Используются действующие состояния и механизм повтора; ошибка не выдаётся за пустой успешный результат
7	Разные статусы и обычные анкеты; гостевой online-флажок выключен и включён	Выключен: действующая выдача; включён: только гостям допущенные эксперты online; клиент не меняется
8	Подменить параметры в прямой ссылке	Нет обхода доступа, утечки или ложного успеха; понятно исправление/сброс
9	Сохранить «Вертикальный фильтр», обновить, вернуть «Горизонтальный фильтр»; попробовать запись без права	Сохранение читается повторно и записано в журнале; «Выдача анкет» не меняется; запрещённая запись отклонена
10	Пройти перечисленные размеры, языки, увеличение текста и ввод	Панель читаема и доступна, без перекрытий, горизонтального скролла и влияния на оболочку
11	Сравнить обычные и экспертные анкеты в обоих оформлениях при одинаковых настройках	Набор, порядок, счётчик и страницы одинаковы; новый флажок влияет только при явном включении
12	Изменить галочки; закрыть крестиком, фоном, Escape; проверить «Поиск» и «Сбросить»	Отмена не применяет, поиск применяет, сброс очищает; фокус возвращается к «Фильтры»
13	Сопоставить реальные поля и справочники; проверить защищённый Specialization	Только действующие разрешённые значения; защищённые ключи не меняются, отсутствующие понятия не подменяются

№	Условия и действие	Ожидаемый результат
14	Четыре сочетания шаблонов, три существующие гостевые настройки и новый флажок; права полей, кэш, ошибка и два окна	Доступ и поиск соблюдают действующие права; настройки независимы, конфликт без затирания; прежние данные сохранены

Игорь передаёт реализованные страницы, изменённые файлы, заполненную приёмку с доказательствами и остатком. Далее QA/PM проверяет согласованную среду. Пакет сам не разрешает менять рабочие настройки, проводить платежи или развёртывать production.

Техническое приложение

Связь с прежними номерами нужна для трассировки; продуктовый смысл полностью изложен выше.

Код	№ проверки выше
F01	1
F02	2
F03	3
F04	4
F05	5
F06	6
F07	7
F08	8
F09	9
F10	10
F11	11
F12	12
F14	13
S01	14

integration/filter/ — визуальный пример, не готовый адаптер текущего серверного поиска. До подключения нужно связать его с действующими виджетами всех разрешённых полей, типами, правами Premium и существующими параметрами; не отправлять демонстрационные имена и значения на реальный сервер. Новый CSS ограничен .cl-catalog-filter; подключать после штатных стилей, не дублировать обработчики при PJAX. integration/admin/catalog-settings.html — форма, catalog-settings.css — её изолированные стили. admin.html — локальный макет, не настройки сайта; admin-shell/ не переносить как глобальные стили.

Целевой новый подраздел: предлагаемый маршрут admin/settings/catalog, категория catalog, пункт в действующем settings/_layout.php; актуальный backend нужно сверить. Предлагаемые независимые значения: catalog.filter_version, catalog.cards_version и boolean catalog.guest_experts_online_only, по умолчанию 1, 1, false. Переиспользовать существующие ключи, права, защиту формы и журнал; изменённые поля сохранять атомарно с проверкой ревизии. Публичный URL настройки не меняет.

Поиск использует действующий GET/PJAX либо принятый аналог без обязательного нового API/схемы БД. integration/shared/_versionSelection.php — схема независимых представлений, не готовый сервер. Демо содержит искусственные данные и локальные действия; его контроллер/вход/сообщения не переносить вместо рабочих модулей. legacy-reference/ — история, не рабочая старая форма. CODEX.html и CODEX.md производны от этого ТЗ; противоречие требует исправить комплект.