Задача 1. Фильтр каталога экспертов

Редакция 02.11.2026. Задание Игорю на разработку. Иллюстрации показывают проектируемый результат, а не уже внедрённую функцию.

Что нужно сделать

Внедрить новую боковую панель поиска в каталоге экспертов: посетитель отмечает направления и темы, нажимает «Поиск» и получает подходящих экспертов. Текущая форма называется «Горизонтальный фильтр», новая боковая панель — «Вертикальный фильтр». Администратор выбирает фильтр независимо от шаблона выдачи анкет.

Задача включает панель, условия поиска, серверный отбор экспертов, число найденных, страницы, восстановление выбора и настройку фильтра. Новые карточки и входы в бесплатный чат выполняются отдельной задачей. Шапку, логотип, общее меню и другие разделы не переделывать.

Для выпуска комплекта нужны две общие части: здесь сервер отбирает доступных экспертов до подсчёта и страниц; задача карточек подключает все существующие кнопки чата к одному бесплатному диалогу пары «клиент + эксперт». Обе общие части должны работать и с прежним оформлением. Их установка сама не включает ни новую панель, ни новые карточки. Внедрять задачи можно поэтапно; готовность одной не заменяет приёмку другой.

Кто видит экспертов

Гость — посетитель без входа. **Клиент** — посетитель, вошедший в свой аккаунт. «В сети» означает online, «Занят» — busy, «Не в сети» — offline. Статус «В сети» не обещает немедленного ответа или консультации.

Посетитель	Кого включать в карточки и число «Найдено»
Гость	Только опубликованных, допущенных и доступных ему экспертов «В сети»
Клиент	Доступных опубликованных и допущенных экспертов всех трёх статусов
Любая роль	Не включать обычных пользователей, служебные записи, скрытые, заблокированные и недопущенные профили

Если статус неизвестен, профиль временно исключается из каталога и подсчёта для обеих ролей. Не подставлять произвольный статус и не удалять профиль или историю переписки. Правила действуют при первом открытии, пустом поиске, сбросе, прямой ссылке, смене страницы, обновлении и возврате браузером, с прежним и новым оформлением.

Один серверный набор определяет карточки, число найденных и количество страниц. Скрыть неподходящие карточки только в браузере недостаточно. Если гостю не подходит ни один эксперт в сети, показать пустую выдачу; не подставлять занятых, отсутствующих или обычных пользователей. Другие списки пользователей не превращаются в каталог экспертов.

Действующие настройки доступа

Сохранить существующие настройки в «Общие настройки»: «Скрыть каталог пользователей от гостей», «Скрывать пользовательские профили от гостей» и «Скрывать расширенные поля профиля от неавторизованных пользователей». При закрытом гостевом каталоге штатный вход обязателен до поиска, счётчика и страниц. Настройка профилей проверяется независимо: закрытый каталог не закрывает прямой профиль автоматически, а открытый каталог не гарантирует гостю вход в профиль. Для вошедшего пользователя эти три гостевые галочки сами по себе не отменяют обычные права и ограничения.

У полей профиля есть отдельные настройки видимости, показа только Premium, поиска и поиска для Premium. Сервер определяет допустимость каждого поля и операции для посетителя. При скрытии расширенных полей гостю новая выдача не передаёт их значения и производные в HTML, JSON или общий кэш. Не использовать поиск и счётчик как обход закрытого значения; возможность поиска по закрытому полю отдельно согласовать с владельцем прав, не выдавая предполагаемое поведение за проверенное. Прямые параметры, прежние ссылки, повторный вход и кэш проверяются по текущим правам; запрещённое условие не применять молча и не раскрывать его значение.

В таблице «Да» означает включённую галочку. При закрытом профиле проверка полей относится к разрешённой карточке; при закрытом каталоге — к разрешённому прямому профилю.

Скрыть каталог	Скрыть профили	Скрыть расширенные поля	Каталог гостя	Прямой профиль гостя	Расширенные поля
Нет	Нет	Нет	Доступен по правам	Доступен по правам	По правам поля
Нет	Нет	Да	Доступен по правам	Доступен по правам	Скрыты
Нет	Да	Нет	Доступен по правам	Вход	По правам поля
Нет	Да	Да	Доступен по правам	Вход	Скрыты
Да	Нет	Нет	Вход	Доступен по правам	По правам поля
Да	Нет	Да	Вход	Доступен по правам	Скрыты
Да	Да	Нет	Вход	Вход	По правам поля
Да	Да	Да	Вход	Вход	Скрыты

Все восемь сочетаний трёх настроек, обе роли и четыре сочетания оформления проверяются после внедрения на листе «Доступ» в acceptance.xlsx. Макеты используют искусственные данные и показывают разрешённые каталог и профиль; они не подключены к настройкам сайта.

Направления и темы

В новой панели две группы и следующие 11 пунктов в указанном порядке, когда соответствующие поля и поиск разрешены посетителю. Английские подписи — буквальные подписи макета; не переименовывать их по смыслу. При ограничении поля не выдавать запрещённый пункт или его значение за доступный.

Группа	Пункты по порядку
Направления	Astrology; Mediums; Taro; Numerology; Palmistry
Темы	Love; Fortune; Career; Life Path; Fertility; Soulmate

Использовать реальные направления и специализации профиля. Astrology соответствует Astrologer, Mediums — Medium, Taro — Tarot Reader, Numerology — Numerologist; Love — Love & Relationships, Career — Career & Purpose, Life Path — Future & Life Path. Это соответствие понятий, не замена идентификаторов базы.

Для Palmistry, Fortune, Fertility и Soulmate проверить текущие справочники. Если самостоятельного понятия нет, добавить его без дубля и приблизительной замены: Fortune не означает финансы, Fertility — семью, Soulmate — кармические связи. Старым профилям новые признаки автоматически не присваивать. Остальные существующие направления сохраняются в профилях и карточках, даже если для них нет пункта новой панели.

Внутри группы достаточно одного совпадения. Astrology + Taro находят экспертов с Astrology, с Taro или с обоими направлениями. Каждая анкета один раз.

Между группами нужны оба совпадения. Astrology + Taro вместе с Love означают: хотя бы одно из двух направлений и одновременно тема Love. Пустая группа не ограничивает результат. Две пустые группы показывают всех доступных данной роли экспертов, не всех пользователей сайта.

Как пользоваться панелью




Рисунок 1. Вертикальный фильтр: Astrology отмечено в черновике, поиск ещё не применён. Чистый экран без служебных элементов.

1. Нажать «Фильтры». Открывается панель с уже применённым выбором. Список начинается сверху, клавиатурный фокус — на заголовке. Фон не прокручивается и не принимает действий, Tab и Shift+Tab остаются внутри.
2. Галочки меняют только черновик; карточки и число найденных пока прежние.
3. «Поиск» применяет черновик, закрывает панель и открывает первую страницу результата.
4. Крестик, Escape и нажатие на фон закрывают без применения. Повторное открытие показывает последний применённый выбор.
5. «Сбросить» сразу очищает все условия, закрывает панель и показывает первую страницу доступных экспертов. Дополнительный «Поиск» не нужен.

После закрытия фокус возвращается к «Фильтры». Отмена панели сохраняет горизонтальную позицию мобильной ленты карточек; поиск и смена страницы показывают начало новой выдачи.

Применённые условия видны над результатом. Крестик у условия сразу удаляет только его и открывает первую страницу. На телефоне показать первый параметр и «+N» — число остальных; нажатие открывает полный выбор в панели.

Обновление, ссылки и возврат

Адрес хранит применённые условия и страницу. Прямая ссылка, обновление, «Назад» и «Вперёд» восстанавливают их; сервер заново проверяет текущую роль и доступность. Устаревший неприменённый черновик не восстанавливать, панель закрыта.

Если запрошенной страницы после изменения данных уже нет, открыть последнюю существующую и исправить адрес без дополнительного шага истории. У пустого результата внутренний номер 1, пагинации нет. Изменение условий всегда ведёт на первую страницу.

Корректные старые ссылки и сохранённые предпочтения продолжают работать. Условие прежнего фильтра, которого нет среди новых 11 пунктов, сервер применяет с прежним смыслом. Над выдачей оно видно с прежним понятным названием и пометкой «Условие прежнего фильтра». Нельзя его скрывать, игнорировать или подменять новой темой. Новый checkbox сам его не удаляет. Удаление возможно крестиком именно у условия или общим «Сбросить».

Просмотр и смена оформления не перезаписывают сохранённые предпочтения. Запись возможна только существующим явным действием сохранения. Это правила реального приложения: демо не изображает неизвестные поля прежнего поиска. Корректное старое условие не является ошибочным параметром.

Ожидание, пустота и ошибка

Состояние	Что видит и может сделать посетитель
Загрузка	Условия и новый адрес уже применены, результат обозначен как загружаемый. Повтор того же запроса не создаёт дубль. Другой поиск применить можно, старый ответ не заменит новый
Нет совпадений	Понятное отсутствие экспертов, изменение или сброс условий. Ограничение гостя только экспертами в сети сохраняется
Ошибка	Выбор и запрошенный адрес сохранены, но старые карточки не выдаются за новый успех; ошибка не называется результатом «0»
Повтор	«Повторить» выполняет тот же поиск без нового шага истории. Изменённый выбор применяет «Поиск»
Некорректная ссылка	Предложение исправить или сбросить параметры, без ложного успеха и доступа к закрытым профилям

Проверка параметров и доступа обязательна на сервере независимо от браузера. Успешное исправление номера страницы заменяет текущий адрес, не добавляет шаг «Назад».

Где и как настраивать фильтр

В действующей админке открыть **«Настройки → Общие настройки»**. Внутри этой страницы есть вертикальное меню, начинающееся с «Основные настройки» и «Настройки фото». **Добавить новый пункт «Каталог экспертов» сразу после «Основные настройки», перед «Настройки фото».** Сейчас этого подраздела нет; это заданное место нового добавления. Главное левое меню админки не менять.




Рисунок 2. Пункт «Каталог экспертов» между основными настройками и настройками фото. Готовый HTML-макет в действующей оболочке, без служебных панелей, номеров и редакторских рамок.

В новом подразделе одна форма «Каталог экспертов». Использовать существующие шрифты, колонки, белый блок формы, подписи, выпадающие списки и кнопки админки. Рисунок 3 показывает точную целевую форму крупно.




Рисунок 3. Готовая форма: отдельные выборы фильтра и выдачи анкет. Под каждым сохранённое значение, внизу сохранение и отмена.

Поле	Варианты и назначение
Фильтр каталога	«Горизонтальный фильтр» — существующая форма поиска; «Вертикальный фильтр» — боковая панель из этого ТЗ
Выдача анкет	«Знакомства» — существующий шаблон выдачи; «Эзотерика» — новый шаблон с карточками экспертов. Поле приведено для полного контекста; его подключение относится к задаче выдачи анкет

Под каждым полем «Сохранено: …». Выбор в списке — черновик до **«Сохранить»**. **«Отменить изменения»** восстанавливает последние сохранённые значения без записи. Установка файлов не меняет выбор автоматически. Если значение не задано, для фильтра используется «Горизонтальный фильтр», для выдачи анкет — «Знакомства»; каждое поле проверяется отдельно.

Фильтр каталога	Выдача анкет	Что получает посетитель
Горизонтальный фильтр	Знакомства	Существующие форма и шаблон выдачи с общими правилами доступности и бесплатного чата
Вертикальный фильтр	Знакомства	Новая боковая панель и существующий шаблон выдачи
Горизонтальный фильтр	Эзотерика	Существующая форма и новый шаблон с карточками экспертов
Вертикальный фильтр	Эзотерика	Новая боковая панель и новый шаблон с карточками экспертов

Названия «Знакомства» и «Эзотерика» обозначают шаблоны представления. Оба в каталоге экспертов соблюдают одни правила доступности и бесплатного чата; выбор «Знакомства» не возвращает обычных пользователей в экспертную выдачу. Сохранение только фильтра не меняет поле «Выдача анкет». Общая кнопка записывает только реально изменённые поля. Если менялись оба, применять вместе либо отклонять всю операцию при ошибке/конфликте; частичное сохранение не выдавать за успех. Только подтверждённое

сервером сохранение меняет публичное оформление. Следующий запрос каталога использует сохранённые варианты без повторного входа; уже открытый каталог сам не перерисовывать. Обновление админки читает сохранённые значения, не черновик.




Рисунок 4. Состояния новой формы: успех, ошибка и конфликт. Это ожидаемая обратная связь, не запись на рабочем сайте.

Событие	Ожидаемое поведение
Успех	«Настройки каталога сохранены». Подписи сохранённых значений обновлены
Ошибка	«Не удалось сохранить настройки. Прежние значения действуют, ваш выбор оставлен в полях. Повторите сохранение». Черновик не потерян
Два окна меняют разные поля	Применяются только изменения каждого окна, соседний чужой выбор не затирается
Два окна меняют одно поле от прежнего состояния	Второе сохранение сообщает конфликт и ничего не перезаписывает; видно текущее значение и свой черновик. «Обновить сохранённые значения» перечитывает исходное состояние, оставляя черновик; после проверки сотрудник явно сохраняет повторно
Нет права изменения	Только разрешённый существующими правами просмотр; поля и сохранение недоступны, видна причина. Прямую запись сервер также отклоняет

Во время сохранения исключить повторную запись. Если ответ потерялся, сначала перечитать результат, не повторять вслепую. В действующем журнале фиксировать сотрудника, время, поле, прежнее/новое значение. Новую роль не вводить.

Возврат к варианту «Горизонтальный фильтр» не удаляет вертикальный фильтр, профили, предпочтения, избранное или переписки, не меняет цены и не запускает консультацию. Горизонтальную форму сохранить в приложении как рабочую; исторический HTML из архива её не заменяет.

Внешний вид и доступность




Рисунок 5. Проектируемая панель на телефоне: параметры прокручиваются, заголовок и кнопки доступны.

До 575 CSS px панель занимает весь экран. От 576 px — справа, ширина 420 px, не шире экрана. Прокручиваются только параметры; заголовок и действия видны также в горизонтальной ориентации. Горизонтальной прокрутки панели нет.

Направления в одну колонку, темы в две, пока текст помещается; при увеличении текста допустима одна колонка. Выбор обозначен галочкой, рамкой и фоном. Основной текст 15/24 CSS px, отступы 20 px на телефоне и 24 px на широком экране, промежуток 8 px. Не уменьшать шрифт пропорционально экрану и не обрезать слова. Основные цели touch не менее 48×48 CSS px, мыши 44×44. Иконки имеют доступные имена, клавиатурный фокус виден.

Проверить ширины 320, 360, 375, 390, 480, 575, 576, 768, 992, 1280, 1440 CSS px; горизонтальные 667×375 и 844×390; русский/английский, текст 200%, уменьшенное движение и клавиатуру. Гостевая оболочка

сохраняет свою тему, клиентская — светлую. Новые поля и сообщения админки также локализуются штатной системой. Новые стили действуют только в собственном блоке, не меняя общие ресурсы сайта.

Приёмка задачи 1

Каждая строка — проверка после внедрения. Сейчас все строки «Не проверено». Успех локального макета не означает успеха серверной реализации.

№	Условия и действие	Ожидаемый результат
1	Открыть старую ссылку с условием вне 11 пунктов; переключить оформление туда и обратно; снять условие и сбросить	Прежнее условие применяется и видно; удаляется только по команде; сохранённые предпочтения не затёрты
2	Открыть новую панель гостем и клиентом при разрешённых полях и поиске	Все 11 пунктов на месте, эксперты отобраны по роли; при ограничении поля применяются действующие права
3	Выбрать два направления с разными и общими экспертами	Достаточно одного направления, каждая анкета один раз
4	Добавить тему к двум направлениям	Нужно хотя бы одно направление и одновременно тема
5	Применить поиск; снять условие со второй страницы; обновить, вернуться назад/вперёд; открыть исчезнувшую страницу	Изменение условий ведёт на первую; номер сверх диапазона исправлен до последней; адрес, выбор, счётчик и карточки согласованы
6	Задержать и ошибочно завершить поиск, изменить выбор, повторить	Загрузка, пустота и ошибка различаются; выбор сохранён, старый ответ не подменяет новый
7	Эксперты трёх статусов, неизвестный статус и закрытый профиль	Гостю только «В сети», клиенту три известных статуса; неизвестный и недоступный исключены
8	Подменить параметры в прямой ссылке	Нет обхода доступа, утечки или ложного успеха; понятно исправление/сброс
9	Сохранить «Вертикальный фильтр», обновить, вернуть «Горизонтальный фильтр»; попробовать запись без права	Сохранение читается повторно и записано в журнале; «Выдача анкет» не меняется; запрещённая запись отклонена
10	Пройти перечисленные размеры, языки, увеличение текста и ввод	Панель читаема и доступна, без перекрытий, горизонтального скролла и влияния на оболочку
11	Добавить обычных пользователей, скрытые и служебные записи; поиск, сброс, страницы	Эти записи не попали ни в карточки, ни в число найденных и страниц
12	Изменить галочки; закрыть крестиком, фоном, Escape; проверить «Поиск» и «Сбросить»	Отмена не применяет, поиск применяет, сброс очищает; фокус возвращается к «Фильтры»
13	Сопоставить реальные поля профиля, справочники и каждый пункт	Соответствия точны; новые понятия без подмен и дублей, старые данные сохранены
14	Четыре сочетания шаблонов и восемь сочетаний гостевых настроек; права полей, прямая ссылка, кэш, ошибка, отмена и два окна	Доступ и поиск соблюдают текущие права; скрытые значения не выдаются. Настройки независимы, конфликт без затирания; прежняя форма и данные сохранены

Игорь передаёт реализованные страницы, изменённые файлы, заполненную приёмку с доказательствами и остатком. Далее QA/PM проверяет согласованную среду. Пакет сам не разрешает менять рабочие настройки, проводить платежи или развёртывать production.

Техническое приложение

Связь с прежними номерами нужна для трассировки; продуктовый смысл полностью изложен выше.

Код	№ проверки выше
F01	1
F02	2
F03	3
F04	4
F05	5
F06	6
F07	7
F08	8
F09	9
F10	10
F11	11
F12	12
F14	13
S01	14

integration/filter/ — partial, CSS/JS и AssetBundle фильтра без ресурсов карточек. Новый CSS ограничен .cl-catalog-filter; подключать после штатных стилей, не дублировать обработчики при повторной инициализации/PJAX. integration/admin/catalog-settings.html — готовая разметка формы, catalog-settings.css — её стили только внутри .cl-catalog-admin. admin.html — полный рабочий HTML-макет со всеми локальными ресурсами. В интерфейсе макета нет переключателей тестовых состояний, ссылок на задание и авторских пометок; состояния проверяются техническими сценариями вне интерфейса. admin-shell/ — замороженная оболочка для просмотра, не переносить глобальные стили в приложение.

Целевой новый подраздел: маршрут admin/settings/catalog, категория catalog, пункт в действующем settings/_layout.php. Это место реализации, не существующий подтверждённый endpoint. Старая локальная копия Yii содержит SettingsController, SettingsAction, SettingsForm; сверить с актуальным репозиторием. Предлагаемые ключи: catalog.filter_version: 1 — «Горизонтальный фильтр», 2 — «Вертикальный фильтр»; catalog.cards_version управляет полем «Выдача анкет»: 1 — «Знакомства», 2 — «Эзотерика». При отсутствии настройки значение 1. Если есть эквивалентные ключи, переиспользовать их через адаптер, не создавать второй источник. Существующие право, защита формы и журнал; allowlist значений, запись только изменённых полей с проверкой исходной ревизии каждого и атомарностью двух изменений. Публичный URL не меняет настройку.

Поиск использует действующий GET/PJAX либо принятый аналог без обязательного нового API/схемы БД. integration/shared/_versionSelection.php — схема независимых представлений, не готовый сервер. Демо содержит искусственные данные и локальные действия; его контроллер/вход/сообщения не переносить вместо рабочих модулей. legacy-reference/ — история, не рабочая старая форма. CODEX.html и CODEX.md производны от этого ТЗ; противоречие требует исправить комплект.