



# Creation 70

The Reference in Tiles & Planks

**Gerflor**<sup>®</sup>

# Create without limits



**Interior Designer**



[interiordesigner.gerflor.com](http://interiordesigner.gerflor.com)

**Samples**



**Packaging**

| Format (mm)             | Tile/plank per box | Sqm per box | Sqm per pallet |
|-------------------------|--------------------|-------------|----------------|
| <b>Creation 70</b>      |                    |             |                |
| 184x1219                | 15                 | 3.37        | 215.54         |
| 230x1500                | 9                  | 3.11        | 205.3          |
| 457x914                 | 9                  | 3.76        | 203            |
| 496x996                 | 8                  | 3.96        | 213.84         |
| 610x610                 | 9                  | 3.35        | 187.6          |
| 914x914                 | 5                  | 4.18        | 204.8          |
| <b>Creation 70 Clic</b> |                    |             |                |
| 212x1239                | 7                  | 1.84        | 104.8          |
| 240x1461                | 6                  | 2.1         | 100.8          |
| 389x729                 | 6                  | 1.7         | 102            |



## Creation Collection

**85 colors**  
Farben

**12 formats**  
Formate

**100% coordinated**  
inspirierend

Inspired by the latest interior design trends, a collection with **shades and woodgrains carefully selected for perfect harmony**.

### Ultra-natural look & feel

Textures inspired by raw materials, with authentic, ultra-realistic finishing touches.

### Acoustic & thermal comfort

Reduced footstep sounds, improved insulation, and a constant pleasant temperature assured.

### Harmony: from floor to wall

Creation & Revela Wall: endless possibilities to reach perfect harmony. Our collections are designed for easy mix and match.

### All your needs in one Collection

Available for every application and traffic requirement, for new built or renovation, with or without acoustic.

Eine Kollektion, gestaltet für die neuen Trends der Inneneinrichtung - **Farbtöne und Holzmaserungen erzeugen eine perfekte Harmonie**.

### Extra natürliches Aussehen

Alle Dekore sind von natürlichen Materialien inspiriert - mit authentischen sowie ultrarealistischen Oberflächen.

### Mehr Komfort

Reduzierte Trittschallgeräusche, verbesserte Isolierung und ein angenehmes Begehgefühl sind garantiert.

### Harmonie vom Boden bis zur Wand

Die Kombination von Creation und den Mural Revela Wandbelägen bietet unzählige Möglichkeiten für ein perfektes Ambiente.

### Eine Kollektion für jede Anforderung

Für jede Anwendung und jede Beanspruchung - im Neubau oder bei Renovierungen, mit oder ohne Akustik.



Please refer to our Creation 30/40/55 collection for more information  
Bitte beachten Sie unsere weiteren Kollektionen Creation 30/40/55





# European Tiles & Planks Manufacturer since 1985

Europäischer Hersteller  
von LVT Designbelägen  
seit 1985

## Creation Collection

- 04 Smart Design & Comfort by Creation**  
Smart Design und Komfort
- 06 Meeting every need with Creation**  
Für vielseitige Anforderungen
- 08 Full Design Concept**  
Mehr als nur Bodenbelag...
- 10 Sustainability our Signature**  
Ökodesign
- 12 Harmony from floor to wall**  
Harmonie vom Boden bis zur Wand
- 16 Wood, Mineral, Stone & Graphic Designs**  
Designwelten
- 30 Cross references table**  
Komplette Produktübersicht



# Smart Design & Comfort by Creation

## Smart Design und Komfort



### ① Exclusive ProtecShield™ surface treatment ProtecShield™ - Oberflächenvergütung


- Long-lasting Protection  
Micro scratch resistance
- Ease of maintenance  
Reduced water & detergent consumption
- Durable Matte finish
- Langzeitschutz  
Beständig gegen Mikrokratzer
- Leichte Reinigung  
Geringer Einsatz von Wasser und chemischen Reinigungsmitteln
- Ultramatte Oberfläche

**Protecshield™**



### ② Smart design

Expanded design variation for minimized repetition  
Erweiterte Variation des Dessins zur Minimierung der Wiederholungen



### ③ New room technology with Acoustic Top Layer Mehr Komfort - Acoustic Top Layer

- Acoustic Comfort (in the room)
- Thermal Comfort
- Walking Comfort
- Reduzierter Gehschall (im Raum)
- Fußwarme Böden
- Angenehmes Begehgefühl



### ④ Streamlined Renovation with the Rigid Core Einfache Renovierung - Rigid Core (Creation Clic)

- Effortless Installation  
No subfloor preparation needed
- User-Friendly Installation  
Fold Down interlocking system
- Durability  
No deformation with temperature changes
- Schnelle und leichte Verlegung  
Kaum Vorbereitung des Untergrunds
- Anwenderfreundliche Verlegung  
Fold-Down Interlocking-System
- Langlebig und strapazierfähig  
Reduzierter Einfluss von Temperaturschwankungen



# Meeting every need with Creation

Smart Design und Komfort

4 Creation solutions for every application & traffic requirement  
Vier Lösungen für jeden Einsatzbereich

85  
colors  
Farben

New building / Neubau

Renovation / Renovierung

|              | Dry Back  | Dry Back Acoustic   | Clic   | Clic Acoustic  |
|--------------|---|---|--|--|
| 23-31        | <b>Dry Back</b><br>Comfort for new build<br>Komfort für Neubauten<br><br>((行人)) | <b>Dry Back Acoustic</b><br>Comfort & acoustic<br>for new build<br>Komfort und Akustik<br>für Neubauten<br><br>((行人)) | <b>Clic</b><br>Comfort for renovation<br>Komfort für die Renovierung<br><br>((行人)) | <b>Clic Acoustic</b><br>Comfort & acoustic<br>for renovation<br>Komfort und Akustik<br>für die Renovierung<br><br>((行人)) |
| Creation 30  |   |   |  |  |
|              | 2 mm 0.30 mm  |   |  |  |
|              |   |   |  |  |
|              |   |   |  |  |
| Creation 40  |   |   | Creation 40 Clic   | Creation 40 Clic Acoustic (19db)   |
|              | 2 mm 0.40 mm  |   | 4.5 mm 0.45 mm   | 5.5 mm 0.45 mm   |
|              |   |   |  |  |
|              |   |   |  |  |
| Creation 55  |   | Creation 55 Acoustic (19db)<br>3.5 mm 0.55 mm   | Creation 55 Clic   | Creation 55 Clic Acoustic (19db)<br>6 mm 0.55 mm   |
|              | 2.5 mm 0.55 mm  |   | 5 mm 0.55 mm   |  |
|              |   |   |  |  |
| Creation 70* |   |   | Creation 70 Clic*  |  |
|              | 2.5 mm 0.70 mm  |   | 5 mm 0.70 mm   |  |
|              |   |   |  |  |
|              |   |   |  |  |

6 \*Please refer to our Creation 30/40/55 Collection for light to medium traffic areas /  
\*Bitte zusätzlich beachten: Creation 30/40/55 - für den Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich

# Customise your Creation 70



The most  
Customisable!

+70 designs available for  
customisation and more  
if you create it!

+ 70 Dessins zur individuellen  
Gestaltung verfügbar – und noch mehr,  
wenn Sie selbst kreativ werden!



my Creation



# Full Design Concept

Mehr als nur Bodenbelag...



PVC Design Skirting  
6086 + Color code  
Cap x10: 60870001

Vinyl Sockelleisten  
farblich passend  
6086 + Farbnummer  
Kappe x 10: 60870001




MDF Design Skirting  
5947 + Color code  
Clip x 30: 59480001

MDF Sockelleisten  
farblich passend  
5947 + Farbnummer  
Clip x 30: 59480001



Design Coverstrip  
0642 + Color code  
Übergangsprofile



Stair Profile  
E042 0001  
Treppenprofil  
E042 0001



Access for all  
Easyplot: 059C0002 Grey  
059C003 Black / 059D0100 Alu  
Easyguide: E219006 Black

Taktile Bodenleitsysteme  
Easyplot: 059C0002 Grey  
059C003 Black / 059D0100 Alu  
Easyguide: E219006 Black



Transition Profile  
0505 0001  
Rampenprofil  
0505 0001



Entrance Mat  
1700 0001 KIT ESPLANADE 9000  
12MM - 1500X1518  
1719 0001 ROMAT GT 12MM- 1500X1000  
Sauberlauf  
1700 0001 KIT ESPLANADE 9000  
12MM - 1500X1518  
1719 0001 ROMAT GT 12MM- 1500X1000



Acoustic Underlayer / Dämmunterlagen  
0704 0001 Acoustic Plus 19dB - Creation 70 Clic  
1798 0001 Acoustic 15dB - Creation 70 Clic


# Sustainability, our signature

## Ökodesign


Recycled and mineral content focus to set a new standard

Neue Produktstandards durch hohen Anteil von mineralischen Rohstoffen und Recyclingmaterial

Creation Dry Back Composition  
Creation Dry Back Zusammensetzung



Creation Clic Composition  
Creation Clic Zusammensetzung



## Continuous improvement of our EPD to reduce our impact


Mehr Transparenz, weniger Impact –  
kontinuierliche Verbesserung unserer EPD

### 70 Dry Back\*

smallest LCA (Life Cycle Assessment 25 years)  
Zweitbeste Ökobilanz (LCA)  
kg CO<sub>2</sub> eq/sqm/m<sup>2</sup>

### 70 Clic\*

smallest LCA (Life Cycle Assessment 25 years)  
Beste Ökobilanz (LCA)  
kg CO<sub>2</sub> eq/sqm/m<sup>2</sup>



10 \*Comparison based on EPD on 25 years 100% landfill end of life / \*Vergleich basierend auf der EPD über 25 Jahre mit 100 % Deponierung am Ende der Lebensdauer



## Sustainable cleaning protocol with ProtecShield™

Nachhaltige und effiziente Reinigung mit ProtecShield™

**Reduced water consumption**

**Reduced detergent need**

**Reduced carbon footprint**

Reduzierter Wasserverbrauch

Reduzierter Bedarf an chemischen Reinigern

Reduzierter CO<sub>2</sub> Fußabdruck



## Sustainability is also taking care of people

Nachhaltigkeit beginnt beim Menschen

**Improved indoor air quality**

TVOC <10 µg/m<sup>3</sup>

No phthalate in our tiles and planks

**Optimised acoustic comfort**

Walking noise <79dB

**Natural and biophilic design**

Design inspired by nature

Verbesserte Raumluftqualität

TVOC <10 µg/m<sup>3</sup>

Keine Phthalate in unseren Fliesen und Planken

Verbesserte Raumakustik

Gehgeräusche unter 79 dB

Biophiles Design

Natürlichkeit, die man sieht und spürt

# From floor to floor

Designs to create harmonious and beautifully coordinated spaces. To enhance the overall aesthetic of your place.

Durch die mühelose Kombination unserer Designwelten und Produkte lassen sich harmonische Räume schaffen, die perfekt aufeinander abgestimmt sind.



Endless possibilities...  
Vielseitig kombinierbar...



# From floor to wall

Coordinated designs to **combine Creation & Mural Revela** to reach perfect harmony.

Die aufeinander abgestimmten Mural Revela Wandbeläge und Creation Bodendessins lassen sich perfekt kombinieren und erzeugen eine wunderbare Harmonie.



Endless possibilities...  
Vielseitig kombinierbar...



Creation: Linear Wood Clear  
Mural Revela: Wood Clear

# Mural Revela

The best alternative to ceramics for new builds as well as refurbishments!

Die beste Alternative zu keramischen Fliesen – ideal für Neubauten und Renovierung.

## Easy installation over existing ceramics

Quick installation  
Groove and tongue system

## Ideal solution for bathrooms

Waterlight installation

## Decorative solution

22 designs matching floor collections  
3 formats: tiles, XL & XXL panels

## Einfache Verlegung direkt über bestehende Keramikfliesen


Schnell und staubfrei  
Nut-und-Feder-System

## Ideale Lösung für Badezimmer

100 % wasserdicht

## Dekorative Lösung

22 Farben – abgestimmt auf unsere Bodenbeläge  
Formate: Fliesen, XL- und XXL-Paneele



- Tiles / Fliese: 65 x 37,5 x 0,5 cm
- XL Panels/ Paneel: 90 x 260 x 0,5 cm
- XXL Panels / Paneel: 120 x 260 x 0,5 cm



Groove and tongue system / Nut-und-Feder-System

# City Oak



City Oak Grey



City Oak Beige



City Oak Brown




City Oak Honey

# Lounge Oak



Lounge Oak Beige\*



Lounge Oak Natural\*



Lounge Oak Golden\*



Lounge Oak Chestnut\*


# Cedar



Cedar Dark Brown



Cedar Brown



Cedar Natural



Cedar Golden

# Quartet



Quartet



Quartet Honey




Quartet Natural



Quartet Dark Brown

Onka

## Linear Wood








## Stony & Urban Street



## Pop & Backyard




# Marble


## Dock & East Village



Marble Black - Marble Light Grey



Dock Taupe




East Village




Urban Street Light - Dock Grey

## Chips & Urban Street



Urban Street Cobalt - Chips Cobalt



Urban Street Amber




Chips Amber

## Curton Stone & Etna



Curton Stone Clear



Etna Dark



Etna Beige



Curton Stone Taupe

# Cross references table

## Komplette Produktübersicht

Packaging / Verpackung

| Code | Color Design / Farbname | Creation 70 Dry Back | Creation 70 Clic |
|------|-------------------------|----------------------|------------------|
| 0577 | Albion                  | 184x1219             | 212x1239         |
| 1711 | Backyard Dark           | 610x610              | 389x729          |
| 1723 | Backyard Grey           | 610x610              | 389x729          |
| 1712 | Backyard Light Beige    | 610x610              | -                |
| 1713 | Backyard Taupe          | 610x610              | 389x729          |
| 0347 | Ballerina               | 184x1219             | 212x1239         |
| 0850 | Cedar Brown             | 230x1500             | 240x1461         |
| 1605 | Cedar Dark Brown        | 230x1500             | 240x1461         |
| 1606 | Cedar Golden            | 230x1500             | 240x1461         |
| 1607 | Cedar Natural           | 230x1500             | 240x1461         |
| 1724 | Chips Amber             | 610x610              | -                |
| 1725 | Chips Cobalt            | 610x610              | -                |
| 1715 | City Oak Beige          | 230x1500             | 240x1461         |
| 1716 | City Oak Brown          | 230x1500             | -                |
| 1717 | City Oak Dark Brown     | 230x1500             | 240x1461         |
| 1718 | City Oak Grey           | 230x1500             | 240x1461         |
| 1719 | City Oak Honey          | 230x1500             | -                |
| 0556 | Clifton                 | 184x1219             | -                |
| 1603 | Curton Stone Clear      | 457x914              | 389x729          |
| 1604 | Curton Stone Taupe      | 457x914              | 389x729          |
| 0085 | Dock Grey               | 457x914              | -                |
| 0087 | Dock Taupe              | 457x914              | -                |
| 0522 | East Village            | 610x610              | -                |
| 1068 | Etna Beige              | 457x914              | -                |
| 1069 | Etna Dark               | 457x914              | -                |
| 0441 | Honey Oak               | 184x1219             | 212x1239         |
| 1701 | Linear Wood Clear       | 184x1219             | -                |
| 1702 | Linear Wood Honey       | 184x1219             | 212x1239         |
| 1703 | Linear Wood Nature      | 184x1219             | 212x1239         |
| 0455 | Long Board              | 184x1219             | 212x1239         |
| 1272 | Lounge Oak Beige*       | 230x1500             | 240x1461         |
| 1274 | Lounge Oak Chestnut*    | 230x1500             | 240x1461         |
| 1271 | Lounge Oak Golden*      | 230x1500             | 240x1461         |
| 1273 | Lounge Oak Natural*     | 230x1500             | 240x1461         |
| 1722 | Marble Black            | 914x914              | 389x729          |
| 1755 | Marble Light Grey       | 914x914              | -                |
| 1720 | Onka Caramel            | 230x1500             | 240x1461         |
| 1721 | Onka Greige             | 230x1500             | -                |
| 1056 | Onka Pearl              | 230x1500             | 240x1461         |
| 1758 | Pop                     | 496x996              | -                |
| 0503 | Quartet                 | 184x1219             | 212x1239         |
| 1597 | Quartet Dark Brown      | 184x1219             | 212x1239         |
| 0870 | Quartet Honey           | 184x1219             | 212x1239         |
| 0545 | Quartet Natural         | 184x1219             | 212x1239         |
| 0456 | Ranch                   | 184x1219             | 212x1239         |
| 1575 | Stony Cream             | 610x610              | -                |
| 0504 | Twist                   | 184x1219             | 212x1239         |
| 1726 | Urban Street Amber      | 610x610              | -                |
| 1727 | Urban Street Cobalt     | 610x610              | -                |
| 1565 | Urban Street Cream      | 610x610              | -                |
| 1283 | Urban Street Light      | 914x914              | 389x729          |
| 1284 | Urban Street Medium     | 914x914              | 389x729          |
| 0584 | White Lime              | 184x1219             | 212x1239         |

\* Emboss in register (EIR) / Bitte beachten Sie die zum Standardprodukt abweichenden Preise.

| Code               | Color Design / Farbname | PVC Design Skirting / MDF Sockelleisten | MDF Design Skirting / Vinyl Sockelleisten | Design Coverstrip/Übergangsprofil | Shade Variation/Kontraststärke | Emboss/Oberflächenprägung | NCS       | LRV  | Format (mm)             | Tile/plank per box / Planken/Fliesen Paket | Sqm per box / m <sup>2</sup> /Paket | Sqm per pallet / m <sup>2</sup> /Palette |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|------|-------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Creation 70</b> |                         |   |   |                                   |                                |                           |           |      |                         |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0577               | Albion                  | 6086S001                                | 5947S001                                  | 0642C000                          | Medium                         | Scandinavian              | 4020-Y30R | 21.8 | 184x1219                | 15   | 3.37                                | 215.54                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1711               | Backyard Dark           | 6086S001                                | 5947S001                                  | 0642C015                          | Light                          | Hammered                  | 6502-Y    | 13.7 | 230x1500                | 9  | 3.11                                | 205.3                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1723               | Backyard Grey           | 6086S001                                | 5947S001                                  | 0642C000                          | Light                          | Hammered                  | 3502-Y    | 36.0 | 457x914                 | 9  | 3.76                                | 203                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1712               | Backyard Light Beige    | 6086S001                                | 5947S001                                  | 0642C000                          | Light                          | Hammered                  | 3005-Y20R | 46.0 | 496x996                 | 8  | 3.96                                | 213.84                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1713               | Backyard Taupe          | 6086S001                                | 5947S001                                  | 0642C019                          | Light                          | Hammered                  | 4005-Y20R | 33.3 | 610x610                 | 9  | 3.35                                | 187.6                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0347               | Ballerina               | 6086S008                                | 5947S008                                  | 0642C008                          | Light                          | Scandinavian              | 4040-Y20R | 28.4 | 914x914                 | 5  | 4.18                                | 204.8                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0850               | Cedar Brown             | 6086S024                                | 5947S024                                  | 0642C001                          | Medium                         | Scandinavian              | 5020-Y20R | 21.3 | <b>Creation 70 Clic</b> |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1605               | Cedar Dark Brown        | 6086S203                                | 5947S203                                  | 0642C001                          | Medium                         | Scandinavian              | 6010-Y30R | 13.3 | 184x1219                |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1606               | Cedar Golden            | 6086S202                                | 5947S202                                  | 0642C003                          | Medium                         | Scandinavian              | 5020-Y30R | 19.1 | 230x1500                |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1607               | Cedar Natural           | 6086S025                                | 5947S025                                  | 0642C002                          | Light                          | Scandinavian              | 3010-Y20R | 34.2 | 457x914                 |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1724               | Chips Amber             | 6086S001                                | 5947S001                                  | 0642C020                          | Light                          | Stone                     | 1502-Y    | 61.9 | <b>Creation 70 Clic</b> |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1725               | Chips Cobalt            | 6086S001                                | 5947S001                                  | 0642C020                          | Light                          | Stone                     | 1502-G    | 58.2 | 240x1461                |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1715               | City Oak Beige          | 6086S001                                | 5947S001                                  | 0642C002                          | Light                          | Scandinavian              | 3020-Y20R | 34.2 | 389x729                 |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1716               | City Oak Brown          | 6086S001                                | 5947S001                                  | 0642C000                          | Medium                         | Scandinavian              | 5020-Y30R | 20.1 | <b>Creation 70 Clic</b> |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1717               | City Oak Dark Brown     | 6086S001                                | 5947S001                                  | 0642C024                          | Medium                         | Scandinavian              | 7010-Y50R | 11.2 | 1219x184                |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1718               | City Oak Grey           | 6086S001                                | 5947S001                                  | 0642C000                          | Medium                         | Scandinavian              | 6010-Y10R | 19.4 | 230x1500                |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1719               | City Oak Honey          | 6086S001                                | 5947S001                                  | 0642C000                          | Medium                         | Scandinavian              | 4020-Y30R | 24.2 | 457x914                 |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0556               | Clifton                 | 6086S144                                | 5947S144                                  | 0642C004                          | Light                          | Scandinavian              | 5010-Y10R | 23.2 | <b>Creation 70 Clic</b> |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1603               | Curton Stone Clear      | 6086S184                                | 5947S184                                  | 0642C020                          | Light                          | Stone                     | 2005-Y30R | 53.1 | 184x1219                |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1604               | Curton Stone Taupe      | 6086S178                                | 5947S178                                  | 0642C021                          | Light                          | Stone                     | 4010-Y30R | 34.4 | 230x1500                |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0085               | Dock Grey               | 6086S001                                | 5947S001                                  | 0642C000                          | Light                          | Hammered                  | 6500-N    | 20.1 | 457x914                 |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0087               | Dock Taupe              | 6086S001                                | 5947S001                                  | 0642C000                          | Light                          | Hammered                  | 6005-Y50R | 19.2 | 184x1219                |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0522               | East Village            | 6086S001                                | 5947S001                                  | 064                               |                                |                           |           |      |                         |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# City Oak

Smart Design  
Ultra Realistic Embossing  
XL Plank



1715 City Oak Beige  
Dry Back Clic



1717 City Oak Dark Brown  
Dry Back Clic

1719 City Oak Honey



City Oak Beige

# Lounge Oak

Emboss in Register  
XL Plank



1273 Lounge Oak Natural\*  
Dry Back Clic



1271 Lounge Oak Golden\*  
Dry Back Clic



1274 Lounge Oak Chesnut\*  
Dry Back Clic

\*Bitte beachten Sie die zum Standardprodukt abweichenden Preise.

Design shade variation:  
Kontraststärke des Designs



Smart Design by Gerflor offers twice the design variety for a floor that always looks unique.  
Smart Design von Gerflor bietet eine doppelte Designvielfalt für einen Boden, der immer einzigartig aussieht.



Lounge Oak Golden



# Cedar

Smart Design\*  
Ultra Realistic Embossing  
XL Plank



# Quartet

Ultra Realistic Embossing



Design shade variation:  
Kontraststärke des Designs  
 Light  
 Medium  
 Dark

# Onka

Smart Design  
Ultra Realistic Embossing  
XL Plank

## Linear Wood

Smart Design  
Ultra Realistic Embossing



1721 Onka Greige

Dry Back



Onka Greige



1720 Onka Caramel

Dry Back

1056 Onka Pearl

Dry Back



1703 Linear Wood Nature

Dry Back



1701 Linear Wood Clear

Dry Back

1702 Linear Wood Honey

Dry Back



Linear Wood Clear



Smart Design by Gerflor offers twice the design variety for a floor that always looks unique.  
Smart Design von Gerflor bietet eine doppelte Designvielfalt für einen Boden, der immer einzigartig aussieht.

Design shade variation:  
Kontraststärke des Designs Light Medium



Twist



0504 Twist

 Dry Back  
Clic

Clifton



0556 Clifton

 Dry back  
Clic

Ballerina



0347 Ballerina

 Dry Back  
Clic

Albion



0577 Albion

 Dry Back  
Clic



White Lime



Ranch



Honey Oak



Long Board



White Lime



Honey Oak



Ranch

0584 White Lime

Dry Back  
Clic



0456 Ranch

Dry Back  
Clic



0441 Honey Oak

Dry Back  
Clic



0455 Long Board

Dry Back  
Clic



Longboard


## Stony & Concrete



Color scan scale: 1/4



1575 Stony Cream  
Dry Back



1283 Urban Street Light  
Dry Back / Clic



1284 Urban Street Medium  
Dry Back / Clic




1565 Urban Street Cream  
Dry Back



## Pop & Concrete



1758 Pop  
Dry Back



Design shade variation:  
Kontraststärke des Designs

Light  
Gering

Medium  
Mittel

Color scan scale: 1/10



1723 Backyard Grey  
Dry Back / Clic



1712 Backyard Light Beige  
Dry Back



1713 Backyard Taupe  
Dry Back / Clic



1711 Backyard Dark  
Dry Back / Clic



## Marble




1722 Marble Black  
Dry Back / Clic



1755 Marble Light Grey  
Dry Back



## Concrete



0087 Dock Taupe  
Dry Back




0085 Dock Grey  
Dry Back



Marble Black - Marble Light Grey



0522 East Village  
Dry Back




Dock Taupe

Design shade variation:  
Kontraststärke des Designs



# Terrazzo & Colours



Smart Design by Gerflor offers twice the design variety for a floor that always looks unique.  
Smart Design von Gerflor bietet eine doppelte Designvielfalt für einen Boden, der immer einzigartig aussieht.

**Design shade variation:** Light Gering Medium Mittel  
Kontraststärke des Designs

# Stone



1604 Curton Stone Taupe  
Dry Back / Clic



1603 Curton Stone Clear  
Dry Back / Clic



1068 Etna Beige  
Dry Back



1069 Etna Dark  
Dry Back



# From floor to floor

Designs to create harmonious and beautifully coordinated spaces. To enhance the overall aesthetic of your place.


Durch die mühelose Kombination unserer Designwelten und Produkte lassen sich harmonische Räume schaffen, die perfekt aufeinander abgestimmt sind.



Stony Cream



Urban Street Cream



Endless possibilities...  
Vielseitig kombinierbar...



Stony Cream – Urban Street Cream

# Ultra Natural Look & Feel

Every design features an embossing that flawlessly complements and elevates the decor's style.

Jedes Design ist mit einer speziellen Prägung ausgestattet, die den Charakter des Dekors perfekt hervorhebt.



## Scandinavian

A delicate surface, with a linear grain that accentuates the orientation of the material.

Eine Oberfläche, deren Maserung sich linear entfaltet, unterstreicht die Ausrichtung der Holzfasern auf dezente Weise.



## Authentic

Highlighting the wood's cathedral grain for a tactile realism.

Die Betonung der natürlich wirkenden wellen- und wirbelförmigen Holzmaserung macht die Oberfläche haptisch erlebbar.



## Brushed

The sensory expression of rustic wood, with a structured and random surface.

Eine rustikale Holzstruktur mit unregelmäßiger Oberfläche unterstreicht den ästhetischen Ausdruck des Bodenbelags.



## Lounge Oak

The registered surface perfectly follows the grain patterns for visual and tactile consistency.


Die dekorsynchrone Oberfläche folgt perfekt der Dessinierung und sorgt für eine tolle Optik und fühlbare Konsistenz.



## Stone

A surface with a fine and uniform texture, evoking the subtle softness of polished stone or concrete.

Es wird an die subtile Glätte von poliertem Stein oder Beton erinnert. Die Oberfläche zeichnet sich durch eine feine und gleichmäßige Textur aus.



## Hammered

A surface with a slightly grainy feel, where subtle irregularities evoke the authenticity of stone.

Die leicht körnige Struktur mit subtilen Unregelmäßigkeiten macht die Oberfläche vergleichbar mit echten Steinuntergründen.



In addition to these ultra realistic embossing, ProtecShield™ surface treatment offers a velvet touch, with a matt surface, ease of maintenance and micro scratch resistance.


Zusätzlich zu diesen ultrarealistischen Prägungen überzeugt die ProtecShield™-Oberfläche mit einem samtigen Touch, einem ultramatten Erscheinungsbild, besonders guten Pflegeeigenschaften und einer Beständigkeit gegen Mikrokratzer.



Lounge Oak Golden - Lounge Oak emboss / Oberflächenprägung Lounge Oak

# Modularity

| Creation 70 |                             |  |
|-------------|-----------------------------|--|
| Dry Back    | 184 × 1219<br>XL 230 × 1500 | 457 × 914<br>610 × 610<br>XL 496×996<br>XL 914 × 914 |
| Clic        | 212 × 1239<br>XL 240 × 1461 | 389 × 729  |



# Customise your Creation 70



The most Customisable!

+70 designs available for customisation and more if you create it!

+ 70 Designs zur Auswahl für die individuelle Gestaltung und noch mehr, wenn Sie Ihre eigenen Designs entwerfen.



my Creation



## Terra Nova



A decoration with warm and natural tones derived from elements such as ochre, terracotta, raw wood, and limestone. Use of artisanal textiles, ceramics, and recycled metals to create a warm and exotic atmosphere.

Dieser Einrichtungstrend zeichnet sich durch warme, erdige Farbtöne aus, die von Elementen wie Ocker, Terrakotta, rohem Holz oder Kalkstein inspiriert sind. Die Verwendung von handwerklich hergestellten Textilien oder Keramik sowie recycelten Metallen lässt eine warme und exotische Atmosphäre entstehen.



# Bio Living

Bio living, inspired by biophilia - the love of nature - reinvents interior design by harmoniously blending nature and modernity. This approach encourages nature to merge with living spaces, incorporating wood, organic textures, lush plants, and soft lighting. These elements transform interiors into soothing sanctuaries, promoting well-being and fostering a healthy, balanced environment.



Bio Living, inspiriert von Biophilie – der Liebe zur Natur – erfindet Innenarchitektur neu, indem es Natur und Moderne harmonisch miteinander verbindet. Dieser Ansatz fördert die Verschmelzung von Natur und Wohnräumen durch die Integration von Holz, organischen Texturen, üppigen Pflanzen und einer sanften Beleuchtung. Diese Elemente verwandeln Innenräume in beruhigende Rückzugsorte, fördern das Wohlbefinden und schaffen ein gesundes, ausgewogenes Umfeld.



Stony Cream




## Neo Classic

A style that blends classic and contemporary elements, incorporating noble and ancient materials like marble and marquetry, paired with modern and sleek architecture and objects.

The neo-classical style creates sophisticated and refined interiors for a luxurious and balanced ambiance.

Dieser Stil verbindet klassische und zeitgenössische Elemente und kombiniert edle Materialien wie Marmor mitsamt Intarsien mit moderner Architektur. Der neoklassische Stil sorgt für ein luxuriöses und ausgewogenes Ambiente, das sich mehr als sehen lassen kann.



Marble Black



City Oak Beige



Etna Dark



Marble Light Grey



Backyard Light Beige



City Oak Brown






# Artefacto

This bold style is characterized by the use of artificial elements, playing with vibrant and fresh colors to create dynamic and modern spaces.

The Artefacto style transforms your interior into a true design laboratory, where imagination and originality are the key words.

Es wird modern! Artefacto zeichnet sich durch die Verwendung künstlicher Elemente in leuchtenden und frischen Farben aus. Damit entstehen dynamische und moderne Räume. Mit Fantasie und Originalität verwandelt sich das Interieur so in ein Design-Labor.



Urban Street Cobalt

|  | Creation 70     |  | Creation 70 Clic   |                |
|--|-----------------|--|--|----------------|
|  | Arte            | Design   |  |                |
| More technical data  |                 |  |   |                |
| <b>Description / Beschreibung</b>  |                 |  |  |                |
| Total Thickness / Gesamtdicke  | EN ISO 24346    | mm   | 2.50   | 5              |
| Thickness of the wearlayer / Dicke der Nutzschicht                                     | EN ISO 24340    | mm   | 0.70   | 0.70           |
| Weight / Flächengewicht  | EN ISO 23997    | g/sqm  | 3960   | 4100           |
| Size / Afmetingen / Dimensiones / Dimensões / Dimensione                               |                 |  | 230 x 1500   |                |
| Number of planks & tiles / sqm per box   | ISO 24342       | mm   | 9 / 3.11   | 212 x 1238.8   |
| Format Planken/Fiesen  |                 |  | 18415 x 1219.2   | 7 / 184        |
| Planken-/Fliesenanzahl pro Karton / m <sup>2</sup> pro Karton                          |                 |  | 15 / 3.37  | 239.6 x 1460.8 |
|  |                 |  | 496.5 x 996.5  | 6 / 2.10       |
|  |                 |  | 8 / 3.96   | 388.8 x 728.7  |
|  |                 |  | 609.6 x 609.6  | 5 / 1.70       |
|  |                 |  | 9 / 3.35   |                |
|  |                 |  | 914.4 x 914.4  |                |
|  |                 |  | 5 / 4.18   |                |
| <b>Classification / Klassifizierung</b>  |                 |  |  |                |
| Norm/Product Specification / Produktnorm   | -               | -  | EN ISO 10582   | EN ISO 10582   |
| European Classification / Europäische Klassifizierung                                  | EN ISO 10874    | Class  | 34 - 43  | 34 - 43        |
| Fire Rating / Brandverhalten   | EN 13 501-1     | Class  | Bfl-s1   | Bfl-s1         |
| Static Electrical Propensity / Begehaufladung  | EN 1815         | kV   | < 2  | < 2            |
| Slip Resistance Wet / Rutschhemmung  | DIN 51130       | Class  | R10  | R10            |
| <b>Performances / Technische Eigenschaften</b>   |                 |  |  |                |
| Wear Resistance / Verschleißverhalten  | EN 660.2        | mm <sup>3</sup>  | ≤ 2.0  | ≤ 2.0          |
| Wear Group / Verschleißgruppe  | QB 30           | group  | T  | T              |
| Type Binder content / Bindemittelgehalt  | ISO 10582       | group  | I  | I              |
| Room Impact / Raumschall   | NF S 31074      | dB   | 77   | 79             |
| Impact sound insulation / Trittschalverbesserungsmaß                                   | EN ISO 717-2    | dB   | 4  | 4              |
| Dimensional stability (nom) / Maßstabilität (Nom)                                      | EN ISO 23999    | %  | ≤ 0.25   | ≤ 0.15         |
| Dimensional stability (average measured value) / Maßstabilität (Durchschnittsmesswert) | -               | %  | ≈ 0.10   | ≈ 0.05         |
| Residual Indentation / Resteindruck  | EN ISO 24343-1  | mm   | ≤ 0.10   | ≤ 0.10         |
| Castor chair test / Stuhrlösenbeanspruchung  | ISO 4918        | -  | OK   | OK             |
| Thermal Conductivity / Wärmeleitfähigkeit  | EN ISO 10456    | W/(m.K)  | 0.25   | 0.25           |
| Colour Fastness / Lichtheit  | EN 20 105 - B02 | degree   | ≥ 6  | ≥ 6            |
| Surface Treatment / Oberflächenvergütung   | -               | -  | ProtecShield™  | ProtecShield™  |
| Chemical Products Resistance / Verhalten gegenüber Chemikalien <sup>(1)</sup>          | EN ISO 26987    | -  | OK / Sehr gut  | OK / Sehr gut  |
| <b>Environment / Umwelt</b>  |                 |  |  |                |
| Recycled content (average) / Recyclinganteil   | -               | %  | 20   | 35             |
| Recyclability / Recycelbarkeit   | -               | %  | 100  | 100            |
| <b>Health / Raumluftqualität</b>   |                 |  |  |                |
| TVOC after 28 days / TVOC nach 28 Tagen  | ISO 16000-6     | micrograms/m <sup>3</sup>  | < 10   | < 10           |
| Indoor Air Comfort Gold, Floorscore®   | -               | -  | OK   | OK             |
| SCS Global Certification   | -               | -  | -  | OK             |
| <b>CE Marking / CE Kennzeichnung</b>   |                 |  |  |                |
|      | EN 14041        | -  | <br><br><br> |                |

(1) Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzer Einwirkung.

**IMPORTANT:** The information contained in this document is valid from 01/09/2025 and is subject to change at any time without notice. In the context of constantly changing technology, our customers are responsible, prior to any use, for checking with us that this document is the version in force.

## We care / we act our commitments for 2030

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| <br><b>climate</b>                         | <br><b>resources</b> | <br><b>circularity</b> | <br><b>health &amp; well-being</b> | <br><b>people</b> |
| <b>-30% CO<sub>2</sub></b><br>scopes 1, 2, 3<br>in tons eq. CO <sub>2</sub> , vs 2019<br>Science Based Targets <sup>(1)</sup> | <b>75%</b><br>biobased, mineral & recycled <sup>(2)</sup>   | <b>65 000</b><br>tons of waste treated <sup>(4)</sup>   | <b>100%</b><br>of our products perform better than Indoor Air Quality standards <sup>(6)</sup>                        | <b>30%</b><br>women <sup>(8)</sup>   |
|   | <b>30%</b><br>recycled content <sup>(3)</sup>   | <b>45%</b><br>looselay <sup>(5)</sup>   | <b>95%</b><br>sales covered by EPD <sup>(7)</sup>   | <b>40%</b><br>internal mobility <sup>(9)</sup>   |
|   |   |   |   | <b>Towards 0</b><br>accident <sup>(10)</sup>   |

**More details:** 1. Scopes 1, 2 & 3, in absolute value, market-based. Trajectory approved by SBTi (Science Based Targets Initiative). 2. Origin of raw materials for the entire Floor & Wall portfolio, on average, by weight; including 15% virgin salt, a primary element in vinyl manufacturing. Compared to 71% in 2024. 3. Average content in the Floor & Wall vinyl portfolio, by weight. Compared to 21% in 2024. 4. Recycled in our factories and recycling units. Compared to 59 040 tons in 2024. 5. % of Floor activity with non-glued products, easy to remove, easy to re-use. Compared to 40% in 2024. 6. 100% of vinyl and linoleum sold to the building market below 100 micrograms/m<sup>3</sup> (TVOC 28 days). 7. % of Floor & Wall activity covered by Environmental Product Declarations (EPD). Compared to 44% in 2024. 8. % women in our global workforce and among our managers. Compared to respectively 26% and 27% in 2024. 9. % job openings filled with internal hires worldwide. Compared to 25% in 2024. 10. Towards 0 accident: Lost time accident per million hours worked: below 3 vs 8.9 in 2024, for Gerflor employees worldwide.

# Gerflor®