```
class Maillon:
1
2
       Crée un maillon de la liste chaînée
3
4
       def __init__(self, val: int, suiv: object)->None:
          self.valeur = val
6
          self.suivant = suiv
7
8
9
   class Liste:
10
       Crée une liste chaînée
11
12
13
       def __init__(self):
           self.tete: object = None
14
15
16
       def est vide(self)->bool:
          return self.tete is None
17
18
       def ajoute(self, val: int)->None:
19
          self.tete = Maillon(val, self.tete)
20
21
       def __len__(self)->int:
22
          maillon = self.tete
23
          taille = 0
24
          while not(maillon == None):
25
              maillon = maillon.suivant
26
              taille += 1
27
          return taille
28
29
       def taille_rec(self, maillon: object)->int:
30
31
          méthode interne pour calculer la taille de la chaîne
32
33
34
           if maillon is None:
              return 0
35
          else:
36
              return 1 + self.taille_rec(maillon.suivant)
37
38
       def taille(self)->int:
39
40
           appel principal de la méthode récursive pour mesurer
41
          la taille de la chaîne
42
           11 11 11
43
          return self.taille_rec(self.tete)
44
45
       def __getitem__(self, n: int)->object:
46
47
          renvoie l'élément de rang n. Les indices commencent à0.
48
49
          maillon = self.tete
50
           i = 0
51
```

```
while i < n and maillon is not None:
52
              maillon = maillon.suivant
53
              i += 1
54
55
           if maillon is None or n < 0:</pre>
56
                  raise IndexError("indice invalide")
57
58
          return maillon.valeur
59
60
       def get_element_rec(self, n: int, maillon: object)->int:
61
62
          méthode interne pour renvoyer le n-ième élément.
63
64
          if maillon is None or n < 0:</pre>
65
              raise IndexError("indice invalide")
66
           if n == 0:
67
              return maillon.valeur
68
69
           else:
              return self.get_element_rec(n-1, maillon.suivant)
70
71
       def get_element(self, n: int)->int:
72
          11 11 11
73
           appel principal de la méthode récursive pour renvoyer le n
74
             -ième élément
75
76
          return self.get_element_rec(n, self.tete)
77
   lst = Liste()
78
   lst.ajoute(8)
   lst.ajoute(5)
   lst.ajoute(3)
81
82
   lst.ajoute(9)
   print(len(lst))
   print(lst.taille())
85 | print(1st[3])
  print(lst.get_element(3))
```

