
16|17
more plants more life
vannucci
piante

Via Moreno Vannucci (già Via della Dogaia), 110
51039 Quarrata (loc. Piuvica)_Pistoia _ Italia
Tel. + 39 0573 79701 Fax + 39 0573 735975
info@vannuccipiante.it

www.vannuccipiante.it

Vannucci Piante applica il codice etico nelle sue procedure quotidiane e opera con le massime certificazioni ambientali.

GLOBALG.A.P. (EUREPGAP)

PISTOIA NURSERY PARK www.pistoianurserypark.it

PISTOIA NURSERY CAMPUS www.nurserycampus.it

Catalogo online presso www.vannuccipiante.it/catalogo-pdf

sommario

4 L'azienda Vannucci Piante
panoramica sulla produzione,
le strutture, le persone che la compongono

77 Il catalogo autunno 2016 – primavera 2017
Dizionario delle piante ornamentali coltivate dalla Vannucci Piante

- 77 Collezione generale in ordine alfabetico dalla A alla Z
- 505 Piante da frutto in contenitore
- 519 Perenni e erbe della salute
- 532 Piante acquatiche e palustri
- 535 Graminacee
- 541 Esemplari del Pistoia Nursery Park - Park Specimen Collection
- 544 Topiarie di Ligustrum delavayanum
- 546 Bonsai giganti da giardino Vannucci
- 548 Piante di grandi dimensioni formate

550 Condizioni di vendita
551 Zone di rusticità
554 Indice dei nomi
560 Come trovarci
561 Legenda

benvenuto da Vannucci Piante
benvenuto a Pistoia

Pistoia capitale del verde ornamentale
Pistoia capitale italiana della cultura 2017

Cari colleghi,

come consuetudine, ho il piacere di introdurre la nuova edizione del nostro catalogo. Nelle pagine di **presentazione dell'azienda**, che precedono il catalogo vero e proprio, abbiamo scelto di far parlare del nostro lavoro quotidiano le **immagini dei nostri vivai**, scattate tra maggio e giugno di quest'anno. Crediamo che siano la migliore testimonianza dell'impegno che **da quasi 80 anni** dedichiamo per offrire un **prodotto di qualità** ineccepibile, un **assortimento completo**, un **servizio eccellente**, nel rispetto dell'ambiente.

Il vostro contributo è tuttavia prezioso; **vi siamo grati** per la **relazione privilegiata** che la maggior parte di voi ci riserva e soprattutto per i vostri **suggerimenti** che indirizzano le nostre produzioni e fanno sì che assecondino, non solo le **tendenze** della domanda internazionale, ma che siano anche a servizio del territorio. Vi invito a sfogliare questo volume per scoprire le **nuove varietà**, le **nuove forme**, la **vastità della nostra offerta**.

La terra generosa di **Pistoia** è la nostra **materia prima**, ma, da sempre, il vero motore del nostro **sviluppo** è la **risorsa umana**. Per questo abbiamo deciso di investire sulle **future generazioni** dando vita ad un percorso **formativo innovativo** per diffondere ed approfondire le competenze nel nostro settore: il **Pistoia Nursery Campus**, un progetto didattico realizzato in collaborazione con le **Università** ed i **Centri di Ricerca**, ed un nuovo insediamento con spazi collettivi, attrezzature sportive, che diventa anche un **luogo di incontro e di confronto**.

Spero di **accogliervi numerosi in visita** nella nostra azienda nei prossimi mesi, per mostrarvi personalmente le nostre realizzazioni e, **augurandovi** una **proficua stagione di vendita**, **vi saluto calorosamente**.

parco d'ispirazione

Pistoia Nursery Park - Oltre 2000 esemplari di pronto effetto, una collezione di 200 specie e varietà, per rispondere alle più diverse esigenze climatiche, un'ambientazione unica e suggestiva: lasciatevi ispirare.

vannucci piante

ornamentale con qualità

Fin dal 1938 la famiglia Vannucci si occupa della produzione di piante ornamentali. L'azienda si trova a Pistoia, culla del vivaismo nazionale ed europeo.

Le condizioni pedo-climatiche ideali e l'utilizzo di substrati di coltura eco-compatibili, contribuiscono a creare un prodotto eccellente e di grande qualità. Da quasi ottant'anni coltivatori e tecnici seguono con attenzione e dedizione ogni fase della crescita della pianta nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

Tradizione e innovazione si fondono per garantire la "salute" e la "bellezza" che da sempre contraddistinguono il prodotto Vannucci in Italia e nel mondo.

PARK SPECIMEN COLLECTION

vannucci piante

grandi esemplari di pronto effetto

Gli alberi del nostro Pistoia Nursery Park sono imponenti, grandiosi, solenni, danno vita ad un meraviglioso spettacolo di forme e di colori, che si rinnova al mutare delle stagioni.

>> segue a pag. 541

una collezione preziosa

Tutti gli esemplari del Pistoia Nursery Park sono in contenitore e possono essere trasportati e trapiantati per 12 mesi l'anno.

GIANT
BONSAI
vannucci
piante

GIANT BONSAI vannucci piante

i bonsai giganti da giardino:

preziose sculture vegetali, la collezione più vasta d'Europa.

>> segue a pag. 546

grandi per vocazione

530 ettari di produzione - di cui 240 in piena terra, 240 in contenitore, 50 di colture protette - coltivati quotidianamente con amore e rigore.

vannucci piante

SIEPI MOBILI + FAST HEDGE

siepi decor per esterni e interni

Valorizzare le delimitazioni di spazi piccoli e grandi anche in ambiente urbano è possibile con le nostre siepi mobili nei nostri esclusivi vasi "Fast Hedge".
Pratiche, con uno stile contemporaneo, elegante e versatile.



alta qualità nel mondo

Esperienza, competenza e soprattutto passione ci hanno permesso di raggiungere la leadership internazionale sul mercato delle piante da esterno: sono 54 i paesi nei quali esportiamo.

a room with a show

Il nostro assortimento offre conifere, alberi, arbusti, mediterranee, rampicanti, fruttiferi, vivaci, palmacee, acquatiche...per un totale di quasi 1600 varietà, disponibili in un'ampissima gamma di fogge e dimensioni, e tutte in mostra nel nostro show-room di 3.000 m^2 , un luogo d'incanto dove è facile e piacevole fare le scelte per il proprio business.

controlli quotidiani

Selezione attenta delle giovani piante, controlli fitosanitari severi per tutta la fase della crescita per garantire la salute della produzione, trapianti periodici, potature di formazione... ciascuna delle nostre piante richiede ed ottiene attenzione quotidiana da parte della nostra equipe di tecnici altamente qualificati.

94

forma sempre curata

Il nostro staff è composto da 250 persone, che sono in media impiegate da noi da oltre 10 anni. La loro esperienza è dedicata alla qualità del prodotto e del servizio ed al perfezionamento delle procedure.

90

rispetto

GLOBALG.A.P.
(EUREPGAP)

Seminare qualità e coltivare bellezza. Una formula semplice ma meravigliosamente complessa, resa possibile grazie, soprattutto, alla natura preziosa del nostro fertilissimo suolo. È per questo che lo rispettiamo e, per dimostrare e legittimare la sostenibilità del nostro modo di operare, ci è parso naturale dotarci delle più importanti certificazioni ambientali specifiche del nostro settore.

EVERGREEN

sincronizzazione massima
alle tue richieste

Velocità, qualità e personalizzazione del servizio:
questo offre la nostra organizzazione logistica grazie a delle infrastrutture all'avanguardia e alla coordinazione di un'equipe esperta e dedicata.

eccezionale quotidiano

Spedizioni di grandi esemplari via aerea sono operazioni giornaliere di rodata precisione e puntualità.

Firenze _ Galleria degli Uffizi
appassionati eredi di una grande storia
L'arte italiana del Rinascimento ha trovato
tra le sue massime declinazioni il giardino all'italiana
di cui siamo orgogliosi eredi e appassionati innovatori.
Your global green partner
vannucci piante

le città nel mondo parlano di noi

Le nostre piante sono state scelte per i più prestigiosi parchi e giardini nel mondo. Ecco una piccola panoramica delle opere per le quali siamo stati fornitori.

Londra _ Chelsea Flower Show 2016

Istanbul _ Villa privata



Atene _ Villa privata



Lago di Garda _ Villa privata

Zurigo _ Villa privata

Zurigo _ Villa privata



Zurigo _ Villa privata

Bayern _ Villa privata

un campus per il futuro del tuo settore

Il nostro presente punta dinamico al futuro perché ha la tradizione di un solido passato; investire sul futuro significa anche contribuire alla formazione delle nuove generazioni, promuovere e diffondere la specializzazione nei vari ambiti del nostro settore in un contesto professionale, di respiro internazionale.
Per questo è nato il Pistoia Nursery Campus.



nuove generazioni nuove idee preziose

Pistoia Nursery Campus, un luogo di incontro, di confronto, di formazione e specializzazione, dedicato alle nuove generazioni.

Vannucci Piante: la nostra squadra

Una grande famiglia che vince ogni anno il campionato dell'impegno, dell'efficienza e della passione

Il nostro back office

Ad affiancare i nostri commerciali c'è il nostro back office, persone che lavorano dietro ad una scrivania, pronte a ricevere ordini, organizzare le consegne, rispettare le scadenze e a fornire risposte rapide e precise.

Sara

Stefano, Monica, Alessandro

Laura, Sabrina, Gessica

Monica, Lorella, Ilaria, Rita

Francesca N., Irene

Francesca B., Giovanna, Betty



Paulina, Vittoria

Monica P.

la nostra equipe direzionale e commerciale

è dinamica, appassionata ma soprattutto competente sul prodotto e sulle sue specificità logistiche, nonché sull'ambito territoriale nel quale opera. È questa competenza che favorisce le relazioni commerciali privilegiate e feconde.

Vannino
vannino@vannuccipiante.it
tel. +39 3356343151
Titolare

Antonio
antonio@vannuccipiante.it
tel +39 3356116970
Direttore Commerciale

Enzo
enzo@vannuccipiante.it
tel +39 3355734353
Direttore della Produzione

Andrea
andreama@vannuccipiante.it
tel +39 3473479831
Direttore Marketing e Responsabile della Comunicazione

Fulvio
fulvio@vannuccipiante.it
tel +39 3495513696
Francia, Marocco

Marco
marco@vannuccipiante.it
tel +39 3495955336
Bulgaria, Francia, Irlanda, Repubblica Ceca

Leonardo
leonardo@vannuccipiante.it
tel +39 3487241463
Turchia, Tagikistan, Medio Oriente, Asia, Nord Africa

Silvia
silvia@vannuccipiante.it
tel +39 3427187342
Russia, Repubbliche dell'Ex Unione Sovietica

Giacomo
giacomo@vannuccipiante.it
tel +39 3474300769
Medio Oriente, Italia

Duygu
duygu@vannuccipiante.it
tel +39 3451384999
Turchia, Repubbliche Caucasiche

Francesco
francesco@vannuccipiante.it
tel +39 3470448471
Cipro, Montenegro, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Ucraina

Fabio
fabiod@vannuccipiante.it
tel +39 3737237603
Germania, Austria, Belgio, Svizzera, Olanda

Roberto
roberto@vannuccipiante.it
tel +39 3493257269
Francia, Spagna

Kike
kike@vannuccipiante.it
tel. + 34 607689510
Spagna

Johan
johan@vannuccipiante.it
tel +39 3495518802
Belgio, Germania, Lussemburgo, Olanda, Svizzera

Massimiliano
massimiliano@vannuccipiante.it
tel +39 3495515821
Austria, Est Europa, Germania, Nord Europa



Benoit
benoit@vannuccipiante.it
tel +33 06 75831896
Francia



Andrea
andrea@vannuccipiante.it
tel +39 3401356995
Italia, Paesi Balcanici, Libano, Malta

Wolfram
wolfram@vannuccipiante.it
tel +39 3356356758
Germania, Austria

il manuale, uno strumento prezioso

Un elenco delle nostre produzioni con le quotazioni relative, arricchito da un corredo di informazioni per ogni specie e varietà, riguardante la loro origine, caratteristiche, esigenze e il loro uso più appropriato. Un valido e prezioso strumento di lavoro per i nostri clienti che operano nei diversi paesi e continenti con le più disparate condizioni ambientali e climatiche.

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Abelia *(Caprifoliaceae)*

Arbusti sempreverdi o semisempreverdi (a seconda del clima più o meno freddo) originari dell'Asia o del Messico, coltivati per l'elegante fogliame e, soprattutto, per la copiosa fioritura che ha luogo sui giovani germogli colorati di rosso violaceo e che inizia a giugno e si protrae ininterrottamente sino a fine ottobre. I fiori tubolari o imbutiformi sono piccoli, ma raggruppati in vistose cime ascellari; hanno i calici porpora che rimangono a lungo sui rami, anche dopo la fioritura. Le Abelia prosperano in terreno normale, non troppo secco e sopportano qualsiasi potatura. Sono indenni da malattie e da attacchi di parassiti.

VARIETÀ VIGOROSE

x grandiflora
Portamento denso, flessuoso, grazie ai rami laterali ricadenti. Foglie di 2-3 cm, ovali, appuntite, verde scuro e lucido, porpora in autunno. Fiori bianchi soffusi di rosa delicato, dal profumo leggero, più intenso al tramonto.

x grandiflora 'Edward Goucher'
Uguale ad Abelia x grandiflora, ma con fiori rosso violaceo.

x grandiflora 'Kaleidoskope'
Portamento denso. Foglie verdi, marginate di giallo oro. In autunno assume anche colorazioni arancio e ocra.

x grandiflora 'Pinky Bells'® 'Lynn' cov.
Interessante per l'inusitata grandezza dei fiori rosa intenso, profumati.

'Hopley'
Bel fogliame verde lucido con margini giallo oro. Fiori bianchi, poi soffusi di rosa pallido, profumati.

mosanensis 'Monia'
Nuova varietà selezionata negli Stati Uniti per i suoi boccioli rosa, che schiudono fiori bianchi, profumati. Rustica, resiste sino a -20°C, e nei climi miti conserva il suo fogliame d'inverno.

Misure e prezzi delle varietà sopra descritte:

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.5	
	Clt.10	
	Clt.15	
	Clt.18 tutorate	1,00/1,25
	Clt.20	
	Clt.30	1,50/1,75
Mini alberetto	LV9	
Cono	Clt.10	0,80/1,00
	Clt.35	1,25/1,50
	Clt.55	1,75/2,00
Spalliera	LVQ18	
	Clt.45	
	Clt.60	

Abelia x grandiflora

Abelia x grandiflora Clt.35.

Abelia x grandiflora 'Kaleidoscope', Clt. 5

Abelia mosanensis 'Monia'

Abelia

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Abelia 'Confetti'® 'Conti' cov., Clt. 3

Abelia x grandiflora

Abelia x grandiflora 'Edward Goucher'

Abelia x grandiflora 'Kaleidoscope', Clt. 10

VARIETÀ A PORTAMENTO QUASI PROSTRATO

'Confetti'® 'Conti' cov.
Foglie vivacemente colorate di giallo crema ai bordi. Fiori come x grandiflora.

x grandiflora 'Compacta'
Ramificazioni quasi prostrate, molto dense. Foglie piccole, fiori bianco rosati. Ottima come tappezzante.

x grandiflora 'Prostrata'
Ramificazioni striscianti. Foglie verdi. Fiori bianchi soffusi di rosa.

x grandiflora 'Sparkling Silver'®
Il suo fogliame è molto decorativo in quanto si presenta variegato di verde chiaro e bianco. I fiori sono bianchi e ha una buona resistenza al freddo.

'Petite Garden'®
Foglie e fiori come x grandiflora 'Edward Goucher'. Portamento denso, allargato.

Misure e prezzi delle varietà di Abelia a portamento quasi prostrato, descritte qui sopra:

Cespuglio	Clt.3
	Clt.10
	Clt.15

Abelia x grandiflora 'Compacta', 'Confetti' et x grandiflora 'Kaleidoskope', impiegate come tappezzanti, Clt. 10

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Abeliophyllum *(Oleaceae)*

distichum Forsythia bianca

1,50-2 m

7A

1,50-2 m

Origine: Corea. Arbusto a foglia caduca prima eretto, espanso e aperto con l'età. Foglie ovate di 5-8 cm, verde opaco; talvolta porpora in autunno. Fiori formati da 4 petali bianchi, con calici e peduncoli soffusi di porpora; emanano un delicato profumo di mandorlo e appaiono a fine inverno-inizio primavera addensati in racemi disposti su tutta la lunghezza dei rami vecchi. Vive in tutti i terreni purché non troppo umidi. Forma piacevoli contrasti associato alle Forsythia che fioriscono contemporaneamente.

Cespuglio	Clt.10



Abeliophyllum distichum

Abies, Abete *(Pinaceae)*

concolor Abete del Colorado

7-10 m

5A

20-25 m

Origine: regioni occidentali dell'America settentrionale. Conifera dal portamento conico, largo in età giovanile, più slanciato in seguito. Conserva per tutta la vita i rami basali a livello del terreno. Aghi lunghi, di colore verde-glauco su entrambe le pagine (di qui il suo nome concolor). Fiori maschili gialli sfumati di rosa; gialli quelli femminili. Bellissimi coni blu violaceo e porpora. Adatto ai terreni aridi e poveri; resiste alle forti escursioni termiche.

Clt.35	1,50/1,75
Clt.110	2,50/3,00

Abies concolor

lasiocarpa var. **arizonica 'Compacta'**

2-3 m

5

3-5 m

Forma compatta dell'Abies lasiocarpa var. arizonica, originario dell'Arizona e del Nuovo Messico. Sviluppa lentamente un denso cono ovaleggiante dal magnifico fogliame grigio-blu. S'adatta a tutti i terreni, purchè non troppo acidi.

Clt.75	1,25/1,50

Abies lasiocarpa var. arizonica 'Compacta'

Abies nordmanniana

Abies nordmanniana, Clt.180

Abies nordmanniana

nordmanniana Abete del Caucaso

20-25 m

7-10 m

5A

Origine: Caucaso. Conifera di forma perfettamente conica; rami disposti regolarmente in piani orizzontali, che partono da terra e non si spogliano neppure negli esemplari molto adulti. Fogliame lussureggiante verde brillante, argentato sotto. Bella fioritura a primavera. Coni molto decorativi, lunghi 12-15 cm, dapprima verdi, violacei a maturazione. Tollera anche i terreni calcarei. Impiegato in tutta Europa come Albero di Natale.

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
3xtr.M	1,25/1,50	
3xtr.M	1,50/1,75	
3xtr.M	1,75/2,00	
3xtr.M	2,00/2,50	
3xtr.M	2,50/3,00	
3xtr.M	3,00/3,50	
4xtr.M	3,50/4,00	
4xtr.M	4,00/4,50	
Clt.50	1,25/1,50	
Clt.70	1,50/1,75	
Clt.110	1,75/2,00	
Clt.130	2,00/2,50	
Clt.150	2,50/3,00	
Clt.180	3,00/3,50	
Clt.450	3,50/4,00	

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

nordmanniana 'Pendula'

8-10 m

4-6 m

5A

Varietà del precedente con portamento flessuosamente pendulo, in virtù delle ramificazioni principali ricadenti per tutta la lunghezza del fusto che, anch'esso s'inchina all'apice. Aghi, fiori, coni: come Abies nordmanniana.

3xtr.M	2,00/2,25
3xtr.M	3,50/4,00

numidica Abete d'Algeria

12-15 m

4-6 m

8A

Originario delle montagne della Cabilia, in Algeria, dove cresce sui versanti nord in terreni calcarei. Ha portamento piramidale, aghi verdi sopra, solcati da due strisce argentee sotto, rigidi ma inerti, larghi e corti, densi e disposti tutt'attorno ai rami. Si adatta anche a terreni poveri ed è resistente al freddo anche prolungato e gelivo.

3xtr.M	1,25/1,50
3xtr.M	1,50/1,75
3xtr.M	1,75/2,00
3xtr.M	2,00/2,50
Clt.30	0,60/0,80
Clt.35	0,80/1,00

pinsapo 'Glauca' Abete di Spagna argenteo

15-20 m

6-8 m

8A

Conifera dal portamento eretto, regolarmente piramidale, larga alla base. Aghi corti, duri, disposti radialmente intorno ai rami, di colore azzurro cinerino. Bei fiori rosso ciliegia. Coni cilindrici, lunghi 10-15 cm, verdi, marrone a maturazione. Preferisce i climi e i suoli secchi, tollera il calcare.

Clt.35	1,00/1,25
Clt.150	2,50/3,00

procera 'Glauca' (A. nobilis 'Glauca')

15-20 m

6-8 m

5A

Origine: America del Nord (Oregon, Washington), dove raggiunge dimensioni molto superiori che da noi. Conifera dapprima conica, in seguito colonnare larga. Se, come spesso accade, manca il germoglio apicale, diviene un pittoresco arbusto allargato. Aghi da verde grigio a blu glauco vivo. Coni: i più grandi tra gli Abies, verdi e marroni.

Clt.15

Abies nordmanniana 'Pendula'

Abies pinsapo 'Glauca'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Abutilon ' Golden Fleece'

Abutilon *(Malvaceae)*

Il genere Abutilon, originario del Sudamerica, comprende un buon numero di arbusti, alcuni sarmentosi, belli, che producono bei fiori campanulati, penduli, ininterrottamente da gennaio a dicembre, in un gamma di colori estremamente varia. Le varietà che noi coltiviamo hanno fogliame sempreverde palmato o lanceolato. Non esigenti in fatto di terreno, creano belle macchie di colore nei giardini dei climi miti. Di facile coltura in vaso, assicurano lunghe fioriture nei balconi e nei terrazzi.

Abutilon 'Kentish Belle'

'Boule de Neige'. Fiori bianchi.

'Feuerglocke'. Fiori rosso salmone.

'Golden Fleece'. Fiori giallo vivo.

'Kentish Belle'. Sarmentoso. Fiori gialli e rossi.

'Orange Dwarf'. Fiori arancio.

pictum. Fiori arancio striati cremisi. Magnifico fogliame marmorato di giallo.

'Pink Niedorp'. Fiori rosa.

'Vesuvius Red'. Rosso scarlatto.

Cespuglio	Clt.3
Spalliera	LVQ18

Acacia dealbata 'Les Gaulois'

Acacia, Mimosa *(Leguminosae) (Mimosoideae)*

Originarie - quasi tutte - dell'Australia, le ACACIA che (impropriamente) chiamiamo MIMOSA, sono arboscelli o alberi di crescita molto rapida, che vogliono terreno da neutro ad acido. Hanno foglie sempreverdi leggere ed eleganti, di colore glauco o verde. I loro fiori sono una massa di minuscoli pompons di colore giallo oro che illuminano gli inverni e le primavere delle regioni miti, esalando un prepotente profumo di miele. Resistono al clima marino, ma al riparo dai venti impetuosi. Di facilissima coltura in vaso.

VARIETÀ D'INNESTO A PORTAMENTO ERETTO

dealbata 'Les Gaulois'
Vigorosa. Foglie verdi.

decurrens 'Rustica'
La più rustica. Foglie verdi.

Mezzo fusto	Clt.18

Acacia dealbata 'Les Gaulois'

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

VARIETÀ DI SEME

dealbata
È la prima Mimosa introdotta in Europa nel 1824. Fogliame grigio-argenteo, fiori da dicembre a marzo. La più resistente al freddo. Pianta stolonifera che rigetta dal piede.

Tutorate	Clt.5	
	Clt.20	
	Clt.35	
Ceppaia	Clt.375	
	Clt.450	
Alto fusto	Clt.35	8/10
	Clt.35	10/12
	Clt.70	12/14
	Clt.90	14/16
	Clt.110	16/18
	Clt.110	18/20
	Clt.230	20/25
	Clt.230	25/30
	Clt.285	30/35

Acacia decurrens 'Rustica', Clt.18, mezzo fusto

Acca (Feijoa) *(Myrtaceae)*

sellowiana (Feijoa sellowiana) Guayabo del Brasile

Origine: Brasile. Arbusto denso con fogliame sempreverde, grigio-verde, argenteo sotto. Fiorisce a giugno-luglio. Frutti commestibili che maturano a ottobre-novembre. Resiste alla siccità ed ai venti marini. Sopporta le potature.

Cespuglio	Clt.3	0,40/0,50
	Clt.5	0,50/0,60
	Clt.10	0,60/0,80
	Clt.18	1,00/1,25
	Clt.35	1,50/1,75
	Clt.70	2,00/2,50
Mini alberetto	LV9	
Mezzo fusto	Clt.10	
	Clt.15	
	Clt.18	
Siepi mobili	LVC60	
Bonsai	LJ1500	
New line	Clt.35	

Acca sellowiana, LV9

Acer x freemanii 'Autumn Blaze'

Acer griseum

Acer, Acero *(Aceraceae)*

Il genere Acer comprende circa 150 specie estremamente diverse come forma e dimensioni: si va da imponenti strutture arboree a dimensioni arbustive contenute, ma affascinanti. Varia è la corteccia, vario il fogliame ricchissimo di colori tra loro diversi, molti cangianti in autunno, assumendo splendide tonalità che ci regalano il momento forse più suggestivo dei nostri paesaggi urbani e campestri. A tutto questo si deve aggiungere la grande rusticità di molte specie, la loro resistenza alle atmosfere inquinate, requisiti che concorrono a fare degli Acer essenze utilissime, addirittura indispensabili al verde urbano e in giardinaggio.

Aceri giapponesi in autunno

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Acer buergerianum

Acer buergerianum

buergerianum (A. trifidum)

8-10 m

6-8 m

8-10 m

6-8 m

6A

Origine: Asia. Piccolo albero o grande arbusto a foglia caduca a portamento eretto e compatto. Belle foglie trilobate, lunghe fino a 9 cm, verde scuro lucido sopra, grigio blu sotto, gialle, rosse o arancio in autunno. Fiori gialli in racemi eretti a primavera. Ottimo per piccoli giardini e per bonsai.

Ceppaia	Clt.35	2,00/2,50	
	Clt.90	3,00/3,50	
	Clt.230	4,50/5,00	
Alto fusto	2xtr.M		10/12
	2xtr.M		12/14
	3xtr.M		14/16
	3xtr.M		16/18
	3xtr.M		18/20
	3xtr.M		20/25
	Clt.30-45		10/12
	Clt.130		18/20
	Clt.180		20/25
	Clt.300		30/35
	Clt.450		35/40
New line	Clt.300	3,50/4,00	
Formati a spalliera su alto fusto	Clt.300		25/30

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Acer buergerianum, Clt.180

Acer buergerianum

Acer campestre 'Elsrijk'

Acer campestre, 3xtr.M 16/18

Acer campestre

campestre Oppio

Origine: Europa, Asia Minore. Spontaneo in tutta l'Italia, tranne nell'estremo sud, è una delle piante più familiari del paesaggio rurale del nostro Paese, dov'è impiegata anche per la formazione di siepi. Albero a foglia caduca con chioma arrotondata, tronco spesso tortuoso e corteccia fessurata; diffuso anche come grande arbusto a tronchi plurimi. Foglie medio-piccole, lobate, soffuse di rosa al loro apparire, subito dopo verde opaco sopra, lanuginose sotto, gialle in autunno. Fiori piccoli giallo-verdi riuniti in corimbi eretti, ad aprile-maggio. Frutti: samare di colore verde sfumate di rosa. Rustico, senza esigenze in fatto di terreno, riesce anche nei suoli molto calcarei o molto secchi. Tra i più resistenti in ambiente urbano. Sopporta le potature, anche drastiche.

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

campestre 'Elsrijk'

Origine: Olanda. Rispetto ad A. campestre ha un portamento più eretto ed una chioma più regolare; le foglie sono più piccole e cadono molto tardi. È anche meno sensibile all'oidium. Molto resistente all'inquinamento. Fiori, frutti, esigenze colturali: come la specie tipo.

campestre 'Huibers Elegant'

Origine: Olanda. Nuova varietà selezionata nell'intento di migliorare 'Elsrijk', già molto apprezzato come albero da viale. Ha le stesse caratteristiche della specie tipo per quanto riguarda acclimatazione e accrescimento. 'Elegant' sviluppa ramificazioni ancor più erette, il che lo rende ancor più adatto a strade strette e di manutenzione ancor più facile.

campestre 'Lienco'

Clone ottenuto nel 2011, da Barcham Trees (Inghilterra), interessante per l'assoluta uniformità della chioma molto compatta, per la più intensa colorazione giallo-oro delle foglie in autunno, per la scarsa caduta dei frutti.

campestre 'Queen Elisabeth'

Origine: Stati Uniti. Varietà a chioma larga e ovale, più vigoroso di A. campestre, con rami più eretti (formano un angolo di 45° rispetto al tronco) e con crescita più regolare. Veramente intensa la colorazione gialla delle foglie in autunno.

Acer campestre 'Huibers Elegant', Clt.230

Acer campestre

Acer campestre 'Queen Elisabeth'

Acer campestre 'Red Shine', 3xtr.M 16/18

Acer campestre 'Nanum'

Acer campestre 'Nanum'

campestre 'Red Shine'

8-10 m

4 - 6 m

5A

Origine: Olanda. Rispetto alla specie tipo ha dimensioni più ridotte e portamento strettamente piramidale, molto regolare, che lo rendono ideale per strade strette, dove porterà una nota di vivacità con le sue foglie, rosso intenso sopra, verdi sotto, dando l'impressione di colori cangianti.

Misure e prezzi di Acer campestre, campestre 'Elsrijk', campestre 'Huibers Elegant', campestre 'Lienco', campestre 'Queen Elisabeth' e campestre 'Red Shine':

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
Ramificato	Clt.140	3,50/4,00
Cespuglio	Clt.25	1,50/1,75
	Clt.35	1,75/2,00
	Clt.230	2,50/3,00
Ceppaia	Clt.70	3,50/4,00
Alto fusto	2xtr.M	8/10
	2xtr.M	10/12
	3xtr.M	12/14
	3xtr.M	14/16
	3xtr.M	16/18
	3xtr.M	18/20
	3xtr.M	20/25
	3xtr.M	25/30
	3xtr.M	30/35
	3xtr.M	35/40
	Clt.30-35	10/12
	Clt.35	12/14
	Clt.90	14/16
	Clt.90	16/18
	Clt.130	18/20
	Clt.180-230	20/25
	Clt.300	25/30
	Clt.500	30/35
	Clt.450	35/40
	Clt.750	40/45
Spalliera su alto fusto	Clt.45	10/12
	Clt.140	18/20
	Clt.300	25/30
Spalliera	Clt.60	
	Clt.130	

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

campestre 'Nanum' (A. campestre 'Compactum')

Origine: Inghilterra. Innestato su un fusto di Acer campestre, sviluppa una chioma rotonda molto fitta. Foglie più piccole della specie tipo.

Innestato al piede	Clt.30	ø 0,60/0,80	
Mezzo fusto	Clt.18		
Alto fusto	Clt.25		6/8
	Clt.50		10/12
	Clt.70		14/16
	Clt.110-130		16/18
	Clt.230		25/30

Acer cappadocicum

cappadocicum Acero di Cappadocia

Origine: Nord della Turchia, Iran, Caucaso. Albero o grande arbusto deciduo, con chioma cupoliforme, densa. Giovani rami verdi con chiazze grigio chiaro. Foglie di 8-10 cm, con 5-7 lobi, verde intenso, giallo oro in autunno, portate da sottili piccioli che, quando si staccano, fanno uscire un lattice bianco. Molto appariscenti i fiori primaverili, gialli, riuniti in corimbi. S'adatta sia ai suoli calcarei che a quelli acidi, pur preferendo quelli alcalini, umidi, ben drenati.

Acer cappadocicum 'Rubrum', alto fusto

cappadocicum 'Aureum' Acero di Cappadocia a foglie dorate
Molto simile al precedente, ma con crescita più lenta, portamento ovoidale e foglie che nascono giallo intenso e luminoso, diventano poi verdi, per ritornare giallo oro in autunno.

cappadocicum 'Rubrum' Acero di Cappadocia a foglie rosse
Origine: Germania. Si differenzia da A. cappadocicum per la colorazione delle foglie rosso vivo a primavera, poi verdi, gialle in autunno. Anche i nuovi germogli sono di colore rosso sangue.

Misure e prezzi di Acer cappadocicum e sue varietà:

Alto fusto	3xtr.M	12/14
	3xtr.M	14/16
	3xtr.M	16/18
	Clt.200	20/25

Acer cappadocicum 'Rubrum'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Acer x freemanii 'Autumn Blaze', Clt. 180

Acer x freemanii 'Autumn Blaze', Clt.140

Acer x freemanii 'Autumn Blaze'

circinatum

8 m

5 m

6B

Origine: Nord-Ovest America. Si sviluppa come un grande arbusto raggiungendo altezze di circa 5-8 metri. Le foglie hanno margini dentati disposti su 7/9 lobi, caratterizzate da un color rosso in primavera che, con l'avanzare del tempo, muterà verso il verde-giallastro. I fiori sono piccoli di colore rosso o viola. L'elevata flessuosità dei suoi rami rende facile la crescita anche lungo recinzioni. Assomiglia molto ad Acer japonicum.

Cespuglio	Clt.15

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

x freemanii 'Autumn Blaze'®, 'Jeffersred'

10-15 m

6-8 m

12-15 m

6-8 m

4

Origine: USA. Albero deciduo di medie dimensioni o grande arbusto eretto, regolarmente ramificato. Ibrido di Acer rubrum e Acer saccharinum, resiste alla siccità e si adatta bene alle condizioni del terreno (da neutro a leggermente calcareo). Grandi foglie lobate, verdi durante la buona stagione, rosso-arancio brillante per tutto l'autunno.

Cespuglio	Clt.70	3,00/3,50	
	Clt.300	5,00/5,50	
Ceppaia	Clt.140	3,50/4,00	
	Clt.230	4,50/5,00	
	Clt.350	5,50/6,00	
Alto fusto	Clt.30		10/12
	Clt.35		12/14
	Clt.90		16/18
	Clt.90-130		18/20
	Clt.180		20/25
	Clt.230		25/30
	Clt.230-300-350		30/35
	Clt.300		35/40
	Clt.450		35/40

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Acer ginnala

x freemanii 'Celzam' Celebration®

12-15 m

6-8 m

4

Origine: Lake Country Nursery, Ohio (USA). Differisce dal precedente per il portamento della chioma nettamente piramidale, molto compatta, e la maggior resistenza al vento. Per il resto, uguale.

Alto fusto	Clt.230	20/25

ginnala (A. tataricum subs. **ginnala)**

8-12 m

5-7 m

4

Origine: Asia. Grande arbusto o piccolo albero a foglia caduca con chioma tondeggiante e giovani rami fini, penduli, colorati di rosso. Foglie di 4-8 cm, quasi tutte trilobate, verde lucente; colorazione autunnale rosso fuoco. Fiori ad aprile in panicoli eretti, bianco giallastri, profumati. Frutti alati rosso scarlatto ad agosto-settembre.

Alto fusto	Clt.55	12/14
	Clt.130	20/25

Acer x freemanii 'Celzam' Celebration

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Acer griseum

Acer negundo 'Flamingo'

griseum

6-10 m

6-8 m

6B

Origine: Cina. Grande arbusto (che può essere allevato ad alberetto) a foglia caduca caratteristico per la corteccia di colore marrone-arancione che si sfalda. Foglie tripalmate verde scuro, lunghe fino a 10 cm, che diventano arancione o rosso scarlatto in autunno. Fiori gialli in racemi penduli a primavera. Preferisce i suoli acidi e freschi.

Cespuglio	Clt.70	2,00/2,50

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

japonicum e sue varietà = pag. 104

monspessulanum Acero minore

6-8 m

4-7 m

6A

Origine: Bacino mediterraneo. Grande arbusto o piccolo albero a foglia caduca dal tronco spesso contorto e dalla chioma compatta; corteccia grigio-bruna con sottili screpolature. Foglie piuttosto piccole (3-6 cm) con tre grandi lobi ad apice ottuso e margini interi; la pagina superiore è verde scuro, quella inferiore verde-glauco; in autunno diventano d'un piacevole giallo. Fiori piccoli, verde giallicio, disposti in corimbi, ad aprile-maggio, subito seguiti da frutti alati, di color porpora al loro apparire, poi verde-grigio. Vive in tutti i terreni da giardino anche in quelli secchi e calcarei; apprezza i siti caldi e luminosi.

Cespuglio	Clt.90	2,50/3,00	
	Clt.110	3,00/3,50	
	Clt.285	3,50/4,00	
Alto fusto	2xtr.M		10/12
	3xtr.M		12/14
	Clt.25		8/10
	Clt.30		10/12

Acer griseum

Acer monspessulanum

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Acer negundo 'Flamingo'

negundo Acero negundo

12-15 m

10-12 m

4

Origine: America del Nord. Albero deciduo generalmente con tronco basso e chioma molto larga e folta. Giovani rami lisci, verdi. Foglie opposte, composte, verde vivo, gialle in autunno. Bella fioritura primaverile prima delle foglie, seguita da frutti alati decorativi. Molto rustico, riesce in tutti gli ambienti ed in tutti i terreni, anche in quelli secchi.

Alto fusto	2xtr.RN	10/12
	2xtr.RN	12/14
	3xtr.M	14/16
	Clt.55	14/16
	Clt.130	18/20

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

negundo 'Flamingo'

6-8 m

4-6 m

5A

Grande arbusto o piccolo albero a foglia caduca, con chioma arrotondata e giovani rami verde chiaro, ricoperti da una pruina bianca bluastra. Foglie verdi al centro, bianco e rosa ai margini. Non ha esigenze in fatto di terreno e richiede una sola precauzione: eliminare subito i rami che dovessero formarsi al di sotto dell'innesto, altrimenti soffocherebbero quelli innestati.

Cespuglio	Clt.35	1,75/2,00	
3/4 di fusto	Clt.25		
Alto fusto	Clt.30		10/12
	Clt.130		18/20
	Clt.750		35/40

Acer negundo

Acer negundo 'Flamingo', Clt.130, 18/20

Condizionamento | Altezza (m.) | Circ. (cm)

Acer platanoides

Acer platanoides

Acer platanoides

Acer platanoides 'Columnare'

palmatum e sue varietà = pag. 105

platanoides Acero riccio

20-30 m

15-20 m

4

Origine: Europa, Caucaso, Asia Minore. Grande albero a foglia caduca con chioma a larga colonna, compatta. Foglie lunghe fino a 15 cm, larghe sino a 10 cm, a 5 lobi, di colore verde scuro; molto bella la colorazione autunnale dal giallo oro al rosso. Fiori: ad aprile prima delle foglie, di colore verde-giallo. Attirano le api in un periodo in cui ben poche altre fonti sono disponibili. Frutti a ottobre, samare brune con ali divaricate. Vive in tutti i terreni tranne quelli torbosi o paludosi; resiste all'inquinamento urbano.

Alto fusto	2xtr.RN	10/12
	3xtr.M	12/14
	3xtr.M	14/16
	3xtr.M	16/18
	3xtr.M	18/20
	3xtr.M	20/25
	3xtr.M	25/30
	Clt.30	10/12
	Clt.70	14/16
	Clt.180	20/25

platanoides 'Columnare'

6-10 m

4-7 m

4

Albero a chioma inizialmente ovoidale, poi strettamente colonnare, con i rami eretti e serrati gli uni agli altri. Foglie larghe sino a 15 cm, rossastre al loro apparire, in seguito identiche a quelle della specie tipo. Altre caratteristiche: le stesse della specie tipo.

Alto fusto	Clt.180	20/25

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

platanoides 'Crimson King' (A. platanoides 'Schwedleri nigrum')

Origine: Olanda. Albero a foglia caduca, con chioma largamente colonnare o arrotondata o grande arbusto folto ed eretto. Ammirato per le sue grandi foglie larghe fino a 15 cm, con 5 lobi, di colore rosso cremisi scuro che rimane intenso anche d'estate. Fiori a primavera, quando le foglie cominciano a formarsi, riuniti in corimbi eretti, curiosi ed attraenti per il contrasto tra i petali e gli stami gialli con lo stigma e i sepali rosso vivo. Altre caratteristiche come A. platanoides.

Cespuglio	Clt.30	1,50/1,75	
	Clt.30	2,00/2,50	
	Clt.55	2,50/3,00	
	Clt.90	3,00/3,50	
Mezzo fusto	Clt.18		
Alto fusto	Clt.30		10/12
	Clt.70-90		14/16
	Clt.90-130		16/18
	Clt.130		18/20
	Clt.180		20/25
	Clt.230		25/30

Acer platanoides 'Crimson King'

platanoides 'Crimson Sentry'

Origine: USA. Forma piramidale di 'Crimson King'; diventa un cono molto regolare con fitte ramificazioni sin dalla base. Foglie pentalobate di 16-20 cm, porpora scuro fino all'autunno. Bella fioritura ad aprile: i fiori, riuniti in corimbi, hanno il peduncolo e i sepali rosso vivo e contrastano piacevolmente con gli stami gialli. Riesce in tutti i terreni, anche calcarei. Indenne da malattie.

Cespuglio	Clt.25	1,00/1,25	
	Clt.30	1,00/1,25	
	Clt.35	1,25/1,50	
	Clt.45	1,75/2,00	
	Clt.90	3,00/3,50	
	Clt.180	4,50/5,00	
Mezzo fusto	Clt.12		
	Clt.15		
	Clt.18		
Alto fusto	Clt.35		10/12
	Clt.55		12/14
	Clt.90		14/16
Spalliera	Clt.130		

Acer platanoides 'Crimson Sentry'

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Acer platanoides 'Drummondii, Clt.90

platanoides 'Drummondii'



Origine: Inghilterra. Albero di medie dimensioni o grande arbusto con chioma ovale, folta. Foglie caduche, pentalobate, grandi (da 18 a 22 cm) di colore verde chiaro marginato di bianco. Rustico, poco esigente in fatto di terreno, sopporta il calcare.

Alto fusto	Clt.30		8/10
	Clt.90		16/18

Acer platanoides 'Emerald Queen'

platanoides 'Emerald Queen'

Origine: USA. Albero a foglia caduca con rami robusti ed eretti, che poi s'allargano dando luogo ad una chioma rotondeggiante, compatta. Foglie: rosso rosato al loro apparire, subito dopo verde scuro; bella colorazione giallo vivo in autunno. Altre caratteristiche: come A. platanoides.

Cespuglio	Clt.35	0,60/0,80	
Alto fusto	3xtr.M		16/18
	3xtr.M		18/20
	3xtr.M		20/25
	3xtr.M		25/30
	Clt.30		10/12

Acer platanoides 'Globosum'

platanoides 'Globosum'

Origine: Belgio. Forma naturalmente una chioma sferica molto compatta, che, con l'età, si appiattisce. Foglie con le stesse dimensioni e la stessa struttura di A. platanoides, leggermente rosate al loro apparire, poi verde scuro, gialle in autunno. Fiori ed esigenze colturali come A. platanoides.

Cespuglio	Clt.35	0,60/0,80	
Alto fusto	3xtr.M		14/16
	3xtr.M		16/18
	3xtr.M		18/20
	Clt.30-35		8/10
	Clt.30-35		10/12
	Clt.55		10/12
	Clt.55-70		12/14
	Clt.70-90		14/16
	Clt.130		16/18
	Clt.130-180		18/20
	Clt.180-230-240		20/25
	Clt.230-300		25/30

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Acer platanoides 'Globosum'

Acer platanoides

platanoides 'Parkway'®

11-13 m

7-8 m

3

Origine: USA. Nuova varietà che si differenzia dalla specie tipo per la forma della chioma ovale-piramidale e per le dimensioni più contenute. Foglie, fiori ed esigenze colturali: come A. platanoides. Consigliabile per viali ed allineamenti assolutamente uniformi.

Alto fusto	3xtr.M	12/14
	3xtr.M	14/16

Acer platanoides 'Princeton Gold'

platanoides 'Princeton Gold'

12-14 m

10-15 m

4

Novità ottenuta dai vivai J. Frank Schmidt & Son Co. (USA). È l'unica varietà di Acer platanoides ad aver le foglie colorate di giallo intenso a primavera. Rispetto ad Acer platanoides ha anche dimensioni più ridotte di circa 1/3 ed una chioma più ovale. Per il resto conserva le stesse caratteristiche, vale a dire: fioritura primaverile molto scenografica, suggestiva colorazione autunnale, grande rusticità, elevata resistenza alle atmosfere inquinate.

Alto fusto	3xtr.M	12/14
	3xtr.M	14/16
	3xtr.M	16/18
	3xtr.M	25/30

Acer platanoides 'Princeton Gold'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Acer platanoides 'Royal Red', 3xtr.M, 14/16

Acer platanoides 'Royal Red'

Acer pseudoplatanus

platanoides 'Royal Red'

Origine: USA. Albero a foglia caduca con chioma largamente conica o arrotondata. Foglie a 5 lobi rosso luminoso al loro apparire, poi rosso nerastro porpora lucente che dura sino all'autunno. Fiori in corimbi eretti dove si crea un bel contrasto tra i calici rossi e i petali gialli. Frutti: come A. platanoides. Il più vigoroso tra gli Aceri platanoides a foglie rosse, molto decorativo per giardini anche piccoli e per viali.

Alto fusto	2xtr.M	8/10
	2xtr.M	10/12
	3xtr.M	12/14
	3xtr.M	14/16
	Clt.110	14/16

pseudoplatanus Acero di monte

Origine: Europa Centrale, Pirenei, Caucaso. Albero a foglia caduca con chioma molto larga, con rami più lunghi del tronco, che si estendono in maniera pittoresca se trovano lo spazio. Foglie caduche a 5 lobi, larghe 8-16 cm, verde scuro sopra, ricoperte da una peluria grigia sotto; discreta colorazione gialla in autunno. Fiori: a maggio, contemporaneamente o subito dopo le foglie, in appariscenti grappoli penduli di colore verde-giallo. Eccezionalmente rustico e resistente al freddo, al vento, al calore e all'inquinamento delle città. Vive in tutti i terreni, compresi quelli calcarei. Dotato d'un apparato radicale molto profondo è adatto anche per rinsaldare i terreni in pendio.

pseudoplatanus 'Atropurpureum' (A. pseudoplatanus 'Spaethii')
Origine: Germania. Rispetto alla specie tipo ha i frutti e la pagina inferiore delle foglie viola porpora, più o meno scuro. Altre caratteristiche ed esigenze colturali: come la specie tipo.

'Misure e prezzi di Acer pseudoplatanus e p. 'Atropurpureum':'

Alto fusto	2xtr.RN	6/8
	2xtr.RN	8/10
	2xtr.RN	10/12
	2xtr.RN	12/14
	3xtr.M	12/14
	3xtr.M	14/16
	3xtr.M	16/18
	3xtr.M	18/20
	3xtr.M	20/25
	3xtr.M	25/30

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'

Acer rubrum, Clt.110

rubrum

Origine: Est dell'America del Nord. Albero o grande arbusto a foglia caduca, con chioma conico-arrotondata, molto compatta. Foglie di 10 cm, con 3-5 lobi, verde scuro sopra, bluastre sotto, che in autunno si colorano di giallo o di rosso o di arancio. Giovani rami rossi e corteccia grigia. Fiori: Acer rubrum è dioico e soltanto i soggetti femminili fioriscono prima delle foglie. I fiori peraltro sono molto attraenti, rosso intenso. Vuole terreni non calcarei e climi non troppo aridi.

Cespuglio	Clt.110	3,00/3,50	
Alto fusto	Clt.130		18/20
	Clt.180		20/25

Acer rubrum

rubrum 'Armstrong'

Selezionato negli USA nel 1951, è già molto diffuso per il suo portamento colonnare che pur allargandosi un po' con l'età, rimane sempre denso ed retto. Foglie: come Acer rubrum, anche se un po' più piccole. Fiori più abbondanti che Acer rubrum, nella stessa epoca, prima delle foglie. Esigenze colturali: come A. rubrum.

Alto fusto	3xtr.M	14/16
	3xtr.M	16/18
	Clt.180	20/25

Acer rubrum 'Armstrong'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Acer rubrum 'Fairview Flame', Clt.230, 25/30

Acer rubrum 'October Glory', Clt.90, 16/18

rubrum 'Autumn Flame'

10-15 m

5-8 m

4

Altra selezione proveniente dagli USA, interessante per il portamento della chioma, simmetrico e compatto, ma soprattutto perché non produce semi e in autunno si colora almeno dieci giorni prima delle altre varietà.

Cespuglio	Clt.70	3,00/3,50
	Clt.140	3,50/4,00

rubrum 'Fairview Flame'

10-15 m

3-5 m

4

Selezione di Acer rubrum individuata negli USA. Caratteristica per i rami ascendenti, aderenti al fusto, che determinano un portamento strettamente colonnare. Foglie un po' più piccole di A. rubrum dello stesso colore anche autunnale. Esigenze colturali: come A. rubrum.

Alto fusto	Clt.230	25/30

Acer rubrum

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Acer rubrum 'October Glory'

Acer rubrum 'October Glory', Clt.90, 16/18

rubrum 'Morgan'

10-15 m

4

6-7 m

Varietà molto vigorosa con chioma ovoidale, molto regolare. Giovani rami e piccioli rossi. Foglie grandi, lunghe 10 cm, verde intenso, rosso o arancio luminoso in autunno; colorazione a lungo durevole. Varietà maschile che non produce nè fiori nè frutti.

Alto fusto	Clt.130	18/20
	Clt.180	20/25
	Clt.230	25/30

rubrum 'October Glory'

10-15 m

4

5-8 m

Selezionato negli USA nel 1961 è uno degli Acer rubrum di maggiore sviluppo con una chioma molto ramificata, densa. Giovani rami e piccioli rosso bruno. Foglie grandi (fino a 10 cm) coriacee, verde intenso, glauche nei rovesci; restano sui rami sino al tardo autunno. Bella colorazione autunnale arancio vivo o rosso intenso. Non adatto a terreni troppo compatti e a climi troppo aridi.

Alto fusto	Clt.90	16/18
	Clt.130	18/20
	Clt.180-230	20/25
	Clt.300	25/30

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Acer rubrum 'Morgan'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Acer rubrum 'Red Sunset'

rubrum 'Red Sunset'®

10-15 m

6-8 m

4

Origine: USA. Interessante per la chioma regolare, piramidale allargata, molto ramificata, e per le foglie più grandi di A. rubrum, più coriacee, verde brillante, rosso o arancio luminoso in autunno; colorazione che dura a lungo. Belli e numerosi i fiori femminili, rossi, che compaiono a primavera prima delle foglie.

Alto fusto	Clt.130	18/20

Acer rubrum 'Red Sunset'

saccharinum (A. dasycarpum) Acero saccarino

20 m

10-20 m

20 m

10-20 m

4

Origine: USA. Grande albero a foglia caduca, che forma una chioma largamente piramidale con i rami secondari ricadenti, ciò che ingentilisce la sua mole maestosa. Foglie lobate, verde chiaro sopra, grigio argenteo sotto; in autunno diventano giallo vivo o rosse: spesso le due colorazioni coesistono, dando luogo ad un affascinante contrasto cromatico. Fiori giallo pallido o rossi prima delle foglie, seguiti da frutti alati di 4-5 cm. Molto diffuso formato a ceppaia. Di precoce ripresa vegetativa, tollera sia i suoli secchi che quelli umidi, e sopporta le potature. I suoi rami possono spezzarsi in caso di venti impetuosi.

Cespuglio	Clt.70-90	3,50/4,00	
Ceppaia	3xtr.M	2,50/3,00	
	3xtr.M	3,00/3,50	
	Clt.375	6,00/7,00	
Alto fusto	3xtr.M		14/16
	3xtr.M		16/18
	Clt.30		10/12
	Clt.130-230		20/25
	Clt.230		25/30
	Clt.230		30/35

Acer saccharinum

Acer saccharinum

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

saccharinum 'Laciniatum Wieri' (A. saccharinum 'Wieri')



Origine: USA. Albero a foglia caduca con portamento dapprima eretto; i rami poi s'allargano creando una larga chioma a ventaglio con le ramificazioni secondarie graziosamente ricadenti. Foglie profondamente incise, gialle o rosse in autunno. Stesse esigenze colturali del precedente.

Cespuglio	3xtr.M	2,50/3,00	
	3xtr.M	3,00/3,50	
Alto fusto	3xtr.M		14/16
	3xtr.M		16/18

Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri'

saccharum Acero da zucchero

Origine: Est degli USA, dove cresce più rapidamente che da noi e raggiunge dimensioni superiori. Grande albero a foglia caduca, con chioma eretta, compatta, ovale o arrotondata; corteccia grigio bruna, rugosa e desquamata con l'età. Foglie opposte con 3-5 lobi poco incisi, verde scuro opaco, che, in autunno, si tingono di giallo, arancio o rosso. Fiori piccoli, verde giallo, in grappoli sessili, prima delle foglie. Frutti: samare alate a coppia, in grappoli. Preferisce terreni fertili, regolarmente umidi, leggermente acidi. Praticando dei fori nella corteccia si può estrarre la linfa; con 40 litri di linfa si ottiene un litro di sciroppo.

Alto fusto	3xtr.M		12/14
	3xtr.M		14/16
	3xtr.M		16/18

Acer saccharum

triflorum



Albero a foglia caduca, originario dell'Asia nordorientale, che attira l'attenzione per la corteccia grigia che si sfalda a placche e per il portamento colonnare, che, con l'età, s'allarga, divenendo pittoresco. Foglie lanceolate, trilobate, con i bordi dentati, rosa-rosse quando si formano, subito verdi, arancio o gialle in autunno. Fiori a grappoli, prima rossi poi verdi, che si susseguono per quasi tutta l'estate. Non ha particolari esigenze in fatto di terreno, purchè ben drenato.

Ceppaia	Clt.285	3,50/4,00	
	Clt.450	3,50/4,00	
Alto fusto	3xtr.M		14/16

Acer triflorum

Acer palmatum 'Red Flash'

Acer palmatum 'Summergold'

ACERI GIAPPONESI

Arbusti, arboscelli o alberetti a foglia caduca, d'origine asiatica, particolarmente diffusi in Giappone, dove, assieme ai Ciliegi da fiore e ai Pini, costituiscono le dominanti paesaggistiche di quasi tutti i giardini. La loro bellezza è dovuta non solo alle elegantissime foglie, ma anche ai piccoli fiori primaverili di colore rosso porpora con stami gialli, riuniti in delicati grappoli ricadenti. Seguono i frutti alati rosso vivo, bruni a maturazione, molto attraenti. Crescono abbastanza rapidamente da giovani, più lentamente in seguito. Resistono al freddo, ma sono sensibili alle gelate tardive, soprattutto in giovane età. Sono esigenti in fatto di terreno: quello ideale dovrebbe essere fresco, sciolto, umido ma ben drenato, leggermente acido e argilloso; buoni risultati si ottengono anche nei suoli di natura diversa (purché non pesanti, privi di ristagni d'acqua, non calcarei), avendo cura di emendarli con l'apporto di terra d'erica. L'esposizione deve essere di mezz'ombra o soleggiata, riparata dai forti venti. La mezz'ombra diventa indispensabile sia in presenza di terreno sabbioso o comunque molto leggero, sia nelle località calde e aride.

Descrizione delle varietà disponibili:

japonicum 'Aconitifolium'
Origine: Giappone. Arbusto arborescente e pittoresco con ramificazioni erette che s'allargano con l'età. Foglie di 8-14 cm, profondamente incise, verde intenso, che ogni autunno si colorano di rosso-arancio fiammeggiante. Bella fioritura, molto appariscente, ad aprile, contemporanea alla fogliazione, seguita da frutti alati. Alt. m. 3-5. Z 5A

japonicum 'Vitifolium'
Grande arbusto o piccolo albero, che con l'età diviene largo e tondeggiante, veramente pittoresco. Grandi foglie generalmente a 5 lobi, lunghe e larghe 7-15 cm, verdi in primavera estate, arancio cremisi in autunno. Fiori e frutti molto decorativi. Alt. m. 6-8. Z 6

'Jerre Schwartz'
Albero compatto, resistente a crescita lenta, caratterizzato da un fogliame inizialmente, in primavera, color rosa, poi bronzo-verde e sui toni del rosso in autunno. Alt. m. 2-3. Z 6B



Acer palmatum 'Osakazuki'

Acer palmatum 'Deshojo'

palmatum
Origine: Giappone, Corea. Grande arbusto generalmente a più tronchi, o piccolo albero spesso pittoresco, con i giovani rami d'un appariscente rosso vivo. Foglie palmate con 5 (o più) lobi, di colore verde tenero, sovente con gli apici rosa-rossi. Colorazione autunnale gialla, arancio luminoso o rossa, variabile d'intensità a seconda della temperatura. Fiori rosso porpora a maggio. Alt. m. 5-7. Z 6B

palmatum 'Aoyagi'
Di crescita moderata, ha però come caratteristica principale il colore verde pisello della corteccia. Ha foglie verdi chiaro in primavera che diventano di un giallo interessante in autunno. Alt. m. 2,50-4. Z 6B

palmatum 'Atropurpureum'
Differisce da Acer palmatum per il minor sviluppo e per il colore delle foglie a primavera: da rosso intenso a rosso granato. Alt. m. 4-6. Z 6B

palmatum 'Beni shichi henge'
Di medio vigore. Foglie verdi, seghettate ai margini, vistosamente orlati di rosso vino. Alt. m. 1,50-2. Z 6B

palmatum 'Bloodgood'
Grande arbusto con chioma eretta, densa, allargata. Foglie rosso nerastro a primavera, porpora in estate, scarlatto in autunno. Alt. m. 5-6. Z 6B

palmatum 'Butterfly'
Arbusto a portamento eretto, svasato, con molti rami sottili. Colore delle foglie (piccole): variegate di rosa e bianco a primavera, di bianco crema in estate, di magenta in autunno. Alt. m. 2-4. Z 6B

Acer palmatum 'Oregon Sunset'

Acer palmatum 'Roseomarginatum'

Acer palmatum 'Katsura'

Acer japonicum 'Aconitifolium'

Acer palmatum 'Shirazz'

palmatum 'Chisio'
Piccole foglie pentapalmate, che nascono rosso vivo e virano al verde smeraldo. Alt. m. 2-2,50. Z 6B

palmatum 'Chitose yama'
Foglie che nascono rosso cremisi, che evolve presto in porpora scuro. D'estate compare un colore che va dal verde bronzo al bronzo scuro. La colorazione autunnale è di un rosso cremisi brillante. Alt. m. 2,50-3. Z 6B

palmatum 'Corallinum'
Due sono i caratteri rilevanti di questa varietà: la tonalità porpora che la corteccia assume d'inverno, ma più ancora il colore primaverile delle foglie: un delicatissimo rosa gambero, per divenire verde brillante d'estate, rosso scarlatto in autunno. Alt. m. 2,50-3. Z 6B

palmatum 'Crippsii'
Piccole foglie di 5 lobi molto prominenti, ben separati. Il colore è verde bottiglia, che ben contrasta con la corteccia rossa dei giovani, fitti, ramoscelli. Alt. m. 2-2,50. Z 6B

palmatum 'Deshojo'
Foglie grandi, pentapalmate, di colore rosso carminio brillante sopra, verdi nella parte inferiore della pianta. Perenne, bellissimo contrasto. Alt. m. 2,50-3. Z 6

palmatum 'Enkan'
Origine: Corea. Foglie nastriformi, lunghe e strette, rosso vivo brillante. Alt. m. 2-2,50. Z 6B

Acer palmatum 'Bloodgood'


Acer palmatum 'Butterfly'

Acer palmatum 'Atropurpureum'


Acer palmatum 'Seiryu'

Acer palmatum 'Skeeters Broom'

Acer shirasawanum 'Jordan'

palmatum 'Fireglow'
Arbusto di crescita inizialmente eretta e poi aperta, compatta. Colore delle foglie: rosso vivace a primavera, più opaco in estate, rosso porpora brillante in autunno. Alt. m. 4-5. Z 6B

palmatum 'Hondoshi'
Ha un portamento eretto e può raggiungere i 3/4 metri di altezza. La sua chioma dispone di foglie di colore verde chiaro. Predilige un'esposizione soleggiata. Alt. m. 3-4. Z 6B

palmatum 'Kamagata'
È una pianta apparentemente molto delicata ma in realtà si scopre essere molto resistente e durevole. Nel periodo primaverile le sue foglie sono verdi bordate di rosso, in quello autunnale invece toccano tonalità di giallo, arancio e raramente di rosso. Alt. m. 2,50-4,00. Z 6B

palmatum 'Katsura'
Arbusto a portamento naneggiante, denso. Foglie di 3-5 cm pentalobate, di colore giallo, intensamente sfumato di arancio brillante, che diviene verde vivo d'estate e ritorna giallo arancio in autunno. Alt. m. 2. Z 6B

palmatum 'Koto no ito'
Arbusto con crescita eretta. Foglie con 5-7 lobi stretti e filiformi, di colore verde brillante, che diventa giallo in autunno. Alt. m. 2.50-3. Z 6B

palmatum 'Linearilobum Atropurpureum'
Arbusto vigoroso con foglie molto eleganti, formate da 5 lunghi lobi molto stretti, quasi filiformi, di colore rosso a primavera, bronzo d'estate, giallo-arancio in autunno. Alt. m. 2,50-3. Z 6B

Acer palmatum 'Orange Dream'

Acer palmatum 'Sangokaku'

Acer palmatum 'Scolopendrifolium Atropurpureum'

Acer palmatum 'Katsura'

Acer palmatum

Acer palmatum 'Atropurpureum'

palmatum 'Masu kagami'
Supera difficilmente i 5 metri di altezza. Le piccole foglioline si presentano di un verde lievemente macchiato di rosa e rosso chiaro. Durante la fase estiva le vere protagoniste diventano le samare in quanto assumono un colore rosso scarlatto le cui foglie, ormai diventate totalmente verdi, ne costituiscono lo sfondo. Alt. m. 4-5. Z 6B

palmatum 'Mikawa Yatsubusa'
Si tratta di un acero giapponese nano reso molto originale dalla crescita delle sue foglie verdi disposte in sovrapposizione le une alle altre a creare come dei rami unici. In autunno il colore di queste varia dal rosso al rosso scuro. Alt. m. 1,50-2. Z 6B

palmatum 'Omure yama'
Questo arbusto si rende ben riconoscibile per la forma piangente dei suoi rami. Le foglie, verdi in primavera, diventano molto appariscenti in autunno grazie alla loro colorazione oro e rossa. È vigoroso nei suoi primi anni di vita. Alt. m. 5-6. Z 6B

palmatum 'Orange Dream'
Grande arbusto eretto, multiramificato. Colore delle foglie: giallo arancio a primavera, verdi in estate, rosso arancio in autunno. Alt. m. 4-5. Z 6B

palmatum 'Oregon Pride'
Arbusto eretto che, a maturità, può arrivare a 4 m d'altezza. Le foglie nascono colorate di rosa, bianco e crema, colori a volte separati, a volte sovrapposti; d'estate i colori s'attenuano, ma ritornano in autunno, assieme a tonalità arancio acceso. Alt. m. 3-4. Z 6B

palmatum 'Oregon Sunset'
Arbusto abbastanza vigoroso a crescita eretta. Foglie rosso scuro o nero, rosso a primavera-estate, cremisi in autunno. Alt. m. 5-6. Z 6

Acer palmatum 'Chisio'

Acer palmatum 'Fireglow'


Acer palmatum 'Fireglow'

Acer palmatum 'Atropurpureum'

Acer palmatum

palmatum 'Oridono nishiki'
Arbusto eretto che, a maturità, può arrivare a 4 m d'altezza. Le foglie nascono colorate di rosa, bianco e crema, a volte separate, a volte sovrapposte; d'estate i colori s'attenuano, ma ritornano in autunno, assieme a tonalità arancio acceso. Alt. m. 5-6. Z 6B

palmatum 'Osakazuki' (A. palmatum 'Taihai')
Grande arbusto eretto, allargato, tondeggiante. Foglie molto grandi di colore verde intenso in primavera-estate, rosso cremisi luminoso in autunno. Alt. m. 4-6. Z 6B

palmatum 'Red Emperor'
Acero molto similie ad A. palmatum 'Bloodgood' con la differenza di avere foglie di un rosso scuro più intenso che compaiono più tardi. Pianta molto resistente ai freddi precoci. Alt. m. 5-6. Z 6B

palmatum 'Red Flash'
Arbusto eretto, multiramificato. Foglie pentapalmate rosso vivissimo a primavera, bronzee d'estate, gialle in autunno. È senz'altro la cultivar che a primavera ha le foglie del rosso più intenso. Alt. m. 5-6. Z 6

palmatum 'Red Pygmy'
Foglie in parte nastriformi, in parte strettamente lanceolate, di colore rosso a primavera, verdi d'estate, arancio o giallo in autunno. Alt. m. 2-3. Z 6B

palmatum 'Red Wine'
Piccolo arbusto con portamento eretto e chioma arrotondata e compatta. Foglie bronzee in primavera e rosso-arancio in autunno. Predilige terreni umidi e ben drenati. Alt. m. 3-4. Z 6B

Acer shirasawanum 'Jordan'

Acer palmatum 'Summergold' et Acer palmatum 'Atropurpureum'

Acer palmatum 'Osakazuki'

Acer palmatum 'Shishigashira'

Acer palmatum 'Summergold'

palmatum 'Roseomarginatum'
Piccole foglie con stretti lobi in parte curviformi, di colore verde con margini rosa a primavera, che virano al bianco crema d'estate. Alt. m. 2-3. Z 6B

palmatum 'Sangokaku' (A. palmatum 'Senkaki')
Vigoroso arbusto arborescente, interessante per il colore rosso corallo fluorescente della corteccia dei rami e del tronco. Foglie verde smeraldo in primavera-estate, gialle con sfumature albicocca e rosse in autunno. Alt. m. 5-8. Z 6

palmatum 'Scolopendrifolium' (A. palmatum 'Shinobu ga oka')
Molto vigoroso, eretto, allargato, foglie molto eleganti, formate da 5 lobi molto lunghi, quasi filiformi, ben separati, di colore verde a primavera, bronzo d'estate, gialli e rossi in autunno. Alt. m. 5-8. Z 6B

palmatum 'Scolopendrifolium Atropurpureum'
Eretto, meno vigoroso e meno allargato del precedente, con foglie che hanno identica struttura, ma di colore rosso a primavera, bronzo d'estate, giallo arancio in autunno. Alt. m. 3-4. Z 6B

palmatum 'Seiryu'
È l'unico acero giapponese del gruppo 'Dissectum' a portamento eretto e non cascante. Le foglie sono verde brillante, profondamente incise, fini, e contrastano col colore rosso marrone della corteccia dei giovani rami. I colori autunnali sono spettacolari, dominati da una forte tonalità con sfumature cremisi in quasi tutte le foglie. Alt. m. 5-6. Z 6B

palmatum 'Shaina'
Con portamento eretto e compatto, di medio sviluppo e ramificazione molto densa, questa pianta mostra foglie di color rosso brillante per tutta la stagione primaverile ed estiva fino a quella autunnale. Alt. m. 2,50-3. Z 6B

Acer 'Beni shichi henge'

Acer palmatum 'Osakazuki'

Acer palmatum 'Skeeters Broom'

Acer palmatum

Acer palmatum 'Red Pygmy'

palmatum 'Shigitatsu Sawa'
Lo distingue la bella caratteristica di avere la foglia reticolata con nervature messe in risalto dal colore verde scuro su uno sfondo giallo. Nel periodo autunnale tende a virare verso un colore rosso chiaro. Alt. m. 2,50-3. Z 6B

palmatum 'Shindeshojo'
Caratterizzata da una lenta crescita, ha un portamento piuttosto allargato. Le foglie nascono di un colore rosa intenso per poi diventare totalmente verdi in estate e rosso-arancio in autunno. Alt. m. 2,50-3. Z 6

palmatum 'Shirazz'®
Eretto, allargato,con foglie pentapalmate, formate da 5 lunghi lobi verdi al centro, rosso scarlatto ai margini, che volge al bianco crema. Alt. m. 2-4. Z 6B

palmatum 'Shirazz Dream'
Eretto, allargato,con foglie pentapalmate, formate da 5 lunghi lobi verdi al centro, rosso scarlatto ai margini, che mutano in arancio in autunno. Alt. m. 2-4. Z 6B

palmatum 'Shishigashira (A. palmatum 'Crispifolium')
Arbusto eretto, tarchiato, folto, con rami un po' tortuosi ricoperti da corteccia verde bottiglia. Foglie increspate, profondamente lobate, verde intenso. Colorazione autunnale giallo-arancio. Ottimo per bonsai. Alt. m. 1,50-2. Z 6B

palmatum 'Skeeters Broom'
Uno dei migliori aceri giapponesi, interessante anche per la crescita abbastanza rapida e per rusticità. Arbusto eretto, ben ramificato, folto, regolare. Foglie con 5-7 lobi profondamente incisi, di colore rosso intenso dalla primavera all'autunno, anche nei climi caldi. Alt. m. 2,50-3,50. Z 6B

Acer palmatum 'Oregon Sunset'

Acer palmatum 'Roseomarginatum'

Acer palmatum in varietà, LV9, mini fusto

palmatum 'Summergold'
Arbusto eretto aperto, ben ramificato. Foglie di colore giallo, che diventa via via più intenso col progredire della buona stagione, anche in pieno sole. Alt. m. 2,50-4. Z 6B

palmatum 'Tsuma gaki'
Richiede un terreno ben drenato affinchè possa esprimere al meglio la sua crescita. Si differenzia per la colorazione delle foglie dentate verde-giallastro chiaro con i lobi rossi che richiamano le unghie di una mano, infatti tradotto dal giapponese significa 'smalto rosso'. Alt. m. 2,50-4. Z 6B

shirasawanum 'Jordan'
Arbusto a chioma densa, tondeggiante, con i giovani rami ricoperti da una pruina bluastra. Foglie di 6-8 cm, con 9-13 lobi, portate da piccioli rossi. Sono di colore giallo ocra per tutta la primavera, giallo-verde poi fino all'autunno, quando si colorano di arancio o di porpora. Alt. m. 2,50-4,50. Z 6B

'Trompenburg' (A. matsumurae 'Trompenburg').
Origine: USA. Fogliame strettamente pentapalmato, rosso luminoso in primavera-estate, arancio in autunno. Alt. m. 2,50-4. Z 6B

Acer palmatum

Acer palmatum

Misure e prezzi degli Aceri giapponesi descritti nelle pagine precedenti:

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
Cespuglio	Clt.10		
	Clt.15		
	Clt.18	1,00/1,25	
	Clt.25	1,25/1,50	
	Clt.30	1,50/1,75	
	Clt.35	1,50/1,75	
	Clt.55	1,75/2,00	
	Clt.70	1,75/2,00	
	Clt.90	2,00/2,50	
	Clt.110	2,00/2,50	
	Clt.130	2,50/3,00	
	Clt.180	2,00/2,50	
	Clt.285	1,75/2,00	
	Clt.350	2,50/3,00	
Mini alberetto	LV9		
Mezzo fusto	Clt.20		
	Clt.25		
Alto fusto	Clt.70		14/16
	Clt.110		16/18
	Clt.150		18/20
Spalliera	Clt.45		
	Clt.60		
Bonsai	LCT5		
	LCT10		

Acer palmatum 'Seiryu'

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Acer japonicum 'Vitifolium'

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)


Acer amoenum 'Sumi nagashi'

ACERI GIAPPONESI - NUOVE VARIETÀ

amoenum 'Sumi nagashi'

Varietà coltivata nelle zone più fredde del Giappone. Le foglie sono rosso marrone scuro, dalla primavera all'estate. In autunno diventano rosso scuro. Z 6B

Cespuglio	Clt.15	0,80/1,00
	Clt.35	1,50/1,75
	Clt.35	1,75/2,00

Acer amoenum 'Usu midori'

amoenum 'Usu midori'

Le foglie nascono rosso pallido, per colorarsi presto di giallo oro, che diviene più tenue d'estate, e tornano rosse in autunno. Z 6B

Cespuglio	Clt.18	1,00/1,25
	Clt.25	1,25/1,50
	Clt.35	1,50/1,75

Acer palmatum 'Asahi zuru'

palmatum 'Asahi zuru'

Coltivato nei giardini imperiali giapponesi sin dal 1882. Foglie verde smeraldo con i bordi finemente orlati di rosso e di bianco. L'orlatura non è omogenea anche nella stessa pianta, il che accresce una diversità molto piacevole. Z 6B

Cespuglio	Clt.15	1,00/1,25
	Clt.25	1,25/1,50
	Clt.35	1,25/1,50

ACERI GIAPPONESI DEL GRUPPO 'DISSECTUM'

Gli aceri giapponesi del gruppo 'Dissectum' sono alberetti o arbusti che si distinguono per la forma delle foglie profondamente divise e per il loro habitus di crescita pendulo ed ampio. Nonostante la finezza dei loro ramoscelli ed il generale senso di delicatezza che esprimono, sono piante robuste capaci di caratterizzare da sole un giardino. Di lenta crescita possono raggiungere un'altezza di 3 m e altrettanto in larghezza. Per quanto riguarda rusticità ed esigenze colturali, vedasi quanto enunciato per gli Aceri Giapponesi arbustivi. La zona di rusticità è 6B per tutte le varietà.

palmatum dissectum 'Crimson Princess'
Foglie rosso cremisi, che si mantiene anche d'estate.

palmatum dissectum 'Crimson Queen'
Forma allargata, fogliame rosso vivo, che rimane rosso anche d'estate con temperature di 30°C. Colore autunnale: rosso scarlatto brillante.

palmatum dissectum 'Flavescens'
Foglie verdi con intense sfumature rosa e gialle.

palmatum dissectum 'Garnet'
Molto vigoroso, portamento a globo, rami esterni ricadenti. Fogliame rosso arancio intenso, spesso giallo aranciato in autunno.

palmatum dissectum 'Green Lace'
Foglie finemente incise, verde smeraldo, con i germogli apicali crema e rosa. Portamento ricadente molto accentuato. Colorazione autunnale: giallo oro o aranciato.

palmatum dissectum 'Inaba Shidare'
È il dissectum che vanta le foglie più grandi, di colore rosso porpora nerastro. Colore autunnale: rosso cremisi.

palmatum dissectum 'Orangeola'
Ha una forma piangente con colore del fogliame che va dal bronzo-rosso in estate all'arancio brillante in autunno.

Acer palmatum dissectum 'Tamukeyama'

Acer palmatum dissectum 'Inaba Shidare'

palmatum dissectum 'Ornatum' (palmatum dissectum 'Atropurpureum')
Vigoroso, portamento globoso, pendulo alle estremità dei rami. Foglie rosse a primavera, verdi sfumate di rosso e bronzo d'estate, rosso cremisi o arancio in autunno.

palmatum dissectum 'Palmatifidium'
Grandi foglie con sette lobi ben incisi, di colore verde smeraldo a primavera-estate, giallo oro e cremisi in autunno.

palmatum dissectum 'Red Autumn Lace'
Forma pendula con tipiche foglie dalla forma palmata piuttosto accentuata che si colorano di verde chiaro nel periodo primaverile e rosso vivo in quello autunnale.

palmatum dissectum 'Stella Rossa'
Pianta dal portamento pendulo. Il colore rosso del suo fogliame, piuttosto frastagliato, rimane inalterato durante l'autunno.

palmatum dissectum 'Tamukeyama'
Vigoroso, allargato, quasi globoso, pendulo. Foglie profondamente incise, porpora scuro. Colore autunnale: un misto di giallo, arancio, cremisi.

palmatum dissectum 'Viride' (palmatum dissectum)
Foglie verde brillante, che, in autunno, si colorano di giallo e cremisi.

Acer palmatum 'Seiryu' et Acer palmatum dissectum 'Inaba Shidare'

Acer palmatum dissectum 'Viride'

Acer palmatum dissectum 'Viride'

Acer palmatum dissectum 'Garnet'

Misure e prezzi degli Aceri giapponesi del gruppo dissectum:

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
Ramificato	Clt.10	0,60/0,80	
	Clt.12	0,80/1,00	
	Clt.20	1,25/1,50	
	Clt.30-35	1,50/1,75	
	Clt.55	1,75/2,00	
	Clt.70	1,75/2,00	
Mini alberetto	LV9		
Mezzo fusto	Clt.20	ø 0,50/0,60	
	Clt.30	ø 0,60/0,80	
	Clt.35	ø 0,80/1,00	
	Clt.55	ø 1,00/1,25	
	Clt.70	ø 1,25/1,50	
	Clt.90-110	ø 1,25/1,50	
	Clt.110	ø 1,50/1,75	
	Clt.130	ø 1,75/2,00	
	Clt.150	ø 1,75/2,00	
	Clt.230	ø 2,00/2,50	
	Clt.375	ø 2,50/3,00	

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Acer palmatum dissectum 'Garnet'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Actinidia chinensis 'Hayward' et 'Tomuri', DB140

Actinidia chinensis

Actinidia chinensis 'Hayward'

Acoelorrhaphe *(Arecaceae)*

wrightii (Paurotis wrightii)

3-8 m

6-8 m

10

Origine: Florida, Indie Occidentali, America Centrale. Palma che si sviluppa in densi tronchi sormontati da foglie palmate, larghe circa 1 m, verdi superiormente, argentee sotto, portate da piccioli spinosi. Infiorescenze ben ramificate sulle foglie, seguite da frutti rotondi o ovali a maturazione. Vuole terreni umidi. Il suo habitat ideale è rappresentato dalle paludi salmastre.

Clt.25	1,00/1,25

Actinidia chinensis 'Hayward'

Actinidia *(Actinidiaceae)*

chinensis (A. deliciosa) kiwi

4-7 m

2-3 m

6B

Pianta rampicante: vedi risvolto di copertina

Origine: Cina. Vigorosa liana rampicante a foglia caduca, con rami che si possono allungare di qualche metro all'anno. Foglie grandi, cordiformi, fitte, verde scuro, portate da piccioli rossastri. Fiori a maggio, larghi, a coppa, bianco avorio prima, poi bianco crema, con un vivace ciuffo di stami dorati. Frutti: di grossezza variabile secondo le varietà (da 25 a 100 grammi), con epidermide bruno-rossastra e pelosa; polpa fine, fondente, succosa, che racchiude numerosi semi neri, ricchissima di vitamine, in particolare di vitamina C. Si raccolgono prima dei geli e si tengono in luoghi freschi (+5°C), dove maturano rapidamente; la conservazione si può tuttavia scaglionare per tutto l'inverno. L'Actinidia chinensis è pianta dioica con fiori di un solo sesso: o maschili (di conseguenza non produttiva) o femminili (produttiva).

CHINENSIS - VARIETÀ DIOICHE (CHE ABBISOGNANO DI MASCHIO IMPOLLINATORE) A POLPA VERDASTRA

'Hayward'. La più diffusa. Frutti grandi con polpa fine.

'Tomuri'. La varietà maschio ritenuta la migliore impollinatrice delle varietà femminili sopra descritte.

Actinidia chinensis 'Tomuri'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

CHINENSIS - VARIETÀ AUTOFERTILI (CHE NON ABBISOGNANO DI MASCHIO IMPOLLINATORE) A POLPA VERDE

'Jenny'. Frutti medio-piccoli, molto abbondanti

'Solissimo'®, 'Renact' cov. Frutti di media pezzatura. Abbondantemente e regolarmente produttiva.

'Solo'®. Frutti medio-grossi molto gustosi.

CHINENSIS - VARIETÀ DIOICHE (CHE ABBISOGNANO DI MASCHIO IMPOLLINATORE) A POLPA GIALLA

'Minkigold'®. Piccoli frutti a polpa gialla, che hanno la forma, il profumo e lo stesso sapore di una mela.

'Minkimale'®. Varietà maschile, la migliore impollinatrice di 'Minkigold'.

Misure e prezzi delle varietà di Actinidia chinensis:

Tutorate	Clt.3	1,00/1,50
	Clt.10	1,75/2,00
Spalliera	LVQ18	
	Clt.45	
	Clt.60	
A tetto	Clt.25	
	DB140	

arguta

4-7 m

2-3 m

5B

Pianta rampicante: vedi risvolto di copertina

Arbusto sarmentoso, molto volubile che, addossato ad un supporto, può raggiungere l'altezza di 7 m e più. Grandi foglie (fino a 12 cm) ovali, dentellate, verde scuro, portate da piccioli rosso vivo. All'inizio dell'estate produce mazzetti di tre fiori bianchi, ognuno largo 2 cm, profumati, seguiti da frutti oblunghi lisci, non pelosi, commestibili, di ottimo sapore, ricchi di vitamina C, che si raccolgono a partire da metà ottobre. È la specie più rustica, indenne da malattie, senza esigenze in fatto di terreno; vegeta e fruttifica bene anche a mezz'ombra.

VARIETÀ DI ACTINIDIA ARGUTA:

'Geneva'. Frutti marrone chiaro, con polpa morbida e succosa. Fruttifica maggiormente se impollinata.

'Issai'. La più rustica e, inoltre, autofertile, che fruttifica regolarmente senza bisogno di impollinatore. Frutti di media grandezza con buccia e polpa verde.

'Ken's Red'. Frutti di 10-20 grammi con buccia e polpa rossa. Dioica, necessita di impollinatore.

'Weiki'. Varietà maschio impollinatrice di Geneva e Ken's Red.

Misure e prezzi delle varietà di Actinidia arguta:

Tutorate	Clt.5	1,50/1,75
	Clt.10	1,75/2,00
Spalliera	LVQ18	
	Clt.45	



Actinidia arguta chinensis 'Solissimo'

Actinidia arguta chinensis 'Solo'

Actinidia chinensis 'Minkigold'

Actinidia arguta 'Issai'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Aesculus x carnea

kolomikta

4-7 m
2-3 m

5B

Pianta rampicante: vedi risvolto di copertina

Origine: foreste dell'Asia orientale. Pianta rampicante a fusti legnosi. Foglie decidue, lunghe 8-16 cm, che si colorano di bianco e di rosa. Fiori profumati, bianco crema, in giugno, seguiti da piccoli frutti lisci, di buon sapore.

	Clt.3	1,00/1,50

Aesculus, Ippocastano *(Hippocastanaceae)*

x carnea Ippocastano rosa

10-15 m
8-12 m

5B

Albero a foglia caduca, con chioma densa e compatta, tondeggiante. Foglie di 8-15 cm, composte da 5 fogliole verde intenso; colorazione autunnale giallo-bruno. Fiori rosa rosso in panicoli eretti, lunghi 15-20 cm, a maggio. Frutti: pochi, rotondi, appena spinosi. Esigenze colturali e impiego: come Aesculus hippocastanum.

Alto fusto	Clt.70	14/16
	Clt.240	20/25

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Aesculus x carnea 'Briotii'

x carnea 'Briotii'

Origine: Francia. Selezione del precedente, dal quale si differenzia per le spighe florali più lunghe, più fitte, di colore rosso sangue luminoso. Anche l'altezza è più contenuta: m 12.

Alto fusto	Clt.30	10/12
	Clt.130	18/20
	Clt.180	20/25

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Aesculus hippocastanum

hippocastanum Castagno d'India, Ippocastano

fino a 30 m
fino a 30 m

4

Origine: montagne molto fresche e umide che dividono l'Albania e la Macedonia dalla Grecia. Maestoso albero a foglia caduca con chioma arrotondata o ovoidale. Foglie composte che diventano gialle in autunno. I fiori riuniti in un vistoso racemo piramidale eretto, sono bianchi macchiettati di rosa e rosso alla base. Frutti spinosi contenenti uno o più semi marrone lucido. Pianta perfetta per i paesi del Nord Europa o per le valli fresche delle nostre montagne, s'adatta ai vari tipi di terreno, salvo quelli troppo compatti in superficie. È il più grande dei nostri alberi ornamentali da fiore.

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

hippocastanum 'Baumannii' Ippocastano a fiori doppi

20-25 m

12-15 m

4

Origine: selezionato in Francia nel 1822. Molto simile ad Aesculus hippocastanum, ma globalmente di dimensioni inferiori. Identiche le foglie, mentre i fiori, bianchi, doppi, sono sterili e disposti in panicoli più corti e più densi; il periodo di fioritura è più lungo. Non produce frutti o ne produce molto pochi, per cui è molto indicato per viali cittadini. Ha le stesse esigenze colturali di A. hippocastanum.

Misure e prezzi degli Aesculus hippocastanum e 'Baumannii':

Alto fusto	2xtr.M	8/10
	2xtr.M	10/12
	2xtr.M	12/14
	3xtr.M	14/16
	3xtr.M	16/18
	3xtr.M	18/20
	3xtr.M	20/25
	3xtr.M	25/30
	Clt.180	20/25
	Clt.300	25/30

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

pavia 'Koehnei'

2,50 m

2,50 m

5B

Pianta con attraenti caratteristiche estetiche in quanto sia per le sue foglie, palmate verdi in estate, gialle in autunno, che per i fiori. Questi ultimi sono disposti in pannocchie delicatamente colorate di rosa salmone e arancione. Predilige esposizioni in pieno sole e terreni ben drenati.

Mezzo fusto	Clt.20	
Alto fusto	2xtr.M	8/10
	2xtr.M	10/12
	2xtr.M	12/14
	3xtr.M	14/16
	3xtr.M	16/18
	3xtr.M	18/20
	3xtr.M	20/25
	3xtr.M	25/30

Aesculus hippocastanum 'Baumannii', 3xtr., 25/30

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Agapanthus 'Arctic Star'

Agapanthus 'Blue Storm'

Agapanthus 'Peter Pan'

Agapanthus umbellatus ovatus

Agapanthus *(Liliaceae)*

varie

Vigorose erbacee perenni, che producono eleganti foglie lanceolate che formano un cuscino dal quale emergono numerosi steli robusti che terminano con larghe ombrelle di fiori a trombetta, di lunga durata, da giugno ad agosto-settembre. La persistenza del fogliame, l'altezza e la resisteza al freddo in piena terra variano a seconda delle varietà. Verranno perciò indicate per ognuna di esse.

'Arctic Star'
Grandi fiori bianchi, foglie sempreverdi. Altezza 70 cm, resiste a - 15°C.

'Blue Storm'®
Fioritura molto precoce, blu scuro. Altezza 30 cm.

'Northern Star'
Grandi fiori blu intenso, foglie caduche. Altezza 70 cm, resiste a - 15°C.

'Peter Pan'
Fiori blu azzurro, sempreverde. Altezza 50 cm, resiste a - 5°C.

'Snow Storm'®
Fioritura molto precoce bianco puro. Altezza 30 cm.

umbellatus ovatus
Grandi ombrelle sferiche di fiori blu. Lunghe e larghe foglie sempreverdi coriacee, molto decorative.

umbellatus ovatus 'Albus'
Come il precedente, ma a fiori bianchi.

Misure e prezzi delle varietà di Agapanthus:

Cespuglio	Clt.3
	Clt.7
	Clt.10
	LV15

Agapanthus

Agave attenuata

Agave americana

Agave *(Agavaceae)*

1,80-2 m

2-3 m

9

Genere di piante succulente, originarie soprattutto delle regioni calde e aride del Messico e degli Stati meridionali del Nord America, ormai naturalizzate nell'area mediterranea. Hanno foglie disposte in rosette, carnose, terminanti con una spina e sovente munite di denti ai bordi. Dopo molti anni di vita producono infiorescenze di fiori campanulati giallo pallido all'apice di altissimi steli. Molto resistenti al mare.

VARIETÀ TRADIZIONALI:

americana
Foglie verde glauco.

americana 'Mediopicta'
Foglie vistosamente striate di bianco al centro.

americana 'Variegata'
Foglie bordate di giallo.

attenuata
Agave in forma di albero. Foglie verde pallido, non spinose ai bordi. Grande pittoresca, ricurva, infiorescenza gialla nelle piante adulte.

'Blue Brian'
Foglie ampie con importanti spine di colore rosso che le contornano ai margini.

bovicornuta
Foglie carnose, ricurve, come le corna di un bove, verde chiaro.

desmettiana (A. ananassoides)
Grandi foglie verde-grigio. È resistente al freddo.

desmettiana 'Variegata'
Foglie bordate di giallo.

ferox
Grosse foglie verde scuro provviste di spine acuminate sui bordi.

geminiflora
Lunghe foglie verde scuro, fini, ricurve, con sottili filamenti ai margini.

'Gentryi Jaws'
Foglie lunghe, rigidamente erette.

Agave americana 'Mediopicta', LV20

Agave americana 'Variegata', LV20

Agave desmettiana 'Variegata', LV12

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Agave ovatifolia 'Whale's Tongue', LV12

Agave schidigera, LV12

Agave victoriae-reginae, LV12-

havardiana
Foglie verde-grigio. La più resistente al freddo.

'Lollipop'
Foglie verdi con margini rossi.

lophantha 'Quadricolor'
Presenta foglie particolarissime infatti oltre al bianco e alle due tonalità di verde si sfumano, in inverno, verso un quarto colore, il rosa.

montana
Foglie molto coriacee, verde brillante, con spine rosa.

neomexicana
Grandi foglie verde argenteo.

ovatifolia
Foglie larghe, grigie. Molto resistente al freddo. Sopporta temperature di -15°C.

ovatifolia 'Whale's Tongue'
Foglie glauchescenti, bordate da corte spine marrone.

parrasana
Foglie molto larghe, piuttosto corte, verde glauco.

parryi huachucensis
Larghe e corte foglie con importanti spine terminali.

parryi ssp. **truncata**
Foglie grigio-blu con margini spinosi che formano una rosetta quasi perfetta.

schidigera
Forma una rosetta compatta di circa 100 foglie lanceolate, con evidenti fili bianchi ai margini.

'Sharkskin'
Foglie triangolari, scure e spesse con margini lisci ma che terminano con una grande spina terminale.

Misure e prezzi delle varietà di Agave descritte qui sopra e alla pagina precedente:

Clt.3
LV6
LV12
LV20
LV40
LV60

sisalana (A. rigida)
Foglie verde-grigio con riflessi azzurri, bordi molto spinosi.

LV12

victoriae-reginae
Produce una densa rosetta di foglie oblunghe, acuminate, marginate di bianco.

LV12

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Ailanthus *(Simaroubaceae)*

altissima (A. glandulosa) Ailanto

20-25 m

8-10 m

6B

Origine: Cina. Grande albero a foglia caduca, con larga chioma e ramificazioni pittoresche, che risaltano soprattutto quando sono spoglie. Foglie pennate di 5 o 6 cm, eleganti. Fiori giallo verdastro a maggio. Frutti rosso arancio, assai vistosi a fine estate. Spontaneo in molte zone d'Italia, spesso con più fusti, vive nelle condizioni più difficili e nei terreni più poveri, aridi, pietrosi. Resiste all'inquinamento e al mare, ma è opportuno non utilizzarlo in zone molto ventose, data la fragilità del suo legno.

Alto fusto	2xtr.RN	8/10
	2xtr.RN	10/12
	3xtr.M	12/14
	3xtr.M	14/16
	3xtr.M	16/18
	3xtr.M	18/20
	3xtr.M	20/25

Ailanthus altissima

Akebia *(Lardizabalaceae)*

quinata



6-10 m

3-4 m

6B

Pianta rampicante: vedi risvolto di copertina

Origine: Cina, Corea, Giappone. Pianta rampicante, semi-persistente; forma un grazioso intreccio di rami sottili e volubili. Belle foglie composte da 5 fogliole verdi sopra, bluastre sotto. Fiori carnosi, delicatamente profumati, rosso lillacino a maggio-giugno, seguiti da frutti ovoidali, porpora scuro, eduli, che maturano sul finire dell'estate.

	Clt.3	1,25/1,50
	Clt.10	2,00/2,50

Akebia quinata

Albizia *(Leguminosae) (Mimosaceae)*

julibrissin Acacia di Costantinopoli

8-10 m

4-6 m

6B

Origine: dall'Iran al Giappone. Albero a foglia caduca o grande arbusto dalla chioma a cupola, molto larga. Foglie molto eleganti, composte da foglioline simili alle felci. Fiori in continuazione, da luglio a settembre, in pannocchie che hanno almeno 10 corti rametti che terminano con un capolino sferico, formato da finissimi stami rosa, gialli alla base. Frutti: baccelli lunghi 8-15 cm, verdi, penduli, marrone a maturità, che persistono a lungo sulla pianta. Riesce bene anche nei terreni poveri; per fiorire ha bisogno di calore e di esposizioni luminose.

Alto fusto	Clt.25	8/10
	Clt.750	40/50

Albizia julibrissin

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Albizia julibrissin 'Ombrella', Clt.130

Albizia julibrissin 'Ombrella'

Albizia julibrissin 'Summer Chocolate', Clt.15

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

julibrissin 'Ombrella'®

Selezionata in Francia da un semenzaio di A. julibrissin, della quale conserva: accrescimento, forma, portamento, fogliame, esigenze colturali. Rispetto ad Albizia julibrissin presenta le seguenti diversità:

- gli stami dei fiori sono rossi e non decolorano nelle ore più calde del giorno
- la fioritura avviene già nei soggetti di 2 anni e il fogliame è d'un verde più intenso
- per contro cresce un po' più lentamente e il fusto delle giovani piante ha bisogno di maggiori attenzioni per crescere diritto.

Cespuglio	Clt.30	1,75/2,00	
	Clt.35	2,00/2,50	
	Clt.110	2,50/3,00	
	Clt.140	2,50/3,00	
Mezzo fusto	Clt.18		
Alto fusto	Clt.25		8/10
	Clt.30		10/12
	Clt.45-55		12/14
	Clt.90-130		16/18
	Clt.130		18/20

julibrissin 'Summer Chocolate'®

Origine: Giappone. Mutazione di Albizia julibrissin della quale conserva: accrescimento, forma, portamento, struttura del fogliame. Differisce per:

- il colore delle foglie, che nascono verdi, diventano subito rosso porpora che raggiunge il massimo d'intensità e di brillantezza in piena estate;
- i fiori sono rosa chiaro quasi bianco, il che accresce il contrasto con la tinta delle foglie.

Cespuglio	Clt.10		
	Clt.15	0,80/1,00	
	Clt.30	1,50/1,75	
	Clt.45	1,75/2,00	
	Clt.55	2,00/2,50	
Mezzo fusto	Clt.15		
	Clt.18		
	Clt.25		
3/4 di fusto	Clt.70		14/16
Alto fusto	Clt.18		6/8
	Clt.25		8/10
	Clt.30		10/12
	Clt.45		10/12
	Clt.45-55		12/14

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Allamanda *(Apocynaceae)*

1,20-1,50 m

0,80-1,20 m

10

Esuberanti arbusti sarmentosi sempreverdi, originari dell'America tropicale. Coltivati per le vistose foglie verticillate, verde lucente e i grandi fiori imbutiformi che, nei nostri climi, iniziano ad aprirsi in piena estate e durano tutto l'autunno, talvolta anche d'inverno. Preferiscono climi umidi e terreni soffici, permeabili. Nelle località molto calde è preferibile un'esposizione di mezz'ombra.

blanchetii (A. violacea)
Fiori di color rosa porporino.

cathartica
Fiori giallo vivo, lunghi 12 cm.

Misure e prezzi di Allamanda blanchetii e cathartica:

Cespuglio	Clt.3

Allamanda cathartica

Alnus, Ontano *(Betulaceae)*

glutinosa Ontano nero

10-20 m

8-12 m

3

Origine: Europa, Africa del Nord, Caucaso. Albero a foglia caduca, con chioma da conica a ovale, spesso con più tronchi partenti dalla base. Foglie obovali, lunghe 5-10 cm, verde scuro brillante. Fiori: amenti giallo scuro a primavera. Frutti: coni ovoidali di 1-2 cm. Cresce nei luoghi umidi, lungo i fossi e le rive dei fiumi, dove l'acqua impaluda. Il suo apparato radicale è molto efficace per proteggere il suolo dall'erosione e per migliorarne la fertilità.

Alto fusto	2xtr.M	12/14
	3xtr.M	16/18
	3xtr.M	20/25
	Clt.30	10/12

Alnus glutinosa

glutinosa 'Imperialis' Ontano nero a foglie laciniate

6-10 m

6-8 m

3

Origine: Europa 1859. Albero a foglia caduca di medie dimensioni; a crescita lenta e portamento piramidale, con palchi dei rami distanziali a cima quasi sempre ricurva. Foglie dall'aspetto leggero, profondamente incise con riflessi grigio verdi, molto decorative. Preferisce esposizioni luminose e terreni fertili.

Alto fusto	3xtr.M		12/14
	3xtr.M		18/20
Ceppaia	Clt.180	3,50/4,00	

Alnus glutinosa 'Imperialis'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Alnus incana

incana Ontano bianco

Origine: Europa, Asia occidentale, America del Nord. Albero a foglia caduca, con chioma piramidale densa. Foglie larghe, ovali, appuntite, verde scuro con rovesci grigi. Fiori in amenti lunghi 7-10 cm. Frutti: coni bruno-grigi, misuranti meno di 2 cm. S'adatta a vari tipi di terreno, ma non sopporta l'umidità stagnante.

Alto fusto	2xtr.M	10/12
	2xtr.M	12/14
	3xtr.M	14/16
	3xtr.M	16/18

x spaethii

Origine: Germania. Albero a foglia caduca, con corteccia grigio-oliva e lunghe evidenti gemme invernali. Grandi foglie lanceolate, verdi, abbastanza lucenti e coriacee, che cadono molto tardi in autunno. Fiori in amenti penduli, giallo bruno, seguiti da piccoli frutti conici. Rustico, resistente al vento, s'adatta a tutti i terreni.

Alto fusto	2xtr.M	10/12
	3xtr.M	16/18

Alocasia macrorrhiza, LV24

Alocasia *(Araceae)*

macrorrhiza Orecchie di elefante

Origine: Asia. Pianta vivace rizomatosa, sempreverde, che diviene quasi arborescente con enormi foglie carnose, lunghe più di 1 m, verdi, su lunghi piccioli.

wentii
Molto somigliante alla precedente, ma con foglie più lunghe di color verde più scuro, ma lucido.

LV24	1,50/1,75

Aloe arborescens

Aloe *(Liliaceae)*

arborescens (A. perfoliata var. **arborescens)**
Pianta succulenta, d'origine africana. Ha foglie sempreverdi, molto appariscenti, acuminate, carnose, munite di spine non pungenti ai margini. Lunghe spighe di fiori rossi a marzo-aprile. Vuole terreni non molto umidi. Alt. 2-3 m.

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

x spinosissima
Rosette di dense foglie carnose verde glauco, munite di morbide spine ai bordi. Fiori arancio-scarlatto. Alt. 0,80-1 m.

vera (A. arabica) (A. barbadensis) (A. indica)
Rosette di foglie lanceolate, verde scuro, con margini dentati rosa. In estate fiori gialli, campanulati. Alt. 0,60-0,90 m.

Misure e prezzi delle varietà di Aloe:

Clt.3
LV6
LV12
LV20

Aloysia triphylla

Aloysia *(Verbenaceae)*

triphylla (Lippia citriodora) Citronella, Cedrina

Origine: Cile, Argentina. Arbusto semi-sempreverde a foglie verde chiaro. Odora di limone in tutte le sue parti. Fiori bianco lillaceo da luglio a settembre.

Cespuglio	Clt.3
	LV12

Alpinia zerumbet

Alpinia *(Zingiberaceae)*

zerumbet (A. nutans)

Imponente perenne, rizomatosa, originaria delle foreste umide d'Asia e Australia. Forma alti, densi cespugli di eleganti foglie lanceolate verde lucido. A fine estate, fiori simili alle orchidee, penduli, profumati, colorati di bianco, viola, giallo.

LV20

Alyogyne huegelii 'Santa Cruz'

Alyogyne *(Malvaceae)*

huegelii 'Santa Cruz' (Hibiscus huegelii 'Santa Cruz')

Origine: Australia. Arbusto sempreverde, con portamento eretto e foglie palmate verde scuro. Fiori larghi 10 cm, lilla scuro, continui da fine primavera all'autunno.

Cespuglio	Clt.3

Amelanchier alnifolia 'Obelisk'

Amelanchier lamarckii

Amelanchier lamarckii, Clt.90

Amelanchier *(Rosaceae)*

alnifolia 'Obelisk'

Origine: USA. Piccolo albero a foglia caduca, dal portamento strettamente fastigiato. Foglie ovali, lunghe 2,50-4 cm, rosso sangue quando si formano, subito verdi, rosso lucente, in autunno. Fiori stellari bianchi, addensati in corti racemi, a metà aprile, almeno una settimana prima di A. lamarkii. Frutti piccoli, rotondi, commestibili, di colore rosarosso, violacei a maturazione. Esigenze colturali: come A. lamarckii.

Ramificato	Clt.18	

lamarckii (A. canadensis)

Origine: America del Nord. Arbusto o piccolo albero a foglia caduca, a portamento eretto. Foglie ellittiche o oblunghe verde scuro, rosso arancio in autunno. Fiori bianchi a grappoli in aprile seguiti da frutti neri bluastri, commestibili. Molto rustica, resiste all'inquinamento urbano, sopporta l'umidità e la siccità temporanea.

Cespuglio	Clt.10	0,80/1,00	
	Clt.18	1,50/1,75	
	Clt.30	1,50/1,75	
	Clt.70	2,00/2,50	
	Clt.90	2,00/2,50	
	Clt.230	3,00/3,50	
Esemplari a cespuglio	Clt.500	3,00/3,50	
	Clt.750	3,50/4,00	
Ceppaia	Clt.35	2,00/2,50	
	Clt.45	2,00/2,50	
Alto fusto	Clt.30		8/10
	Clt.55		12/14
	Clt.90-110		14/16
	Clt.90-110		16/18
	Clt.130		18/20
New line	Clt.285	2,50/3,00	

Amelanchier lamarckii

Anthyllis *(Fabaceae)*

barba-jovis

0,50-2 m

8

0,30-0,60 m

Arbusto eretto, con splendide foglie argentee e fiori bianco-crema da marzo a giugno. Pianta ideale per il giardino asciutto, per luoghi siccitosi e aridi.

Cespuglio Clt.10

Aralia sieboldii = Fatsia japonica



Anthyllis barba-jovis

Araucaria *(Araucariaceae)*

araucana (A. imbricata)

30-35 m

8A

5-7 m

Conifera dioica del tutto caratteristica, originaria del Cile dove raggiunge dimensioni superiori a quelle da noi indicate. Forma una chioma largamente conica o a cupola con un lungo tronco cilindrico e rami generalmente orizzontali, ricadenti verso terra nei piani inferiori. Foglie sempreverdi, verde scuro brillante, spesse e cuoiose, lunghe 3-4 cm, da ovate a triangolari con apice molto pungente; rivestono completamente i rami e, fino a una certa età, anche il tronco. I fiori maschili e quelli femminili crescono su individui separati: i primi sono raggruppati, i secondi, solitari. I coni maturano in 2-3 anni e sono verdi quando si formano, bruni a maturazione quando si disgregano per liberare i semi. Riesce bene in ambienti con elevato grado di umidità atmosferica, in terreni sciolti, fertili, freschi, molto permeabili.

Araucaria araucana

Araucaria araucana, Clt.30

Araucaria araucana

Araucaria araucana



Araucaria araucana

Misure e prezzi di Araucaria araucana:

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
Clt.18	0,50/0,60	
Clt.25	0,60/0,70	
Clt.30	0,70/0,80	
Clt.35	0,80/0,90	
Clt.35	0,90/1,00	
Clt.45	1,00/1,10	
Clt.55	1,10/1,20	
Clt.55	1,20/1,30	
Clt.70	1,30/1,40	
Clt.90	1,40/1,50	
Clt.90	1,50/1,60	
Clt.110	1,60/1,70	
Clt.110	1,70/1,80	
Clt.110	1,80/1,90	
Clt.140	1,90/2,00	
Clt.140	2,00/2,20	
Clt.140	2,20/2,40	
Clt.200	2,40/2,60	
Clt.240	2,60/2,80	
Clt.240	2,80/3,00	
Clt.300	3,00/3,20	
Clt.300	3,20/3,40	
Clt.300	3,40/3,60	
Clt.300	3,60/3,80	

Araucaria heterophylla, LV18

heterophylla (A. excelsa) Pino di Norfolk

Origine: Isola di Norfolk. Conifera i cui rami formano dei piani orizzontali, regolari, coperti da piccoli aghi verde intenso. Ha una chioma piramidale molto simmetrica, stilizzata, che spesso varia nella forma per effetto del vento e degli sbalzi repentini di temperatura. I soggetti giovani sono molto impiegati come piante per appartamenti, dove vivono benissimo.

LV18	1,50/2,00

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Arbutus *(Ericaceae)*

unedo Corbezzolo

6-12 m

8B

6-8 m

Origine: bacino mediterraneo. Essenza primaria della macchia mediterranea e del sottobosco delle pinete litoranee. Grande arbusto o piccolo albero sempreverde, con rami contorti, tronco corto, corteccia marrone-rossiccia, rugosa, che si sfalda in placche. Foglie verde cupo, lucide, da ovate ad obovate appena dentate, più chiare sotto, lunghe fino a 10 cm. Fiori piccoli, campanulati, bianchi o sfumati di rosa, in pannocchie ricurve; sbocciano a fine estate e durano per tutto l'autunno, molto visitati dalle api. Frutti: piccoli (diametro 1-2 cm), rotondi, rivestiti da buccia granulosa rossa a maturazione; maturano in due anni; in autunno, di conseguenza, se non vengono colti o mangiati dagli uccelli, nella stessa pianta si possono ammirare fiori e frutti contemporaneamente. Preferisce i terreni neutri ed acidi, ma accetta anche quelli calcarei.

Cespuglio	Clt.3		
	Clt.5	0,50/0,60	
	Clt.10	0,60/0,80	
	Clt.18	1,25/1,50	
	Clt.35	1,50/1,75	
	Clt.90	2,00/2,50 extra	
Ceppaia	Clt.500	4,00/5,00	
Mini alberetto	LV9		
Mezzo fusto	Clt.18		
	Clt.30		
	Clt.55		
Alto fusto	Clt.35		10/12
	Clt.55		12/14
	Clt.70		14/16
	Clt.90		16/18
	Clt.150		18/20
	Clt.180		20/25
New line	Clt.90	2,00/2,50	
	Clt.350		

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

unedo 'Atlantic'

5-6 m

8B

5-6 m

Selezione di Arbutus unedo con portamento più compatto e più contenuto. I fiori sono molto numerosi e i frutti più grossi.

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.10	0,60/0,80
	Clt.18	1,00/1,25

Arbutus unedo

Arbutus unedo, Clt.55

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Arbutus unedo

Arbutus unedo 'Compactum'

Arbutus unedo 'Rubra'

unedo 'Compactum'

5 m

8B

5 m

Origine: Francia. Molto simile al precedente, ma di sviluppo più limitato e di crescita più lenta. Caratterizzato da una produzione di fiori più abbondante a partire già dal secondo anno. Si può considerare la massima espressione estetica della specie.

Cespuglio	Clt.3

unedo 'Roselily'®

5-6 m

8B

5-6 m

Origine: Francia. È un arbusto che si presenta compatto. In settembre i fiori rosa si dispongono in contrasto al fogliame verde e poco dopo, in autunno, produce grappoli di frutti sferici. Cresce in suoli neutri e calcarei.

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.10	
	Clt.35	

unedo 'Rubra'

5 m

8B

5 m

Stesse dimensioni e portamento del precedente, dal quale si distingue per il colore dei fiori, d'un vivace rosa intenso.

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.18	1,00/1,25

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Archontophoenix alexandrae

Archontophoenix alexandrae

Archontophoenix *(Palmae)*

alexandrae (Ptychosperma alexandrae)

20-25 m · 5-7 m · 9

Palma d'origine australiana con fusto slanciato, allargato alla base, sormontato da eleganti foglie arcuate e pennate, lunghe 2-4 m, di colore verde chiaro, sfumato di porpora sulla pagina superiore, argentate o grigie sotto. Fiori gialli in lunghe pannocchie d'estate, seguiti da grappoli di frutti rosso-rosati. Vuole terreno fertile e ben drenato.

LV24	

Aristolochia *(Aristolochiaceae)*

grandiflora (A. gigas)

8-10 m · 2-4 m · 10

Pianta rampicante: vedi risvolto di copertina

Origine: Indie occidentali. Pianta volubile con fusto legnoso. Foglie ovali, larghe 15-25 cm. D'estate produce grandi infiorescenze a tubi rigonfi e ricurvi che si aprono in fiori enormi rosso viola vellutato e marmorato di bianco e giallo.

Clt.10	2,00/2,50

macrophylla (A. durior) (A. sipho)

6-8 m · 2-4 m · 5A

Pianta rampicante: vedi risvolto di copertina

Pianta sarmentosa, rustica, vigorosa, volubile, a foglia caduca. Foglie verdi, imbricate, larghe 20-25 cm, fiori solitari o in gruppi di tre, caratterizzati da una lunga corolla tubolare verde e da un calice verde giallo con lembo violaceo. Sembrano pipe, ma spesso sono sovrastati dal fogliame. Resiste bene alle atmosfere inquinate e preferisce i terreni umidi.

Clt.3	1,00/1,50

Aristolochia macrophylla

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Aronia arbutifolia 'Erecta'

Aronia melanocarpa 'Viking'

Asimina triloba

Aronia *(Rosaceae)*

arbutifolia 'Erecta'



Arbusto a foglia caduca, eretto, con foglie ovate, verde scuro, tomentose sotto. Bella colorazione rosso lucente in autunno. A tarda primavera, fiori bianchi, talvolta sfumati di rosa, seguiti da frutti rossi a lungo persistenti sulla pianta. Non ha esigenze in fatto di terreno.

melanocarpa 'Viking'

Differisce dalla specie tipo per le foglie più grandi, di più precoce e più luminosa colorazione autunnale. Anche i frutti sono più numerosi. Eccezionalmente resistente al freddo e molto diffusa in Paesi ad inverni gelidi come la Russia, la Norvegia, la Svezia e la Finlandia.

Misure e prezzi di Aronia arbutifolia 'Erecta' e melanocarpa 'Viking':

Cespuglio	Clt.10	0,80/1,00

Asimina *(Annonaceae)*

triloba Banano di montagna

Origine: Est degli Stati Uniti. Piccolo albero o grande arbusto a foglia caduca, a portamento conico allargato, compatto. Grandi foglie verde scuro, lunghe fino a 25 cm, larghe 12 cm, d'un bel giallo in autunno. Fiori insoliti, molto attraenti, a coppa, larghi 5-6 cm, formati da 6 petali porpora-marrone a primavera, contemporaneamente alle prime foglie. Frutti ovoidali, commestibili, chiamati paw paw negli Stati Uniti, che hanno il sapore di una banana matura. Sono maturi a fine estate. Non ha particolari esigenze di coltivazione e prospera in tutti i terreni da giardino.

Mezzo fusto	Clt.30	8/10

Asimina triloba

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Aspidistra *(Liliaceae)*

elatior

Origine: Cina. Pianta perenne, rizomatosa con belle foglie sempreverdi, lungamente picciolate, coriacee, lanceolate, verde scuro. Fiori viola scuro, al livello del terreno a inizio estate. Coltivata come pianta da appartamento, ma anche da esterno, in vaso o in piena terra, è tollerante di luce molto ridotta e di incuranza nella coltivazione. Riesce in tutti i terreni, tranne in quelli calcarei.

	Clt.10

Aspidistra elatior

Atriplex *(Chenopodiaceae)*

halimus

Origine: Asia. Arbusto semi-sempreverde a portamento eretto, ben ramificato. Foglie ovate o romboidali di 6 cm, grigio argentee. Fiori bianco verdognolo sul finire dell'estate. Interessante per siepi e macchie in ambiente marino per la sua grande resistenza al vento e alla salsedine.

Cespuglio	Clt.3	0,40/0,60
	Clt.10	

Atriplex halimus

Aucuba *(Cornaceae)*

japonica 'Crotonifolia'

Arbusto sempreverde con vigorosi steli verdi ricoperti da grandi foglie verde brillante marmorate di giallo oro. Fiori insignificanti seguiti sempre da numerosi frutti rosso lucente, che durano mesi. Tollera i terreni acidi e alligna anche sotto la copertura di alberi. Può vivere anche all'interno degli appartamenti.

japonica 'Crotonifolia Gold'
Uguale alla precedente, ma con foglie d'un giallo nettamente più intenso e più diffuso.

Misure e prezzi di Aucuba japonica 'Crotonifolia' e 'Crotonifolia Gold':

Cespuglio	Clt.5	0,40/0,60
	Clt.10	0,60/0,80
	Clt.15	0,70/0,80
	Clt.15	0,80/1,00
	Clt.35	1,00/1,25
	LV15	0,80/1,00

Aucuba japonica 'Crotonifolia'

Phyllostachys vivax 'Aureocaulis'

Bambusa, Bambù *(Poaceae)*

Bambù è il nome volgare usato per designare circa 20 generi di piante appartenenti alla famiglia delle Poaceae. I più importanti tra questi generi sono: Arundinaria, Bambusa, Dendrocalamus, Fargesia, Phyllostachys, Pleioblastus, Pseudosasa e Sasa. Nel loro complesso i 20 generi comprendono circa 200 specie sempreverdi originarie soprattutto dell'Asia, specie che hanno dimensioni diverse (dai 40- 60 cm di certi Bambù nani, ai 25-30 m di quelli giganti). Tutte le specie producono culmi lignificati divisi in articoli, detti canne. Nei paesi d'origine la coltivazione dei Bambù risale ai tempi più antichi; li si usava e li si usa non solo a scopo ornamentale, ma per la fabbricazione di recipienti, mobili, barche, abitazioni; i giovani germogli di molte varietà sono commestibili. In Occidente la diffusione dei Bambù è fenomeno piuttosto recente, che però negli ultimi anni ha conosciuto incrementi spettacolari. Piacciono i verdi vivissimi delle loro leggere masse fogliari, il policromismo dei loro steli, la fine tessitura dei loro rami, l'eleganza e l'armonia delle loro forme, il tocco d'esotismo che apportano. Nei giardini e nei parchi sono impiegati per gruppi, boschetti, siepi, vicino o lungo i corsi d'acqua. Di facile coltivazione in vaso o in fioriere, i Bambù sono ormai divenuti indispensabili nelle moderne decorazioni, dalla più semplice alla più prestigiosa.

Phyllostachys vivax 'Aureocaulis'

Phyllostachys aureosulcata 'Aureocaulis'

Phyllostachys nigra

Phyllostachys bissetii

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

6-18 m

BAMBÙ GIGANTI

Phyllostachys viridis (P. mitis)

Origine: Cina. Bambù tracciante. Tra quelli che noi coltiviamo, è il bambù che raggiunge la maggiore altezza (m. 14-18) e che vanta i culmi più grossi (diam. 12 cm). Questi culmi sono dapprima eretti, in seguito graziosamente arcuati, di color verde pallido e, nei primi anni, i loro nodi sono ricoperti da un anello di pruina argentea. Il fogliame è abbondante, verde chiaro. I giovani germogli commestibili hanno un sapore delizioso. Resiste a -18°C.

Clt.18	1,50/2,00
Clt.35	3,00/3,50
Clt.70	4,50/5,00
Clt.110	6,00/6,50

Phyllostachys vivax 'Aureocaulis'

Origine: Cina. Vivacissimo bambù tracciante, con culmi molto grossi (diametro 8-10 cm) di colore giallo vivo, striato di verde. Di rapida crescita, arriva a 10-15 m. d'altezza. Foglie: lunghe 16 cm, larghe 1,5 cm, verde brillante; pur numerose lasciano ben intravedere la magnifica colorazione dei culmi. Cresce in tutte le esposizioni: la sua eccezionale resistenza al freddo lo rende adatto anche ai climi dell'Europa del Nord. Resiste a -18°C.

Clt.18	1,50/2,00
Clt.35	2,50/3,00
Clt.110	4,00/4,50
Clt.230	5,00/6,00

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

6-10 m

BAMBÙ MEDI

Bambusa metake (Arundinaria japonica) (Pseudosasa japonica)

Origine: Cina, Giappone, Corea. Bambù cespitoso dai culmi piuttosto esili (diam 2-3 cm), che crescono rettilinei e serrati, ricoperti da guaine prima verde pallido, poi marrone, che persistono a lungo. Foglie sempreverdi, lunghe 10-30 cm, larghe 2-3 cm, verde intenso e brillante sopra, glauche sotto. Tollera una siccità relativa, vegeta bene in vaso, resiste negli appartamenti. Altezza m. 5-6. Resiste a -24°C.

	Clt.12	0,80/1,00
	Clt.18	1,00/1,50
	Clt.35	2,00/2,50
	Clt.70	2,50/3,00
Siepi mobili	LVC60	

Phyllostachys viridis

Bambusa metake, Clt.35

Bambusa metake 'Variegata'

Phyllostachys aurea

Phyllostachys aureosulcata 'Aureocaulis', LL48

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Bambusa metake 'Variegata' (Pseudosasa japonica 'Variegata')
Forma larghi cespugli composti da sottili culmi di colore rosso porpora graziosamente ricadenti alle estremità. Foglie lunghe fino a 20 cm, striate di giallo vivo, resistenti al freddo ed alla siccità. Crea pittoresche masse di colore, riesce bene nelle fioriere e nei terrazzi anche assolati, resiste negli interni purché luminosi.

	Clt.15	1,00/1,50
	Clt.35	2,00/2,50

Phyllostachys aurea
Origine: Cina. Bambù tracciante con culmi che a maturità raggiungono un diametro di 3-5 cm e che escono verdi dal terreno per evolvere in verde giallastro; sono del tutto caratteristici perché gli internodi basali s'ingrossano e s'infittiscono in modo asimmetrico. Le guaine sono glabre, verde sfumato di rosa e macchiato di bruno porpora; scompaiono rapidamente. Foglie: il bambù più 'fogliuto' dalla base all'apice dei culmi; le foglie sono sempreverdi, lunghe 12-15 cm, larghe 2 cm, dense, di colore verde chiaro. È la varietà più diffusa ed anche la migliore per la coltivazione in vaso; i suoi germogli sono commestibili. Arriva a 8 m. d'altezza. Resiste a -18°C. Giovani germogli commestibili.

	Clt.10	1,00/1,50
	Clt.12	1,00/1,50
	Clt.18	1,50/2,00
	Clt.30	2,00/2,50
	Clt.35	2,50/3,00
	Clt.50	3,00/3,50
	Clt.70	3,50/4,00
Siepi mobili	LVC60	

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Phyllostachys aureosulcata 'Aureocaulis'
Origine: Cina. Molto tracciante. Culmi totalmente gialli, a volte striati di verde alla base, piuttosto esili, che s'ingrossano progressivamente fino a raggiungere un diametro di 4-5 cm. Guaine verde scuro, soffuse di rosa con strisce bianche; scompaiono rapidamente. Foglie: sempreverdi, lunghe 15 cm, larghe 2 cm, di colore verde intenso, marginate (talvolta) di bianco all'inizio della stagione. Molto sensibile al vento. Arriva all'altezza di m. 5-6. Resiste a -28°C. Giovani germogli commestibili.

	Clt.10	1,50/2,00
	Clt.12	1,00/1,50
	Clt.18	1,50/2,00
	Clt.30	2,50/3,00
	Clt.35	2,50/3,00
	Clt.70	3,50/4,00
	Clt.110	4,50/5,00
	LL48	3,00/3,50

Phyllostachys aureosulcata 'Spectabilis'
Origine: Cina. Molto tracciante. Culmi del diametro di 3-4 cm, arancio-porpora a primavera; diventano poi gialli striati di verde. Teme i venti impetuosi. Arriva a 5-8 m. d'altezza. Resiste a -28°C.

	Clt.10	1,50/2,00
	Clt.12	1,00/1,50
	Clt.18	1,50/2,00
	Clt.30	2,00/2,50
	Clt.35	2,50/3,00
	Clt.70	3,50/4,00
	Clt.140	5,00/5,50
	Clt.230	5,50/6,00
	LL48	3,00/3,50

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Phyllostachys bissetii

Origine: Cina. Bambù tracciante con culmi aventi un diametro di 2-3 cm, di colore verde scuro lucido, qua e là ricoperto da una pruina argentea. Foglie sempreverdi, lunghe 8-12 cm, verde intenso luminoso, numerose e dense. Arriva a 5-8 m. d'altezza. Resiste a -26°C.

Clt.10	1,00/1,50
Clt.12	1,00/1,50
Clt.18	1,50/2,00
Clt.30	2,00/2,50
Clt.35	2,50/3,00
Clt.70	3,50/4,00
Clt.230	4,50/5,00
LL48	3,00/3,50

Phyllostachys bissetii, LL48

Phyllostachys nigra

Origine: Cina. Bambù tracciante. Culmi con un diametro di 2-4 cm a maturità, che nascono verdi e si oscurano progressivamente, diventando di colore nero ebano soltanto al 2°- 3° anno di vita. Foglie sempreverdi, verde scuro lucido, lunghe 8-10 cm, larghe 1-1,3 cm. Sensibile ai venti impetuosi che possono danneggiare il fogliame. Arriva a 5-8 m. d'altezza. Resiste a -20°C.

Clt.12	1,00/1,50
Clt.18	1,50/2,00
Clt.30	2,00/2,50
Clt.35	2,50/3,00
Clt.70	3,00/3,50
Clt.110	3,50/4,00
Clt.140	4,50/5,00
Clt.160	5,00/5,50
Clt.230	5,50/6,00
LL48	3,00/3,50

Phyllostachys nigra, Clt.160

Pseudosasa japonica 'Tsutsumiana'

Origine: Cina, Giappone. Bambù cespitoso che nell'aspetto ricorda Bambusa metake dalla quale differisce per i suoi internodi rigonfi, molto decorativi. Resiste a -24°C.

Clt.10	0,80/1,00
Clt.12	1,00/1,25

Semiarundinaria fastuosa (Arundinaria fastuosa)

Bambù tracciante a portamento verticale, con culmi eretti del diametro di 3-7 cm, alti da 5 a 9 m, di colore verde scuro, ricoperti da guaine a lungo persistenti. Foglie soffici e dense, lunghe sino a 20 cm, larghe 3 cm, molto decorative perché graziosamente ricadenti. Resiste sino a -20°C. I giovani germogli sono commestibili.

Clt.18	1,00/1,25
Clt.35	2,00/2,50

2-4 m

BAMBÙ PICCOLI

FARGESIA

Bambù sempreverdi originari dei boschi umidi della Cina centrale e dell'Himalaya nord-orientale. Sono cespitosi e poco invadenti, requisito che, assieme alla loro bellezza, li rende attualmente i più richiesti tra i bambù. Producono un grande numero di sottili canne serrate, che formano densi cespugli molto decorativi, adatti anche per siepi.

Pseudosasa japonica 'Tsutsumiana', Clt.10

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Fargesia murielae 'Tiny'

Fargesia murielae 'Jumbo'

Fargesia murielae 'Trifina'

Fargesia murielae 'Rufa'

Varietà di Fargesia:

angustissima
Forma densi cespugli composti da sottili culmi serrati, sormontati da un fine fogliame ricadente a cascata. Resiste a -25°C.

'Fresh Queen'
Portamento eretto di medie dimesioni con foglie verde brillante.

murielae 'Dino'
Robusta, vigorosa, a portamento eretto. Foglie e canne verde chiaro; preferisce la mezz'ombra, ma sopporta anche il pieno sole. Alt. m 3,50-4

murielae 'Jumbo'
Vigorosa, canne erette nel primo anno, poi ricadenti. Fogliame e canne verde tenero. I soggetti adulti diventano larghi e ricadenti ad ombrello. Alt. m 2,50-3

murielae 'Rufa'
Portamento ricadente, fogliame e canne verde chiaro. Alt. m 2-2,50

murielae 'Tiny'
Compatta, molto ramificata, portamento eretto e rapida crescita. Fogliame verde chiaro, canne verde scuro, quasi nere. Alt. m 2-2,50

murielae 'Trifina'
Portamento eretto, fogliame verde, canne nere. Alt. m 3-3,50

Misure e prezzi di Fargesia:

Clt.3	
Clt.10	
Clt.18	1,00/1,25
Clt.35	1,25/1,50
LV9	

Sasa palmata 'Nebulosa'
Origine: Giappone. Bambù molto tracciante, che forma splendidi gruppi tondeggianti. Culmi fini (diametro 1-1,5 cm) che con l'età diventano neri. Grandi (fino a 28 cm) foglie oblunghe, verde lucido, disposte come quelle delle palme. Resiste a -18°C.

Cespuglio	Clt.12	0,80/1,00

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

BAMBÙ NANI

Tutti originari del Giappone e tutti traccianti, i bambù nani hanno culmi molto sottili, fittamente vestiti di piccole foglie regolarmente disposte per tutta la loro lunghezza. Sono molto utili in giardinaggio, per sottobosco, per bordure, come tappezzanti e nel giardino roccioso. Molto impiegati anche in vaso o per composizioni in fioriere. Diventano più belli, più compatti e più densi se vengono potati a fine inverno.

Bambusa nana (Pleioblastus pumilus) (Sasa pumila)
Caratteristico per la disposizione molto regolare delle sue piccole foglie lunghe 5-6 cm, larghe 1 cm, verde brillante. Molto compatto, ideale per piccole bordure e prati, per sottobosco e per rinsaldare terreni in pendio.

Bambusa nana 'Aureostriata' (Pleioblastus viridistriatus)
Foglie lunghe 18-20 cm, larghe 2-2,5 cm. Molto apprezzato per la luminosità del suo fogliame variegato di giallo oro e di verde. Teme il sole troppo ardente di inizio estate.

Bambusa nana 'Longifolia' (Sasa veitchii)
Foglie molto larghe (4-5 cm), lunghe 20-25 cm, verde intenso brillante. Coi primi freddi, di solito, diventano bianco crema ai margini.

Bambusa nana 'Ruscifolia' (Shibataea kumasaca)
Bambù nano d'aspetto particolare ed unico per le sue foglie corte e larghe che assomigliano a quelle del Ruscus. Vegetazione molto densa. Vuole terreni freschi. Teme i forti venti d'inverno. Da utilizzare per bordure e siepi basse libere o sottoposte a potature, come tappezzante.

Bambusa nana shibuyanus 'Tsuboï' (Pleioblastus shibuyanus 'Tsuboï')
Culmi fini ed eretti. Foglie dense variegate di verde e di bianco crema. Consigliabile per gruppi, siepi, vasi fioriere.

Bambusa nana 'Variegata' (Pleioblastus fortunei)
Foglie lunghe 10-11 cm, larghe 1-1,5 cm, striate di verde e bianco crema. Portamento eretto, denso e cespuglioso. Molto indicato per bordure e per fissare terreni in pendio.

Misure e prezzi dei Bambù nani:

Clt.3	
Clt.10	

Bambusa nana 'Variegata'

Bambusa nana shibuyanus 'Tsuboï'

Bauhinia *(Fabaceae)*

purpurea

Origine: Asia. Albero sempreverde con grandi foglie a forma di farfalla, di colore verde glauco. Fiori di colore rosa-viola, somiglianti ad orchidee, profumati da febbraio ad aprile.

Alto fusto	Clt.70	16/18

Bauhinia purpurea

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Beaucarnea recurvata

Beaucarnea *(Agavaceae)*

recurvata (Nolina recurvata)

4-8 m
2-4 m
10

Origine: Messico. Stranissimo albero sempreverde. Da una base a zampa d'elefante parte il tronco con una corteccia rugosa, grigio chiara, sormontato da lunghe foglie nastriformi ricadenti e da vistosi fiori estivo-autunnali. Si coltiva come le Yucca.

Clt.750	2,00/2,50
LCI6	

Beloperone guttata

Beloperone *(Acanthaceae)*

guttata (Justicia brandegeana)

1-2 m
0,40-0,60 m
10

Origine: Messico. Suffrutice a foglie sempreverdi. Steli sottili che terminano con spighe di fiori bianchi contornati da brattee rosso arancio che durano tutto l'anno.

Clt.3	
Clt.10	1,00/1,25

Berberis darwinii

Berberis *(Berberidaceae)*

darwinii

1,50 m
1,50 m
6

Arbusto sempreverde, eretto, spinoso. Piccole foglie somiglianti a quelle dell'agrifoglio. Abbondante fioritura giallo arancio a marzo-aprile.

Cespuglio	Clt.10

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

x media 'Red Rocket'

2-2,50 m

6

2-2,50 m

Origine: orticola. Semideciduo spinoso, a portamento arrotondato, denso. Foglie verde brillante, che diventano rosso porpora in autunno. Fiori gialli a mazzi, a maggio-giugno, seguiti da piccoli frutti neri.

Cespuglio	Clt.10	1,00/1,25

x ottawensis 'Superba' (B. 'Superba')

3-4 m

6

2-4 m

Arbusto a foglia caduca, spinoso, con foglie di 3-5 cm ovali o rotonde, rosso porpora vellutato. Fiori gialli a primavera, seguiti da frutticini rossi. Rusticissimo.

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.10	
	Clt.18	1,25/1,50
	Clt.30	1,50/1,75
	Clt.35	1,75/2,00
	Clt.55	2,00/2,50

x stenophylla

1,50-2 m

7A

1,50-2 m

Arbusto sempreverde con rami spinosi, arcuati, vestiti di foglie aghiformi, rigide. Fiori gialli ad aprile-maggio su tutta la lunghezza dei rami, seguiti da piccoli frutti nerastri, pruinosi.

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.35	1,25/1,50
	Clt.65	1,75/2,00
	DB140	

thunbergii 'Atropurpurea'

Portamento e caratteristiche come x ottawensis 'Superba', ma meno vigoroso. Rami spinosi, foglie rosso porpora scuro, fiori gialli, frutti rossi. Rusticissimo.

Cespuglio	Clt.3

Berberis x ottawensis 'Superba'

Berberis x stenophylla

Berberis thunbergii 'Atropurpurea'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'

Berberis thunbergii 'Coronita', Clt.3

Berberis thunbergii 'Maria'

thunbergii 'Atropurpurea Nana'

Forma nana a portamento arrotondato del B. thunbergii 'Atropurpurea'. Foglie più piccole, porpora scuro. Stessi fiori raramente seguiti da frutti.

Cespuglio	Clt.3
	Clt.10

thunbergii 'Coronita'

Vegetazione compatta, rami spinosi, quelli laterali ricadenti. Foglie caduche, porpora con bordi verdi suffusi di rosa; diventano scarlatte in autunno.

Cespuglio	Clt.3

thunbergii 'Maria'®

Forma di Berberis thunbergii 'Atropurpurea' con foglie giallo limone, piccoli fiori gialli che si aprono a maggio, da boccioli porpora.

Cespuglio	Clt.3

thunbergii 'Rose Glow'

Rami spinosi, vegetazione compatta, semiprostrata. Foglie caduche porpora, variegate di rosa e di bianco a primavera.

Cespuglio	Clt.3

Betula, Betulla *(Betulaceae)*

pendula (B. alba) (B. verrucosa) Betulla bianca, Betulla comune

18-20 m

6-8 m

Origine: Europa, Asia Minore. Albero a foglia caduca con tronco che quasi sempre s'innalza eretto sino alla cima, contornato da ramificazioni leggere, graziosamente ricadenti alle estremità; corteccia grigio bruno nei primi 2-3 anni; diviene poi bianca come il gesso, sfaldandosi in sottilissime strisce. Foglie ovali acuminate, lunghe 3-6 cm, verde chiaro; bella colorazione gialla in autunno. Fiori: a marzo-aprile in amenti penduli giallo bruno. Estremamente rustica, si adatta a vivere in tutti i tipi di terreno e sopporta condizioni estreme di siccità e di umidità.

Ceppaia	Clt.10	1,50/2,00	
	Clt.25	2,00/2,50	
	Clt.55	3,00/3,50	
	Clt.70	3,50/4,00	
	Clt.90	4,00/4,50	
	Clt.130	5,00/5,50	
	Clt.240	5,00/5,50	
	Clt.300	6,00/7,00	
	Clt.600	7,00/7,50	
Alto fusto	2xtr.M		8/10
	2xtr.M		10/12
	3xtr.M		12/14
	3xtr.M		14/16
	3xtr.M		16/18
	3xtr.M		18/20
	3xtr.M		20/25
	Clt.30		10/12
	Clt.55		14/16
	Clt.240		20/25
	Clt.1000		40/50

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

pendula 'Fastigiata'

12-15 m

4-6 m

Albero a foglia caduca con chioma stretta, colonnare. Rami robusti, aderenti al fusto, formati a spirale o ondulati. Foglie, frutti, esigenze colturali: come Betula pendula.

Clt.90	4,00/4,50

Betula pendula

Betula pendula 'Fastigiata', Clt.90

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Betula pendula 'Youngii', Clt.35

pendula 'Youngii' Betulla piangente

Origine: Inghilterra. Varietà di Betula pendula riprodotta per innesto. La sua forma generale dipende dal punto d'innesto. Se innestata al piede, il fusto, convenientemente tutorato in vivaio, s'innalza per 6-7 m, con i rami che ricadono per tutta la sua lunghezza quasi aderendovi; anche la cima, quando non trova più il tutore, s'inchina e spiove verso terra. Se innestata in testa, forma una chioma piuttosto irregolare con i rami che si sovrappongono ad arco con le estremità rivolte verso il terreno, spesso arrivando a toccarlo. Foglie, corteccia, fiori, esigenze colturali: uguali a B. pendula.

Ramificato	Clt.35	2,50/3,00	
Ceppaia	Clt.55		
Mezzo fusto	Clt.18		
Alto fusto	Clt.30		8/10
	Clt.35		10/12
	Clt.130		18/20
	Clt.130		20/25

Betula utilis 'Doorenbos', Clt.130

utilis 'Doorenbos' (B. jacquemontii) Betulla dell'Himalaya

Origine: Himalaya. Albero a foglia caduca, che naturalmente si sviluppa ramificato dalla base o a ceppaia; può essere educato ad albero con fusto nudo sormontato da una chioma larga e densamente ramificata; corteccia giallo-bruno nei primi anni, in seguito diviene bianchissima e si sfalda in strette strisce; foglie cordiformi, larghe fino a 12 cm, verde scuro, gialle in autunno. Fiori: amenti penduli, lunghi 10-12 cm, verde giallastro, che si formano un mese più tardi di B. pendula. Non esigente in fatto di terreno, riesce anche nei suoli secchi e calcarei.

Ramificate dal suolo e ceppaia	Clt.5		
	Clt.18	1,50/1,75	
	Clt.25	1,75/2,00	
	Clt.30	2,00/2,50	
	Clt.35	2,00/2,50	
	Clt.70	3,00/3,50	
	Clt.90-110	3,50/4,00	
	Clt.130	4,00/4,50	
	Clt.180-210	4,50/5,00	
	Clt.300	4,50/5,00	
Alto fusto	Clt.90		16/18
	Clt.130		18/20
	Clt.180		20/25
	Clt.230		25/30
	Clt.300		25/30
Spalliera su alto fusto	Clt.140		18/20

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

utilis var. **jacquemontii 'Long Trunk'**

Piccolo albero piangente a foglia caduca, che si differenzia da Betula pendula 'Youngii' per il portamento dei lunghi rami che ricadono soffici sino a terra, aderendo al fusto, che conserva il colore bianchissimo della corteccia di B. utilis. Per il resto è uguale a quest'ultima.

Ramificato	Clt.30	2,00/2,50

Bignonia capreolata

Bignoniaceae

Per ragioni di praticità e soprattutto perché, anche da parte dei professionisti, sono conosciute come **BIGNONIA**, raggruppiamo in questo capitolo, enunciandole col loro nome volgare, tutte le **BIGNONIACEE** delicate che coltiviamo, mentre quelle rustiche saranno offerte, sotto il loro nome botanico di **Campsis**. Il nome indicato tra parentesi è quello botanico.

Le specie e le varietà qui descritte sono di provenienza tropicale o subtropicale e possono vivere all'aperto nella zona 9B (fatta eccezione per Bignonia capreolata, che vive bene anche in zona 8). Crescono bene in pieno sole e anche a mezz'ombra. Sono caratterizzate da prolungate, spettacolari fioriture ed hanno un fogliame molto decorativo, quasi sempre provvisto di viticci, che ne assicurano l'adesione ai sostegni. Si sviluppano molto rapidamente e, in poco tempo, coprono vaste superfici. Poco esigenti in fatto di terreno, sono tutte adatte alla coltivazione in vaso.

Bignonia Contessa Sara

Bignonia capensis (Tecoma capensis)
Sempreverde, interessante per il periodo di fioritura che si protrae da metà estate a fine autunno. Forma ottime siepi.

Bignonia capreolata (Doxantha capreolata).
Sempreverde, adatta per siepi. Fiorisce copiosamente da maggio a luglio.

Bignonia cherere (Phaedranthus buccinatorius)
Sempreverde. Bellissimi, grandi fiori rossi con imbuto giallo-arancio.

Bignonia Contessa Sara (Podranea ricasoliana)
Sempreverde nei climi caldi. Fioritura veramente spettacolare a maggio-giugno.

Bignonia magnifica 'Mister River' (Pithecoctenium crucigerum)
Fiorisce da giugno a ottobre. Fiori lunghi e larghi, con imbuto crema, soffuso di giallo; petali viola, gola arancio. Sempreverde nei climi miti.

Bignonia semperflorens (Pandorea jasminoides)
Fiorisce dalla primavera all'estate. Fogliame sempreverde, verde lucido.

Bignonia semperflorens 'Alba' (Pandorea jasminoides 'Alba')
Come la precedente, ma con fiori bianchi.

Bignonia semperflorens 'Lady Di' (Pandorea jasminoides 'Lady Di')
Fiori bianco-rosati con gola rossa. Fogliame marginato di giallo crema.

Bignonia tweediana (Macfadyena unguis-cati)
Di rapidissima crescita. Fiorisce per tutta la primavera.

Bignonia semperflorens 'Alba'

Misure e prezzi delle Bignoniaceae:

Clt.3	1,00/1,25
Clt.10	1,75/2,00

Bignonia tweediana

Bougainvillea x buttiana 'California Gold'

Bougainvillea 'Glabra Sanderiana', Clt.130

Bougainvillea 'Terracotta'

Bougainvillea *(Nyctaginaceae)*

Genere comprendente vigorosi arbusti sarmentosi, con lunghi rami più o meno spinosi, foglie intere alterne e fiorellini bianchi quasi insignificanti, ma circondati da tre grandi brattee vivacemente colorate, che ne costituiscono la vera bellezza e che persistono per tutti i mesi caldi, da giugno a ottobre; in seguito inverdiscono, seccano e diventano pergamenacee. Vegetano rapidamente, in pochi anni ricoprono vaste superfici. Originarie dell'America meridionale (soprattutto del Brasile) hanno trovato un habitat particolarmente favorevole nei climi mediterranei più miti, per quanto prosperino anche nelle regioni dei laghi e nell'Italia centrale, dove, però, hanno bisogno di posizioni riparate. Sono estesamente coltivate anche nei climi più rigidi, naturalmente in vaso, dove passano l'estate all'aperto e sono rientrate ai primi freddi. Le Bougainvillea preferiscono i suoli silicei, ma vegetano in qualsiasi terreno da giardino, purché privo di ristagni d'umidità; l'esposizione dev'essere ben soleggiata o di mezz'ombra; all'ombra completa la fioritura è meno importante. Resistono al clima marino, sopportano potature severe, anche ripetute, per cui rappresentano un buon supporto per formare alberetti, sfere, coni, spalliere, bonsai, etc.

x buttiana 'Barbara Karst'
Brattee rosso magenta, con sfumature cremisi.

x buttiana 'California Gold'
Brattee gialle.

x buttiana 'Jamaica White'
Brattee bianche, sfumate di rosa.

'Glabra Magnifica'
Brattee porpora-ciclamino dalla primavera all'autunno.

'Glabra Sanderiana'
Brattee porpora-ciclamino da giugno a ottobre.

'Scarlett O'Hara' ('Hawaiian Scarlet')
Brattee rosso ciliegia scarlatto.

'Temple Fire'
Brattee rosso magenta.

'Terracotta'
Brattee color terracotta e sfumature arancio.

Misure e prezzi delle Bougainvillea:

Tutorate	Clt.3	1,00/1,25
	Clt.10	1,75/2,00
	Clt.18	2,50/3,00
Palla	LV9	
	LV20	
Cono	LV10	1,00/1,25
	LV18	1,25/1,50
	LV26	1,25/1,50
	LV50	2,00/2,50
Mini alberetto	LV9	
Mezzo fusto	LV18	
Spalliera	LVQ18	
Colonna	Clt.130	
Cilindro	Clt.130	3,50/4,00
Arco	LVC60	
Bonsai	Clt.180	2,00/2,50

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Bougainvillea 'Glabra Sanderiana', arco

Bougainvillea 'Mini Thai'

Bougainvillea 'Glabra Sanderiana'

LA BOUGAINVILLEA NANA

'Mini Thai'
Varietà con brattee di color fuchsia. Lasciata crescere liberamente, si adagia al terreno e può essere impiegata come tappezzante. Addossata ad un supporto, può raggiungere l'altezza di 2-4 m. Ha le stesse esigenze colturali delle altre Bougainvillea.

Cespuglio	Clt.3

Brachychiton, Alberi bottiglia *(Sterculiaceae)*

Alberi sempreverdi, considerati in Australia, loro paese natale, tra i più spettacolari per alberature di viali in città. In Europa sono presenti soprattutto nel Sud della Penisola Iberica e a Lisbona. Loro più nota caratteristica: il tronco a bottiglia, in seguito al rigonfiamento provocato dall'acqua che vi si immagazzina.

populneus (Sterculia diversifolia)

Chioma ovoidale e foglie ovate verde scuro lucido, da intere a pentalobate sulla stessa pianta. A giugno produce spettacolari pannocchie di fiori verdi, crema e rosa macchiati di marrone.

Alto fusto	Clt.70	25/30

rupestris Albero bottiglia del Queensland
Bei fiori gialli da luglio a settembre.

Alto fusto	Clt.90	20/25
	Clt.285	50/60

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Brachychiton rupestris, Clt.285

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Brahea argentea

Brahea (Erythea) *(Palmae)*

argentea (B. armata) (Erythea argentea) (Erythea armata)

10 m
5 m
9

Origine: Bassa California, Messico. Magnifica palma dal tronco massiccio, allargato alla base, inconfondibile per i bagliori argentei che le sue foglie emanano nei giorni di sole. Foglie molto grandi e molto coriacee, ricoperte da una cera lucida, argentea, portate da piccioli lunghi 1 m, bordati da denti gialli; toccate con forza producono un rumore metallico. Fiori: lunghe infiorescenze bianco crema, che fuoriescono arcuate dal fogliame in estate. Frutti: rotondi, grossi come un'oliva, nero marrone. Tollera anche i terreni poveri e asciutti; da evitare solo i suoli molto umidi e poco permeabili. Si coltiva facilmente in vaso.

	Clt.18	0,80/1,00

Broussonetia papyrifera

Broussonetia *(Moraceae)*

papyrifera Gelso da carta

8-10 m
3-5 m
7A

Albero a foglia caduca o grande arbusto pollonifero con chioma allargata e grandi foglie ovali, dentate, grigio verdi. Pianta dioica con fiori maschili in amenti penduli rossicci e fiori femminili in capolini sferici seguiti da frutti somiglianti a quelli dei Gelsi, commestibili. Interessante per l'eccezionale resistenza all'arido e ai terreni più poveri.

Alto fusto	Clt.90	16/18
	Clt.180	20/25

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Brugmansia aurea

Brugmansia (Datura) *(Solanaceae)*

4-5 m
2-4 m
9

Originarie del Sud America, formano grossi cespugli o alberetti ornati di grandi foglie ovato-lanceolate, semisempreverdi. Dalla tarda estate alla fine dell'autunno producono moltissimi fiori a trombetta, penduli che emanano un dolce profumo, più intenso dopo il tramonto. Vivono in tutti i terreni, anche sabbiosi.

arborea (B. cornigera)
Fiori bianchi.

aurea
Fiori gialli.

sanguinea
Fiori giallo e arancio.

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

variegata
Fiori bianco crema e foglie variegate di bianco.

Misure e prezzi delle Brugmansia:

Cespuglio	Clt.3
	LV12
	LV25

Brunfelsia pauciflora 'Macrantha'

Brunfelsia *(Solanaceae)*

pauciflora 'Macrantha'

1-3 m
0,50-1,50 m
10

Origine: America del Sud. Arbusto sempreverde, denso, con foglie lanceolate, verde intenso. Dalla primavera all'estate fiori simili alle viole, riuniti in cime terminali, profumati, purpurei allo schiudersi poi quasi bianchi. Vuole terreno ben drenato.

Cespuglio	Clt.3

Buddleja davidii 'Pink Delight'

Buddleja (Buddleia) *(Buddlejaceae) (Loganiaceae)*

IBRIDI DI BUDDLEJA DAVIDII

various
various
6B

Arbusti a foglia caduca, con numerosi rami che partono eretti e si curvano alle estremità sotto il peso dei fiori. Foglie lanceolate, lunghe sino a 25 cm, verde-grigio. Fiori da luglio a settembre, profumati, raggruppati in lunghe spighe terminali, che attirano le farfalle. Riescono in tutti i terreni anche se poveri e calcarei.

'Black Knight'. Viola scuro.
'Miss Ruby'®. Rosso rubino, foglie argentee.
'Nano Blue'. Viola blu.
'Nano Purple'. Rosso porpora.
'Orchid Beauty'. Rosa lilla.
'Pink Delight'. Rosa intenso.
'Royal Red'. Rosso intenso.
'Rêve de Papillon Blanche'®. Bianco.
'Rêve de Papillon Blue'®. Viola-blu.
'Rêve de Papillon Red'®. Rosso.
'Rêve de Papillon Rose'®. Rosa.
'White Profusion'. Bianco.

Cespuglio	Clt.10
	Clt.25

Buddleja davidii 'Royal Red'

Buddleja davidii 'White Profusion'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Butia capitata, LV130

Buxus microphylla 'Faulkner', Clt.30

Butia (Cocos) *(Palmae)*

capitata (B. australis) (Cocos australis)

4-8 m

3-5 m

8

Origine: Brasile, Uruguay. Bella palma caratterizzata da uno stipite massiccio sormontato da una chioma flessuosa. Foglie sempreverdi che si sviluppano all'apice di piccioli lunghi 70-100 cm, spinosi, marrone scuro; sono dapprima erette, pendule alle estremità, pennate, lunghe 1,50-2 m, composte da molte foglioline sottili, coriacee, di colore grigiobluastro. Fiori: infiorescenze pendule, giallo crema, d'estate. Frutti: numerosi, ovoidali, giallo arancio con polpa fibrosa, gustosa, commestibili. Vuole terreno ricco di humus, ben drenato.

Clt.18-20	0,80/1,00
Clt.30	1,00/1,25
Clt.30	1,25/1,50
Clt.70	1,75/2,00
LV12	0,80/1,00
LV130	2,00/2,50

yatay

Origine: Argentina, Uruguay. Rispetto alla precedente raggiunge maggiori altezze ed ha le foglie nettamente arcuate di colore grigio-blu. Esigenze colturali: come B. capitata.

Clt.350	2,00/2,20
Clt.500	2,20/2,40
Clt.750	2,40/2,60

Butia yatay

Buxus, Bosso *(Buxaceae)*

microphylla 'Faulkner'

2-3 m

2-2,50 m

6A

Arbusto sempreverde a portamento molto compatto, assurgente. Foglie opposte, coriacee, ovoidali o arrotondate, lunghe 1,50-2,50 cm, larghe 1-1,50 cm, verde scuro brillante, che si mantiene anche d'inverno senza assumere altri colori rossastri o assumendoli appena percettibili in caso di freddo veramente intenso. Esigenze colturali e impiego: come Buxus sempervirens.

Misure e prezzi di Buxus microphylla 'Faulkner':

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
Cespuglio	Clt.3	0,40/0,50	
	Clt.5	0,50/0,60	
	Clt.7	0,50/0,60	
	Clt.10	0,60/0,80	
Cono	Clt.10	0,60/0,80	
	Clt.12	0,60/0,80	
	Clt.15	0,80/0,90	
	Clt.20	0,90/1,00	
	Clt.25	1,00/1,10	
	Clt.30	1,10/1,20	
	Clt.35-45	1,10/1,20	
	Clt.35	1,20/1,30	
	Clt.55	1,30/1,40	
	Clt.55	1,40/1,60	
Palla	Clt.5	ø 0,15/0,20	
	Clt.7	ø 0,25/0,30	
	Clt.10	ø 0,30/0,35	
	Clt.12	ø 0,30/0,35	
	Clt.15	ø 0,35/0,40	
	Clt.20	ø 0,40/0,45	
	Clt.25	ø 0,50/0,55	
	Clt.30	ø 0,50/0,60	
	Clt.35	ø 0,60/0,70	
	Clt.55	ø 0,70/0,80	
	Clt.70	ø 0,80/0,90	
	Clt.90	ø 0,90/1,00	
	Clt.110	ø 1,00/1,10	
Cubo	Clt.20		40x40x40
	Clt.25		50x50x50
Piramide	Clt.55	1,30/1,40	
Mini alberetto	LV9		
Mezzo fusto	Clt.15		
	Clt.18		
Siepi mobili	LVC60		
Bonsai	LL110	1,40/1,60	

Buxus microphylla 'Faulkner', Clt.35, cono

Buxus microphylla 'Faulkner', LV9, mini alberetto

Buxus microphylla 'Faulkner'

Buxus microphylla 'Faulkner'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Buxus sempervirens


Buxus sempervirens 'Arborescens'

Buxus sempervirens 'Suffruticosa'

sempervirens

6A

Origine: Europa, Africa settentrionale, Turchia. Arbusto sempreverde, talvolta piccolo albero, che si caratterizza per il denso aggregato di ramificazioni partenti dalla base; portamento eretto, piuttosto stretto nei primi anni, poi più largo; rami quadrangolari e verdi da giovani, rotondi e grigi in seguito. Foglie opposte ovali-lanceolate, coriacee, appena smarginate all'apice, di colore verde lucente, più chiare sotto, lunghe 2-3 cm, larghe 1-1,20 cm. Fiori a marzo-aprile, non belli ma molto appetiti dalle api, giallo verdastro, in racemi ascellari. Frutti: capsule di colore verde-blu, contenenti i semi. Riesce in qualsiasi terreno, anche calcareo, purchè molto ben concimato e ben drenato. Tollera il pieno sole, purché non combinato con terreno arido. Sopporta qualsiasi potatura ed è uno degli arbusti più impiegati per siepi, mosaicolture sempreverdi, sculture topiarie; assieme al Taxus baccata è componente essenziale dei giardini all'italiana.

Cespuglio	2xtr.M	0,50/0,60	
	2xtr.M	0,60/0,80	
Mini alberetto	LV9		
Mezzo fusto	Clt.18		
Cubo	Clt.100		70x70x70
New line	LV30		
	LV55		

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

sempervirens 'Arborescens'

Origine: Europa. Arbusto sempreverde eretto, denso, più largo dei due precedenti; rami quadrangolari, verdi, che diventano poi rotondi e grigi. Foglie coriacee, ovoidali, lunghe 1,50-3 cm, verde scuro lucido, più chiare sotto. Esigenze colturali e impiego: come Buxus sempervirens.

Cono	Clt.35	1,00/1,10	
	Clt.90	1,40/1,60	
Palla	Clt.12		ø 30/35
Piramide	Clt.35	0,90/1,00	
Mezzo fusto	Clt.18		

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

sempervirens 'Aureovariegata'

Origine: Europa. Differisce da B. sempervirens per il minor sviluppo e per il colore delle foglie verde brillante con i bordi tinti di bianco-crema.

Cespuglio	Clt.15	0,80/1,00
	Clt.18	1,00/1,25

sempervirens 'Suffruticosa' (B. pumila), Bosso nano

6A

Origine: Europa. È la varietà di Buxus di più lenta crescita, quella che ha le foglie più piccole, la vegetazione più densa e più compatta; ideale per la formazione di bordure, di mosaicolture che richiedono poche potature. Foglie sempreverdi, minuscole (lunghe e larghe 1 cm) verde scuro lucido, più chiare nella pagina inferiore. Le altre caratteristiche sono uguali a B. sempervirens.

Cespuglio	Clt.2	0,15/0,20
	Clt.3	0,20/0,25
	Clt.10	0,25/0,30

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Caesalpinia (Poinciana) *(Caesalpiniaceae)*

gilliesii Uccello del Paradiso

9

Origine: America del Sud. Arbusto a foglia caduca o arboscello a portamento arrotondato, espanso, con i rami ricoperti da una corteccia grinzosa, grigia. Bel fogliame bipennato composto da minuscole foglioline verde chiaro somiglianti a quelle delle Mimose. Fiorisce per tutta l'estate producendo in continuità racemi eretti, formati da 40 corolle gialle circondate da lunghi stami rosso scarlatto. Vive anche nei suoli aridi e sassosi. Resiste al mare.

Cespuglio	Clt.3
	Clt.10



Caesalpinia gilliesii

Calliandra *(Leguminosae) (Mimosaceae)*

tweedii (Inga pulcherrima)



10

Origine: Brasile, Uruguay. Grande arbusto o arboscello sempreverde, con lunghi rami flessibili ricoperti da foglie bipennate, composte da foglioline strette, molto eleganti. Dall'inverno alla primavera porta infiorescenze globose, con lunghi stami rossi.

Cespuglio	Clt.3

Calliandra tweedii

Callicarpa *(Verbenaceae)*

bodinieri 'Profusion'

6A

Origine: Cina. Arbusto a foglia caduca, denso; rami principali eretti, con numerose ramificazioni orizzontali. Fiori lilla poco significativi, seguiti da frutti blu-violaceo, molto decorativi, persistenti da ottobre a gennaio. Molto rustica e non esigente in fatto di terreno.

Cespuglio	Clt.10	0,80/1,00
	Clt.18	1,00/1,25
	Clt.30	1,25/1,50
	Clt.45	1,50/1,75

Callicarpa bodinieri 'Profusion'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Callistemon citrinus 'Splendens'

Callistemon citrinus 'White Anzac'

Callistemon laevis

Callistemon viminalis 'Hot Pink'

Callistemon *(Myrtaceae)*

Genere comprendente numerose specie di arbusti e alberi sempreverdi originari dell'Australia, che hanno straordinarie affinità elettive con le nostre Myrtacee. Sono divenuti popolari anche in Europa grazie ai caratteristici, spettacolari fiori in spighe ascellari, simili a scovolini. Si possono coltivare all'aperto in tutte le zone a clima mite. Nei climi più rigidi si coltivano in vaso per rientrarli d'inverno, annaffiando abbondantemente nel periodo di fioritura, poco d'inverno. Vogliono terreno umido, ben drenato, non calcareo. Sopportano le potature e la siccità.

'Captain Cook'.
Fiori rossi a marzo-aprile. Rifiorisce in estate-autunno. Alt. m.2

citrinus (lanceolatus)
Portamento eretto con lunghi rami ricadenti alle estremità. Lunghe foglie lanceolate strette verde scuro. Fiori rosso cremisi brillante a giugno-luglio, seguiti da frutti in piccole capsule legnose. Alt. 2-4 m.

citrinus 'Splendens'
Fiori rosso intenso a giugno e agosto. Strofinando le sue foglie viene sprigionato un gradevolissimo odore di Citronella. Alt. 2 m.

citrinus 'White Anzac'
Fiori bianchi. Alt. 2-4 m.

laevis
Rami arcuati e larghe foglie rosso bronzeo al loro apparire, poi verde grigio. Fiorisce una prima volta a maggio-giugno, una seconda volta a settembre-ottobre.

masotti 'Mini Red'®
Molto fiorifero. Fiori rossi.

viminalis 'Hot Pink'
Fiori rosa delicato. Alt. 2 m.

viminalis 'Little John'
Nano, raramente supera 0,80 m d'altezza. Fiori rosa.

Misure e prezzi di Callistemon:

Cespuglio	Clt.3		
	Clt.10	0,60/0,80	
	Clt.18-20	1,00/1,25	
	Clt.45	1,50/1,75	
Mini alberetto	LV9		
	LV12		
Mezzo fusto	Clt.25		
	LV14		
	LV30		
Alto fusto	Clt.25		8/10

Calocedrus (Libocedrus), Libocedro *(Cupressaceae)*

decurrens Libocedro verde



Origine: Oregon, California. Conifera a portamento colonnare o piramidale denso, snello ed elegante; corteccia fessurata color cannella. Foglie verde brillante, che, stropicciate, emanano un aroma molto fragrante. Fiori numerosi ed evidenti in autunno-inverno; di color giallo dorato quelli maschili, verdi quelli femminili, che si sviluppano in coni marrone intenso. Cresce bene in quasi tutti i tipi di terreno e resiste all'inquinamento.

Clt.18	1,25/1,50
Clt.25	1,50/1,75
Clt.30	1,75/2,00

decurrens 'Aureovariegata' Libocedro variegato

Varietà della precedente, con lo stesso portamento, ma con dimensioni finali inferiori in altezza; inoltre produce pochissimi fiori e raramente coni. Il fogliame ha la stessa struttura e, stropicciato, emana lo stesso fragrante aroma; in più presenta diffuse chiazze giallo oro che rendono la pianta vivacissima in tutte le stagioni, ma soprattutto d'inverno, quando c'è bisogno di colore. Le conifere a foglie variegate hanno ammiratori e detrattori: Calocedrus decurrens 'Aureovariegata' piace a tutti.

Clt.18	1,25/1,50
Clt.25	1,50/1,75
Clt.30	1,75/2,00

Calycanthus *(Calycanthaceae)*

floridus Calicanto d'estate

Origine: Sud-est degli Stati Uniti. Arbusto a foglia caduca a portamento eretto, con giovani virgulti tomentosi, più tardi bruno oliva. Foglie ovali o oblunghe, acuminate o ottuse, grigio verdi nella pagina inferiore, densamente pubescenti, giallo vivo in autunno. Fiori d'un intenso rosso bruno, larghi 4-5 cm, profumati, che sbocciano per tutta la stagione estiva. Vegeta in tutti i normali terreni da giardino. Indenne da malattie. Impiego: isolato, a gruppi.

Cespuglio	Clt.10

praecox = Chimonanthus praecox

Calocedrus decurrens

Calocedrus decurrens 'Aureovariegata'

Calycanthus floridus

Camelia japonica 'Bogliasco'

Camelia japonica 'Mrs. Charles Cobb'

Camelia japonica 'Mrs. Tingley'

Camellia, Camelia *(Theaceae)*

JAPONICA



Il genere Camellia comprende circa 250 specie, la maggior parte delle quali di grande valore ornamentale. Sono originarie delle regioni con suoli acidi che si trovano in India, nell'Himalaya, in Cina, in Giappone, nelle isole di Giava e di Sumatra. Tra queste specie la più diffusa è C. japonica, costituita da piccoli alberi o appariscenti arbusti sempreverdi caratterizzati da foglie coriacee, lucide e da fiori molto belli che appaiono soprattutto nella stagione più triste: dalla metà dell'autunno a fine inverno per proseguire sino a primavera inoltrata. Le camelie vogliono terreno o terriccio ricco di humus, umido ma ben drenato, acido. Molto importante l'esposizione che deve essere protetta dal gelo, dal vento, dal sole delle ore più calde.

'Australis'. Peoniforme. Rosso ribes.

'Bella Lamberti'. Fiore perfetto, rosa scuro.

'Black Lace'. Arbusto eretto, vigoroso. Fiore doppio, perfetto, rosso scuro.

'Bogliasco'. Rosiforme. Rosa puro.

'Bonomiana'. Arbusto eretto. Fiori doppi, perfetti, rosa punteggiati di bianco e con larghe striature rosse.

'California'. Doppio, rosa sfumato lilla.

'Centifolia Alba'. Fiore doppio, bianco.

'Chandleri Elegans'. Fiore grande, molto doppio, rosa carne.

'C. M. Hovey'. Cremisi brillante e scarlatto.

'Comte de Gomer'. Rosa striato rosso.

'Doctor Burnside'. Fiore semidoppio rosso arancio.

'Fred Sander'. Fiore semidoppio rosso orientale.

'General G. Patton'. Rosiforme, rosa porcellana.

'Giuseppe Traverso'. Semidoppio, rosa screziato di rosso.

'Grand Prix'. Fiori semidoppi, rosso geranio.

'Hagoromo'. Arbusto eretto, largo, compatto. Fiore semi-doppio, rosa delicato.

'Kick Off'. Peoniforme. Rosa puro.

'Kramer's Supreme'. Arbusto eretto e compatto. Fiore peoniforme rosso cadmio chiaro, profumato.

'Lady Campbell'. Fiore doppio, rosso arancio.

'Laurie Bray'. Doppio, rosa delicato.

'Margareth Wells'. Peoniforme. Fuchsia.

'Mrs. Charles Cobb'. Fiore peoniforme, rosso vivo.

'Mrs. Tingley'. Fiore doppio, perfetto, rosa salmone argentato.

'Nuccio's Gem'. Doppio, perfetto. Bianco puro.

'Nuccio's Pearl'. Rosiforme, rosa orientale.

'Pearl Maxwell'. Fiori rosa, doppio.

'Perfection White'. Fiore perfetto, bianco. Precoce.

'Pierrot'. Semidoppio bianco rosato.

'Purity'. Peoniforme. Bianco.

'R.L. Wheeler'. Cespuglio compatto, espanso con fiori molto grandi semi-doppi color rosso/albicocca.

'Rosedale's Beauty'. Fiore molto doppio, rosso carminio.

'Sacco Vera'. Rosiforme. Rosa intenso.

'Sarah Frost'. Fiore molto doppio, rosa intenso.

'Snowball'. Fiori molto doppi, bianchi.

Condizionamento | Altezza (m.) | Circ. (cm)

Camellia japonica 'Australis'

Camellia japonica 'Black Lace'

Camellia japonica 'Bonomiana'

Camellia japonica 'Chandleri Elegans'

Camellia japonica 'Doctor Burnside'

Camellia japonica 'Fred Sander'

Camellia japonica 'General Patton'

Camellia japonica 'Grand Prix'

Camellia japonica 'Hagaromo'

Camellia japonica 'Kramer's Supreme'

Camellia japonica 'Laurie Bray'

Camellia japonica 'Mrs. Tingley'

Camellia japonica 'Pearl Maxwell'

Camellia japonica 'Perfection White'

Camellia japonica 'Pierrot'

Camellia japonica 'Snowball'

Misure e prezzi di Camellia japonica:

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.7	
	Clt.30	1,00/1,25
	Clt.35	1,25/1,50
	Clt.55	1,50/1,75
	Clt.600	3,00/3,50
	LV12	0,60/0,80
	LV18	0,80/1,00
Mezzo fusto	Clt.30	
	LV12	
	LV14	
	LV18	
	LV24	
Spalliera	LVQ18	
	Clt.45	
New line	Clt.285	2,50/3,00

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Camelia japonica 'Mrs. Tingley', New line

Camellia sasangua, bonsai

Camellia sasangua 'Cleopatra', Clt.90

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

SASANGUA

Forma cespugli sempreverdi che hanno lo stesso portamento di C. japonica, presenta la medesima resistenza al freddo, ma i suoi boccioli sono meno soggetti ai danni del gelo, perché si aprono da settembre a gennaio, quando le gelate sono meno frequenti. Resiste benissimo al sole (ciò non vuol dire che possa sopportare, senza soffrirne, le fornaci di un terrazzo esposto al sole estivo delle nostre città), forma bellissime siepi fiorite in un periodo nel quale non sono certo abbondanti le fioriture.

'Beatrice Emily'. Fiore semidoppio, rosa delicato.

'Cleopatra'. Fiore semplice rosa.

'Hino de Gumo'. . Fiori semplici, rosa in bocciolo, bianchi aperti.

'Hiryu'. Fiori semidoppi, rosso vivo.

'Kanjiro'. Fiore semidoppio, rosa vivo.

'Maria Goretti'. Bianco puro, semidoppio.

'Plantation Pink'. Fiore semplice, rosa tenero.

'Saka Meuri'. Rosso rubino.

'Yuletide'. Fiori rosso vermiglio, profumati.

Misure e prezzi di Camellia sasangua:

Cespuglio	Clt.3		
	Clt.5		
	Clt.7		
	Clt.25	0,80/1,00	
	Clt.30	1,00/1,25	
	Clt.35	1,25/1,50	
	Clt.55	1,75/2,00	
	LV12	0,60/0,80	
	LV18	0,80/1,00	
	LV25	1,00/1,25	
Mini alberetto	LV9		
Alto fusto	Clt.90		14/16
	Clt.180		18/20
	Clt.180		20/25
Spalliera	LVQ18		
Spalliera su alto fusto	Clt.90		12/14
Bonsai	LCT5		
	DB310	2,00/2,25	

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Campsis grandiflora

Campsis radicans 'Flamenco'

Campsis, Bignonie rustiche *(Bignoniaceae)*

◂ 4-6 m ▸ ◂ 6-8 m ▸

6B

Pianta rampicante: vedi risvolto di copertina

Vigorosi arbusti rampicanti a foglia caduca, adatti a coprire in breve tempo vaste superfici. Sono muniti di radici aeree, che aderiscono ai sostegni. Producono, per tutta l'estate, caratteristici fiori a forma di trombetta svasata, riuniti in panicoli apicali molto vistosi. Le giovani piante temono i forti geli invernali. Nessuna esigenza in fatto di terreno, si possono coltivare anche a mezz'ombra, ma in pieno sole fioriscono maggiormente.

grandiflora
Fiori rosso mandarino con gola e rovesci giallo-arancio.

radicans 'Flamenco'
Fiori rosso fiammeggiante.

radicans 'Flava' (C. radicans 'Yellow Trumpet')
Fiori giallo vivo.

radicans 'Indian Summer'® 'Kudian'
Fiori arancio indiano.

radicans 'Stromboli'
Fiori rosso vivo.

x tagliabuana 'Mme Galen'
Grandi fiori arancio vivo con gola rossa.

x tagliabuana 'Summer Jazz'® Fire Trumpet
Fiori rossi.

x tagliabuana 'Summer Jazz'® Gold Trumpet
Grandi fiori gialli.

Misure e prezzi delle varietà di Campsis:

Tutorate	Clt.3	0,80/1,00
	Clt.10	1,75/2,00
	Clt.15	2,50/3,00
Mini alberetto	LV9	
Mezzo fusto	Clt.10	
	Clt.15	

Campsis radicans 'Flava'

Campsis radicans 'Indian Summer'

Campsis x tagliabuana 'Summer Jazz' Fire Trumpet

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Capparis spinosa

Capparis, Cappero, Pianta dei capperi *(Capparidaceae)*

spinosa Cappero dei muri

Origine: Europa, India. Arbusto che produce molti lunghi sottili rami con qualche spina, che, se non trovano un sostegno, ricadono. Foglie caduche, ovali, coriacee, verde brillante. Fiori bellissimi, in estate, profumati, bianchi sfumati di rosa, con corolle molto aperte e lunghi stami dalle antere purpuree; i loro boccioli, colti prima che si aprano, sono i "capperi", gustosi complementi a molte vivande. Si prestano ad essere coltivati in vaso come piante di sospensione, ma soprattutto tra le rocce, sulle rupi, sulle fessure dei muri battuti dal sole, resi più belli dai loro lunghi rami cascanti.

Clt.2

Caragana arborescens

Caragana *(Leguminosae)*

arborescens

Arbusto a foglia caduca, formato da pochi, robusti rami eretti, spinosi. Foglie composte da 9-11 fogliole verde tenero. Fiori gialli, papilionacei ad aprile-maggio. Pianta utilissima per la sua adattabilità ad ogni tipo di terreno, per la sua rusticità, per la sua resistenza al gelo.

Cespuglio	Clt.10	0,80/1,00

arborescens 'Pendula'

Selezione piangente della precedente, di solito innestata a mezzo o ad alto fusto. Dal punto di innesto i rami spiovono ad arco, dando luogo ad una delle più belle forme pendule. Foglie e fiori come C. arborescens.

Mezzo fusto	Clt.18

arborescens 'Walker'

Innestata in testa, diviene quasi identica alla precedente, ma si può innestare anche al piede, ottenendo un cespuglio prorstrato e tappezzante. Fiori come la precedente.

3/4 di fusto	Clt.18

Caragana arborescens

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Carissa *(Apocynaceae)*

grandiflora 'Tuttlei'

1 m

2 m

9

Origine: Sudafrica. Arbusto sempreverde, spinoso, nano, semi-prostrato, utile come tappezzante o come piante di sospensione; foglie coriacee, ovate, verde lucido; fiori bianchi, profumati, a forma di stella, seguiti da frutti porpora neri.

Cespuglio Clt.3

Carissa grandiflora 'Tuttlei'

Carpinus, Carpino *(Betulaceae)*

betulus Carpino comune, Carpino bianco

10-20 m

7-12 m

5A

Origine: Europa, Caucaso, Iran. Spontaneo in tutta la nostra penisola, ma soprattutto nella fascia di vegetazione dominata dal castagno. Albero a foglia caduca con tronco spesso nodoso e contorto e chioma conico-arrotondata. Foglie di 4-10 cm, ovate, dentate, verde tenero; bella colorazione gialla in autunno; rimangono sulle piante allo stato secco sino alla fine dell'inverno. Fiori: prima e con le foglie in amenti penduli di color giallo tenero. Frutti alati, riuniti in spighe lunghe sino a 15 cm. Riesce in tutti i terreni di normale fertilità, permeabili, freschi, anche calcarei. Sopporta potature severe e ripetute e può essere foggiato in qualsiasi forma. Molto utilizzato ramificato sin dalla base, per siepi medie e alte.

Carpinus betulus, Clt.230

Carpinus betulus, Clt.240, spalliera su alto fusto

Carpinus betulus

Carpinu betulus, Clt.180

Carpinu betulus

Carpinus betulus

Misure e prezzi di Carpinus betulus:

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
Ramificato	2xtr.RN	1,00/1,50	
	2xtr.M	1,50/2,00	
	2xtr.M	2,00/2,50	
	Clt.10	1,25/1,50	
	Clt.18	2,00/2,50	
	Clt.130	4,00/4,50	
	Clt.210	4,00/4,50	
	Clt.230	5,00/5,50	
	Clt.375	4,00/4,50	
Ceppaia	Clt.55	3,00/3,50	
Alto fusto	Clt.90-130		16/18
	Clt.130		18/20
	Clt.180-230		20/25
	Clt.130-230		25/30
Spalliera su mezzo fusto	Clt.90		14/16
	Clt.90		16/18
	Clt.130		18/20
	Clt.240		20/25
	Clt.300		25/30
Spalliera su alto fusto	Clt.90		14/16
	Clt.90		16/18
	Clt.200		18/20
	Clt.140-240		20/25
	Clt.300		25/30
Spalliera	LVQ18		
	Clt.45		
	Clt.60		
	Clt.90		
	Clt.140		
	Clt.200		
	Clt.240-300		
Cubo su alto fusto	Clt.140		18/20
	Clt.300		25/30
A tetto	Clt.90		16/18
Spalliera triangolare	Clt.140		
Arco	LVQ40		
	LVC60		
New line	Clt.240	4,50/5,00	

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

betulus 'A. Beekman'

10-20 m

7-12 m

10-20 m

7-12 m

Due i caratteri che distinguono questa nuova cultivar da Carpinus betulus, di cui è selezione:

- le foglie più grandi,
- i rami più densi.

Due soli, ma importantissimi caratteri, soprattutto se si vorrà utilizzarla come albero da ombra, per la formazione di siepi, barriere, berceaux, topiarie. Verrà così apprezzata l'assoluta impenetrabilità costituita dalle ramificazioni.

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Misure e prezzi di Carpinus betulus 'A. Beekman':

Ramificato	Clt.35	2,00/2,50	
Alto fusto	Clt.130		18/20
	Clt.230		25/30

betulus 'Fastigiata' (C. betulus pyramidalis) Carpino piramidale

Forma piramidale di Carpinus betulus. Cresce naturalmente con i rami assurgenti, che partono da terra e danno luogo ad una silhouette fastigiata, priva di vuoti; con l'età s'allarga a partire dalla base. Può essere educato ad albero con tronco nudo e chioma prima fastigiata, poi ovale-arrotondata; in questa forma è molto impiegato per alberature di strade non larghe. Foglie: come C. betulus, ma che cadono in autunno. Esigenze colturali: come C. betulus, del quale conserva anche l'attitudine a sopportare qualsiasi potatura e a rappresentare un valido supporto per ottenere le più svariate forme.

Ramificato	Clt.18	1,50/1,75	
	Clt.25	1,75/2,00	
	Clt.25	2,00/2,50	
	Clt.30	2,00/2,50	
	Clt.35	2,50/3,00	
	Clt.55	2,50/3,00	
	Clt.70	3,00/3,50	
	Clt.90	3,50/4,00	
	Clt.130-180	4,00/4,50	
	Clt.240	4,00/5,00	
	Clt.230-300	5,00/5,50	
	Clt.750	6,00/6,50	
Alto fusto	Clt.130		18/20
	Clt.180-230-300		20/25
	Clt.230		25/30
	Clt.230-300		30/35
Spalliera su alto fusto	Clt.45		10/12
Spirale	Clt.130		
Piramide	Clt.180		
Parallelepipedo	Clt.130		
Slim	Clt.140	4,50/5,00	
Siepi mobili	LVC100		

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

betulus 'Frans Fontaine'

Origine: Olanda. Molto simile al precedente, dal quale si differenzia per le dimensioni più contenute, per il tronco sempre eretto sino all'apice, per le foglie più grandi, ma meno folte. Inoltre produce solo fiori maschili e, di conseguenza, non fruttifica.

Ramificato	Clt.35	2,50/3,00	
Alto fusto	Clt.230		25/30

Carpinus betulus 'Fastigiata', Clt.130

Carpinus betulus 'Fastigiata'

Carpinus betulus 'Frans Fontaine'

Carpinus betulus 'Monumentalis', Clt.130

Carpinus betulus 'Pendula', Clt.180

Caryopteris x clandonensis 'Grand Bleu'

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

betulus 'Monumentalis' (C. betulus 'Fastigiata Monument')

Forma colonnare che rimane stretta e compatta, geometrica, senza bisogno di potature anche in età adulta grazie alle ramificazioni molto dense. Indicato per piccoli giardini, per il giardino roccioso, per composizioni su fioriere, per strade molto strette. Ottimo per bonsai.

Ramificato	Clt.15	0,80/1,00	
	Clt.18	0,80/1,00	
	Clt.25	1,00/1,25	
	Clt.90	1,75/2,00	
	Clt.130	2,00/2,50	
Alto fusto	Clt.55		14/16
Bonsai	LCT10		

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

betulus 'Pendula' Carpino piangente

Origine: Francia. Forma piangente con rami che prima si distendono in larghezza e poi ricadono. Foglie: come C. betulus, ma che cadono in autunno. Non fiorisce né fruttifica. Esigenze colturali, come C. betulus.

Ramificato	Clt.18	1,50/1,75	
Mezzo fusto	Clt.18		
Alto fusto	Clt.18		6/8
	Clt.30		8/10
	Clt.180-240		20/25
	Clt.180-240		25/30

Caryopteris *(Verbenaceae)*

x clandonensis 'Grand Bleu'® Inoveris

Arbusto a foglia caduca, fitto, eretto, globoso. Foglie aromatiche ovato-lanceolate, verde-grigio brillante, lunghe fino a 5 cm. Da agosto a ottobre cime ascellari o terminali di fiori d'un azzurro molto intenso. Senza esigenze in fatto di terreno, molto resistente ai parassiti.

Cespuglio	Clt.10

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Cassia corymbosa



Castanea sativa

Cassia (Senna) *(Leguminosae)*

corymbosa (Senna corymbosa)

1-4 m

8B

1-2 m

Arbusto semi-persistente originario dell'America tropicale. Foglie lunghe, composte da 4-8 paia di fogliole lanceolate, verde scuro. Fiori riuniti in grandi corimbi, di colore giallo scuro, con stami molto vistosi, dalla metà dell'estate a metà autunno. Resiste alla siccità.

Cespuglio	Clt.3

Castanea sativa, Clt.55

Castanea, Castagno *(Fagaceae)*

sativa (C. vesca) Castagno comune

15-30 m

6B

12-20 m

Origine: Europa orientale, Africa del Nord, Medio Oriente. Grande albero a foglia caduca con larga ed alta chioma. Foglie oblunghe di 15 - 20 cm, verde brillante d'un bel giallo in autunno. Bellissimi, spettacolari fiori profumati a giugno-luglio, seguiti dai notissimi frutti (le castagne) maturanti a ottobre-novembre. Cresce bene nei climi freschi e nei suoli acidi di montagna.

Mezzo fusto	Clt.10	
Alto fusto	Clt.55	14/16
	Clt.230	20/25

Castanea sativa

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Catalpa bignonioides, Clt.55

Catalpa bignonioides 'Aurea'

Catalpa bignonioides 'Nana', Clt.55

Catalpa *(Bignoniaceae)*

bignonioides Catalpa comune

10-15 m
10 m
6B

Origine: America del Nord. Albero a foglia caduca, caratteristico per le grandi foglie, la vistosissima fioritura, i lunghi frutti che rimangono appesi ai rami fino alla fioritura dell'anno seguente. Ha un tronco basso, sormontato da una chioma tondeggiante, non molto compatta. Foglie ovali o cordiformi, verde tenero, lunghe e larghe sino a 25 cm. Fiori a giugno-luglio in grappoli eretti, campanulati, bianchi punteggiati di giallo e di porpora. Si adatta a tutti i tipi di terreno, ma riesce meglio in quelli freschi e fertili. Nelle regioni molto fredde le giovani piante possono essere danneggiate dai geli.

Alto fusto	2xtr.RN	8/10
	2xtr.RN	10/12
	2xtr.RN	12/14
	3xtr.M	14/16
	3xtr.M	16/18
	3xtr.M	18/20
	3xtr.M	20/25
	3xtr.M	25/30
	Clt.25	10/12
	Clt.55	14/16
	Clt.180	20/25
	Clt.180	25/30

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

bignonioides 'Aurea'

8-10 m
5-8 m
6B

Ha le stesse foglie molto grandi di C. bignonioides, ma di colore giallo vivo a primavera, più tenue poi. La chioma assume una forma più globosa. Stessa fioritura, seguita da baccelli decorativi e stesse esigenze colturali.

Alto fusto	Clt.18	8/10
	Clt.30	10/12
	Clt.45	12/14
	Clt.350	35/40

bignonioides 'Nana' (C. bungei)

4-6 m
3-5 m
6B

Origine: Francia. Albero di piccole dimensioni che si riproduce d'innesto su C. bignonioides. Dal punto d'innesto forma una chioma molto larga, densamente ramificata, globosa, quasi sferica, senza bisogno di potature. Foglie come C. bignonioides, un po' più piccole. Non fiorisce.

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
Cespuglio	Clt.15		
Mezzo fusto	Clt.15		
	Clt.18		
	Clt.30		
3/4 di fusto	Clt.15		8/10
Alto fusto	2xtr.RN		8/10
	2xtr.RN		10/12
	2xtr.RN		12/14
	Clt.18-20		8/10
	Clt.25		10/12
	Clt.30		10/12
	Clt.35		12/14
	Clt.55		14/16
	Clt.90		16/18
	Clt.350		35/40

Catalpa bignonioides

Ceanothus *(Rhamnaceae)*

x delilianus 'Gloire de Versailles'

1-1,50 m ◂ ▸ 1-1,50 m

7

Arbusto a foglia caduca eretto, ben ramificato; foglie ovali verde scuro. Da giugno ad agosto fiori in panicoli terminali di colore blu cielo.

x impressus 'Victoria'
Sempreverde con piccole foglie ovali verde brillante e fiori blu scuro a maggio.

x pallidus 'Marie Simon'
Come il precedente, ma con fiori rosa chiaro.

Misure e prezzi delle varietà di Ceanothus:

Cespuglio	Clt.10	
Mini alberetto	LV9	

Ceanothus x impressus 'Victoria', LV9

Cedrela (Toona) *(Meliaceae)*

sinensis 'Flamingo' (Toona sinensis)

15-20 m ◂ ▸ 10-15 m

6B

Varietà di Cedrela sinensis (originaria della Cina, l'unico albero dei climi temperati con foglie commestibili), che forma un'ampia chioma ovoidale. Foglie paripennate, lunghe 40-75 cm, che nascono in primavera con una stupenda tinta rosa lillaceo delicato, per divenire scuro brillante in estate. Interessante anche la fioritura in ombrelle pendule, lunghe 50 cm, bianche a giugno-luglio. Domanda un terreno abbastanza fertile, ben drenato.

Alto fusto	3xtr.M	12/14
	3xtr.M	14/16
	3xtr.M	16/18

Cedrela sinensis 'Flamingo'

Cedrus deodara

Cedrus, Cedro *(Pinaceae)*

Imponenti, maestosi, solenni. In frequenti citazioni della Bibbia sono indicati come simbolo di forza e di produttività. Certo, hanno bisogno di spazio (ma non mancano Cedri nani, che possono vivere anche in un piccolo giardino, pure in terrazzi), ma rimangono sempre insostituibili per creare le colonne portanti dei grandi giardini, dei parchi, per divenirne le piante "faro". Senza contare che in qualunque area verde l'armonia nasce anche dai contrasti. E nessun altro genere del mondo vegetale offre, come i Cedri, una così grande diversità di strutture, di colori, di luce.

Cedrus atlantica 'Glauca Pendula', Clt.150

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

atlantica Cedro dell'Atlante

25-35 m

8-15 m

7A

Origine: Algeria, Marocco. Conifera maestosa a portamento conico-eretto, slanciato, con la cima che, dopo essersi mantenuta a lungo eretta, in tarda età si dilata orizzontalmente appiattendosi; rami laterali assurgenti da giovani, quasi orizzontali in età matura. Aghi sempreverdi, rigidi, poco pungenti, verde scuro, talvolta verde bluastro. Coni: a forma di nido con apice concavo, lunghi 6-10 cm. S'adatta ai vari tipi di terreno, anche calcarei, ma non troppo umidi. Necessita di particolari attenzioni al trapianto.

Clt.18	1,25/1,50
Clt.25-30	1,50/1,75
Clt.35	2,00/2,50
Clt.55	2,00/2,50
Clt.55	2,50/3,00
Clt.90	2,50/3,00
Clt.180	4,00/4,50
Clt.230	4,50/5,00
Clt.300	5,00/5,50
Clt.525	7,00/8,00
Clt.1500	7,00/8,00
Clt.1000	8,00/9,00
Bonsai	Clt.35

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

atlantica 'Compacta'

120/150 m

1,50-1,70 m

7A

Origine: Italia. Conifera naneggiante dal portamento fittamente cespuglioso, arrotondato; da giovane più largo che alto. Aghi corti (0,50-1 cm), sempreverdi, pungenti, verde scuro, ravvicinati. Sopporta qualche potatura di formazione. Stesse esigenze colturali di C. atlantica.

	Clt.15
Mezzo fusto	Clt.12
	Clt.18
Pompons	LV9

atlantica 'Glauca' Cedro blu

20-25 m

10-15 m

6B

Origine: Nord Africa. Maestosa conifera dal portamento piramidale largo, con rami principali prima ascendenti, allargantisi con l'età, ricurvi verso l'alto alle estremità: creano un effetto di composta imponenza. Aghi sempreverdi, lunghi 2-2,50 cm, d'un vivido grigio-blu. Coni numerosi e decorativi, lunghi 6-10 cm, prima giallastri, bruni a maturità. S'adatta a tutti i terreni, fatta eccezione per quelli troppo umidi. Sopporta i calori estivi, le atmosfere secche, l'inquinamento dell'aria. Al trapianto deve essere ben tutorato, perché le radici non sono le più stabili. Di grande effetto isolato nei giardini molto grandi, nei parchi, nelle piazze, accanto a edifici prestigiosi.

Cedrus atlantica

Cedrus atlantica 'Compacta', Clt.15

Cedrus atlantica 'Glauca', Clt.90

Cedrus atlantica 'Glauca Pendula'

Cedrus atlantica 'Glauca Pendula'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
Clt.10	0,80/1,00	
Clt.12	0,80/1,00	
Clt.15	1,00/1,25	
Clt.18	1,25/1,50	
Clt.25	1,50/1,75	
Clt.70	2,50/3,00	
Clt.90	2,50/3,00	
Clt.110	3,00/3,50	
Clt.130	3,50/4,00	
Clt.180	3,50/4,00	
Clt.300	4,50/5,00	

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

atlantica 'Glauca Pendula' Cedro blu piangente

4-8 m

10-15 m

6B

Origine: Francia. Conifera del tutto caratteristica ed originale, in virtù della flessuosa ricadenza delle sue ramificazioni. Si presenta essenzialmente in due forme:

- innestata al piede coi rami ricadenti per tutta la lunghezza del fusto eretto, che però arrivato a una certa altezza, si curva verso il basso;
- innestata in testa su un fusto di C. atlantica ad un'altezza che varia da 1m a 2-2,50 m. In tal caso forma una chioma con i rami principali che s'allargano e si sovrappongono, mentre i rami secondari ricadono verso il suolo. Talvolta la si fa crescere solo su un ramo principale che, opportunamente guidato, può allargarsi per 10 m e più. In ogni caso la forma finale è pittoresca e non dà mai l'impressione di artificiosità, ma di spontanee bizzarrie della natura. Foglie, coni, esigenze colturali: come Cedrus atlantica 'Glauca'.

Innestati al piede	Clt.10	1,00/1,25
	Clt.18	1,25/1,50
	Clt.25	1,50/1,75
	Clt.30	1,75/2,00
	Clt.55	2,00/2,50
	Clt.90	3,00/3,50
	Clt.130-140	3,00/3,50
	Clt.230	3,00/3,50 extra
	Clt.285	3,50/4,00 extra
Mini alberetto	Clt.25	

Cedrus atlantica 'Glauca Pendula', Clt.130

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
Mezzo fusto	Clt.10		
	Clt.18		
	Clt.30		
3/4 di fusto	Clt.55		14/16
Alto fusto	Clt.55		14/16
	Clt.70		14/16
	Clt.110		16/18
	Clt.110		18/20
	Clt.150		18/20
	Clt.180		20/25
	Clt.240		25/30
	Clt.450		30/35
Candelabro	Clt.30		
	Clt.70		
	Clt.180		

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

atlantica 'Glauca Pyramidalis' (C. atlantica 'Glauca Fastigiata')

12-15 m

7A

2-4 m

Origine: Francia. Varietà che si caratterizza per la stretta aderenza dei rami dalla base alla cima. Aghi, coni, esigenze colturali: come Cedrus atlantica.

Clt.30	1,75/2,00
Clt.35	2,00/2,50

Cedrus atlantica 'Glauca Pyramidalis'

deodara Cedro dell'Himalaya

20-25 m

7B

7-8 m

Origine: Himalaya, Afghanistan. Conifera dal portamento piramidale largo e regolare e dalla vegetazione molto densa; la cima inclinata e i rami secondari ricadenti gli conferiscono un aspetto d'insieme pendulo e grazioso nella sua maestosità. Aghi sempreverdi, lunghi da 2 a 5 cm, d'un verde intenso a riflessi bluastri, che contrasta col verde chiaro delle nuove vegetazioni. Coni maschili lunghi 5-12 cm, rosso scuro prima di liberare il loro polline; coni femminili più grandi, arrotondati all'apice. Vive in tutti i terreni di media fertilità, pur preferendo quelli moderatamente acidi; teme gli eccessi di umidità e i geli prolungati (non conviene all'Europa centrale).

Clt.10	0,80/1,00
Clt.18	1,25/1,50
Clt.25	1,50/1,75
Clt.30	1,75/2,00
Clt.35	2,00/2,50
Clt.90	3,00/3,50

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Cedrus deodara

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Cedrus deodara 'Aurea'

Cedrus deodara 'Aurea'

Cedrus deodara 'Aurea', Clt.35

Cedrus deodara 'Bush Electra'

deodara 'Aurea'

8-12 m

5-7 m

Origine: Inghilterra. Varietà di Cedrus deodara, del quale conserva la forma flessuosa, ingentilita dagli aghi dorati che ne esaltano l'eleganza. Aghi con le stesse dimensioni di C. deodara, di colore giallo, un giallo più vivo nella porzione apicale dei ramuli e nella porzione di fronda esposta a Sud; d'estate il giallo si attenua, ma conserva sempre una certa brillantezza. Ha le stesse esigenze colturali di C. deodara. In certi anni molto freddi, il gelo può far cadere in parte gli aghi delle parti apicali; ma alla ripresa vegetativa, in poco tempo, si riformano.

	Clt.10	0,80/1,00	
	Clt.18	1,25/1,50	
	Clt.25	1,50/1,75	
	Clt.30	1,75/2,00	
	Clt.35	2,00/2,50	
	Clt.55	2,50/3,00	
	Clt.90	3,00/3,50	
	Clt.130	3,50/4,00	
	Clt.180	4,00/4,50	
Alto fusto	Clt.70		14/16

deodara 'Bush Electra'

6-8 m

3-5 m

Novità ottenuta da Lone Edel Nursery (USA). Interessante per la lenta crescita, le dimensioni ridotte a maturità, la forma conica, gli aghi blu. Esigenze colturali: come Cedrus deodara.

Clt.18	1,00/1,25
Clt.18	1,25/1,50
Clt.25	1,25/1,50 extra
Clt.30	1,75/2,00
Clt.35	2,00/2,50
Clt.55	2,50/3,00
Clt.130	3,50/4,00
Clt.180	4,00/4,50
Clt.230	4,50/5,00

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

deodara 'Feelin' Blue'®

3-3,50 m

7B

2-2,20 m

Origine: Olanda. Conifera di recente ottenzione, che, se allevata a ridosso di un tutore, si sviluppa eretta con i rami ricadenti alle estremità. Lasciata crescere liberamente s'adagia al terreno, tappezzandolo. Aghi blu argentato, lunghi 3-4 cm disposti in rosette. Stesse esigenze colturali di C. deodara.

	Clt.3		
	Clt.5		
	Clt.10 tutorati	0,80/1,00	
	Clt.15		
	Clt.18-20	1,25/1,50	
	Clt.30	1,75/2,00	
	Clt.35	1,75/2,00	
	Clt.55	2,50/3,00	
Mini alberetto	LV9		
1/4 di fusto	Clt.15		
Mezzo fusto	Clt.18		
	Clt.30		
3/4 di fusto	Clt.90		16/18
Alto fusto	Clt.70		14/16
	Clt.90-110		18/20
Pompons	LV9		
Candelabro	Clt.70		14/16
Bonsai	LV18		
	LV24		
	LV30	1,60/1,70	

Cedrus deodara 'Feelin Blue', Clt.20

Cedrus deodara 'Feelin Blue', Clt.30

deodara 'Golden Horizon'

4-5 m

7B

2-4 m

Origine: Olanda. Lasciata crescere spontaneamente, i rami s'allargano in orizzontale, ricadendo alle estremità. Invece, tutorata e guidata, la pianta forma un cono abbastanza regolare. Aghi lunghi 2-4 cm, giallo vivo, fini, soffici. Esigenze colturali: come C. deodara.

Soggetti cresciuti	Clt.3		
— spontaneamente	Clt.18	ø m 0,50/0,60	
Soggetti cresciuti su tutore	Clt.10		
Mini alberetto	LV9		
1/4 di fusto	LV15		
Mezzo fusto	Clt.18		
Alto fusto	Clt.110		18/20

Cedrus deodara 'Golden Horizon'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Cedrus deodara 'Pendula', Clt.240

deodara 'Pendula' Cedro dell'Himalaya piangente

6-8 m

2,50-6 m

7B

Ibrido naturale tra Cedrus deodara e Cedrus deodara 'Robusta', selezionato in Germania; le dimensioni sopraesposte sono puramente indicative, dato il suo polimorfismo; la larghezza dipende dall'andamento della porzione apicale piangente. Prescindendo dalle varie tecniche di "messa in forma", la curvatura tende, di solito, ad avvicinarsi al fusto eretto, arrivando persino a formare un "tutt'uno" con questo; ma non mancano i casi in cui prima s'allarga e poi s'inclina. I rami principali e secondari sono ricadenti e rivestono fittamente il tronco in tutta la sua lunghezza; talvolta si sviluppano anche al suolo adagiandovisi per formare una specie di cuscino. Aghi sempreverdi, lunghi 5-6 cm, verde scuro, più o meno glaucheggianti, più consistenti e più pungenti di quelli di Cedrus deodara. Altre caratteristiche ed esigenze colturali: come Cedrus deodara.

	Clt.10	1,00/1,25	
	Clt.30	1,75/2,00	
	Clt.55	2,00/2,50	
	Clt.130-140	2,50/3,00	
	Clt.180-200	2,50/3,00	
	Clt.180-200	3,00/3,50	
	Clt.240-300	3,00/3,50	
Soggetti caratterizzati	Clt.30		
	Clt.55		
	Clt.240	2,50/3,00	
Mezzo fusto	Clt.18		
	Clt.30		10/12
3/4 di fusto	Clt.35		
Alto fusto	Clt.240		25/30
Bonsai	Clt.45		

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Cedrus deodara 'Prostrata', Clt.30

deodara 'Prostrata'

1,75-2 m

2,50-3 m

7B

Questa varietà di Cedrus deodara ha le stesse caratteristiche, per quanto riguarda colore ed esigenze colturali, del Cedrus deodara 'Pendula'. La sua capacità nel differenziarsi dal precedente sta nel fatto che i suoi rami crescono in modo più orizzontale e solo successivamente ricadono verso il basso.

	Clt.30	1,00/1,25	
Mezzo fusto	Clt.10		
Alto fusto	Clt.110		18/20
	Clt.130		18/20 extra

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

deodara 'Robusta Glauca'

10-12 m

6-8 m

7B

Origine: Italia. Selezione del Cedrus deodara con portamento più conico e rami più eretti. Aghi lunghi 8 cm, verde blu grigio. Cresce piuttosto lentamente nei primi anni, più rapidamente in seguito. Esigenze colturali: come Cedrus deodara.

	Clt.18	1,25/1,50	
	Clt.25	1,50/1,75	
	Clt.35	1,75/2,00	
	Clt.35	2,00/2,50	
	Clt.55	2,50/3,00	
	Clt.70	2,50/3,00	
	Clt.90	3,00/3,50	
Alto fusto	Clt.230		30/35

Cedrus deodara 'Robusta Glauca'

Celtis *(Ulmaceae)*

australis Bagolaro, Spaccasassi

15-20

8-12

6B

Origine: regioni mediterranee, Europa centrale. Grande albero a foglia caduca con tronco diritto e caratteristica corteccia liscia e grigia. La chioma arrotondata e folta è formata da numerosi rami assurgenti. Foglie: alterne, ovali, strette, lunghe 4-5 cm, di colore verde scuro. Fiori ad aprile maggio, piccoli, poco numerosi, con stami gialli. Frutti: drupe rotondeggianti, brune a maturità, contenenti un nocciolo col quale un tempo si fabbricavano i rosari. Albero tipico delle regioni mediterranee, rustico e frugale, estremamente adatto alla città, resiste all'inquinamento e non soffre troppo della presenza dell'asfalto.

Cespuglio	Clt.90	2,50/3,00	
	Clt.180	3,00/3,50	
Alto fusto	Clt.30		8/10
	Clt.35		10/12
	Clt.45		12/14
	Clt.70		14/16
	Clt.130-180		18/20
	Clt.180		20/25
	Clt.230		25/30
	Clt.1000		45/50
Spalliera su alto fusto	Clt.45		12/14

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Celtis australis

Celtis australis

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Cephalotaxus harringtonia 'Fastigiata', Clt.140

Cephalotaxus *(Cephalotaxaceae)*

harringtonia 'Fastigiata' (Podocarpus koraiana)

3-5 m
2-4 m
7B

Origine: Corea, Giappone. Conifera a portamento arbustivo con rami eretti, poco divaricati dal fusto, molto somigliante a Taxus baccata 'Fastigiata', ma più aperta e con foglie più grandi. Foglie: aghi disposti a spirale, lunghi fino a 6 cm, verde scuro lucido. Tollera la maggior parte dei terreni coltivati, purché non aridi e ben drenati.

	Clt.10	0,50/0,60
	Clt.35	1,00/1,25
	Clt.55	1,25/1,50
	Clt.140	2,00/2,50
New line	DB 140	

Ceratonia siliqua

Ceratonia *(Leguminosae) (Caesalpiniaceae)*

siliqua Carrubo

15-20 m
12-20 m
11

Origine: bacino mediterraneo. Grande albero sempreverde, con tronco robusto e chioma larga ed espansa. Foglie: coriacee, rotonde verde scuro. Fiori sul finire dell'inverno, molto appariscenti, rossi quelli maschili, rosa i femminili. Frutti: baccelli lunghi da 10 a 20 cm, compressi, penduli, viola bruno a maturità, con polpa molto dolce, commestibile. Nessuna esigenza in fatto di terreno, anzi sembra preferire quelli ingrati.

Alto fusto	Clt.45	10/12
Esemplari	Clt.750	Alt. tronco 100/120

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Ceratostigma willmottianum

Ceratostigma *(Plumbaginaceae)*

willmottianum

0,80-1 m
1-1,50 m
6B

Origine: Cina. Arbusto a foglia caduca, espanso, con esili steli verdi. Foglie lanceolate, appuntite, lunghe 3 - 5 cm, verde scuro, porpora ai margini, rossastre in autunno. Dalla tarda estate all'autunno spighe di fiori azzurri con centro porpora.

Cespuglio	Clt.3
	Clt.10

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Cercidiphyllum *(Cercidiphyllaceae)*

japonicum

Origine: Giappone, Cina. Albero o arbusto a foglia caduca con foglie cuoriformi di colore bruno rossastro a primavera, verde chiaro d'estate. In autunno passano dal rosa antico, al giallo, all'arancio, al porpora.

Cespuglio	Clt.10	0,80/1,00	
	Clt.15	1,25/1,50	
	Clt.18-25	1,50/1,75	
	Clt.45	2,00/2,50	
	Clt.180	3,00/3,50	
Alto fusto	Clt.35		10/12
	Clt.55		12/14

Cercidiphyllum japonicum

japonicum f. pendulum (C. japonicum 'Pendulum')

Forma piangente molto elegante di Cercidiphyllum japonicum con esili rami ricadenti.

3/4 di fusto	Clt.30	

Cercidiphyllum japonicum f. pendulum

Cercis *(Caesalpiniaceae)*

canadensis



Origine: America del Nord. Grande arbusto o piccolo albero a foglia caduca a portamento regolare e chioma espansa, tondeggiante. Foglie cordate con apice appuntito, bronzee al loro apparire, subito dopo verde intenso e brillante, gialle in autunno. Fiori a mazzetti ad aprile, sui rami nudi, di color cremisi e rosa che diviene porpora scuro alla fine della fioritura. Ha le stesse esigenze colturali di Cercis siliquastrum.

Alto fusto	Clt.130-180	16/18
	Clt.130-180	18/20
	Clt.230	20/25

Cercis canadensis

Cercis canadensis 'Forest Pansy'

Cercis canadensis 'Forest Pansy'

Cercis chinensis 'Avondale', Clt.35

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

canadensis 'Forest Pansy'
Varietà di Cercis canadensis, molto interessante per il magnifico colore delle foglie rosso intenso a primavera, più tenue poi. Per il resto uguale alla specie tipo.

Cespuglio	Clt.5		
	Clt.25	1,25/1,50	
	Clt.90	2,00/2,50	

canadensis 'Lavander Twist'® 'Covey'



Forma piangente, graziosa, compatta, capace di creare, nel più piccolo dei giardini, il più grande motivo d'attrazione. I rami, leggermente zigzaganti, ricadono a cascata, letteralmente sovrastati, ad aprile, da una miriade di grappoli serrati di boccioli color magenta acceso che schiudono fiori rosa intenso. Lo spettacolo dura un mese e poi i fiori vengono sostituiti da una vera e propria "tenda" di grandi foglie cuoriformi, coriacee, verde intenso, d'un bel giallo in autunno. Esigenze colturali come specie tipo.

Cespuglio	Clt.55	0,80/1,00	
	Clt.70	1,00/1,25	
Mini alberetto	LV12		
Alto fusto	Clt.70		14/16

canadensis 'Tennessee Pink'
Come canadensis, ma a fiori rosa.

Cespuglio	Clt.70	1,75/2,00	

chinensis 'Avondale'

Arbusto o alberetto a foglia caduca, fittamente ramificato. Foglie arrotondate, lucenti, coriacee, verde intenso, lunghe fino a 12 cm, gialle in autunno. Fiori prima delle foglie, in mazzetti, di colore rosa porpora scuro. Ama i terreni calcarei, ma riesce anche in quelli moderatamente acidi.

Cespuglio	Clt.10		
	Clt.15	0,80/1,00	
	Clt.20	0,80/1,00	
	Clt.30	1,00/1,25 extra	
	Clt.30	1,25/1,50	
	Clt.35	1,50/1,75	
	Clt.45	1,50/1,75	
	Clt.70	1,75/2,00	
	Clt.90	2,00/2,50	
Mezzo fusto	Clt.25		
3/4 di fusto	Clt.70		14/16

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Cercis canadensis 'Lavander Twist', Clt.70

Cercis chinensis 'Shirobana'

chinensis 'Shirobana'

Come C. chinensis 'Avondale' è un arbusto o alberetto a foglia caduca, fittamente ramificato. Le sue foglie sono verde scuro ma si differenzia per il colore dei suoi fiori, che in questo caso, sono bianchi a marzo-aprile. Predilige terreni calcarei, fertili e ben drenati.

Cespuglio	Clt.10	
	Clt.15	0,80/1,00
	Clt.30	1,25/1,50

siliquastrum Albero di Giuda

Origine: Asia Minore. Grande arbusto o piccolo albero a foglia caduca, tipico delle regioni mediterranee. Portamento eretto in età giovanile; in seguito i rami s'allargano e la pianta assume un aspetto quasi sempre arrotondato, spesso pittoresco. Foglie cuoriformi di 8-10 cm, di colore verde glauco. Piccoli fiori rosa lillacei raggruppati sui rami dell'anno precedente, talvolta anche sul fusto. La fioritura inizia ad aprile sui rami ancora spogli e finisce con le prime foglie. Ai fiori succedono frutti in lunghi baccelli, verdi al loro apparire, marroni a maturità, che rimangono per mesi sulle piante. Una delle migliori specie per i terreni calcarei e secchi; inoltre sopporta le temperature estreme: estati aride e calde, inverni freddi.

Cespuglio	Clt.18	1,25/1,50
	Clt.30	1,25/1,50
	Clt.35	1,50/1,75
	Clt.70	2,50/3,00
	Clt.110-130	2,00/2,50
	Clt.150	2,50/3,00
	Clt.180	3,00/3,50
	Clt.375	4,50/5,00

Cercis siliquastrum

Cercis siliquastrum, Clt.230

Cercis siliquastrum 'Alba'

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
Alto fusto	Clt.25		8/10
	Clt.45		10/12
	Clt.70		12/14
	Clt.130		16/18
	Clt.130		18/20
	Clt.180-230		20/25
	Clt.230-300		25/30
	Clt.375-450		30/35
	Clt.375-450		35/40

siliquastrum 'Alba' Albero di Giuda bianco
Identico a Cercis siliquastrum, ma con fiori bianchi.

Alto fusto	Clt.30	8/10

Cereus *(Cactaceae)*

Cereus peruvianus 'Monstruosus'

peruvianus 'Monstruosus' (C. uruguayanus)

3-5 m
0,70-1 m

11

Origine: Sud America. Cactus a portamento arboreo con coste arrotondate, solcate, che portano spine nere o rossicce. Bei fiori bianchi, sfumati rosa in estate.

LV20

Cestrum *(Solanaceae)*

1,50-3 m
1-2 m

9B

Arbusti sempreverdi interessanti per il lungo periodo di fioritura: da maggio a settembre. Non esigenti in fatto di terreno.

Cestrum elegans

elegans (C. purpureum).
Fiori rosso cremisi seguiti da bacche porpora.

nocturnum 'Galant de Nuit'
Piccoli fiori di colore verdognolo o bianchi che di notte profumano intensamente. Seguono bacche bianche molto appariscenti.

Misure e prezzi di Cestrum elegans e nocturnum 'Galant de Nuit':

Cespuglio	LV12

Chaenomeles (Cydonia), Cotogno da fiore *(Rosaceae)*

speciosa (C. lagenaria)

1,50-2 m

5A

1-1,50 m

Origine: Cina, Giappone. Arbusti a foglia caduca, espansi, con rami spinosi e foglie verde scuro ovali, lucenti. In primavera sui rami nudi, sbocciano mazzetti di fiori con stami centrali gialli. In autunno hanno una seconda stagione di bellezza, quando si coprono di frutti giallodorati e, a volte, di qualche fiore ritardatario. Prosperano in qualsiasi terreno fertile.

Cespuglio	Clt.10	
	Clt.15	0,80/1,00

VARIETÀ DISPONIBILI DI CHAENOMELES SPECIOSA:

'Nivalis'
Fiori bianchi.

speciosa 'Rubra'
Fiori rosso vivace.

Cespuglio	Clt.15	0,80/1,00
Mezzo fusto	Clt.10	

Chaenomeles speciosa 'Rubra'

Chamaecyparis *(Cupressaceae)*

lawsoniana 'Columnaris' (C. lawsoniana columnaris Glauca)

8-10 m

5B

1-1,50 m

Origine: Olanda. Conifera dal portamento strettamente colonnare, molto compatto, con ramificazioni erette, che rivestono la pianta a partire da terra. Foglie squamiformi, serrate, di colore azzurro argenteo nei primi anni, poi tendenti al blu grigio. Vegeta bene nei terreni freschi e ben drenati. Sopporta potature leggere e ripetute. Non adatta a climi troppo caldi o aridi.

Clt.25	1,25/1,50
Clt.30	1,50/1,75
Clt.35	1,50/1,75

Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris', Clt.35

lawsoniana 'Ellwoodii'

2-3 m

6A

1-1,50 m

Conifera che forma una colonna regolare, compatta, spesso con più d'una punta. Fogliame blu, che diviene blu acciaio d'inverno. Vegeta in tutti i suoli di normale fertilità, anche in quelli secchi.

Clt.15	0,80/0,90

Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii'

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Chamaecyparis lawsoniana 'Stardust'

Chamaecyparis lawsoniana 'Yvonne'

Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis', Clt.18

lawsoniana 'Stardust'

7-8 m

3-3,50 m

5B

Origine: Olanda. Conifera a portamento eretto e chioma piramidale, folta ma sfrangiata; ramificazioni appiattite con le estremità ricadenti in particolare sulle piante giovani. Foglie squamiformi di color giallo. Tra i Chamaecyparis a forma colonnare a fogliame giallo, s'è dimostrato il più adatto ai nostri climi.

Clt.18	1,25/1,50
Clt.25-30	1,50/1,75

lawsoniana 'Yvonne'

1,50-2 m

4-6 m

5B

Forma fastigiata, serrata. Rami eretti, appiattiti, fogliame d'un giallo oro luminoso per tutto l'anno. Esigenze colturali come Chamaecyparis laws. 'Columnaris'.

Clt.35	1,75/2,00
Clt.45	2,00/2,50

nootkaensis 'Pendula'

8-12 m

3-5 m

5B

Conifera con tronco che si erge eretto sino alla cima; i rami principali si sviluppano obliquamente verso il basso, mentre quelli secondari ricadono verticalmente. L'effetto d'insieme è un portamento pendulo, che diviene sempre più caratteristico con l'età. Fogliame lungo, verde intenso. Fiori quasi insignificanti. Coni pruinosi di 1 cm. Vive in tutti i terreni eccetto quelli molto calcarei.

Clt.18	1,25/1,50
Clt.25	1,50/1,75

obtusa 'Nana Gracilis'

1,50-2 m

1-1,50 m

4

Origine: Giappone. Conifera dalla forma arrotondata-appiattita o conica irregolare nell'età giovanile; in seguito diventa largamente conica. Inconfondibile per il dettaglio cesellato dei suoi ramoscelli contorti a conchiglia. Foglie squamiformi, consistenti, verde scuro brillante. Vuole terreni freschi, umidi, sciolti, da acidi a leggermente alcalini.

	Clt.7	
	Clt.10	
	Clt.18	0,50/0,60
	Clt.25	0,60/0,70
	Clt.30	0,70/0,80
	Clt.45	0,80/1,00
Mini alberetto	LV9	
Mezzo fusto	Clt.18	
Bonsai	LCT5	

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

pisifera 'Filifera Sungold'

Conifera nana, dalla forma sferica, appiattita; rami filiformi, ricurvi, serrati; aghi giallo oro, colore che non subisce alterazioni neanche in pieno sole. Estremamente rustica, s'adatta a tutti i terreni, purchè non aridi.

Clt.10	

Chamaerops pisifera 'Filifera Sungold'

Chamaerops *(Arecaceae)*

excelsa = Trachycarpus fortunei

humilis Palma nana, Palma di San Pietro

Origine: bacino mediterraneo. Unica palma originaria dell'Europa, si presenta quasi sempre come un largo cespuglio formato da più tronchi d'altezza variabile, divaricati tra loro, sormontati da un ciuffo di rigide foglie a ventaglio; i fusti sono ricoperti da una fibra bruna e da quel che resta dei piccioli caduti o tagliati. Rari i soggetti con un sol tronco. Foglie sempreverdi, palmate, quasi rotonde, verde chiaro sopra, ricoperte da una lanugine biancastra sotto; sono portate da lunghi piccioli verdi e soffusi di porpora, spinosi ai bordi. Fiori gialli in dense pannocchie, dalla primavera all'estate. Frutti: gruppi di bacche brune ellittiche, nelle piante femminili. Indifferente quanto a natura del terreno, purché non vi ristagni l'acqua.

	Clt.20	0,80/1,00
	Clt.30	0,80/1,00
	Clt.35	1,00/1,25
	Clt.45	1,00/1,25
	Clt.110	1,50/1,75
	Clt.230	2,00/2,50
	LV12	0,60/0,80
	LV20	0,80/1,00
Ceppaia	Clt.70	
	Clt.90	1,50/1,75
	Clt.160	1,50/2,00
	Clt.285	2,00/2,50
	Clt.450	2,00/2,50
	Clt.600	2,00/2,50

Chamaerops humilis

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

humilis 'Cerifera'
Selezione di Chamaerops humilis molto attraente, perché le foglie sono ricoperte sotto e sopra da una lanugine argentea. Da segnalare inoltre una sperimentata maggior resistenza al gelo.

Clt.10	
LV12	

Chamaerops humilis 'Cerifera'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Chimonanthus praecox

humilis 'Vulcano'
Altra nuova selezione dalle foglie verde più scuro e dal portamento molto più compatto. Varietà ideale per balconi, terrazzi e per il giardino roccioso.

	Clt.12-LV12

Chimonanthus *(Calycanthaceae)*

praecox (Chimonanthus fragrans) (Calycanthus praecox)

3-4 m
2-3 m
7A

Origine: Cina. Arbusto a foglia caduca, a portamento eretto e compatto. Grandi foglie ovali verde scuro che si colorano di giallo in autunno. A dicembre-febbraio produce fiori campanulati molto profumati. Non esigente in fatto di terreno, nelle regioni molto fredde va piantato a ridosso di un muro in un sito protetto.

Cespuglio	Clt.10	
	Clt.18	1,25/1,50
	Clt.25	1,50/1,75
	Clt.35	1,50/1,75
	Clt.55	1,75/2,00
	Clt.90	2,50/3,00
	Clt.600	3,50/4,00

x Chitalpa tashkentensis 'Summer Bell's'

x Chitalpa *(Bignoniaceae)*

tashkentensis 'Summer Bell's'®

10-12 m
4-6 m
7

Origine: America del Nord. Grande arbusto o piccolo albero a foglia caduca a portamento eretto. Rami verdi. Foglie strette, lunghe 20-30 cm, verde intenso. Fiori a trombetta, rosa lillacei con gola striata di porpora e di giallo, riuniti in racemi a giugno/luglio. Una seconda fioritura, meno ricca, ha luogo a settembre. Vuole terreni profondi, ben drenati ed esposizioni protette dai forti venti.

Alto fusto	Clt.70	14/16

Choisya 'Aztec Pearl', LV12

Choisya *(Rutaceae)*

'Aztec Pearl'

1-1,20 m
1-1,20 m
8

Arbusto sempreverde, ibrido tra Choisya arizonica e ternata. Ha portamento compatto e foglie strette, lunghe 7-10 cm, che gli conferiscono un aspetto esotico. Fiori bianchi a maggio, molto profumati. Una seconda fioritura ha luogo ad agosto.

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

ternata
Arbusto sempreverde originario degli Stati Uniti sud-occidentali e del Messico, apprezzati per il bellissimo fogliame palmato, aromatico e per i candidi fiori profumati, raggruppati all'estremità dei rami dell'anno precedente. Ha lo stesso portamento di 'Aztec Pearl', ma è più vigoroso. Vegeta in tutti i normali terreni da giardino e vuole esposizioni protette in pieno sole o a mezza ombra.

Misure e prezzi di Choisya 'Aztec Pearl' e ternata:

Cespuglio	LV12	
	LV15	

Choisya ternata, LV12

Chorisia *(Bombacaceae)*

speciosa (Ceiba insignis)

Origine: Brasile, Argentina. Albero sempreverde con tronco spinoso a forma di bottiglia, foglie pennate lanceolate e fiori a forma di imbuto, viola rossiccio o bianco-giallo, seguiti da frutti pieni di fibre setose. Vuole terreni neutri o acidi, ben drenati.

Alto fusto	Clt.35	10/12
	Clt.90	18/20

Chorisia speciosa

Cinnamomum *(Lauraceae)*

camphora Lauro canfora

Origine: Cina, Giappone. Albero o grande arbusto sempreverde a portamento eretto con ampia, impenetrabile chioma ben ramificata; corteccia dapprima verde, poi grigia con ampie chiazze più chiare. Da tutte le sue parti si estrae un olio contenente la canfora. Grandi (sino a 18 cm) foglie alterne, coriacee, ovali-acuminate, percorse da nervature molto marcate, di colore rosato al loro apparire, poi verde lucido, glauche sotto. Fiori poco appariscenti in primavera-estate. Più evidenti i frutti rotondi, piccoli, neri a maturità. Vuole terreno fertile, ben drenato.

Cespuglio	Clt.10	0,80/1,00	
	Clt.18-20	1,00/1,25	
	Clt.55	1,75/2,00	
	Clt.55	2,00/2,50	
	Clt.110	2,50/3,00	
	Clt.230	3,50/4,00	
	Clt.375	4,00/4,50	
Alto fusto	Clt.35		10/12
	Clt.55		12/14
New line	Clt.750		

Cinnamomum camphora, Clt.55

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Cistus x purpureus

Cistus x purverulentus 'Sunset', Clt.10

Cistus x purpureus 'Alan Fradd'

Cistus, Cisto *(Cistaceae)*

Arbusti sempreverdi, tipici del paesaggio e del clima mediterraneo. Crescono bene nei terreni aridi, pietrosi e rocciosi dell'Europa meridionale. Vengono coltivati per i magnifici fiori a piattino, di solito a 5 petali, che si susseguono da fine primavera a metà estate.

x corbariensis. Fiori bianchi.

x florentinus. Fiori bianchi.

x purpureus. Fiori rosa-rossi, centro giallo.

x purpureus 'Alan Fradd'. Fiori bianchi, maculati di bruno.

x purverulentus 'Sunset'. Fiori rosa, centro giallo.

salvifolius. Fiori bianchi.

x skanbergii. Fiori rosa.

Misure e prezzi dei Cistus:

Cespuglio	Clt.10

Cistus salvifolius

Cistus x skanbergii

Citrus aurantium

Citrus limon 'Delle Quattro Stagioni'

Citrus limon 'Delle Quattro Stagioni'

Citrus, Agrumi *(Rutaceae)*

Il genere Citrus comprende numerose specie di alberi o arbusti sempreverdi, d'accrescimento medio o lento che raggiungono medie (o medio piccole) dimensioni, popolarissimi per le loro belle foglie spesso aromatiche, per i loro candidi fiori quasi sempre molto profumati, per i loro frutti commestibili, universalmente noti come "Agrumi". Originari del Sud-Est asiatico - dove sembra fossero conosciuti già 4000 anni fa - nella nostra regione, la Toscana, cominciarono a svolgere un ruolo importante come piante ornamentali col Rinascimento, quando, coltivati nelle grandi conche di terracotta dell'Impruneta, costituivano l'elemento decorativo fondamentale nei giardini medicei. Oggi gli Agrumi vengono venduti in tutta l'Europa, nonostante la loro vulnerabilità alle basse temperature ne renda possibile la coltivazione in piena terra solo a partire dalla zona 9 e in esposizioni soleggiate. Nelle regioni meno privilegiate dal clima, si coltivano in vaso, molto spesso in vasi decorativi, e si espongono all'aperto nella buona stagione; nei mesi freddi si rientrano in locali dove la temperatura si mantiene tra i 4° e i 10° C. Gli Agrumi hanno un apparato radicale abbastanza superficiale ed espanso, per cui preferiscono terreni medio-umidi, non calcarei; la sottile corteccia dei loro rami e le loro foglie sono poco adatte a resistere a prolungate siccità. Si deve quindi annaffiare abbondantemente e frequentemente d'estate, mentre d'inverno può bastare una volta la settimana e anche meno.

Citrus limon 'Delle Quattro Stagioni', LVC60, spalliera

Citrus mitis, LV12

Citrus limon 'Delle Quattro Stagioni', LV18, cerchio

Citrus

Citrus aurantium

Citrus limon 'Delle Quattro Stagioni'

Citrus sinensis

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
aurantium ARANCIO AMARO, MELANGOLO Piccolo albero, talvolta grande arbusto, spinoso. Foglie di 10 cm verde lucido. Fiori bianchi molto profumati a marzo-aprile. Frutti grossi, arancio scuro, dal sapore amaro, che si formano in autunno e durano sulla pianta fino a primavera inoltrata. Molto impiegato per viali alberati di grande effetto decorativo.			
Alto fusto	Clt.55	14/16	
	Clt.130	20/25	

australasica (Microcitrus australasica) CITRO MINIATURA
Ha tutto in miniatura: dimensioni della pianta, foglie, fiori, frutti. Questi ultimi sono oblunghi, di 4-5 cm, hanno buccia giallo vivo e polpa acida come i limoni.

australis (Microcitrus australis) CITRO MINIATURA AUSTRALIANO
Altra varietà miniatura. Frutti come uova di piccione, buccia sottile e polpa succosa dolce acidula.

deliciosa (C. nobilis) (C. reticulata) MANDARINO COMUNE
Foglie verde scuro, piccole, strette, lanceolate. Fiori bianchi, piccoli, profumati. Frutti medi, arrotondati, di color arancio, che maturano d'inverno.

fortunella 'Margarita' KUMKUAT OVALE
Frutti ovoidali giallo dorato per quasi tutto l'anno.

hystrix PAPEDA DI MAURIZIO
Foglie del tutto particolari, doppie, verde scuro lucido. Frutti globosi, verde giallastro con buccia corrugata e polpa acida amarognola.

limetta 'Pursha' LIMA DOLCE DI ROMA
Frutti piccoli, globosi, con buccia gialla. Polpa agrodolce gradevole. Molto interessante dal punto di vista ornamentale per la contemporanea presenza di fiori e frutti.

limon 'Delle Quattro Stagioni' LIMONE DELLE QUATTRO STAGIONI
È sicuramente la specie principale tra tutti gli Agrumi, per la sua generosità nel produrre continuamente fiori e frutti per tutto l'anno. Frutti gialli, ovoidali, di 12-15 cm.

limon 'Foliis Variegatis' LIMONE A FOGLIE VARIEGATE
Frutti medi, rotondi, succosi. Grandi foglie con estese variegature bianco crema.

limon meyeri LIMONE MEYER
Frutti ovali con buccia arancio, succosi, con aroma simile al limone, ma meno aspro.

medica CEDRO COMUNE
Frutti molto grandi, oblunghi o rotondi, con buccia spessa, rugosa, giallo pallido.

medica 'Digitata' CEDRO MANO DI BUDDHA
Produce originalissimi frutti gialli con buccia spessa, privi di polpa, con la parte apicale suddivisa in sezioni che ricordano, nella forma, le dita di una mano.

mitis (C. madurensis) CALAMONDINO
Fiorisce e fruttifica per quasi tutto l'anno. Fiori molto profumati e frutti abbondantissimi, piccoli, rotondi, con buccia sottile, dolciastra e polpa acida con pochi semi.

myrtifolia CHINOTTO
Numerosissimi, profumatissimi fiori e contemporaneamente frutti medi, rotondi, verdi, giallo chiaro a maturazione, utilizzati per le confetture.

x paradisi POMPELMO
Fiori bianchi, grandi. Frutti molto grossi, globosi, lisci, di gusto amaro.

sinensis ARANCIO DOLCE
Frutti rotondi, arancio scuro in autunno, che persistono sulla pianta fino a primavera.

volkameriana LIMONE VOLKAMERIANO
Frutti sferici, arancio vivo, con succo acido, simile al limone. Rustico.

Misure e prezzi dei Citrus (eccetto Citrus aurantium):

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
Cespuglio	LV12	0,60/0,80	
Mini alberetto	LV14		
	Clt.70		20/30
Mezzo fusto	Clt.30		10/12
	Clt.35		12/14
	Clt.240		50/60
	Clt.285-350		60/70
	Clt.450		70/80
3/4 di fusto	LV25		
Spalliera	LV12		
	LVQ18		
	LVC60		
A cerchio	LV12		
	LV18		
Arco	LVQ40		
	LVC60		
Bonsai	LCT5		
	LCT10		

Citrus unshiu

Citrus australasica

Citrus australis

Citrus deliciosa

Citrus fortunella 'Margarita'

Citrus hystrix

Citrus limetta 'Pursha'

Citrus limon 'Delle Quatttro Stagioni'

Citrus limon 'Foliis Variegatis'

Citrus limon meyeri

Citrus medica

Citrus medica 'Digitata'

Citrus mitis

Citrus myrtifolia

Citrus x paradisi

Citrus sinensis

Citrus sinensis

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Clematis 'Nelly Moser'



Clematis 'Niobe'

Clematis armandii

Clematis montana 'Rubens'

Clematis *(Ranunculaceae)*



5A la parte aerea le radici

Pianta rampicante: vedi risvolto di copertina

Piante sarmentose volubili, a foglia caduca, che si avvolgono spontaneamente ai sostegni, ma, se addossate ad un muro, abbisognano di un supporto. Vogliono un terreno sciolto, ricco di humus. A parte le zone più secche e più torride, in Italia i Clematis vegetano e fioriscono splendidamente in moltissimi luoghi montani, collinosi, marini e di pianura.

IBRIDI A GRANDI FIORI (FIORISCONO DA GIUGNO A SETTEMBRE-OTTOBRE)

'Comtesse de Bouchaud'. Rosa lilla.

'Jackmanii'. Viola-blu.

'Jan Pawel II'. Rosa tenue striato di lilla.

'Justa'. Azzurro intenso.

'Mme Le Coultre'. Bianco.

'Mrs. Cholmondeley'. Blu striato di bianco.

'Multi Blue'. Blu e bianco.

'Nelly Moser'. Rosa striato lilla.

'Niobe'. Rosso vellutato.

'Polish Spirit'. Viola scuro.

'Pülu'. Semidoppio, lilla con margini quasi bianchi.

'Snow Queen'. Bianco, centro viola.

'The President'. Viola intenso.

'Ville de Lyon'. Rosso.

Misure e prezzi di Clematis - ibridi a grandi fiori:

Clt.1,5	

CON PICCOLI FIORI A MAZZO (FIORISCONO DA APRILE A GIUGNO)

armandii. Sempreverde con belle foglie coriacee lunghe 12-15 cm, verde scuro. Fiori bianchi con sfumature rosa, a piattino, profumati, larghi 5 cm, sui getti dell'anno precedente.

Clt.5	1,50/1,75

montana 'Broughton Star'. Fiori doppi, rosa vivo.

montana 'Grandiflora'. Fiori bianchi.

montana 'Rubens'. Fiori rosa.

montana 'Superba'. Fiori bianchi.

montana 'Tetrarose'. Fiori rosa intenso.

montana var. **rubens 'Mayleen'.** Fiori rosa pallido che profumano di vaniglia.

Misure e prezzi delle varietà di Clematis montana:

	Clt.5	1,50/1,75
	Clt.10	1,75/2,00
Spalliera	LVQ18	

Clerodendrum *(Verbenaceae)*

trichotomum

7A

Origine: Cina, Giappone, Isola di Giava. Grande arbusto o piccolo albero a foglia caduca, a volte stolonifero. Foglie verde scuro, ovate o ellittiche, lunghe 10-20 cm. Fiori da agosto a ottobre, rosa in bocciolo, bianchi aperti, numerosissimi, quasi sovrastanti il fogliame, subito seguiti da altrettanto numerosi frutti carnosi, rotondi, blu chiaro, contornati da calici rosso porpora. Riesce anche nei terreni poveri.

Cespuglio	Clt.35	1,75/2,00	
Alto fusto	Clt.35		10/12
	Clt.90		12/14

Cocos plumosa = Syagrus romanzoffianum

Clerodendrum trichotomum

Convolvulus *(Convolvulaceae)*

cneorum

9B

Origine: coste mediterranee. Piccolo arbusto sempreverde, compatto, tappezzante. Foglie argentee, lanceolate. Da maggio a settembre produce in continuazione fiori bianchi. Vuole terreno ben drenato, secco.

mauritanicus (C. sabatius)
Origine: coste mediterranee. Stesso portamento e stesse esigenze del precedente, ma foglie semipersistenti e fiori azzurri.

Cespuglio	Clt.10

Convolvulus cneorum, Clt.10

Coprosma *(Rubiaceae)*

Arbusti sempreverdi originari dell'Australia e della Nuova Zelanda, coltivati per il bel fogliame e per le bacche succulente di solito prodotte in autunno.

9

'Coppershine'. Foglie coriacee, ovate-oblunghe, lucide, di colore da verde scuro a porpora, con sfumature ramate.

x kirkii cv**.** Foglie minute, oblunghe, verdi con margini bianchi. Frutti rossi.

petriei. Foglie carnose, lucide, verdi al centro, marginate di giallo oro.

Misure e prezzi di Coprosma 'Coppershine', x kirkii cv. variegata e petriei:

Cespuglio	Clt.3
	Clt.10

Coprosma 'Coppershine'

Cordyline australis, Clt.130

Cordyline australis 'Red Star'

Cordyline australis 'Torbay Dazzler'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Cordyline (Dracaena) *(Agavaceae)*

australis (Dracaena indivisa)

6-10 m

2-4 m

6B i primi 2-3 anni in seguito

Origine: Nuova Zelanda. Albero sempreverde, con tronco cilindrico, protetto da una spessa corteccia bruno-pallida. Foglie: di colore verde tenero, sessili, arcuate, da lineari a lanceolate, lunghe 1 m e più, larghe fino a 8 cm, che s'affilano progressivamente in una punta aguzza. Fiori: da luglio a ottobre, in grandi pannocchie bianco crema o lilla. Il fusto spesso si ramifica in branche robuste di altezza diversa, tutte terminanti con un grande ciuffo di foglie. Poco esigente in fatto di terreno, purché ben drenato e non troppo calcareo.

	Clt.5	0,60/0,80
	Clt.10	0,80/1,00
	Clt.18	1,25/1,50
	Clt.70	2,00/2,50
	Clt.90	2,00/2,50
	Clt.130	2,50/3,00
	Clt.240	4,00/4,50
	LV12	
Ceppaia	Clt.30	1,25/1,50
	Clt.55	1,50/2,00
	Clt.70	2,00/2,50
	Clt.90	2,00/2,50
	Clt.130	2,50/3,00
Multiteste	Clt.300	4,50/5,00

australis 'Purple Tower'

Origine: Nuova Zelanda. Foglie lanceolate, lunghe 1 m e più, larghe sino a 6-8 cm, di color porpora. Portamento, dimensioni, fiori, frutti, esigenze colturali come la precedente.

Clt.130	3,00/3,50

NUOVE VARIETÀ DI CORDYLINE AUSTRALIS:

Introdotte recentemente, per ora è impossibile stabilire le dimensioni finali. Uguali sono il portamento e la conformazione delle foglie.

'Red Star'

Foglie rosso brillante più intenso e più vivace di 'Atropurpurea'.

'Torbay Dazzler'

Foglie giallo crema, striate di verde chiaro e bordate di rosso rame.

Misure e prezzi di Cordyline 'Red Star' e 'Torbay Dazzler':

LV9

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Cornus *(Cornaceae)*

alba 'Argenteomarginata' (C. alba 'Elegantissima')

Arbusto a foglia caduca che forma un denso cespuglio tondeggiante con i rami eretti coperti da una corteccia rossa più chiara alla base. Foglie ellittiche, lunghe sino a 10 cm, verdi bordate di bianco argenteo, che diviene arancio in autunno. Rustico, s'adatta a tutti i terreni.

alba 'Baton Rouge'® 'Minbat' cov.

Selezione a fogliame caduco, di colore verde, che diviene rosso vivo con rovesci argentei in autunno. Portamento ed esigenze colturali come il precedente.

alba 'Gouchaultii'

Arbusto a foglia caduca che ha le stesse esigenze, le stesse caratteristiche e utilizzazioni di Cornus 'Argenteomarginata'. Differisce il fogliame caduco che è verde con i bordi giallo oro; in autunno prende delle belle tinte arancio e rosso. Il suo legno è rosso violaceo.

alba 'Kesselring'

Arbusto molto resistente, con più steli e rami rosso scuro che creano una forma arrotondata. Caratteristica identificativa è il fogliame piuttosto scuro che entra in contrapposizione ai grappoli di fiori bianchi. Riesce a tollerare il terreno asciutto e l'inquinamento urbano.

alba 'Sibirica' (C. alba 'Westonbirt')

Stesse caratteristiche e stesse esigenze di Cornus 'Argenteomarginata'. Corteccia dei rami rosso corallo. Foglie ovoidali di 4-8 cm, verde vivo con rovesci bluastri; bella colorazione autunnale gialla o rossa.

Misure e prezzi dei Cornus alba:

Cespuglio	Clt.10	0,80/1,00

controversa 'Pagoda'

Albero o grande arbusto a foglia caduca, caratteristico per i rami orizzontali e ben distanziati, che gli conferiscono l'aspetto d'una pagoda. Foglie ovali di 8-15 cm, verde intenso; bella colorazione autunnale rosso arancio. A maggio-giugno numerosi e appariscenti fiori bianchi in ombelle piatte. Vuole terreno fresco, ben drenato, non calcareo.

Cespuglio	Clt.70	2,00/2,50
	Clt.90	2,00/2,50
	Clt.110	2,50/3,00
	Clt.130	3,00/3,50

Cornus alba 'Gouchaultii'

Cornus alba 'Sibirica'

Cornus controversa 'Pagoda'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Cornus controversa 'Variegata'

Cornus sanguinea 'Winter Beauty'

Cornus stolonifera 'Flaviramea'

controversa 'Variegata'

7-8 m

4-5 m

7A

Origine: Cina, Giappone. Arbusto a foglia caduca con rami obliqui, ricoperti da una corteccia rossa in età giovanile; in seguito divengono quasi orizzontali, disposti a piani. Foglie vivacemente variegate di bianco; in autunno si colorano di rosa fucsia. Riesce in tutti i terreni di normale fertilità. Nei climi aridi sono preferibili esposizioni di mezz'ombra.

Cespuglio	Clt.10	0,80/1,00
	Clt.18	1,25/1,50
	Clt.30	1,50/1,75
	Clt.55	2,00/2,50
	Clt.90	3,00/3,50

mas 'Jolico'

6-8 m

4-5 m

5A

Origine: Europa centrale. Grande arbusto o piccolo albero a foglia caduca, a portamento eretto. Foglie ovate, verde scuro, rosso porpora in autunno. Fiori gialli, piccoli, raccolti in ombrelle circondate alla base da 4 brattee verdognole; compaiono a febbraio/marzo sui rami ancora spogli. Seguono i frutti, che sono drupe oblunghe e pendule, di colore rosso vivo, non solo ornamentali, ma anche commestibili. Ed è proprio per le caratteristiche dei frutti che questa selezione si distingue: le loro dimensioni sono quasi il triplo rispetto alla specie tipo ed ancor più elevato è il loro contenuto di vitamina C. Molto rustico, cresce in qualsiasi terreno, purché non troppo asciutto, sopporta le potature ed utilizzato anche per siepi.

Ramificato	Clt.45	2,50/3,00

sanguinea 'Midwinter Fire'

La stagione che lo vede protagonista è l'inverno in quanto in questo periodo i rami sono vivacemente colorati di rosso e arancio con foglie, prima della caduta, color oro. I fiori spuntano in estate ma si presentano abbastanza insignificanti.

Cespuglio	Clt.10	0,60/0,80
	Clt.30-35	1,25/1,50

sanguinea 'Winter Beauty'®

1,50-2 m

1,50-2 m

5A

Arbusto a foglia caduca dalle intense colorazioni autunnali arancio-giallo-rosse dei suoi rami eretti. Foglie ovate, verde medio, che si tingono di giallo e di rosa in autunno; fiori bianchi a primavera seguiti da piccoli frutti decorativi.

Cespuglio	Clt.10	0,60/0,80

stolonifera 'Flaviramea'

Stesso portamento di Winter Beauty. Corteccia giallo vivo, foglie verdi, piccoli fiori ad aprile-maggio, seguiti da frutticini bianchi.

Cespuglio	Clt.10	0,80/1,00



Cornus florida et florida 'Rubra'

CORNUS DA FIORE

CORNUS FLORIDA

Origine: Nordamerica orientale. Grande arbusto o alberello a foglia caduca dal portamento eretto, ben ramificato. Foglie ovali di 8-15 cm, verde tenero, d'uno stupendo cremisi violaceo in autunno. Fiorisce ad aprile-maggio e i fiori piccoli sono circondati da splendide brattee bianche. Seguono frutti rosso scarlatto vivo. Rustico, vive in tutti i terreni di normale fertilità, purché non calcarei.

VARIETA' DI CORNUS FLORIDA

Cornus florida è popolarissimo negli Stati Uniti orientali dove le condizioni pedoclimatiche gli sono particolarmente favorevoli e dove è stato oggetto di grandi attenzioni da parte di ricercatori che hanno selezionato numerose varietà con brattee di diversi colori, con fogliame verde o stupendamente variegato, che in autunno assume tonalità tra le più suggestive contemporaneamente all'apparizione di numerosi grappoli di bacche rosse a lungo durevoli. Le dimensioni e le esigenze colturali e l'utilizzazione in giardinaggio delle varietà che andiamo ad offrire sono le stesse di Cornus florida.

Cornus florida, Clt.230

Cornus florida 'Cherokee Chief'

Cornus florida 'Rainbow'

Cornus florida 'Cloud Nine'

Cornus florida 'Red Sunset'

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

'Barton's White'
Brattee bianche, foglie verdi, arancio in autunno.

'Cherokee Chief'
Brattee rosa rosso, foglie verdi, arancio in autunno.

'Cherokee Daybreak'
Brattee bianche. Foglie variegate di bianco, rosa o rosse in autunno.

'Cloud Nine'
Brattee molto grandi, bianche. Foglie verdi, rosse in autunno.

'First Lady'
Brattee bianche, foglie variegate di giallo, arancio in autunno.

'Rainbow'
Brattee bianche, foglie variegate di giallo oro, arancio in autunno.

'Red Sunset'
Brattee rosa-rosso. Foglie variegate di giallo crema e arancio, rosso scarlatto in autunno.

'Rubra'
Brattee rosse, foglie verdi, giallo-arancio in autunno.

'Sweetwater Red'
Brattee rosso-rosate. Foglie verde scuro, rosso scuro in autunno.

Misure e prezzi di Cornus florida e sue varietà:

Cespuglio	Clt.10	0,60/0,80
	Clt.15	0,80/1,00
	Clt.18	1,00/1,25
	Clt.25	1,25/1,50
	Clt.30	1,50/1,75
	Clt.35	1,50/1,75
	Clt.55	1,75/2,00
Mezzo fusto	Clt.18	
	Clt.25-30	

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Cornus florida, Pistoia Nursery Park

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Cornus Venus, Clt.90

Cornus florida 'Rainbow'

Cornus florida 'Red Sunset'

Cornus Venus®

5-7 m

4-5 m

6A

Incrocio tra Cornus nuttallii e Cornus kousa. Rappresenta un netto miglioramento nel campo dei Cornus da fiore, per le grandi foglie che in autunno assumono suggestive colorazioni, per l'inusuale grandezza delle candide brattee, larghe 15 cm, per l'abbondanza dei frutti commestibili, simili a grosse fragole. Immune alle malattie e ai parassiti.

Cespuglio	Clt.10	0,80/1,00
	Clt.15	1,00/1,25
	Clt.18	1,25/1,50
	Clt.25	1,50/1,75
	Clt.35	2,50/3,00
	Clt.90	3,00/3,50
Mezzo fusto	Clt.30	

Cornus florida 'Red Sunset'

Cornus kousa

Cornus kousa

4-5 m

5-7 m

6A

Origine: Corea, Giappone. Grande arbusto o piccolo albero a foglia caduca con i rami principali eretti e svasati; quelli laterali disposti a piani, col tempo sempre più orizzontali. Foglie ovate di 5-9 cm, un po' ondulate, verde intenso sopra, bluastre sotto, in autunno si colorano di giallo e di scarlatto. Fiori a maggio-giugno, circa 20 giorni dopo C. florida; piccoli, fitti, giallo-verdi, circondati da quattro bellissime brattee, larghe 8-9 cm, seguiti da frutti commestibili, simili a lamponi rosa, portati da lunghi peduncoli. Vuole terreni freschi, moderatamente acidi. Non riesce nei suoli calcarei o con umidità stagnante.

Cornus kousa 'Satomi'

Cornus kousa 'Satomi'

Cornus Venus

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Cornus kousa

Cornus kousa var. chinensis

Cornus kousa 'Stellar Pink'

Cornus kousa 'Teresa'

VARIETÀ DI CORNUS KOUSA DISPONIBILI

Sostanzialmente hanno le stesse dimensioni, i medesimi portamenti, le stesse esigenze colturali, la stessa epoca di fioritura (tranne 'Teutonia'), gli stessi frutti di C. kousa. Differiscono per i particolari che evidenzieremo in ciascuna descrizione.

'China Girl'
Brattee grandi, ovato-lanceolate.

'Claudia'
Fiori bianco crema, con un bel fogliame verde, rosso-porpora in autunno.

'Great Star'®
Brattee molto grandi, bianche, con delicati riflessi verdi.

kousa var. **chinensis**
Grandi bratteee bianche. Fioritura precoce, assai prolungata.

'Milky Way'
Si segnala per l'abbondanza dei fiori e dei frutti.

'National'
Fiori molto grandi e vistosi. Foglie verdi, rosso-bordeaux in autunno.

'Norman Hadden'
Brattee ampiamente ellittiche prima bianco crema, poi con sfumature e punteggiature rosa-rosse.

'Robert's Select'
Grandi fiori bianchi composti da brattee molto strette e abbastanza ondulate.

'Samaritan'
Foglie variegate di bianco. Brattee bianche.

'Satomi' (C. kousa 'New Red') (C. kousa 'Rosabella').
Brattee rosa intenso.

'Schmetterling'
Brattee bianche. Bella colorazione autunnale del fogliame.

'Stellar Pink'
Brattee rosa delicato.

'Teresa'
Brattee bianche, fogliame bordato di bianco, frutti rosso vivo.

'Teutonia'
Interessante per la fioritura molto tardiva. Brattee bianche.

'Weisse Fontaine'
Brattee bianco puro.

Misure e prezzi di Cornus kousa e sue varietà:

Cespuglio	Clt.10	0,80/1,00
	Clt.15	0,80/1,00
	Clt.18	1,25/1,50
	Clt.25	1,25/1,50
	Clt.30	1,25/1,50
	Clt.35	1,50/1,75
	Clt.55	1,75/2,00
	Clt.285	2,50/3,00

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Condizionamento | Altezza (m.) | Circ. (cm)


Coronilla valentina

Correa alba

Corylopsis pauciflora

Coronilla *(Leguminosae)*

emerus

Origine: Europa centrale e meridionale. Arbusto a foglia caduca, rustico, dal portamento elegante, con grappoli di fiori giallo chiaro all'ascella delle foglie, seguiti da baccelli sottili, simili alla coda dello scorpione.

valentina (glauca)

Origine: coste mediterranee. Arbusto sempreverde molto compatto. Foglie composte da 5-7 foglioline obovate, verde-blu. Fiori profumatissimi, giallo vivo ai primi tepori primaverili; rifiorisce a fine estate. Preferisce terreni leggeri, sopporta il calcare. Potare corto a fine inverno.

Misure e prezzi di Coronilla emerus e valentina:

Cespuglio Clt.10

Correa *(Rutaceae)*

alba

Origine: Australia. Arbusto sempreverde, cespuglioso, espanso, con foglie ovate, lunghe 2-4 cm, verdi e lisce sopra, tomentose sotto. Fiori bianchi, cerosi, campanulati, lunghi fino a 1,5 cm, da fine giugno a fine ottobre. Vuole terreno non calcareo umido, ma ben drenato.

Cespuglio Clt.10

Corylopsis *(Hamamelidaceae)*

pauciflora

Origine: Giappone. Piccolo arbusto a foglia caduca, a portamento allargato con i rami principali che crescono eretti, mentre quelli secondari sono ricadenti. Foglie ovali, dentate, lunghe 6-8 cm, rosso bruno quando appaiono, poi rosate ai bordi, quindi del tutto verdi sino all'autunno, quando si tingono di giallo. A marzo-aprile, prima delle foglie, si ricopre di grappoli di piccoli fiori giallo delicato. Vuole terreno fertile, sciolto, non calcareo.

Cespuglio Clt.15

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Corylus, Nocciolo *(Betulaceae)*

avellana Nocciolo comune

5-7 m

5-7 m

5A

Origine: Europa, Asia. Vigoroso arbusto a foglia caduca, che può anche essere educato ad alberetto. Foglie cuoriformi di 10 cm, seghettate ai margini. Fiori maschili molto appariscenti a primavera, sui rami ancora nudi, in lunghi amenti dorati; meno decorativi quelli femminili (sulla stessa pianta). Frutti: sono le conosciutissime nocciole, commestibili, maturanti da metà agosto a metà novembre. Rustico, con ben poche esigenze in fatto di terreno, riesce anche nei suoli calcarei.

Cespuglio	Clt.10	1,00/1,25	
	Clt.15	1,50/1,75	
Alto fusto	Clt.50		10/12



Corylus avellana

avellana 'Contorta' Nocciolo contorto

5-6 m

5-6 m

5A i primi anni in seguito

Arbusto a foglia caduca, di lenta crescita, con rami principali e secondari contorti e ondulati; inizialmente erette, le sue ramificazioni diventano più larghe, dense, ricadenti e pittoresche con l'età. Foglie: di forma variabile, lunghe da 5 a 10 cm, nella maggior parte da rotonde a ovali, lanuginose e dentate ai bordi, attorcigliate su loro stesse, verde chiaro, giallo pallido in autunno. Fiori: lunghi (3-6 cm) amenti penduli, giallo oro, prima delle foglie, estremamente decorativi sui rami nudi. Frutti: nocciole in gruppi da 1 a 4, in un involucro diviso, alla sua metà, in denti irregolari, più piccole di quelle del nocciolo comune da frutto, ma egualmente commestibili. Molto rustico, riesce in tutti i tipi di terreno, pur preferendo i substrati acidi.

Cespuglio	Clt.15	1,00/1,25	
	Clt.30	1,00/1,25	
	Clt.230	2,00/2,50	
3/4 di fusto	Clt.15		8/10
Alto fusto	Clt.90		14/16
	Clt.130		16/18
	Clt.180		18/20
	Clt.230		20/25

Corylus avellana 'Contorta'

avellana 'Contorta Red Majestic'®

Origine: Germania. Come il precedente, ma con foglie porpora al loro apparire, poi via via tendenti al verde. Anche i fiori e gli involucri dei frutti sono rossi.

Cespuglio	Clt.15	1,00/1,25	
	Clt.20	1,00/1,25	
	Clt.30	1,25/1,50	
3/4 di fusto	Clt.15		8/10
Alto fusto	Clt.130		16/18
	Clt.230		20/25

Corylus avellana 'Contorta Red Majestic'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Corylus avellana 'Rotblättrige Zellernuss'

Corylus colurna

avellana 'Rotblättrige Zellernuss'

Arbusto a foglia caduca a portamento eretto, largo; foglie di 6-10 cm, larghe, dentate ai bordi, di colore rosso sangue inizialmente, che diventano verdi a fine primavera. Fiori maschili molto precoci a gennaio-febbraio, in lunghi amenti gialli. Frutti bruno rossastri contenuti in involucri rossi, di buona pezzatura, maturanti a partire da settembre. Esigenze colturali: come Corylus avellana 'Contorta'.

Cespuglio	Clt.10	0,80/1,00	

Corylus colurna

colurna Nocciolo arboreo di Bisanzio

Origine: Europa sudorientale, Asia occidentale. Grande o medio albero a foglia caduca, con chioma piramidale, densa, fitta, regolare; corteccia rugosa di colore grigio. Foglie ovali, lunghe fino a 12 cm, verde intenso, giallo oro in autunno. Fiori in amenti giallo oro a febbraio. Frutti a grappoli di 3-6, commestibili. Non esigente in fatto di terreno, tollera la siccità e la calura.

Cespuglio	Clt.110	3,00/3,50	
	Clt.130	3,50/4,00	
Alto fusto	Clt.55		12/14

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Corylus maxima 'Purpurea'

maxima 'Purpurea' Nocciolo rosso



Arbusto deciduo ben ramificato. Grandi foglie rosso porpora nerastro a primavera, meno intenso d'estate. Amenti rossastri da novembre ad aprile, frutti commestibili da agosto a settembre. Ha le stesse esigenze colturali di Corylus avellana 'Contorta'.

Cespuglio	Clt.30	1,50/1,75
	Clt.285	4,00/4,50

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Cotinus *(Anacardiaceae)*

coggygria (Rhus cotinus) Scotano, Sommaco

3-5 m

2-4 m

6A

Origine: Europa centrale e meridionale. Arbusto tondeggiante con rami eretti, leggermente cadenti. Foglie caduche verde bluastro, che si colorano d'un bel giallo o di rosso vermiglio in autunno. Fiori in panicoli setosi rosa porpora a giugno-luglio; ricoprono quasi totalmente la pianta. Molto rustico, sopporta le temperature torride e la siccità.

Cespuglio	Clt.10	0,80/1,00
	Clt.30	1,75/2,00

coggygria 'Flame'
Rispetto a Cotinus coggygria ha foglie verde chiaro, che in autunno assumono colorazioni rosso scarlatto, gialle o arancio. Infiorescenze bianco verdi, rosse in autunno.

Cespuglio	Clt.10

coggygria 'Royal Purple'
Foglie di un rosso molto intenso e lucente, anche in estate. Anche le infiorescenze sono porporine.

Cespuglio	Clt.10	0,80/1,00
	Clt.18	1,25/1,50
	Clt.30	1,75/2,00
Mezzo fusto	Clt.18	
Palla	Clt.45	

x 'Grace'
Foglie rosso porpora a primavera, verdi in estate, arancio vivo in autunno. Grandi infiorescenze porpora, erette o ricadenti.

Cespuglio	Clt.10	0,80/1,00
	Clt.20	1,25/1,50

Cotinus coggygria 'Flame'

Cotinus coggygria, Clt.10

Cotoneaster *(Rosaceae)*

franchetii

2 m

1,50 m

7A

Origine: Cina, Birmania. Arbusto di medie dimensioni con portamento arrotondato e lunghi rami arcuati. Foglie di 2-4 cm, sempreverdi (caduche con temperature molto fredde), di colore verde scuro, tomentose nella pagina inferiore. Grandi infiorescenze bianche o rosate a giugno-luglio. Frutti rosso arancio da settembre a febbraio.

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.10	0,80/1,00

Cotoneaster franchetii

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)



Cotoneaster horizontalis

horizontalis

Origine: Cina. Piccolo arbusto a foglia caduca, con i rami disposti orizzontalmente. Foglie di 6-12 mm, arrotondate, verde scuro lucido; bella colorazione rossa o arancio in autunno. Fiori piccoli bianchi o rosati a maggio, sui rami dell'anno precedente. Frutti rosso vivo da ottobre a gennaio. Riesce in tutti i terreni, resiste all'inquinamento.

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.10	

lacteus

Origine: Cina. Arbusto sempreverde, espanso, con rami decisamente arcuati. Foglie ellittiche di 3-8 cm, verde scuro sopra, grigie e lanuginose sotto. Fiori: infiorescenze a forma di corimbi, larghe 5-7,50 cm, bianco crema. Frutti numerosissimi, piccoli, rossi, a forma di uovo; si colorano più tardi che negli altri Cotoneaster, ma durano più a lungo.

Cespuglio	Clt.3		
	Clt.10	0,60/0,80	
Alto fusto	Clt.35		10/12

Cotoneaster lacteus

COTONEASTER STRISCIANTI E TAPPEZZANTI

Caratterizzati da un apparato radicale esteso, che penetra in profondità e rinsalda il terreno. I loro lunghi rami strisciano al suolo e lo ricoprono a cascata. Si impiegano per creare densi tappeti sempreverdi, che , a primavera, si coprono di fiori bianchi, seguiti da bacche colorate; per aiuole, per bordure. Molto resistenti alle atmosfere inquinate.

dammeri 'Coral Beauty'

Sempreverde, foglie verde intenso lucente, fiori bianchi, grossi frutti rossi. Z 5A

salicifolius 'Repens'

Sempreverde con rami striscianti e arcuati, che si adagiano al terreno senza radicare. Foglie di 3-5 cm, verde lucente. Fiori bianchi e frutti rosso chiaro. Z 6A

Misure e prezzi dei Cotoneaster striscianti e tappezzanti:

Cespuglio	Clt.3	
Mezzo fusto	Clt.18	
Alto fusto	Clt.35	10/12

Cotoneaster salicifolius 'Repens', Clt.18

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Crataegus, Biancospino *(Rosaceae)*

'Carrierei' (C. x lavallei 'Carrierei')

7 m / 4 m — 5B

Origine: Francia. Grande arbusto o piccolo albero a foglia caduca con chioma dapprima sferica poi a larga cupola appiattita; rami spinosi. Foglie di 5-15 cm, coriacee, verde lucente, gialle o arancio in autunno. Fiori bianchi ad aprile maggio, seguiti da grossi frutti rosso arancio, commestibili, perduranti fino ad inverno inoltrato. Preferisce i terreni argillosi, pesanti, calcarei. Resiste alla siccità.

Alto fusto	Clt.30	10/12
	Clt.70	14/16
Spalliera su alto fusto	Clt.110	18/20
A tetto	Clt.90	16/18

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Crataegus 'Carrierei'

laevigata 'Paul's Scarlet'

5-6 m / 3-6 m — 5B

Origine: Inghilterra. Grande arbusto o piccolo albero con chioma conica che diviene poi conico-arrotondata con i rami laterali allargati, talvolta ricadenti; rami poco spinosi. Foglie caduche, ovali, con 3-5 lobi, verde intenso. Fiori rosso cremisi luminoso, in lunghe e dense infiorescenze ad aprile-maggio. Frutti: piccoli, rossi, ma scarsi e sporadici. Tutti i terreni gli convengono, anche quelli calcarei.

Cespuglio	Clt.10	1,25/1,50	
	Clt.18	1,50/1,75	
	Clt.35	1,75/2,00	
Mezzo fusto	Clt.18		
3/4 di fusto	Clt.15		4/6
Alto fusto	Clt.18		8/10
	Clt.25		8/10
	Clt.30-35		10/12
	Clt.90		16/18
	Clt.130		18/20

Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'

monogyna 'Stricta'

5-7 m / 4-5 m — 5A

Grande arbusto o piccolo albero a foglia caduca con chioma folta, colonnare, regolare nei primi anni; poi più larga e meno densa. Foglie lunghe fino a 5 cm, da ovate a romboidali, con 3-7 lobi profondi, verde scuro lucente. Fiori bianchi, profumati, riuniti in corimbi piatti nella tarda primavera, più tardi di 'Paul's Scarlet', seguiti da frutti rotondi, lunghi 6 cm, color rosso lucido, commestibili. Preferisce i terreni calcarei, profondi, fertili.

Alto fusto	3xtr.M	14/16
	3xtr.M	16/18

Crataegus monogyna 'Stricta'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Crataegus prunifolia 'Splendens'

Cryptomeria japonica 'Elegans'

Cryptomeria japonica 'Globosa Nana', Clt. 35

prunifolia 'Splendens'

5A

6-7 m

5-6 m

Chioma molto compatta, fruttti rossi, numerosissimi e molto durevoli. Intensa colorazione autunnale, giallo, arancio, rossa.

Alto fusto	3xtr.M	16/18
	3xtr.M	20/25

Cryptomeria *(Taxodiaceae)*

japonica 'Elegans'

6B

6-10 m

3-4 m

Conifera dal portamento eretto, conico, abbastanza largo, con corteccia rosso bruno che si sfalda in sottili strisce verticali. Foglie soffici, morbide, verde bluastro; d'inverno assumono una colorazione rosso marrone che le fa spiccare in mezzo al verde. Ama i terreni fertili, freschi e i siti con una costante umidità atmosferica.

	Clt.30	2,00/2,50
	Clt.35	2,50/3,00

japonica 'Globosa Nana'

6B

1,80-2 m

2,80-3 m

Conifera naneggiante di forma globosa, caratteristica per i suoi rami verdi in giovane età, corti, soffici, di consistenza semilegnosa, che s'incurvano e si accavallano l'un l'altro, formando una sfera compatta, appiattita col tempo. Foglie aghiformi, morbide, lunghe 6-12 cm, d'un colore verde molto gaio, che d'inverno può cangiare in rosso bronzo più o meno vivo, a seconda dell'intensità del freddo. Piuttosto esigente in fatto di terreno, che dev'essere profondo, fertile, ben drenato, non calcareo. Ama le temperature con costante umidità atmosferica; non adatta ai climi aridi.

	Clt.10	
	Clt.15	
	Clt.20	ø 0,50/0,60
	Clt.30	ø 0,50/0,60
	Clt.35	ø 0,60/0,70
	Clt.55	ø 0,80/0,90
	Clt.90	ø 1,00/1,20
	Clt.110	ø 1,20/1,40
Mini alberetto	LV9	

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
Mezzo fusto	Clt.10		
	LV18		
	LV24		
3/4 di fusto	Clt.25		8/10
	Clt.35	ø 0,50/0,60	
	Clt.70	ø 0,90/1,00	
Alto fusto	Clt.45		

x Cupressocyparis *(Cupressaceae)*

leylandii, Cipresso leilandi (d'innesto)

15-20 m

6-7 m

7A

Origine: Inghilterra. Ibrido tra Cupressus macrocarpa e Chamaecyparis nootkaensis. Conifera dal portamento conico, compatto, con ramificazioni folte e regolari a partire da terra, anche nei soggetti più adulti. Foglie: sempreverdi, squamiformi, appuntite, fortemente serrate le une alle altre, di colore verde medio. Fiori e frutti: conifera monoica, che fiorisce e fruttifica poco e raramente. Si adatta a quasi tutti i terreni, anche a quelli calcarei del nostro Sud e del Sud della Francia, ma a condizione che provenga non da talea, ma da innesto (su Cupressus sempervirens che, tra l'altro, assicura un migliore ancoraggio al terreno, requisito di estrema importanza nelle zone battute da forti venti). Sopporta qualsiasi potatura, anche su piante molto vecchie, rigenerandosi rapidamente. Tra le conifere adatte per siepi (non inferiori a 2 m) e per barriere, è quella che vanta l'accrescimento più rapido e di più facile coltivazione.

	Clt.3	0,60/0,80
	Clt.3	0,80/1,00
	Clt.5	1,00/1,25
	Clt.7	1,25/1,50
	Clt.10	1,25/1,50
	Clt.12	1,50/1,75
	Clt.15	1,50/1,75
	Clt.18	1,75/2,00
	Clt.25	2,00/2,50
	Clt.30	2,50/3,00
	Clt.35	2,50/3,00
	Clt.55	3,00/3,50
	Clt.70-90	3,50/4,00
	Clt.110	4,00/4,50
	Clt.140	4,50/5,00
	Clt.200	5,00/5,50
	Clt.300	5,50/6,00
Mini alberetto	LV9	
1/4 di fusto	Clt.15	
Cono	LV9	
Pompons	LV9	
	LV14	
Bonsai	Clt.70	

x Cupressocyparis leylandii

x Cupressocyparis leylandii

x Cupressocyparis leylandii, Clt.90

x Cupressocyparis

x Cupressocyparis leylandii '2001'

leylandii '2001' (x C. leylandii 'Pyramidalis') (d'innesto)

Origine: Olanda. Forma fastigiata di x Cupressocyparis leylandii, con i rami ascendenti molto addossati al fusto; ne deriva una silhouette conica, molto densa, regolare, con i versanti della chioma che mantengono una linearità netta, composta, senza sfrangiature fuori squadra. Presenta il grande vantaggio di poter formare siepi e barriere che richiedono un'unica leggera potatura nell'anno, limitata alla spuntatura dei rami. Ha le stesse esigenze colturali di x C. leylandii.

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
	Clt.3	0,60/0,80
	Clt.5	0,80/1,00
	Clt.7	1,00/1,25
	Clt.10	1,00/1,25
	Clt.15	1,50/1,75
	Clt.18	1,50/1,75
	Clt.25	2,00/2,50
	Clt.30	2,00/2,50
	Clt.35	2,50/3,00
	Clt.55	3,00/3,50
	Clt.70	3,50/4,00
Mini alberetto	LV9	
Mezzo fusto	Clt.15	
	Clt.18	
3 palle	LV14	
Spirale	LV9	
	LV14	
	LV24	
Pompons	LV9	
	LV14	

x Cupressocyparis leylandii '2001'

x Cupressocyparis leylandii '2001'

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

leylandii 'Blue Jeans'
Si distingue da x Cupressocyparis leylandii, innanzitutto, per le accese sfumature blu, su fondo verde, del fogliame; poi, per il portamento più ramificato, più largo, più denso. Caratteristiche che mantiene senza bisogno di frequenti potature.

	Clt.3	0,60/0,80
	Clt.5	0,80/1,00
	Clt.5	1,00/1,25
	Clt.10	1,25/1,50
	Clt.12	1,50/1,75
	Clt.15	1,50/1,75
	Clt.18	1,75/2,00
	Clt.25	2,00/2,50
	Clt.30	2,00/2,50
	Clt.35	2,50/3,00
	Clt.45	3,00/3,50
	Clt.55	3,00/3,50
Mezzo fusto	Clt.18	
	Clt.25	
Spirale	LV9	
	Clt.70	2,50/3,00
2 palle	LV9	

x Cupressocyparis leylandii 'Blue Jeans', Clt.15

leylandii 'Castlewellan Gold' Cipresso leilandi giallo (d'innesto)
Origine: Inghilterra. È la forma dorata di x Cupressocyparis leylandii, con lo stesso portamento conico, ancor più slanciato e compatto. Foglie sempreverdi, squamiformi, fortemente serrate tra loro, di colore giallo brillante, che s'attenua nei mesi estivi, soprattutto nelle regioni molto calde, dove peraltro riesce molto bene; negli inverni molto rigidi può assumere vivaci tonalità bronzee.

	Clt.3	0,60/0,80
	Clt.5	1,00/1,25
	Clt.10	1,25/1,50
	Clt.15	1,50/1,75
	Clt.18	1,75/2,00
	Clt.25	2,00/2,50
	Clt.30	2,00/2,50
	Clt.35	2,50/3,00
	Clt.55	3,00/3,50
	Clt.70	3,50/4,00
Cono	LV9	
	Clt.90	
Spirale	Clt.55	2,00/2,50
	Clt.70	2,50/3,00
	Clt.130	3,00/3,50
	Clt.180	3,00/3,50
	LV9	
	LV14	
	LV18	
	LV24	
2 palle	LV14	
	LV18	
	LV24	

x Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan Gold'

x Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan Gold', LV24

x Cupressocyparis

x Cupressocyparis leylandii 'Excalibur Gold'

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
3 palle	Clt.70-90		
	LV18		
	LV24		
4 palle	Clt.70		
	Clt.240	3,60/3,80	
Mini alberetto	LV9		
	Clt.25		
Mezzo fusto	Clt.15		
	Clt.18		
	Clt.35		
Piramide	Clt.70-90		
Pompons	LV9		
	LV14		
	LV24-LV30		
Cilindro con spirale	Clt.70		
Cilindro con palla	LV14		
	LV18		
Cilindro con due palle	LV24		
Cubo + Spirale	Clt.70		
Cubo + Palla + Cilindro	Clt.70		
Bonsai	Clt.35		
	Clt.45		
	Clt.70		
	LV55		
	LV70		

leylandii 'Excalibur Gold' (d'innesto)
Mutazione di x Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan Gold', dal quale si distingue per il colore del fogliame d'un giallo intenso e brillante e per il portamento compatto e conico che si mantiene senza eccessive potature.

	Clt.3	
	Clt.15	1,50/1,75
2 palle	LV9	
Pompons	LV9	

x Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider', LVC60

leylandii 'Gold Rider' (d'innesto)
Selezione olandese di recente introduzione che si segnala per la vegetazione compatta, le dimensioni ridotte, e il fogliame giallo oro, più intenso di 'Castlewellan Gold'. Esigenze colturali: come x Cupressocyparis leylandii.

Clt.3	0,60/0,80
Clt.5	0,60/0,80
Clt.7	0,80/1,00
Clt.10	1,00/1,25
Clt.12	1,00/1,25
Clt.15	1,25/1,50
Clt.18	1,50/1,75
Clt.18	1,75/2,00
Clt.25	1,75/2,00
Clt.30	2,00/2,50

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
	Clt.35	2,50/3,00	
	Clt.55	2,50/3,00	
	Clt.70	3,00/3,50	
	Clt.90	3,50/4,00	
	Clt.110	4,00/4,50	
	Clt.750	6,00/7,00	
Mini alberetto	LV9		
Pompons	LV9		
	LV14		
	LV24		
	LV70	2,50/3,00	
Spirale	LV14		
	LV24		
2 palle	LV9		
Siepi mobili	LVC60		

leylandii 'Variegatus' (d'innesto)
Origine: Olanda. Mutazione spontanea di x Cupressocyparis leylandii, del quale è simile per struttura e portamento. Se ne differenzia solo per le numerose chiazze giallo crema, che macchiano vivacemente il suo fogliame.

Clt.3		
Clt.7	1,00/1,25	
Clt.12	1,50/1,75	
Clt.15	1,50/1,75	
Clt.25	2,00/2,50	
Clt.30	2,50/3,00	
Clt.35	2,50/3,00	

x Cupressocyparis leylandii 'Variegatus', Clt.30

leylandii 'Vito' (d'innesto)
Questa nuova selezione di x Cupressocyparis leylandii è straordinariamente interessante per due motivi:

- ha un accrescimento ancor più rapido di x Cupressocyparis leylandii;
- i suoi palchi di rami sono più serrati e più folti, per cui anche piante relativamente giovani possono formare in breve tempo barriere assolutamente impenetrabili. Per il resto è identico a x Cupressocyparis leylandii.

Clt.15		
Clt.18	1,75/2,00	
Clt.25	2,00/2,50	
Clt.30	2,50/3,00	
Clt.35	2,50/3,00	
Clt.55	3,00/3,50	
Clt.70	3,50/4,00	

x Cupressocyparis leylandii 'Vito', Clt.70

Cupressus arizonica 'Fastigiata'

Cupressus arizonica 'Fastigiata Aurea', Clt.35

Cupressus, Cipresso *(Cupressaceae)*

arizonica 'Fastigiata' Cipresso blu (d'innesto)

Origine: Italia. Conifera dal portamento conico o strettamente colonnare, con i rami molto densi e ravvicinati, che coprono il tronco dalla cima all'apice. Foglie sempreverdi, squamiformi, imbricate, di colore blu vivo; in primavera, colpite dal sole, emettono bagliori argentei. Fiori e frutti: conifera monoica che fiorisce e fruttifica raramente. Presenta ampia adattabilità ai climi più diversi: da quelli freddi e piovosi, a quelli caldi e secchi, ai climi marini. Tollera la maggior parte dei terreni coltivati, anche calcarei. Sopporta le potature, anche abbastanza frequenti, ma non troppo severe.

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
	Clt.3	0,60/0,80	
	Clt.7	1,00/1,25	
	Clt.10	1,25/1,50	
	Clt.15	1,50/1,75	
	Clt.18	1,75/2,00	
	Clt.25-30	2,00/2,50	
	Clt.35	2,50/3,00	
	Clt.55	3,00/3,50	
	Clt.70-90	3,00/3,50	
	Clt.90	4,00/4,50	
	Clt.200	4,00/4,50	
	Clt.240	4,50/5,00	
Mini alberetto	Clt.25		
	LV9		
1/4 di fusto	Clt.15		
Mezzo fusto	Clt.18		
	Clt.25		
Spirale	LV9		
	LV14		
	LV18		
	LV24	1,40/1,50	
3 palle	LV18		
	LV24	1,30/1,40	
Pompons	LV9		
	LV14		

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

arizonica 'Fastigiata Aurea'

Conifera dal portamento fastigiato, denso e regolare nei primi anni. In seguito l'angolo di divergenza tra i rami e il fusto s'allarga sensibilmente e la pianta finisce con l'assumere l'aspetto d'un cono a base molto larga. Foglie: sempreverdi, squamiformi, strettamente imbricate, giallo vivo a primavera, poi giallo zolfo. Stesse caratteristiche ed esigenze del precedente.

	Clt.18	1,50/1,75
	Clt.25	1,75/2,00
	Clt.30	2,00/2,50
	Clt.35	2,50/3,00
	Clt.55	3,00/3,50
Pompons	LV14	
	LV18	

Cupressus arizonica 'Fastigiata Aurea', Clt.55

cashmeriana (C. torulosa 'Cashmeriana')

Origine: Himalaya. Conifera arborea conica da giovane, espansa e colonnare da adulta. Caratteristica e pittoresca grazie agli aghi lunghi d'un attraente blu glauco, portati in rametti penduli. Coni verde marrone, sferici, molto evidenti.

	Clt.90	3,00/3,50	
3/4 di fusto	Clt.90		18/20

Cupressus arizonica 'Fastigiata', Clt.200

Cupressus cashmeriana

Cupressus macrocarpa 'Goldcrest', Clt.70

Cupressus macrocarpa 'Lutea', Clt.45

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

macrocarpa 'Goldcrest'

Conifera dal portamento conico stretto da giovane, con l'età la base s'allarga. Ramificazioni dense ed erette, fusto bruno-rossastro, molto resinoso. Foglie: sempreverdi di colore giallo oro vivo, a primavera il giallo più luminoso tra le conifere; in autunno prende delle sfumature arancio intenso; strofinate, emanano un piacevole odore di limone. Vegeta in tutti i terreni normali, anche secchi. Resiste anche negli interni. Il suo apparato radicale si sviluppa rapidamente come la chioma, per cui richiede frequenti ed abbondanti annaffiamenti. Sopporta le potature più severe ed è uno dei supporti fondamentali per le forme topiarie.

	Clt.3	0,60/0,80	
	Clt.5	0,80/1,00	
	Clt.7	1,00/1,25	
	Clt.10	1,00/1,25	
	Clt.15	1,50/1,75	
	Clt.18	1,75/2,00	
	Clt.25-30	2,00/2,50	
	Clt.35	2,50/3,00	
	Clt.55-70	3,00/3,50	
	Clt.90	3,50/4,00	
	Clt.90	4,00/4,50	
	Clt.160	5,00/5,50	
	Clt.285	5,50/6,00	
Mini alberetto	LV9		
Mezzo fusto	Clt.18		
Alto fusto	Clt.70		16/18
2 palle	LV9		
Spirale	LV9		
	LV24		

macrocarpa 'Lutea' (C. macrocarpa 'Aurea')

Rispetto alla precedente ha portamento conico più dilatato, con i rami prima eretti, poi tendenti a disporsi orizzontalmente; spesso, in conseguenza del clima, prende forme allargate, svasate e anche sferoidi. Foglie persistenti, squamiformi, aciculari, di colore giallo brillante, se esposto al sole. Tollera tutti i terreni, anche quelli secchi e calcarei. Resiste bene in vicinanza del mare.

Clt.18	1,75/2,00	
Clt.25	2,00/2,50	
Clt.30	2,00/2,50	
Clt.45	2,50/3,00	

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'

sempervirens Cipresso nero da seme

Origine: gli inglesi lo chiamano 'Italian Cypress', ma probabilmente non è autoctono in Italia, bensì originario dei Paesi mediterranei orientali. Comunque è certo che la sua diffusione è antica e che da secoli è uno degli elementi più caratteristici dell'Italia e della Francia mediterranee. Estremamente longevo, ha portamento eretto, chioma coniforme e frondosa sin dalla base (occorre tuttavia precisare che, essendo riprodotto da seme, non sempre i suoi caratteri rimangono uniformi e che talvolta alcuni rami si allungano fuori sagoma). La corteccia è grigio bruna, le foglie sono persistenti, squamose, sovrapposte, di colore verde scuro. Fiori maschili e femminili sulla stessa pianta, che originano frutti globosi verdi, duri, bruno-grigio a maturazione. S'adatta a tutti i tipi di terreno, anche a quelli poveri, aridi, sia argillosi che calcarei. Ai nostri giorni viene impiegato quasi esclusivamente come portainnesto delle numerose varietà che ha originato (e che gli vengono giustamente preferite, per i pregi estetici indubbiamente superiori) e anche per siepi e per barriere frangivento.

Clt.10	1,00/1,25
Clt.18	1,75/2,00

Cupressus sempervirens

Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'

Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

VARIETÀ DI CUPRESSUS SEMPERVIRENS

sempervirens 'Pyramidalis' (C. sempervirens 'Stricta') Cipresso nero d'innesto

Origine: Italia. Conifera dal portamento colonnare, stretto, nettamente affusolato e compatto, verde intenso. Fiori: conifera monoica con fiori maschili e femminili disposti in strobili giallastri all'estremità dei rametti. Frutti: rotondi (chiamati in Italia "coccole"), larghi 2-3 cm, verde lucente prima, bruno grigiastri a maturazione (la maturazione avviene ogni 2 anni). Ha radici profonde nei primi anni, ma che poi s'allargano superficialmente; di conseguenza nelle zone soggette a venti impetuosi meglio piantarlo piuttosto al riparo. Per quanto riguarda il terreno, non vi sono esigenze particolari, perché si comporta bene sia nei suoli argillosi, sia in quelli calcarei, compatti, poveri e secchi. Resiste bene al clima marino, ma solo se protetto da un primo schermo. La sua incomparabile silhouette è conservata al meglio da potature leggere ma costanti.

Clt.3	0,60/0,80
Clt.7	0,80/1,00
Clt.10	0,80/1,00
Clt.12	1,00/1,25
Clt.15	1,25/1,50
Clt.18	1,50/1,75
Clt.25	1,75/2,00
Clt.30	2,00/2,50
Clt.35	2,50/3,00
Clt.45-55-70	3,00/3,50
Clt.70	3,50/4,00
Clt.90-110	4,00/4,50
Clt.130-180	4,50/5,00
Clt.200	5,00/5,50
Clt.300	5,50/6,00
Clt.350	6,00/6,50
Clt.450	6,50/7,00
Clt.450	7,00/7,50
Clt.750	9,00/9,50
Clt.750	9,00/10,00

Cupressus sempervirens 'Stricta Sancorey'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

sempervirens 'Pyramidalis Garda'® (C. sempervirens 'Garda')

Clone di Cupressus sempervirens selezionato, da oltre due secoli, nelle province limitrofe al lago di Garda, nell'Italia del Nord. Secondo alcuni autori si caratterizza per una ancor più evidente snellezza e una maggior resistenza al vento.

Clt.18	1,75/2,00
Clt.30	2,00/2,50

Cupressus sempervirens 'Pyramidalis Garda'

sempervirens 'Pyramidalis Monrovia'®

Ha lo stesso portamento colonnare, stretto, uniforme di Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'. Se ne differenzia per il colore del fogliame, dove il verde scurissimo rimane la tinta di base, soffusa però da una tenue velatura argentea, che si intravede soprattutto quand'è riflessa dal sole.

Clt.15	1,25/1,50
Clt.30	2,00/2,50
Clt.55	3,00/3,50
Clt.70	3,50/4,00

Cupressus sempervirens 'Pyramidalis Monrovia', Clt.15

sempervirens 'Stricta Sancorey'®

Selezione francese di Cupressus sempervirens 'Pyramidalis', particolarmente resistente al cancro del Cipresso (Seiridium cardinale). Si distingue inoltre per la rigidità dei rami principali, che assicurano un portamento elegante e compatto.

Clt.45	2,50/3,00

sempervirens 'Totem'

Selezione di Cupressus sempervirens 'Pyramidalis' con queste diversità: accrescimento più lento; portamento più compatto; ramuli più fini e aghi d'un verde più brillante; fruttificazione quasi inesistente.

Clt.3	0,40/0,60
Clt.5	0,60/0,80
Clt.10	0,80/1,00
Clt.12	1,00/1,25
Clt.15	1,25/1,50
Clt.18	1,50/1,75
Clt.25	1,75/2,00
Clt.30	2,00/2,50

Cupressus sempervirens 'Totem'

TOPIARIE di x CUPRESSOCYPARIS e CUPRESSUS

x Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan Gold', pompons

Cupressus macrocarpa 'Goldcrest', Clt.18

x Cupressocyparis l. 'Castlewellan Gold', pompons

x Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan Gold', LV18

TOPIARIE di x CUPRESSOCYPARIS e CUPRESSUS

x Cupressocyparis leylandii

x Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan Gold', bonsai

x Cupressocyparis leylandii 2001

x Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan Gold'

x Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan Gold'

Cupressus arizonica 'Fastigiata' et Thuja orientalis 'Aurea Nana'

x Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan Gold'

Cycas revoluta

Cycas revoluta, Clt.70

Cycas revoluta

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)



Cyathea australis

Cyathea (Alsophila) *(Cyatheaceae)*

australis (Alsophila australis)

1-3 m

3-5 m

9

Origine: Australia orientale. Imponente felce arborea, con fusti scuri, coperti da foglie ovate bipennate, verde scuro, lunghe fino a 4 m. Vuole terreno fresco e umido. Può vivere all'aperto nei climi miti, a condizione che il tronco e le fronde siano inumidite nei giorni caldi.

Clt.30	1,50/1,75 tronco m 0,40/0,50

Cycas *(Cycadaceae)*

revoluta

2,50-3 m

2-3 m

9

Origine: Giappone. Si caratterizza per il tronco colonnare, sormontato da un grande, vistosissimo ciuffo di foglie sempreverdi. Spesso emette polloni alla base o getti lungo il fusto o sui rami; sviluppandosi, questi polloni e questi getti danno luogo a pittoreschi soggetti a ceppaia o ramificati. Foglie pennate, lunghe 1,50 m o più, leggermente arcuate, composte da 100 e più foglioline appressate tra loro, lunghe 7-8 cm, lineari, opposte, coriacee, appuntite, di colore verde lucente. Fiori e frutti: infiorescenze maschili somiglianti a lunghe pigne erette, che profumano di ananas; infiorescenze femminili formate da una rosetta di foglie modificate di colore marrone, ricoperte da una fitta peluria. Coltivata in piena terra vuole terreno fertile, umido, ben drenato e siti di piena luce con un riparo dal sole più caldo. In vaso va annaffiata moderatamente da primavera all'autunno; durante l'inverno le quantità d'acqua o di umidità vanno ridotte.

	LCI6	
	Clt.7	
	Clt.15	
	Clt.30	
	Clt.55	tronco cm 40/50
	Clt.70	tronco cm 50/60
	Clt.90	tronco cm 70/80
	Clt.110	1,50/1,75
Ceppaia	DB150	tronco cm 160/180

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Cyperus *(Cyperaceae)*

papyrus Papiro, Papiro d'Egitto

2-2,60 m

1,50-2 m

11

Pianta acquatica, rizomatosa, nettamente palustre, che produce numerosi steli triangolari, eretti, di colore verde, che terminano con ombrelle tondeggianti composte da 100-200 sottili filamenti, lunghi 20-30 cm, all'apice dei quali si formano minuscoli fiori marroni. Per vivere all'aperto in acqua ha bisogno di temperature non inferiori a +7°C; l'acqua dev'essere profonda 10-15 cm. In vaso richiede terriccio umifero e un sottovaso che abbia in permanenza qualche cm d'acqua.

Clt.18	1,25/1,50

Cyperus papyrus

Cytisus, Ginestre colorate *(Fabaceae)*

IBRIDI DI CYTISUS PRAECOX E SCOPARIUS

1,50-3 m

1-1,50 m

6B

Origine: Europa occidentale. Arbusti a foglia caduca, eretti, formati da numerosi, sottili rami dalla corteccia verde, guarniti di piccole foglie. Fiori: hanno la forma dei fiori del pisello ed appaiono a maggio-giugno, seguiti da frutti come baccelli piatti e nerastri. Si accomodano alla maggior parte dei suoli coltivati; vanno evitati quelli troppo umidi o molto calcarei.

'Albus'. Fiori bianchi.

'Allgold'. Fiori giallo oro.

'La Coquette'. Fiori gialli e rosa scuro.

'Lena'. Fiori rosso arancio.

'Palette'. Fiori rosa, rosso, arancio.

'Roter Favorit'. Fiori bronzo, giallo e rosso.

'Tuscania'. Fiori arancio.

'Zeelandia'. Fiori bianco crema e lilla.

Misure e prezzi degli ibridi di Cytisus:

Cespuglio	Clt.10

Cytisus praecox 'Albus'

Cytisus praecox 'Allgold'

Cytisus praecox 'Lena'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Daphne odora 'Aureomarginata'

Daphne *(Thymelacaceae)*

odora 'Aureomarginata'

1-1,50 m

7

1-1,50 m

Arbusto sempreverde, a portamento arrotondato e belle foglie ovali, coriacee, strette, appuntite, irregolarmente marginate di crema. Fiori rosa, profumatissimi a febbraio-marzo. Vuole terreni freschi, da neutri o acidi. Tossica in tutte le sue parti.

Cespuglio	Clt.10	
	LV9	

Dasylirion longissimum

Dasylirion *(Liliaceae)*

3-4 m

10

1-1,50 m

Sempreverdi, che nell'aspetto ricordano le Yucca, originari delle regioni desertiche degli Stati Uniti meridionali e del Messico. Solitamente da adulti hanno un tronco robusto sormontato da lunghe foglie strette, lanceolate, a bordi spinosi, e producono lunghissime, strette infiorescenze bianche.

longissimum
Foglie prima erette, poi espanse, quadrangolari, rigide, verde oliva, lunghe 1,50 m o più.

serratifolium
Tronco robusto sormontato da strette foglie lanceolate, spinose ai bordi.

wheeleri
Foglie flessibili, nervate, un po' carnose, glauche, con sottili spine gialle o ruggine ai margini.

Misure e prezzi di Dasylirion:

LV10	
Clt.18	

Davidia involucrata

Davidia *(Nyssaceae)*

involucrata Albero dei fazzoletti

8-15 m

7A

7 m

Origine: Cina. Albero a foglia caduca, con foglie ampie, verdi, glabre e lucenti nella pagina inferiore. Fiori: la fioritura avviene solo quando la pianta arriva all'età di 8-10 anni; i fiori, purpurei e violetti, si formano a maggio-giugno e sono coronati da due lunghe brattee bianche che si sollevano al minimo soffio di vento, come fazzoletti appesi ad uno stenditoio. Frutti: ovali, lunghi sino a 4 cm, porpora a maturazione, ritenuti commestibili in Cina. Pianta rustica, la Davidia è poco esigente in fatto di terreno pur preferendo i suoli freschi, leggeri, ricchi di humus.

Ramificato	Clt.30	1,50/1,75
	Clt.375	4,50/5,00

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Desmodium = Lespedeza

Deutzia *(Saxifragaceae)*

Arbusti a foglia caduca interessanti per tutti i giardini grazie alla loro rusticità, alla facilità di coltura, all'effetto decorativo. Da metà primavera a metà estate danno luogo a graziose fioriture in racemi o in pannocchie ascellari o terminali. Poco esigenti quanto a terreno, riescono anche nei suoli mediocri.

gracilis
↕ 1 m ↔ 1 m. Fiori a stella profumati. Adatta al giardino roccioso e per vasi.

x magnifica
↕ 3 m ↔ 2 m. Vigorosa con rami arcuati. Fiori bianchi, a stella.

scabra 'Plena'
↕ 3 m ↔ 2 m. Vigorosa. Fiori rosa, doppi.

scabra 'Pride of Rochester'
↕ 2-2,50 m ↔ 1,50-2 m. Forma arrotondata, rami flessibili. Fiori molto doppi rosa in bocciolo, bianchi aperti.

Misure e prezzi di Deutzia:

Cespuglio	Clt.10


Deutzia scabra 'Plena'

Deutzia scabra 'Pride of Rochester'

Dianella *(Liliaceae) (Phormiaceae)*

Piante perenni, rizomatose, sempreverdi, con foglie lanceolate e pannocchie di fiori piccoli, a stella, blu, seguiti da bacche celesti. Vogliono terreni ben drenati, resistono benissimo alla siccità.

'Breeze'
Lunghe foglie lanceolate, ricadenti all'estremità.

tasmanica 'Variegata'
Lunghe foglie ligulate, verdi con bordi crema.

'Weeping Kate'®
Foglie rosse in inverno, verdi con la base rossa in estate. Fiori da blu a gialli in primavera.

Misure e prezzi di Dianella:

Cespuglio	Clt.10

Dianella tasmanica 'Variegata', Clt.10

Dicksonia antarctica, Clt.130

Dicksonia antarctica

Diospyros kaki

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Dicksonia *(Dicksoniaceae)*

antarctica

Z 8

Origine: Tasmania. Imponente felce arborea, formata da un robusto tronco legnoso, fittamente ricoperto di villosità brune e di piccole radici aeree, terminante sovrastato da un vistosissimo ciuffo di fronde sempreverdi, lunghe sino a 3 m, d'un bel verde brillante. Nel suo habitat sopporta temperature prossime al gelo, ma da noi è consigliabile una protezione invernale. Vuole terreno acido, ricco di humus. L'atmosfera deve essere costantemente umida perché la siccità dell'aria può disseccare le radici aeree.

	Clt.15	
	Clt.20	
	Clt.35	tronco m 0,40/0,50
	Clt.90	tronco m 1,20/1,40
	Clt.110	tronco m 1,40/1,60
	Clt.130	tronco m 1,80/2,00
	Clt.130	tronco m 2,00/2,20
	Clt.300	tronco m 2,60/2,80
	Clt.375	tronco m 2,80/3,00
Ceppaia	Clt.230	tronco m 2,00/2,20

Diospyros Kaki *(Ebenaceae)*

kaki Diospiro, Loto

Z 7

Originario della Cina e del Giappone, paesi nei quali è coltivato da oltre un millennio, il kaki è un piccolo albero da frutto, a foglia caduca, sempre più inserito nei giardini, per le sue grandi foglie verde scuro, volgenti all'arancio e al porpora in autunno, per i suoi frutti che rimangono numerosi sull'albero fino al tardo autunno, portando una nota di colore vivace e luminoso. Poco interessanti, per contro, i fiori bianco-giallastri, ad aprile-maggio. Preferisce i climi temperati o caldi, tipici dei litorali mediterranei, ma si coltiva con successo anche nei fondo valle delle zone settentrionali. Ben poco esigente in fatto di terreno, si adatta anche ai terreni umidi, a pH sub-acido ed anche sub-alcalino.

KAKI ASTRINGENTI E KAKI SEMPRE EDULI ALLA RACCOLTA

Alcune varietà di kaki producono frutti che, alla raccolta, hanno un sapore amaro e un effetto astringente; diventano dolci e mangiabili solo dopo un periodo di ammezzimento post-raccolta. Indicheremo queste varietà come "astringenti". Altre varietà invece producono frutti che non posseggono i tannini responsabili dell'effetto astringente; sono perciò dolci e mangiabili subito alla raccolta. Indicheremo queste varietà come "sempre eduli alla raccolta".

VARIETÀ DI DIOSPYROS KAKI DISPONIBILI:

'Cioccolatino'. Molto produttivo. Frutto rotondo, arancio chiaro. Sempre edule.

'Fuyu' ('Cal Fuyu'). Albero di elevata produttività. Frutto: medio, rotondo-appiattito, giallo arancio, sempre edule. Considerato in Giappone il più resistente al freddo.

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Diospyros kaki 'Virginiana'

Diospyros kaki 'Fuyu'

'Hachiya'. Frutto grosso (180-250 g), conico arrotondato, giallo aranciato, astringente.

'Kaki Tipo'. Albero produttivo costantemente. Frutto grosso, sferoidale, arancio chiaro. Produce frutti talvolta astringenti, altre volte sempre eduli.

'Lycopersicon'. Frutto grosso, rotondo, rosso con striature nere, astringente.

'Royo Brillante'. Frutto grosso, rosso, polpa chiara, di ottimo sapore, astringente.

'Vaniglia'. Frutto medio, arrotondato, giallo-arancio, sempre edule.

Diospyros kaki 'Lycopersicon'

Misure e prezzi delle varietà di Diospyros kaki descritte qui sopra e nella pagina precedente:

Cespuglio	Clt.15	1,00/1,25	
Mini alberetto	Clt.160		35/40
Mezzo fusto	Clt.10		6/8
	Clt.15		8/10
	Clt.30		10/12
	Clt.70		14/16
	Clt.90		16/18
	Clt.110		20/25
Alto fusto	Clt.230		20/25
Spalliera	Clt.130		

virginiana kaki della Virginia, kaki americano

Origine: Est degli Stati Uniti, specialmente in Virginia. Albero a foglia caduca (che nei paesi d'origine raggiunge dimensioni superiori a quelle soprariportate) conosciuto soprattutto come portainnesto dei kaki descritti alla pagina precedente. Eppure dal punto di vista ornamentale è ancor più ragguardevole, produce anch'esso molti frutti commestibili ed è inoltre più resistente al gelo. Forma una folta chioma tondeggiante, aggraziata dalla cascata dei fitti rami. Presenta una corteccia molto singolare, profondamente solcata da fenditure che la dividono in sezioni grigio scuro. Lunghe foglie ovali, verde lucente sopra, più chiare sotto, che in autunno possono colorarsi di arancio, giallo o porpora. Fiori insignificanti a maggio-giugno, seguiti da frutti grandi come una prugna che appaiono verdi e via via si colorano per diventare arancio già a settembre. Rimangono attaccati ai rami fino all'inverno e diventano commestibili, profumati, molto dolci, solo dopo i primi geli. Prospera in tutti i terreni di media fertilità, teme gli eccessi di umidità.

Mezzo fusto	Clt.15	6/8
	Clt.15	8/10
Alto fusto	Clt.70	14/16

Diospyros kaki 'Royo Brillante'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Dodonaea viscosa 'Purpurea'

Dracaena draco

Dodonaea *(Sapindaceae)*

viscosa 'Purpurea'

1-5 m

1-3 m

9

Origine: Australia. Vigoroso arbusto sempreverde a portamento eretto, con foglie lunghe fino a 13 cm, fortemente soffuse di rosso porpora. In estate-autunno produce curiosi frutti da rosa a marrone, talvolta gialli.

Cespuglio	Clt.10
	Clt.18

Dodonaea viscosa 'Purpurea'

Dracaena *(Agavaceae) (Dracaenaceae)*

draco Albero del drago

3-10 m

2-8 m

9

Origine: Isole Canarie. Sempreverde, inizialmente arbustivo, diviene con l'età un albero largamente ramificato, che ha l'aspetto d'un ombrello rovesciato. Foglie lunghe 30-60 cm, lineari-lanceolate, spinose all'apice, verde vivo. Le piante adulte, in estate, producono lunghe pannocchie terminali di fiori verdastri, seguiti da frutti rotondi rosso-arancio.

Clt.25	0,60/0,80
Clt.180	tronco m 1,00/1,20

Dracaena draco

Dryopteris *(Dryopteridaceae)*

0,60 - 1,20 m

4

0,60 - 1,20 m

Genere comprendente moltissime specie di FELCI robuste e facili da coltivare. Vogliono terreno ricco di humus ed esposizioni di sottobosco o anche di mezz'ombra.

affinis
Fronde verde intenso, ovali o lanceolate, quasi verticali, semipersistenti.

atrata
Semidecidua con fronde verde scuro dal portamento arcuato.

erythrosora
Fronde triangolari che nascono rosse, colore che evolve in rosa e poi in verde chiaro.

filix-mas FELCE MASCHIO
A foglia caduca, con foglie verde chiaro, erette, oblunghe o lanceolate. È la Felce che maggiormente tollera la siccità.

filix-mas 'Linearis Polydactyla'
Lunghe creste come dita, sulla cima delle fronde.

Misure e prezzi di Dryopteris:

	LCI6
	LCI60

Dryopteris erythrosora

Dryopteris filix-mas

Duranta *(Verbenaceae)*

2-3 m

3-6 m

11

Genere comprendente numerose specie di alberi o arbusti sempreverdi, originari degli Stati Uniti tropicali. Hanno foglie ovate e, in estate, producono bei grappoli di fiori seguiti da bacche colorate, che durano fino alla primavera successiva. Si possono usare anche come rampicanti a ridosso di muri o altri sostegni. Vogliono terreno ben drenato.

erecta 'Geisha Girl'
Grappoli di fiori lilla-blu con centro bianco. Frutti giallo-arancio.

repens cv. **Variegata**
Foglie marginate di bianco crema, fiori lilla-azzurro, frutti arancio.

Misure e prezzi di Duranta:

Cespuglio	Clt.3

Duranta erecta 'Geisha Girl'

Duranta repens cv. Variegata

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Echium fastuosum, Clt.10

Echium *(Boraginaceae)*

fastuosum (E. candicans)

1,50-2,50 m

1-2 m

Origine: Madera. Pianta biennale, con foglie a rosette, sempreverdi, ricoperte da una soffice peluria bianca. Da aprile a giugno fiori azzurri in pannocchie di 30 cm.

Cespuglio	Clt.3
	Clt.10
	LV15

Edgeworthia chrysantha, Clt.18

Edgeworthia *(Thymelaeaceae)*

chrysantha (E. papyrifera)

2-2,50 m

1,50-2 m

Origine: Cina. Arbusto pollonifero a portamento arrotondato, dai numerosi rami eretti, flessibili. Foglie caduche, lanceolate, lunghe 10-15 cm, verde scuro. Fiori: precocissimi; i boccioli si formano già in autunno e schiudono piccoli fiori imbutiformi, molto profumati, giallo crema, riuniti in cime globose. Vuole terreni ben drenati, non calcarei. Isolata o a gruppi, dà vita e profumo al giardino, ai primissimi tepori primaverili.

Cespuglio	Clt.10
	Clt.18
Mini alberetto	LV9

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Elaeagnus angustifolia, Clt.90

Elaeagnus *(Elaeagnaceae)*

angustifolia Olivagno, Olivo di Boemia

5-7 m

4-6 m

Origine: Europa meridionale, Asia centrale, Cina. Grande arbusto o piccolo albero a foglia caduca, spinoso, con ramificazioni espanse, ricoperte da scaglie argentate. Foglie lanceolate, lunghe fino a 8 cm, larghe 2-3 cm, grigio verdi sopra, argentate sotto. Piccoli fiori bianco giallognolo in estate seguiti, in autunno, da frutti gialli argentei somiglianti a piccole olive. Riesce in tutti i terreni anche in quelli secchi e sabbiosi. Resiste alla siccità, alla salsedine, all'inquinamento. Utilissimo per cortine verdi e per viali vicino al mare.

Alto fusto	Clt.30	10/12
	Clt.90	18/20

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Elaeagnus x ebbingei

Elaeagnus x ebbingei, Clt.35

x ebbingei

Origine: ibrido tra Elaeagnus macrophylla ed Elaeagnus pungens. Arbusto sempreverde a portamento eretto e compatto; i rami leggermente spinosi, col tempo s'allungano molto, ricadenti alle estremità. Foglie alterne, ovali, appena ondulate, lunghe da 5 a 10 cm, larghe da 3 a 6 cm, verde scuro lucido sopra, argentate e punteggiate di bruno sotto. Fiori bianchi penduli, come tubicini lunghi 1 cm, a gruppi di 3-6; sbocciano da settembre a novembre sulle ascelle delle foglie. Frutti rossastri, commestibili, come piccole olive. Vive in quasi tutti i terreni, anche in quelli sabbiosi o con calcare superficiale o molto umidi d'inverno. Resiste al mare. Sopporta le potature ed è molto impiegato per ottenere in breve tempo belle siepi sempreverdi. Formato ad albero arricchisce la gamma delle essenze che si possono usare per viali sempreverdi vicino al mare.

Cespuglio	Clt.3	0,40/0,60	
	Clt.5	0,60/0,80	
	Clt.10	0,80/1,00	
	Clt.12	1,00/1,25	
	Clt.15	1,00/1,25	
	Clt.18	1,25/1,50	
	Clt.25	1,50/1,75	
	Clt.35	1,50/1,75	
Palla	Clt.90	0,80/0,90	
	Clt.90	1,20/1,40	
Cono	Clt.30	1,50/1,75	
	Clt.55	1,75/2,00	
	Clt.90	3,00/3,50	
	Clt.110 tutorate		
Mezzo fusto	Clt.18		
	Clt.25		
3/4 di fusto	Clt.55	ø chioma 0,60/0,70	10/12
Alto fusto	Clt.35		8/10
	Clt.55		10/12
	Clt.55		12/14
	Clt.130		18/20
	Clt.180		20/22
Spalliera	LVQ18		
	Clt.45		
	Clt.60		
	Clt.230		250x160
Siepi mobili	LVC60		
	LVC100		

Elaeagnus x ebbingei, Clt.55

Elaeagnus x ebbingei, Clt.90

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Elaeagnus x ebbingei

Elaeagnus x ebbingei 'Eleador', Clt.18

Elaeagnus x ebbingei 'Viveleg', LVQ18

x ebbingei 'Compacta'
Selezione di Elaeagnus x ebbingei che si distingue per le ramificazioni più fitte, che determinano un portamento più compatto.

Cespuglio	Clt.3	0,60/0,80
	Clt.5	0,60/0,80
	Clt.10	0,60/0,80
Cono	Clt.10	
	Clt.20	
Palla	Clt.45	

SELEZIONI DI ELAEAGNUS X EBBINGEI A FOGLIE VARIEGATE:

x ebbingei 'Eleador'®
Nei primi anni cresce un po' più in larghezza, meno in altezza; le foglie sono più grandi (lunghe 7-12 cm, larghe 4-6 cm) ed hanno una macchia centrale giallo oro molto estesa che arriva a lambire i margini.

x ebbingei 'Gilt Edge'
Foglie: lanceolate, acuminate, leggermente ondulate, lunghe 5-10 cm, larghe 3-5 cm, verde brillante al centro, ampiamente colorate di giallo oro ai margini.

x ebbingei 'Limelight'
Foglie lanceolate, lunghe 4-8 cm, larghe 3-4,5 cm, verde scuro brillante ai bordi e una macchia centrale irregolare, di colore giallo.

x ebbingei 'Viveleg'®
È la selezione che vanta le foglie più grandi e più intensamente ed estesamente bordate di giallo.

Misure e prezzi delle varietà di Elaeagnus x ebbingei a foglie variegate:

Cespuglio	Clt.3	0,40/0,60	
	Clt.10	0,60/0,80	
	Clt.15	0,80/1,00	
	Clt.18	1,00/1,25	
	Clt.30	1,25/1,50	
	Clt.55	2,00/2,50	
Mezzo fusto	Clt.25	ø m 0,40/0,50	
Alto fusto	Clt.35		8/10
	Clt.70		10/12
Spalliera	LVQ18		
Cono	Clt.20		

multiflora (E. edulis)



Origine: Giappone, Cina. Arbusto a foglia caduca, poco spinoso, dal portamento molto espanso, con foglie ellittiche, lunghe sino a 8 cm, verdi sopra, argentee sotto. Fiori molto profumati, bianco crema, ad aprile-maggio sui rami dell'anno, seguiti, a luglio, da frutti color rosso sangue, oblunghi, commestibili, dal sapore aspro, ottimi per preparare conserve o alcool. Rustico, s'adatta a tutti i terreni.

Mezzo fusto	Clt.15

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

pungens 'Maculata' (E. pungens 'Aureomaculata') Eleagno variegato

Arbusto sempreverde densamente ramificato; nei primi anni cresce più in larghezza che in altezza. Foglie giallo oro vivo al centro, irregolarmente marginate di verde. Vegeta in tutti i normali terreni da giardino.

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.15	0,80/1,00
Cono	Clt.15 tutorate	1,00/1,25
	Clt.30 tutorate	1,25/1,50
Mezzo fusto	Clt.25 ø chioma	0,40/0,50

Elaeagnus x ebbingei 'Eleador'

Elaeagnus x ebbingei 'Eleador'

Elaeagnus x ebbingei 'Gilt Edge'

Elaeagnus x ebbingei 'Limelight'

Elaeagnus x ebbingei 'Gilt Edge'

Elaeagnus x ebbingei 'Eleador'

Elaeagnus x ebbingei 'Viveleg'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Elsholtzia stauntonii

Enkianthus campanulatus

Elsholtzia *(Lamiaceae)*

stauntonii

1,20-1,80 m

1,20-1,80 m

4

Origine: Cina. Arbusto deciduo semi-legnoso. Ha foglie dentate, da ovate a ellittiche, che profumano di menta. In autunno appaiono le vistose spighe di fiori viola lavanda. Non esigente in fatto di terreno, purchè permeabile.

Cespuglio	Clt.10

Enkianthus campanulatus, LV60

Enkianthus, Enchianto *(Ericaceae)*

campanulatus

2-3 m

1,50-2 m

6B

pH

Origine: Giappone. Arbusto a foglia caduca, fittamente ramificato, con i rami disposti a piani. Foglie ovali di 3-6 cm, verde tenero, rosse in autunno. A primavera numerosi piccoli fiori a campanula giallo crema, venati di rosso. Vuole terreno fertile, acido, ben drenato.

perulatus
Si differenzia dal precedente per i fiori bianchi.

Misure e prezzi di Enkianthus campanulatus e perulatus:

Cespuglio	LV12	
	LV15	
Cono	LJ250	
Palla	Clt.45	ø 0,60/0,70
	LV60	ø 0,70/0,80
	LV170	ø 1,10/1,20
	LJ150	ø 1,20/1,40
	LJ250	ø 1,40/1,60
Bonsai	LJ450	ø 2,25/2,50

Enkianthus campanulatus

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Eremophila *(Myoporaceae)*

Origine: Australia. Arbusti sempreverdi, con foglie strette, lineari, lanceolate, lunghe 5 cm. Da fine inverno a inizio estate, si susseguono curiosi fiori in colori diversi.

glabra 'Murchinson River'
Fogliame argenteo, fiori rossi.

maculata
Fiori gialli macchiati di rosso, arancio o rosa.

nivea
Fogliame argenteo e fiori malva violetto.

Misure e prezzi di Eremophila glabra 'Murchinson River', maculata e nivea:

Cespuglio	Clt.10

Eremophila nivea

Eriobotrya *(Rosaceae)*

'Coppertone'® (Rhaphiolepis indica 'Coppertone'®)

Introdotta in Italia sotto il nome (errato) di Eriobotrya 'Coppertone'. Il nome esatto è quello indicato come sinonimo.

Arbusto sempreverde a vegetazione densa e portamento allargato-arrotondato. Bellissime foglie, coriacee, strette, lunghe 8-10 cm, bruno rossastro al loro apparire, poi verde lucente. Fiori rosa lillaceo in bocciolo, rosa pallido aperti, molto profumati, riuniti in infiorescenze apicali ad aprile-maggio. Non esigente in fatto di terreno, purché permeabile.

Cespuglio	Clt.10	0,50/0,60	
	Clt.15	0,60/0,80	
	Clt.30	0,80/1,00	
	Clt.35	1,00/1,25	
Cono	Clt.20		
Mini alberetto	LV9		
	LV12		
Mezzo fusto	Clt.18		
Alto fusto	Clt.18		6/8
Palla	Clt.70	ø 0,60/0,80	
Cilindro	LV20		

Eriobotrya 'Coppertone'

Eriobotrya 'Coppertone'

Eriobotrya japonica, Clt.55

Eriobotrya japonica

Erythrina crista-galli

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

japonica Nespolo del Giappone

6-10 m
5-8 m
8

Origine: Giappone. Grande arbusto sempreverde o piccolo albero con chioma globosa. Foglie coriacee, lunghe 12-15 cm, larghe 3-6 cm, di colore verde cupo sopra, rosso ruggine sotto. Fiori bianco-crema per tutto l'autunno, profumati, raccolti in dense pannocchie erette. Frutti commestibili, ovoidali, lunghi 3-6 cm, con buccia giallo pallido o arancione, maturanti a primavera. Non esigente in fatto di terreno, purché non troppo calcareo. Vuole esposizioni calde, soleggiate. Sopporta bene le potature.

Cespuglio	Clt.18	1,00/1,25	
	Clt.30	1,25/1,50	
	Clt.55	1,75/2,00	
	Clt.180	2,50/3,00	
	Clt.285	3,00/3,50	
Mezzo fusto	Clt.18		8/10
	Clt.70		14/16
	Clt.130		20/25
Alto fusto	Clt.180		20/25
	Clt.300		30/35

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Erythrina *(Leguminosae) (Papilionaceae)*

crista-galli

6-9 m
3-4 m
10

Origine: Sud America. Nei paesi d'origine e in climi analoghi (es. Sicilia), diviene un albero con tronco grosso e rugoso. Coltivata in vaso si comporta come una perenne arbustiva dal forte apparato radicale che ogni anno produce getti erbacei che terminano con fiori simili a corolle papillonacee, che si rinnovano in continuazione, da giugno a settembre. Belle anche le foglie caduche, trifogliate, composte da foglioline coriacee verde azzurro.

Mezzo fusto	LV14	
3/4 di fusto	Clt.30	
Alto fusto	Clt.70	18/20
	Clt.285	40/50

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Escallonia *(Grossulariaceae)*

Genere di arbusti sempreverdi, con fogliame verde scuro brillante, utili per piantagioni vicino al mare, perché resistenti al vento e agli spruzzi salini. Fioriscono a giugno-luglio e s'adattano a tutti i terreni, purché non troppo pesanti.

'Crimson Sentry'. Foglie di 2-3 cm, dentate, verde lucente. Fiori a grappoli rosso vivo.

'Dart' Rosyred'. Boccioli rosa che si aprono in fiori rosa, sfumati di rosso.

'Donard Radiance'. Fiori rosa intenso.

'Iveyi'. Foglie di 4-5 cm. Fiori grandi, profumati, bianchi.

'Pride of Donard'. Fiori rosso vivo.

'Red Dream'. Portamento denso, quasi sferico. Piccoli fiori rosso vivo da luglio a settembre.

'Rubra var. **Macrantha'.** Foglie di 3-5 cm; fiori rosa vivo in grappoli terminali.

Misure e prezzi di Escallonia:

Cespuglio	Clt.10
Palla	Clt.18
New line	Clt.30

Escallonia 'Donard Radiance'

Escallonia 'Iveyi'

Escallonia 'Red Dream'

Escallonia 'Rubra var. Macrantha'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Eucalyptus camaldulensis

Eucalyptus parvifolia

Eucalyptus *(Myrtaceae)*

camaldulensis (E. rostrata)

15-50 m

15-35 m

9

Origine: Australia. Albero sempreverde, con tronco grigio o azzurro biancastro. Foglie giovanili larghe, lanceolate, lunghe sino a 30 cm, grigio-verdi. Foglie adulte più strette, verdi. Fiori bianchi d'estate. Preferisce i terreni fertili da neutri a leggermente acidi.

Alto fusto	Clt.35	12/14
	Clt.180	20/25
	Clt.240	20/25

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

cinerea Argyle Apple

15-20 m

5-6 m

9

Origine: Australia. Albero di medie dimensioni o grande arbusto, che cresce quasi sempre a ceppaia, caratteristico per le foglie sempreverdi, piccole, argentate, molto apprezzate dai fioristi. Fiori bianchi d'estate. Esigenze colturali: come camaldulensis.

Alto fusto	Clt.90	18/20

globulus

15-50 m

15-35 m

9

Origine: Tasmania. Albero sempreverde con tronco liscio, grigio-bruno o bianco. Foglie adulte lanceolate, blu verdi, coriacee, lunghe 10-30 cm, larghe 3-4 cm. Fiori grigio verdi bluastri d'estate. Esigenza colturale e impiego: come il precedente.

Ceppaia	Clt.750	
Alto fusto	Clt.90	18/20

Eucalyptus globulus

Eucalyptus gunnii, Clt.18

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Eucalyptus gunnii, LV9

Eucalyptus gunnii

gunnii (E. divaricata)

15-20 m

5-6 m

8B

Origine: Tasmania. Albero sempreverde a portamento eretto e denso nei primi anni; in seguito la chioma diviene espansa, moderatamente folta. Foglie giovanili ovatoarrotondate di colore verde, più spesso glauche; quelle adulte sono ellittiche o largamente lanceolate, verde-grigio, lunghe fino a 8 cm. Fiori: in estate-autunno, formati da numerosi stami bianco-crema. Riesce bene in tutti i terreni salvo quelli troppo calcarei. Sopporta le potature anche le più drastiche, rigenerandosi rapidamente. Il suo fogliame è molto usato dai fioristi.

Cespuglio	Clt.10	0,80/1,00
	Clt.18	1,25/1,50
	Clt.35	1,75/2,00
	Clt.70	3,00/3,50
	Clt.90	3,00/3,50
	Clt.1000	7,00/8,00
Ceppaia	Clt.180	3,50/4,00
Mini alberetto	LV9	
Mezzo fusto	Clt.10	
	Clt.18	
	Clt.30	

parvifolia

15 m

10 m

9

Albero o grande cespuglio sempreverde, espanso. Giovani foglie ellittiche, di 2-4 cm, con giovani rami con corteccia rossa. Foglie adulte lanceolate, lunghe sino a 7 cm, verde glauco. Fiori bianchi d'estate. Sopporta il calcare.

Ceppaia	Clt.450	
	Clt.700	4,00/5,00
	Clt.1000	
	Clt.1500	

Eucalyptus parvifolia

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Eugenia myrtifolia 'Etna Fire'

Eugenia myrtifolia 'Nana', LV20

Eugenia 'Newport Variegata'

Eugenia (Syzygium) *(Myrtaceae)*

Genere di alberi e arbusti sempreverdi che i botanici hanno più volte suddiviso e rinominato; tra i nuovi nomi prevale quello di Syzygium. Coltivati in piena terra vogliono terreni fertili e ben drenati. Sopportano benissimo le potature e formano belle siepi sempreverdi.

myrtifolia 'Etna Fire'® (E. uniflora 'Etna Fire')

Si distingue per il fogliame rosso rubino brillante, che diviene più intenso in inverno, e per i frutti rosso violaceo.

Cespuglio	Clt.18	
	LV12	
Cono	LV20	
Mezzo fusto	LV24	

myrtifolia 'Nana' (Syzygium 'Nanum')

Forma nana, molto compatta. Foglie sempreverdi, lanceolate, piccole, d'un bel rosso a primavera, poi verdi con sfumature porpora. Fiori rosati e bacche viola chiaro.

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.10	
Palla	LV15	
	LV20	

myrtifolia 'Newport'

Arbusto sempreverde, foglie brillanti verde lucido, rosso-ramato al loro apparire. Fiori bianco crema, a coppa, in estate; seguono bei frutti profumati porpora rosa. Molto resistente al mare.

Cespuglio	Clt.12	
	Clt.20	1,25/1,50
Cono	LV18	1,50/1,75
Mini alberetto	LV9	
Mezzo fusto	Clt.45	
	LV30	

myrtifolia 'Newport Variegata'

Uguale a myrtifolia 'Newport', ma con magnifiche foglie variegate di bianco crema.

Cespuglio	Clt.3
	Clt.10

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Eugenia myrtifolia 'Newport'

Euonymus alatus

Euonymus, Evonimo *(Celastraceae)*

alatus

2-3 m

2,50 m

Origine: Cina. Arbusto a foglia caduca a portamento eretto; rami con corteccia sugherosa molto caratteristica. Foglie ovali, verdi, rosso scarlatto sfumato di rosa e viola in autunno. Fiori non attraenti. Frutti: capsule rotonde porpora con i semi prominenti arancio, in autunno, molto attraenti ma saltuari. Non esigente in fatto di terreno.

Cespuglio	Clt.10	
	Clt.15	0,80/1,00
	Clt.18	1,00/1,25
	Clt.30	0,80/1,00 extra
	Clt.35	1,00/1,25 extra
	Clt.90	1,25/1,50
New line	LV35	1,00/1,25

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Euonymus alatus

Euonymus alatus

alatus 'Compactus'

1,20-1,50 m

1,50-2 m

Origine: USA. Arbusto a foglia caduca che, rispetto al precedente, ha dimensioni più ridotte e portamento più compatto, crescita più lenta. Le foglie sono quasi identiche ed in autunno prendono colorazioni ancor più vivaci. Esigenze colturali: come il precedente.

Cespuglio	Clt.10	0,40/0,60
	Clt.15	0,60/0,80
	Clt.18	0,80/1,00
	Clt.30	1,00/1,25
	Clt.35	
	Clt.45	
Mini alberetto	LV9	
Mezzo fusto	Clt.25	
	Clt.30	

Euonymus alatus 'Compactus'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Euonymus europaeus 'Red Cascade'

europaeus 'Red Cascade'

Arbusto a foglia caduca dal portamento allargato. Ha foglie strettamente ovali, che volgono al rosso e al giallo in autunno, e produce grappoli di piccoli fiori gialli, seguiti da frutti rossi a 4 lobi, che si dividono, rivelando così i semi arancio. Si può educare anche ad alto fusto, ottenendo alberetti molto decorativi soprattutto grazie ai frutti colorati.

Cespuglio	Clt.10	0,80/1,00
	Clt.20	

Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety', Clt.3

fortunei

Arbusto sempreverde, originario della Cina, con portamento prostrato. Foglie ovali di 5 cm, abbastanza coriacee, verde scuro (che in autunno si colorano di rosa e di rosso), frutti piccoli, sferici, bianchi. Prospera anche nei terreni poveri. Coltivato come rampicante a ridosso d'un sostegno, può raggiungere l'altezza di qualche metro.

Cespuglio	Clt.3
	Clt.10

Euonymus fortunei 'Harlequin', Clt.10

VARIETÀ DI EUONYMUS FORTUNEI:

'Emerald Gaiety'
Piccole foglie verde bluastro, marginate di bianco.

'Emerald Gold'
Piccole foglie verde intenso, marginate di giallo oro.

'Harlequin'
Piccole foglie verdi chiazzate e punteggiate di bianco.

'Micaela'
Bordi verdi, centro giallo vivissimo.

'Sunspot'
Rami gialli, foglie verdi con centro giallo.

Misure e prezzi delle varietà di Euonymus fortunei:

Cespuglio	Clt.3
	Clt.10

Euonymus fortunei 'Micaela'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

japonicus Evonimo del Giappone

3-4 m

8B

3-4 m

Origine: Giappone, Cina, Corea. Arbusto sempreverde a portamento eretto, folto; corteccia dei giovani rami verde, in seguito marrone. Foglie da obovate a strettamente ovali, coriacee, dentate, verde scuro lucido, lunghe fino a 7 cm, larghe fino a 4 cm. Fiori poco appariscenti, formati da 4 petali giallo verdastro, a giugno-luglio. Frutti: rari, a ottobre-novembre, piccoli, bianchi sfumati di rosa. Molto resistente al clima marino, riesce in tutti i terreni anche sabbiosi, purché permeabili. Sopporta qualsiasi potatura ed è molto impiegato per siepi in località marittime. Utilizzato molto per fioriere.

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.5	
	Clt.10	0,80/1,00
	Clt.18	1,00/1,25
	Clt.25	1,25/1,50
	Clt.30	1,25/1,50
Palla	Clt.45	
	Clt.90	ø 0,60/0,70
Mini alberetto	LV9	
Spalliera	LVQ18	
	Clt.45	
	Clt.60	
Siepi mobili	LVC60	

Euonymus japonicus 'Bravo', Clt.18

VARIETÀ DI EUONYMUS JAPONICUS:

japonicus 'Albomarginatus'
Come japonicus, ma con foglie ampiamente marginate di bianco crema.

japonicus 'Bravo'
Corteccia dei rami bianco crema da giovane, poi verde. Foglie verde scuro al centro, ampiamente marginate di bianco crema.

japonicus 'Elegantissimus Aureus' (E. japonicus 'Aureomarginatus')
Foglie ovali, appuntite, finemente dentellate, verdi al centro, con margini giallo oro luminoso. Uno dei più impiegati nelle fioriere.

japonicus 'Kathy'
Arbusto folto, ben ramificato, largo quanto alto (m. 1,50-2 a maturità). Foglie molto eleganti, ovali, verde intenso, bianche ai margini.

japonicus 'Luna'
Foglie lunghe 6 cm, larghe sino a 4 cm, verde scuro brillante ai bordi, con una ampia macchia centrale giallo luminosissimo.

japonicus 'Mediopictus' (E. japonicus 'Duc d'Anjou') (E. japonicus 'Aureopictus') E. livornese
Rami giovani colorati di giallo. Foglie verde scuro brillante ai margini, centro macchiato intensamente di giallo luminoso.

Euonymus japonicus 'Luna'

Euonymus japonicus 'Mediopictus', Clt.25

Euonymus japonicus 'Président Gauthier'

Euonymus pulchellus 'Aureovariegatus', Clt.10

Euonymus pulchellus 'Argenteovariegatus'

japonicus 'Président Gauthier'
Vegetazione densa da giovane, poi i rami si sviluppano molto vigorosi e, se trovano un appoggio, possono diventare come rampicanti. Foglie verde scuro con zone bluastre e bordi bianco crema.

Misure e prezzi delle varietà di Euonymus japonicus descritti qui sopra e nelle pagine precedenti:

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
Cespuglio	Clt.3		
	Clt.5		
	Clt.10	0,50/0,60	
	Clt.10	0,60/0,80	
	Clt.15	0,80/1,00	
	Clt.18-20	0,80/1,00	
	Clt.25	1,00/1,25	
	Clt.30	1,00/1,25	
	Clt.35	1,25/1,50	
Palla	Clt.15	ø 0,35/0,40	
	Clt.45		
Cono	Clt.10		
	Clt.18		
	Clt.20		
	Clt.30	1,25/1,50	
	Clt.35	1,50/1,75	
	Clt.45		
Mini alberetto	LV9		
Mezzo fusto	Clt.15		
	Clt.18		
	Clt.30		
Spalliera	LVQ18		
	Clt.45		
Siepi mobili	LVC60		

EUONYMUS NANI

Hanno sviluppo limitato in altezza, ma sono ben ramificati con foglioline sempreverdi, minute, lanceolate. Ottimi per bordure, soprattutto in località marine.

pulchellus
Foglioline verde scuro.

pulchellus 'Argenteovariegatus'
Foglioline verdi, marginate di bianco.

pulchellus 'Aureovariegatus'
Foglioline verdi, marginate di giallo.

'Susan'
Foglioline verdi con bordi intensamente colorati di bianco.

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Misure e prezzi degli Euonymus nani:

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.5	
	Clt.10	
	Clt.12	
Palla	Clt.15	

Euonymus japonicus 'Benkomasaki', Clt.10

UNA VARIETÀ DI EUONYMUS DEL TUTTO ORIGINALE

japonicus 'Benkomasaki'

1,80-2,40 m

1,20-1,80 m

Novità d'origine giapponese, del tutto caratteristica per il portamento eretto, fastigiato dei rami interamente rivestiti da foglioline sempreverdi verde lucente. Non ha particolari esigenze in fatto di terreno ed è particolarmente indicata per vasi, fioriere e per il giardino roccioso.

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.5	
	Clt.10	
	Clt.18-20	0,80/1,00
	Clt.25	0,80/1,00

Exochorda *(Rosaceae)*

x macrantha 'The Bride'

2-4 m

1,50-2 m

Grazioso arbusto o alberetto a foglia caduca, compatto, allargato, con i rami ricadenti alle estremità. Foglie ovali di 6-8 cm, verde grigio, giallo vivo in autunno. Fiori ad aprilemaggio, bianco-candido, doppi, a mazzi, molto abbondanti. Vive in ogni terreno da giardino.

Cespuglio	LV12	1,00/1,25
Mini alberetto	Clt.5	

Exochorda x macrantha 'The Bride'

racemosa 'Niagara'

1,50 m

1,50 m

Origine: Olanda. È un arbusto rotondo, compatto e ricadente a crescita piuttosto lenta che può crescere per un massimo di 1,5 metri. La sua fioritura è molto abbondante con fiori, doppi a mazzi, di colore bianco puro e avviene in aprile-maggio. Resiste bene alle basse temperature.

Ramificato	Clt.30	1,00/1,25
	Clt.35	2,00/2,50

Exochorda x macrantha 'The Bride'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Fagus sylvatica

Fagus sylvatica

Fagus sylvatica

Fagus, Faggio *(Fagaceae)*

sylvatica Faggio comune

25-30 m

20-30 m

5B

Origine: Europa centrale, Caucaso. Maestoso albero a foglia caduca dal tronco possente, con corteccia caratteristica liscia e grigia. Foglie lunghe fino a 10 cm, ellittiche con margini ondulati, verde tenero, dall'aspetto setoso al loro apparire, poi verde scuro fino all'autunno, quando assumono suggestive colorazioni dal giallo, al rosso bruno, all'arancio; rimangono attaccate ai rami, anche dopo essersi seccate, fino all'inverno. I fiori poco appariscenti, sono seguiti da frutti somiglianti a piccole noci, visibili quando si schiude l'involucro legnoso, aculeato ma non pungente, che li contiene. Poco esigente in fatto di terreno, ma preferisce i suoli profondi, non compatti, freschi e fertili, anche calcarei. Dà i migliori risultati nelle zone dove l'estate è fresca e umida e l'inverno freddo, ma non gelido.

Ramificato	Clt.18	2,00/2,50
	Clt.55	2,50/3,00
	Clt.70	3,00/3,50
	Clt.375	3,50/4,00

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

sylvatica 'Aspleniifolia' Faggio a foglie di felce

10-12 m

5B

8-10 m

Albero a foglia caduca, eretto in età giovanile, in seguito i rami, molto ravvicinati, s'allargano a ventaglio, formando una chioma ovoidale molto larga. Foglie alterne, profondamente laciniate, appuntite all'apice, lunghe 8-12 c-m, larghe 4-5 cm, verde vivo, più chiare nei rovesci; in autunno si colorano di giallo. Esigenze colturali: le stesse di Fagus sylvatica.

Ramificato	Clt.30	1,50/1,75
	Clt.35	1,50/1,75
	Clt.55	2,00/2,50
	Clt.70	2,50/3,00

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Fagus sylvatica 'Aspleniifolia'

sylvatica 'Dawyck' (F. s. 'Fastigiata') Faggio fastigiato, Faggio piramidale

12-15 m

5B

2,50-3 m

Origine: Scozia. Albero a foglia caduca, dal portamento ovale-allungato, con tronco diritto, ramificato sin dalla base; rami principali quasi eretti, addossati al fusto; a volte il tronco si divide appena sopra il colletto in 2-3 branche che si ergono diritte sino allla cima, serrate le une alle altre. Pianta ideale per chi vuole piantare un faggio in un piccolo giardino. Foglie ed esigenze colturali: come Fagus sylvatica.

Ramificato	Clt.18	1,25/1,50
	Clt.30	1,50/2,00
	Clt.35	1,75/2,00
	Clt.55	2,00/2,50
	Clt.70	3,50/4,00
	Clt.1000	7,00/7,50

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Fagus sylvatica 'Dawyck Gold'

sylvatica 'Dawyck Gold' Faggio fastigiato a foglie dorate
Stesse caratteristiche del precedente, ma con foglie giallo-oro.

sylvatica 'Dawyck Purple' Faggio fastigiato a foglie rosse
Stesse caratteristiche del precedente, ma con foglie di colore rosso vivo.

Misure e prezzi di Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' e 'Dawyck Purple':

Ramificato	Clt.30	1,75/2,00
	Clt.55	1,50/1,75
	Clt.750	5,00/5,50

Fagus sylvatica 'Dawyck Purple'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Fagus sylvatica 'Pendula'

sylvatica 'Pendula' Faggio piangente

Origine: Germania. Pittoresco albero a foglia caduca con tronco eretto, vestito di robuste ramificazioni principali che s'allargano orizzontalmente o prendono una forma ad arco spiovente, emettendo numerosi rami secondari, ricadenti anche sino al suolo; ne risulta un insieme maestoso e scultoreo, anche d'inverno quand'è spoglio. Foglie, fiori, frutti, esigenze colturali: le stesse di Fagus sylvatica.

Ramificato	Clt.70	3,50/4,00
	Clt.90	3,50/4,00
	Clt.230	4,50/5,00

Fagus sylvatica 'Purple Fountain'

sylvatica 'Purple Fountain' Faggio piangente a foglie rosse

Origine: Germania. Albero a foglia caduca, a portamento piangente, interessante perché ha un accrescimento più rapido, più regolare rispetto a Fagus sylvatica 'Pendula'. Grandi foglie d'un bel rosso porpora, intenso anche d'estate. Terreno: come Fagus sylvatica.

Ramificato	Clt.18	1,25/1,50
	Clt.35	2,50/3,00

sylvatica 'Purpurea' (F. sylvatica 'Atropunicea') Faggio rosso di seme

Imponente, maestoso albero a foglia caduca, che, se trova lo spazio, può raggiungere la stessa dimensione sia in altezza che in larghezza. Rami principali disposti in palchi regolarmente distanziati, rami secondari ricadenti verso il suolo nei soggetti vetusti. Foglie rosso vivo al loro apparire, poi verde-rosso, rosso bruno in autunno. Fiori, frutti, esigenze colturali: come Fagus sylvatica.

Ramificato	Clt.30	1,75/2,00
	Clt.45	1,75/2,00

PARK SPECIMEN COLLECTION **DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA**

Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'

sylvatica 'Purpurea Pendula' Faggio piangente a foglia rossa
Come Fagus sylvatica 'Pendula', ma a foglie rosse.

Ramificato	Clt.55	2,00/2,50
	Clt.70	3,50/4,00
	Clt.230	4,50/5,00

PARK SPECIMEN COLLECTION **DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA**

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)



Fagus sylvatica 'Riversii'

Fagus sylvatica 'Riversii'

sylvatica 'Riversii' (F. sylvatica purpurea major)

Origine: Inghilterra. Maestoso albero a foglia caduca con tronco diritto e robusto e silhouette conico-allargata in giovane età, imponente e arrotondata negli esemplari adulti. Foglie di colore rosso intenso a primavera, rosso porpora in estate, verdi e rosse in autunno. Frutti come Fagus sylvatica, ma tinti di bruno rossastro. Esigenze colturali: come Fagus sylvatica.

Ramificato	Clt.35	1,75/2,00
	Clt.35	2,00/2,50
	Clt.90	4,00/4,50

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

sylvatica 'Rohanii'



Si può definire un Faggio di dimensioni contenute, con chioma compatta e arrotondata e foglie rosso scuro luminoso, con i bordi frastagliati. Inoltre le sue foglie appaiono una settimana prima delle altre varietà. Esigenze colturali: come Fagus sylvatica.

Ramificato	Clt.30	1,75/2,00
	Clt.35	2,00/2,50

Fagus sylvatica 'Rohanii'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Fagus sylvatica 'Tricolor'

sylvatica 'Tricolor' (F. sylvatica 'Roseomarginata')

12-15 m · 8-10 m · Z 6 · i primi anni · in seguito

Origine: Francia. Albero a foglia caduca, che nei primi anni cresce lento e irregolare; in seguito forma una chioma largamente conica. Foglie di colore porpora, macchiate di bianco e marginate di rosa a primavera; in seguito la colorazione porpora si estende su tutta la foglia e in autunno diventa rosso bruno. Esigenze colturali: come Fagus sylvatica.

Ramificato	Clt.45	2,50/3,00
	Clt.200	4,00/4,50

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Farfugium = Tussilago

Fatsia (Aralia) *(Araliaceae)*

japonica (Aralia sieboldii)

2-4 m · 2-4 m · Z 9

Origine: Corea, Giappone. Arbusto sempreverde con fusti eretti, ramificati, ben accestiti. Foglie: palmate, larghe fino a 30 cm, con 7-9 lobi lanceolati, portate da lunghi piccioli, di colore verde brillante. Fiori rotondi bianco crema, a mazzi che emergono dal fogliame da ottobre a gennaio. Frutti: piccoli, neri, sferici. Vuole terreno fertile e permeabile. Una delle piante più "facili" da coltivare in vasi e fioriere. Resiste negli appartamenti.

Cespuglio	Clt.10	0,60/0,80
	Clt.15	0,80/1,00
	Clt.35	1,50/1,75
	LV9	
	LV15	

Fatsia japonica

Fatsia japonica

Ficus carica

Ficus *(Moraceae)*

carica



Origine: Asia occidentale, Mediterraneo orientale. Grande arbusto o piccolo albero da frutto a foglia caduca, spesso coltivato nei giardini come albero da ombra e d'ornamento in virtù delle sue grandi foglie polimorfe, ma più spesso palmate, con 3-5 lobi arrotondati, di colore verde scuro, più chiare sotto. I frutti sono commestibili, dolcissimi, di varia pezzatura e colore, secondo la varietà. Ama la luce e il calore; preferisce i terreni sciolti, ricchi, freschi, permeabili, ma sopporta la siccità e tollera il calcare. Resiste al clima marino, purché schermato dall'azione diretta della salsedine.

FICHI BIFERI E FICHI UNIFERI

Nelle regioni più favorevoli, molte varietà di fico danno luogo a due produzioni: la prima a giugno-luglio; la seconda ad agosto-settembre; i frutti della prima produzione si chiamano 'fioroni'. Le varietà che producono 2 volte si chiamano bifere, mentre quelle che producono una sola volta, in estate, vengono chiamate unifere.

'Brogiotto Bianco'. Unifero. Frutto con buccia verde-gialla e polpa rossa.

'Brogiotto Nero'. Stesse caratteristiche del precedente, ma con buccia violaceo scuro.

'Brown Turkey'. Bifero. Frutto ovoidale con buccia marrone-violacea e polpa rosa intenso. Peso medio: 40-50 g. Varietà ideale per la coltivazione in vaso, perché di sviluppo contenuto, molto produttiva, molto resistente al freddo.

'De Dalmatie'. Bifero. Grosso (peso 120-150 g) con buccia verde, bronzea, polpa rossa. Di scarso vigore, molto produttivo, tra i più resistenti al freddo.

'Del Portogallo'. Bifero. Produce soprattutto fioroni grossi, a forma di fiasco con buccia verde-gialla, screpolata.

'Dottato'. Unifero. Frutto medio-grosso con buccia verde e polpa rosa chiaro.

'Gentile'. Bifero. Frutto abbastanza grosso con buccia verde e polpa rosata. Precoce.

'Grise de Saint-Jean'. Bifero. Frutto piriforme, grigio, polpa rosa.

'Ice Crystal'. Nuova varietà molto interessante per il fogliame frastagliato. Frutti rosso scuro, con polpa rosata, dolciastra.

'Madeleine Des Deux Saisons'. Bifero. Frutto grosso, verde grigio; polpa bianca di eccellente qualità. Precoce.

'Noire De Caromb'. Bifero. Frutto medio (60-70 g), con buccia violetto e polpa rossa.

Ficus carica

Ficus carica

Ficus



Ficus carica, Clt.30

'Panachée': Unifero. Caratteristico per i rami e i frutti variegati di verde e di giallo. Frutto medio, rotondo, dolcissimo.

'Rosato di Piemonte': Piriforme, buccia e polpa rosata, dolcissimo. Bifero.

'Rouge de Bordeaux': Bifero. Frutto ovoidale di 40-50 g, con buccia rosso granato e polpa rossa, profumata.

'Turca': Nero, rotondeggiante, dolcissimo. Bifero.

'Verdino': Frutto verde con polpa rosso intenso, del peso di 40-50 gr. Unifero.

Misure e prezzi delle varietà di Ficus carica:

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
Cespuglio	Clt.10	
	Clt.15	0,80/1,00
	Clt.45	1,00/1,25
Mezzo fusto	Clt.10	6/8
	Clt.15	8/10
	Clt.30	10/12
	Clt.90	16/18
	Clt.110	20/25
	Clt.230-285	30/35
Alto fusto	Clt.130	18/20
	Clt.180-230	20/25
Spalliera su mezzo fusto	Clt.130	
Spalliera	LVQ18	
New line	Clt.130	2,50/3,00

Ficus carica 'Brogiotto Bianco'

Ficus carica 'Brown Turkey'

Ficus carica 'De Dalmatie'

Ficus carica 'Del Portogallo'

Ficus carica 'Dottato'

Ficus carica 'Gentile'

Ficus carica 'Noire de Caromb'

Ficus carica 'Panachée'

Ficus carica 'Rosato di Piemonte'

Ficus carica 'Rouge de Bordeaux'

Ficus carica 'Turca'

Ficus carica 'Verdino'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

VARIETÀ CON FOGLIAME SEMPREVERDE DI INTERESSE ORNAMENTALE

australis (F. rubiginosa 'Australis')

15-30 m

10

10-20 m

Origine: Indonesia, Australia. Grande arbusto o albero sempreverde, molto decorativo per le grandi foglie, lunghe sino a 15 cm, verde scuro lucente. I soggetti adulti producono frutti rotondi, verdi, rossi alla maturazione. Resiste bene anche negli interni.

Mini alberetto	LV9	
Alto fusto	Clt.70	16/18

Ficus australis

elastica 'Doescheri' (F. elastica 'Variegata')

30-60 m

11

20-60 m

Origine: Sud-est asiatico, dove diventa un grande albero sempreverde, che produce frutti gialli. Altrove è coltivato come pianta da interni dalle grandi foglie coriacee, variegate di bianco crema.

Alto fusto	Clt.90	18/20

Ficus microcarpa 'Panda'

microcarpa 'Panda'

25 m

11

30 m

Origine: Asia, Australia, Albero sempreverde che diventa imponente, persino infestante. Ha numerose radici aeree, spesso evolventi in fusti autonomi. Foglie da ovate a ellittiche, coriacee, verde lucente. Da noi coltivato soprattutto come pianta da interni.

	LCI5	

repens (F. pumila)

3-3,50 m

8

Pianta rampicante: vedi risvolto di copertina

2-3 m

Origine: Asia orientale, Vietnam, Cina, Giappone. Pianta rampicante sempreverde o strisciante; aderisce anche sui muri più lisci. Foglie inizialmente minutissime, da ovate a ellittiche; nella fase adulta spuntano di colore crema, poi verdi, più grandi, quasi lucide, tanto da sembrare prodotte da un'altra pianta. Fiori pochissimo appariscenti, bianchi; piccoli frutti verdi, non eduli. Particolarmente indicato per situazioni completamente all'ombra, anche negli interni.

	Clt.5	



Ficus repens

Condizionamento | Altezza (m.) | Circ. (cm)

Forsythia 'Week-end'

Forsythia x intermedia 'Lynwood'

Forsythia *(Oleaceae)*

x intermedia 'Lynwood'

2-3 m

1,50-2 m

5A

Arbusto a foglia caduca con vegetazione vigorosa e portamento compatto. Fiori molto serrati giallo oro vivo, a fine marzo. Prospera in ogni terreno e ama il calcare.

x intermedia 'Spectabilis'
Varietà molto interessante per la ricchezza e la precocità della fioritura. I fiori giallo oro si aprono su tutta la lunghezza dei rami in gruppi di 3-4. Riesce in tutti i terreni.

'Week-end'®, 'Courtalyn'
Origine: INRA (Francia). Arbusto a foglia caduca a vegetazione molto compatta, eretta, molto ramificata. Fioritura abbondante, tardiva, giallo oro. Riesce in tutti i terreni.

Misure e prezzi di Forsythia:

Cespuglio	Clt.10	
	Clt.20	1,00/1,25
	Clt.25	1,25/1,50
Mezzo fusto	Clt.25	

Fothergilla major

Fothergilla *(Hamamelidaceae)*

major (F. monticola)

1,50-2,50 m

2 m

7A

pH

Origine: USA. Arbusto a foglia caduca di medie dimensioni con foglie ovate, verde scuro sopra, glauche inferiormente che, in autunno, assumono straordinarie colorazioni gialle, rosse o arancio. A marzo-aprile, sui rami ancor nudi, fiori bianchi riuniti in spighe erette, dolcemente profumati.

Cespuglio	Clt.20

Fothergilla major

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Fraxinus, Frassino *(Oleaceae)*

americana Frassino bianco

Origine: America nordorientale dove raggiunge dimensioni molto considerevoli (40-45 m), mentre da noi arriva a quelle sopraindicate. Ha portamento largamente colonnare, corteccia cenerina e foglie caduche, pennate, verde scuro, lunghe sino a 35 cm, viranti al porpora o al giallo in autunno. Riprende a vegetare più tardi del F. excelsior e le sue gemme sono più chiare. Adatto ai terreni umidi e fertili. Interessante per creare zone d'ombra molto rapidamente.

Alto fusto	Clt.750	35/40

americana 'Autumn Purple' (F. americana 'Junginger')

Altra selezione americana che forma una chioma regolare, molto densa. Non produce frutti. Intensi i colori autunnali che vanno dall'arancio al porpora.

Alto fusto	Clt.180	20/25

angustifolia (F. oxycarpa)



Origine: Europa sud-occidentale, Africa settentrionale. Albero a foglia caduca espanso, folto, con chioma regolare e ombrosa. Foglie pennate, verde lucido, lunghe 25 cm e composte di 13 foglioline appuntite; bella colorazione giallo oro in autunno. Tollera tutti i terreni, anche secchi. Resiste all'inquinamento urbano. Ottimo per viali molto uniformi.

Alto fusto	2xtr.M	10/12
	3xtr.M	12/14
	3xtr.M	14/16
	Clt.30	10/12
	Clt.230	25/30

angustifolia 'Raywood' (F. oxycarpa 'Flame')

Selezione del precedente individuata in Australia. Albero deciduo a cima cespugliosa, leggermente arrotondata. Foglie lunghe 25-30 cm, composte di 7-13 foglioline strette, di 4-8 cm, verde scuro, che diventano rosso porpora in autunno. Tollera i terreni secchi ancor meglio di F. excelsior.

Ramificato	Clt.90	3,00/3,50	
Alto fusto	3xtr.M		12/14
	3xtr.M		14/16
	Clt.130		18/20
	Clt.230		20/25
	Clt.230		25/30
	Clt.750		35/40
New line	Clt.180	3,50/4,00	

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Fraxinus americana

Fraxinus angustifolia

Fraxinus angustifolia 'Raywood'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Fraxinus excelsior

Fraxinus excelsior 'Crispa'

Fraxinus excelsior 'Jaspidea'

excelsior Frassino comune

Origine: Europa, Asia Minore. Maestoso albero a foglia caduca, con chioma alta, ovale o sferica, con rami largamente distanziati. Foglie imparipennate, lunghe fino a 35 cm, costituite da numerose foglioline dentate, verde scuro. Fiori a primavera, prima delle foglie (tardive), sui nodi di tutti i rametti, minuscoli, di colore porpora nerastro. Frutti: samare con una sola ala, riunite in fitti mazzi penduli. Cresce in tutti i terreni, ma più vigoroso in quelli fertili, freschi, profondi.

Ramificato	Clt.300	4,00/4,50	
Alto fusto	2xtr.M		8/10
	2xtr.M		10/12
	3xtr.M		12/14
	3xtr.M		14/16
	3xtr.M		16/18
	3xtr.M		18/20
	3xtr.M		20/25
	Clt.180		20/25
	Clt.500		30/35

excelsior 'Crispa'

Varietà nana che non supera i 1,5 m in 10 anni e i 5 m d'altezza come sviluppo finale. Ha foglie corte, ma molto lucenti, verde scuro, leggermente arrotolate. Ottimo per la formazione di bonsai.

Ceppaia	Clt.180	2,00/2,50

excelsior 'Jaspidea'

Varietà selezionata in Francia nel 1802; forma una chioma a larga piramide che «si vede», per il colore dorato dei suoi lunghi rami. Interessanti anche le diverse tonalità delle foglie a seconda delle stagioni: gialle quando nascono, subito dopo verde giallo, giallo intenso con variegature in autunno. Stesse esigenze colturali di F. excelsior.

Ramificato	Clt.750	5,00/6,00	
Alto fusto	Clt.180-240		20/25

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Fraxinus excelsior 'Jaspidea'

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie'

excelsior 'Westhof's Glorie'

Origine: Olanda. Grande albero a foglia caduca, con tronco diritto e chioma ovale, ampia, molto regolare. Foglie: molto simili a quelle di F. excelsior, ma più tardive. Fiori e frutti: pochi e saltuari. Esigenze colturali: come F. excelsior.

Alto fusto	3xtr.M	14/16
	3xtr.M	16/18
	3xtr.M	18/20
	3xtr.M	20/25
	Clt.230	20/25

ornus Orniello, Albero della manna



Origine: Europa meridionale, Asia minore. Piccolo albero o grande arbusto a foglia caduca con tronco corto e chioma a cupola un po' appiattita; corteccia liscia e grigia più o meno scura. Foglie imparipennate, lunghe fino a 25 cm e composte da numerose foglioline verde chiaro. Fiori a maggio, molto appariscenti, profumati, bianco crema, riuniti in densi racemi terminali. Frutti: grappoli di samare con una sola ala. Predilige i terreni secchi, ricchi di carbonati o di basi.

Alto fusto	2xtr.M	10/12
	3xtr.M	12/14
	Clt.230	25/30
	Clt.230	30/35

Fraxinus ornus

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Fraxinus ornus 'Meczek'

ornus 'Meczek' Orniello globoso

7A

Origine: Ungheria. Selezione di F. ornus, che forma naturalmente una chioma rotonda, compatta. Foglie e fiori: come F. ornus.

Alto fusto	Clt.35	10/12
	Clt.90	16/18
	Clt.180	20/25
	Clt.1000	45/50
	Clt.1500	50/60

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Fraxinus ornus 'Meczek'

pennsylvanica 'Cimmzam' (F. pennsylvanica 'Cimmaron')

4

Origine: Stati Uniti. Selezione maschile, che non produce frutti. Ha chioma slanciata da giovane, poi tendente ad allargarsi. Foglie imparipennate, lunghe, fino a 25 cm, composte da 7-9 fogliole verde intenso; in autunno si colorano di rosso mattone o di arancio. Si formano a primavera, più tardi delle altre varietà, ma in autunno cadono almeno una settimana dopo. Non ha particolari esigenze in fatto di terreno.

Alto fusto	3xtr.M	12/14
	3xtr.M	14/16
	3xtr.M	16/18
	Clt.230	25/30

Fraxinus pennsylvanica 'Cimmzam'

Fraxinus ornus 'Meczek'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Gardenia augusta

Fuchsia 'Riccartonii'

Fuchsia *(Oenotheraceae)*

'Riccartonii' (F. magellanica 'Riccartonii')

Suffrutice con piccole foglie dentellate e fiori penduli, con sepali rosso scarlatto e petali violetto, che si protraggono per tutta l'estate. Vuole terreni fertili, permeabili. Riesce bene in vaso.

	Clt.3
	Clt.10

Gardenia augusta, Clt.3

Gardenia *(Rubiaceae)*

augusta (G. florida) (G. grandiflora) (G. jasminoides)

Origine: Cina. Splendido arbusto sempreverde con grandi foglie lanceolate, verde scuro lucido. Fiori doppi, solitari, larghi 8 cm; hanno candidi petali carnosi, sono profumatissimi e si susseguono da giugno a novembre. Vuole terreni acidi o neutri. Dove il clima è mite e umido si può coltivare senza problemi all'aperto, ricavandone bellissimi cespugli.

jasminoides 'Kleim's Hardy'
Ha fiori più piccoli, semplici, candidi, che si aprono a tarda primavera e durano profumatissimi per tutta l'estate. Stesse esigenze colturali della precedente, ma più resistente al freddo.

Misure e prezzi di Gardenia augusta e jasminoides 'Kleim's Hardy':

Cespuglio	Clt.3	0,30/0,40
	LCI50	

Gardenia jasminoides 'Kleim's Hardy'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Garrya elliptica

Garrya *(Garryaceae)*

elliptica

2-3 m

1,50-2 m

Z 9

Arbusto sempreverde con foglie ovali, coriacee, lunghe sino a 8 cm, leggermente ondulate, verde sopra, grigie e lanose sotto. Il suo maggiore interesse è dato dalla fioritura in lunghi amenti pendenti in pieno inverno, da gennaio a marzo. Vuole terreno sano e ben drenato.

Cespuglio	Clt.3

Gaura lindheimeri 'Crimson Butterflies', Clt.10

Gaura *(Onagraceae)*

lindheimeri 'Crimson Butterflies'®

1-1,50 m

0,80 - 0,90 m

Z 6B

Perenne cespitosa larga e folta, formata da esili steli con foglie lanceolate. Da fine primavera a inizio autunno, produce boccioli rossi, che sbocciano in fiori rosa intenso. Di facile coltura, tollera la siccità e il freddo (resiste a -20C°). Preferisce terreni sciolti e ben drenati.

lindheimeri 'Siskiyou Pink'
Fiori rosa carminio.

Misure e prezzi di Gaura:

Cespuglio	Clt.3
	Clt.10

Gelsemium sempervirens

Gelsemium *(Loganiaceae)*

sempervirens

4-6 m

1,50-3 m

Z 9

Pianta rampicante: vedi risvolto di copertina

Origine: Sud Est degli Stati Uniti, Messico, Guatemala. Rampicante sempreverde con esili steli ornati da lunghe foglie verde lucido. In primavera e in estate produce mazzi di fiori gialli con gola arancione, profumati.

Clt.10	2,00/2,50

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Genista, Ginestra *(Leguminosae)*

lydia Ginestra della Siria

0,50 m

0,80-1 m

7A

Origine: Balcani orientali. Arbusto a foglia caduca nano, largo, basso con rami grigi fitti e ricadenti ad arco. Foglie lineari-ellittiche, lunghe circa 2 cm, appuntite. Fioritura giallo acceso molto ornamentale a maggio-giugno. Preferisce terreni caldi e secchi.

Cespuglio Clt.10

Genista lydia

Ginkgo *(Ginkgoaceae)*

biloba

15-20 m

8-10 m

5B

Conifera dioica a foglia caduca, con chioma che si sviluppa in maniera irregolare, piuttosto stretta. Corteccia grigia, sugherosa, che si fessura da adulta. Foglie originali e molto decorative con una caratteristica forma a ventaglio; di colore verde chiaro a primavera, verde più scuro, tendente al grigio d'estate; assumono poi, in autunno, una stupenda colorazione gialla, d'un giallo puro senza tracce d'arancio o di bruno. Quando cadono formano al piede della pianta un godibilissimo tappeto d'oro. Fiori insignificanti, seguiti, soltanto nelle piante femminili, da frutti carnosi che emanano un odore poco gradevole a maturazione. La fioritura e la fruttificazione iniziano nei soggetti molto adulti, anche a quarant'anni. Molto rustica, riesce bene in tutti i terreni, ma si sviluppa più rigogliosa e più regolare nei substrati profondi da acidi ad alcalini. Tollera il calcare, resiste all'inquinamento.

Ginkgo biloba

Ginkgo biloba

Ginkgo biloba

Ginkgo



Ginkgo biloba 'Fastigiata Blagon'

Ginkgo biloba 'Mariken', Clt.25

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
Ramificato	Clt.18	1,50/1,75	
	Clt.25	1,75/2,00	
	Clt.30	2,00/2,50	
	Clt.35	2,50/3,00	
	Clt.45	3,00/3,50	
	Clt.70	3,50/4,00	
	Clt.230	4,00/5,00	
	Clt.230	5,00/6,00	
Ceppaia	Clt.10		
	Clt.18		
	Clt.25	1,75/2,00	
	Clt.30	2,00/2,50	
Alto fusto	3xtr.M		14/16
	3xtr.M		16/18
	3xtr.M		18/20
	3xtr.M		20/25
	3xtr.M		25/30
	Clt.90		16/18
	Clt.130		18/20
	Clt.180-230		20/25

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

biloba 'Fastigiata Blagon'®

12-15 m

4-8 m

5B

Cultivar maschile che, di conseguenza, non fruttifica. Ha portamento strettamente fastigiato con il tronco che s'innalza in maniera ammirevolmente rettilinea, fittamente rivestito dai rami corti e rivolti leggermente all'insù. In seguito s'allarga e diviene un cono slanciato. Foglie: come Ginkgo biloba.

Forma naturale vestiti dalla base	Clt.5		
	Clt.18	1,25/1,50	
	Clt.35	1,75/2,00	
	Clt.55	2,00/2,50	
Alto fusto innestato in testa	Clt.180		18/20
	Clt.230		20/25

biloba 'Horizontalis'

4-6 m

8-12 m

5B

Varietà che si riproduce d'innesto all'apice d'un fusto di Ginkgo biloba. Dal punto d'innesto, i rami s'allargano orizzontalmente, formando una silhouette somigliante ad un ombrello piatto, privo di rami penduli. Foglie come la specie tipo. Ideale per piccoli giardini.

Mezzo fusto	Clt.18		
3/4 di fusto	Clt.25		
Alto fusto	Clt.90		16/18
	Clt.130		18/20

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)



Ginkgo biloba 'Horizontalis'

Ginkgo biloba 'Mariken', LV9

biloba 'Mariken'

4-6 m

5B

4-6 m

Selezione nana, compatta. Innestato in testa, su un fusto di Ginkgo biloba, forma una chioma densa, arrotondata. Foglie come Ginkgo biloba. Adatto per piccoli giardini.

Mini alberetto	LV9	
Mezzo fusto	Clt.18	
	Clt.25	
	Clt.30	
Alto fusto	Clt.25	6/8

Gleditsia, Spino di Cristo *(Caesalpiniaceae)*

triacanthos

20-25 m

5B i primi anni in seguito

8-15 m

Origine: America settentrionale. Albero a foglia caduca con chioma ampia, aperta, bella anche d'inverno, senza foglie. Si riconosce facilmente per i grappoli di terribili spine lunghe sino a 8 cm, sui rami, e ancor più lunghe, fino a 20 cm sul tronco. Foglie giovani bipennate, poi pennate, composte da 20-30 eleganti foglioline verde chiaro, che si colorano molto precocemente di giallo in autunno. Fiori a maggio, di colore verde e perciò di nessun interesse ornamentale e poco visibili. Visibilissimi invece e perduranti sino a gran parte dell'inverno i frutti che seguono: legumi lunghi sino a 45 cm, spesso ritorti, verdi quando appaiono, poi bruni. Riesce in tutti i terreni anche calcarei e siccitosi. Nonostante la pericolosità delle sue spine e una certa fragilità dei suoi rami, resta un elegante albero per parchi e viali, che conserva sempre una forma armoniosa.

Alto fusto	2xtr.M	6/8
	2xtr.M	8/10
	2xtr.M	10/12
	3xtr.M	14/16
	3xtr.M	16/18
	3xtr.M	18/20
	3xtr.M	20/25

Gleditsia triacanthos

Gleditsia triacanthos

Gleditsia triacanthos 'Skyline', Clt.130

Gleditsia triacanthos 'Sunburst', Clt.35

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

triacanthos 'Inermis'

Varietà priva di spine, che si distingue, perché il suo tronco si prolunga diritto sino alla cima e i rami laterali sono disposti in modo da formare una chioma leggermente piramidale, compatta. Foglie, fiori ed esigenze colturali come G. triacanthos. Anche i frutti sono eguali, ma meno numerosi.

Alto fusto	Clt.30	8/10

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

triacanthos 'Skyline'

Tra tutte le Gleditsie, è quella che ha il portamento più piramidale e più regolare. Non è spinosa e non fruttifica. Le foglie sono verde lucente, giallo oro in autunno. Sopporta bene le potature. Esigenze colturali: come la specie tipo.

Ceppaia	Clt.90	3,00/3,50	
Alto fusto	3xtr.M		12/14
	3xtr.M		14/16
	3xtr.M		16/18
	3xtr.M		18/20
	3xtr.M		20/25
	Clt.30		8/10
	Clt.70		14/16
	Clt.90		16/18
	Clt.130		18/20
	Clt.230		20/25

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Gleditsia triacanthos 'Inermis'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

triacanthos 'Sunburst' Gleditsia a foglie dorate

Origine: America settentrionale. Altra varietà di Gleditsia priva di spine; si differenzia dalle altre per il colore giallo oro vivo che a primavera mostrano sia i nuovi germogli, che le foglie; vista a distanza in questa stagione la chioma sembra una leggiadra nube dorata. Inizialmente ha forma leggermente piramidale, con ramificazioni piuttosto rade; col tempo diviene più larga e compatta. Foglie caduche, paripennate, composte da 24-30 foglioline giallo oro fino all'estate, quando, nei nostri climi, diventano verde chiaro. Fiori ed esigenze colturali come G. triacanthos. Non fruttifica.

Ramificato	Clt.18	1,50/1,75	
	Clt.30	1,75/2,00	
	Clt.35	2,50/3,00	
	Clt.110	3,50/4,00	
Mezzo fusto	Clt.25		
Alto fusto	Clt.30		8/10
	Clt.130-180		18/20
	Clt.180-230		20/25

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Gleditsia triacanthos 'Sunburst', Clt.130

Grevillea *(Proteaceae)*

Arbusti sempreverdi di origine australiana. Molto resistenti al mare. Vogliono terreno acido o neutro. Assumono, da noi, portamento arbustivo in diverse altezze. Foglie molto decorative, fiori in lunghi racemi terminali.

'Bronze Rambler'. Rosso. Primavera.

'Coastal Sunset'®. Arancio. Primavera-estate.

gracilis 'Alba'. Nana. Bianco. Primavera-estate.

gracilis 'Rosea'. Nana. Rosa. Primavera-estate.

'Johnsonii'. Molto fiorifera. Rosso. Primavera.

juniperina. Allargata. Rosso-arancio. Maggio.

lanigera 'Mount Tamborita'. Nana. Rosa-rosso. Marzo-maggio.

'Moonlight'. Vigoroso. Giallo crema.

'Poorinda Rondeau'. Allargato. Rosso vivo. Primavera.

'Robin Gordons'. Rosso rosato. Fiorisce per tutto l'anno.

rosmarinifolia. Vigoroso. Rosso. Dicembre-luglio.

Misure e prezzi di Grevillea:

Cespuglio	Clt.3
	Clt.10
	LV15
Mini alberetto	LV14

Grevillea 'Moonlight'

Grevillea 'Bronze Rambler'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Griselinia littoralis, Clt.10

Gunnera manicata

Gunnera manicata

Hamamelis 'Aphrodite'

Griselinia *(Cornaceae)*

littoralis

1,50-2 m

8B

1,50-2 m

Origine: Nuova Zelanda. Arbusto sempreverde che nelle zone d'origine può assumere dimensioni e forme arboree. Foglie ovali, coriacee, arrotondate, verde lucente. Tra i più indicati per siepi vicino al mare.

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.10	
	Clt.18	0,80/1,00

Gunnera *(Haloragidaceae) (Gunneraceae)*

manicata (G. brasiliensis)

2-2,50 m

8B

3-4 m

Originaria delle paludi del Brasile meridionale e della Colombia. Pianta vivace, d'aspetto architettonico, che ama moltissimo l'umidità senza essere acquatica. Deve la sua bellezza alle foglie enormi, larghe fino a 20 cm, di colore verde scuro e di forma da arrotondata a reniforme, con denti acuti ai bordi, portate da lunghi piccioli coperti di corte spine. A partire da primavera produce fiori poco appariscenti, riuniti in rigidi panicoli conici, alti 1 m e più, verdi o rosso ruggine. Vuole terreno fresco, leggero, molto umido; d'inverno è meglio proteggerla al piede con una pacciamatura. Viene coltivata ai bordi di vasche, fontane e anche corsi d'acqua.

Clt.7
Clt.30
LV15

Halesia *(Styracaceae)*

carolina

Grande arbusto o albero originario del Sud-Est degli Stati Uniti. Ha portamento espanso ed è bellissimo a primavera, quando i suoi rami sono ornati da fiori campanulati, bianchi, molto somiglianti a quelli del mughetto, riuniti in grappoli, penduli e seguiti da frutti ovali, provvisti di ali longitudinali. Dimostra una netta preferenza per i terreni ricchi di humus, leggermente umidi. Tollera anche i terreni acidi.

monticola
Differisce da H. carolina per le sue maggiori dimensioni e per i fiori e i frutti più grandi, questi ultimi lunghi fino a 5 cm.

Misure e prezzi di Halesia carolina e Halesia monticola:

Cespuglio	Clt.10	1,00/1,25
	Clt.30	1,25/1,50

Halesia monticola

Hamamelis *(Hamamelidaceae)*

Arbusti o piccoli alberi con grandi foglie caduche, obovate, verde scuro, che in autunno si colorano vivacemente di giallo, di arancio o di rosso. Se la stagione è mite, già a Natale appaiono i loro profumatissimi fiori formati da caratteristici petali nastriformi increspati e attorcigliati. La fioritura avviene sul legno dell'anno precedente. I rami di Hamamelis raccolti prima che i boccioli si schiudano, resistono a lungo in vaso decorando le stanze. Richiedono terreno robusto, nutriente, neutro o acido; non sopportano la siccità.

CULTIVAR DI HAMAMELIS X INTERMEDIA

'Aphrodite'. Cespuglio eretto, denso. Fiori rosso arancio, profumati.

'Arnold Promise'. Fiori giallo oro, leggermente profumati, da dicembre a febbraio.

'Diane'. Differisce dalla precedente soltanto per il colore dei fiori arancio vivo.

'Ruby Glow' ('Adonis'). Vigorosa, eretta, allargata. Petali viola scuro o rosso vivo, calice rosso granato. Leggermente profumata. Precoce.

'Westerstede'. Stesso portamento della precedente, foglie ovali o arrotondate di 6-12 cm, verde chiaro, gialle in autunno. Petali gialli e calice rosso bruno. Tardiva.

Misure e prezzi di Hamamelis:

Cespuglio	Clt.20	1,00/1,25
	Clt.30	0,80/1,00
	Clt.30	1,00/1,25
	Clt.35	1,25/1,50
	Clt.55	1,25/1,50
	Clt.70	1,50/1,75
	Clt.230	3,00/3,50

Hamamelis 'Arnold Promise' et 'Ruby Glow', Clt.30

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Hamamelis 'Diane'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Hardenbergia 'Rosea'

Hardenbergia *(Leguminosae)*

'Rosea'

1-1,50 m

1,50-2,50 m

9

Pianta rampicante: vedi risvolto di copertina

Origine: Australia. Rampicante o ricadente. Foglie da ovate a lanceolate, verde intenso. Da fine inverno a inizio estate, produce racemi penduli, lunghi 10-15 cm, di fiori rosa. Vuole terreno moderatamente fertile, umido ma ben drenato, non calcareo.

'Violacea'
Identica a 'Rosea' ma a fiori viola.

Clt.10	2,00/2,50

Hedera algeriensis

Hedera, Edera *(Araliaceae)*

3-6 m

4-10 m

6A

Pianta rampicante: vedi risvolto di copertina

N.B. Le varietà algeriensis, algeriensis 'Gloire de Marengo' e helix 'Oro di Bogliasco' sono meno rustiche delle altre qui descritte. La loro zona di rusticità è 7B.

Piante rampicanti o striscianti o ricadenti, sempreverdi, munite di radici avventizie, grazie alle quali s'abbarbicano al terreno o a sostegni di qualsiasi natura. Una volta raggiunta la sommità del sostegno, continuano a crescere, ma mutano nell'aspetto e nel portamento, trasformandosi in cespugli aerei con foglie non più lobate ma intere, di solito ovate, e, in autunno, cominciano a 'fiorire' producendo grosse infiorescenze globose di fiori giallini, seguiti da frutti neri, molto appetiti dagli uccelli. Le edere vivono anche nei terreni poveri, in tutte le esposizioni, sopportando molto bene la concorrenza delle radici di piante ad alto fusto o di cespugli che le sovrastino. Tuttavia i migliori risultati si ottengono in substrati profondi, calcarei o leggermente acidi. Per quanto riguarda l'esposizione, per tutte vale la regola che, se esposte in pieno sole, è bene che le loro radici affondino in terreni freschi e profondi. Coltivate in vaso, nessuna varietà sopporta bene le esposizioni molto assolate; tutte richiedono un ottimo drenaggio, annaffiature invernali moderate, posizioni arieggiate e luminose; sopportano male gli ambienti riscaldati. Quando diventano ingombranti, le edere si possono potare in qualsiasi stagione.

algeriensis
Origine: Algeria, Marocco. Tra le edere a foglia verde è quella che vanta le foglie più grandi, lunghe sino a 16 cm, larghe sino a 18 cm, di forma ovato-triangolare, trilobate, di colore verde scuro lucido, portate da lunghi piccioli rosso vino. Resiste al mare.

algeriensis 'Gloire de Marengo'
Origine: Algeria. Tra le edere a foglie variegate è quella che meglio resiste al pieno sole e al mare. Foglie portate da piccioli rosso vino, in maggior parte trilobate, lunghe e larghe 7 cm nei rami giovani; con l'età raggiungono anche i 16 cm; il colore è verde con sfumature argentee al centro, mentre i margini sono estesamente colorati di bianco-crema.

colchica 'Dentata Variegata'
Foglie ovate, intere, raramente lobate, lunghe fino a 10 cm, di colore verde scuro marmorato di grigio al centro, con ampi margini bianco crema. Da preferire a Gloire de Marengo nelle zone soggette a geli invernali.



Hedera algeriensis 'Gloire de Marengo'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

colchica 'Sulphur Heart' (H. colchica 'Paddy Pride') (H. marmorata 'Aurea')
Foglie grandissime, lunghe e larghe sino a 16 cm, di forma ovata e di colore verde scuro con una marmoratura giallo crema che parte dal picciolo e si irradia più o meno estesamente verso il centro e i bordi.

helix Edera comune, Edera di bosco
Origine: Europa. Tra quelle da noi coltivate è l'edera più resistente al gelo, all'inquinamento, la migliore come tappezzante. Foglie di 3-5 cm, verde medio.

helix 'Elegantissima' (H. helix 'Marginata Elegantissima')
Foglie molto regolari, trilobate o pentalobate, lunghe e larghe 3-5 cm da giovani, poi 7-8 cm; il colore è verde medio con sfumature grigie al centro, vivacizzato ai margini da una larga zona bianco argentea. Nei primi anni cresce lentamente e poco accestita.

helix 'Oro di Bogliasco' (H. helix 'Goldheart')
Origine: Italia. Foglie trilobate, verde ai bordi, giallo oro luminoso, più o meno esteso al centro.

helix 'Sagittifolia'
Foglie verde medio in maggioranza pentalobate, altre trilobate, con il lobo centrale allungato mentre i lobi laterali sono rivolti all'indietro.

hibernica (H. ibernica) Edera d'Irlanda
Foglie coriacee, pentalobate, di 5-7 cm in età giovanile, fino a 15 cm in seguito; il colore è verde scuro brillante, percorso da nervature grigio-chiaro. È l'edera più diffusa attualmente, molto impiegata anche come tappezzante.

Misure e prezzi delle Hedera:

	Clt.3	1,00/1,25
	Clt.3	1,25/1,50
	Clt.5	1,50/1,75
	Clt.10	1,75/2,00
	Clt.15	2,50/3,00
	Clt.25	3,50/4,00
	Clt.35	3,50/4,00
	Clt.70	4,50/5,00
Spalliera	LVQ18	
	Clt.45	
	Clt.60	
	LVC100	
Arco	LVC60	


Hedera helix

Hedera helix 'Sagittifolia'

Hedera helix 'Elegantissima'

Hedera hibernica

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Hedera helix 'Arborescens'

Heptacodium miconioides

Hibbertia scandens

HEDERA ARBUSTIVA

helix 'Arborescens'

1-50-2 m ◂ ▸ 1-50-2 m

6A

Edera arbustiva non rampicante che forma un cespuglio arrotondato e molto denso. Foglie non lobate, lunghe 6-8 cm, verde scuro. Vistosa fioritura primaverile e bei frutti neri da novembre a marzo.

Cespuglio	Clt.10	
	Clt.35	0,80/1,00

Heptacodium *(Caprifoliaceae)*

miconioides

6-7 m ◂ ▸ 6-7 m

5

Piccolo albero deciduo, con chioma che, con l'età, tende a divenire globosa. Fiori bianchi in spighe, a fine estate-inizio autunno; durano un mese e poi lasciano cadere i petali, ma non i calici rosso vivo, che rimangono attaccati ai rami in grossi grappoli sino alla soglia dell'inverno, rendendo la pianta molto colorata in un periodo in cui ben pochi altri alberi sono in fiore. Rustica, riesce bene in tutti i terreni, purché ben permeabili.

Cespuglio	Clt.10	1,00/1,25
	Clt.18	1,00/1,25
	Clt.35	1,50/2,00
	Clt.375	3,00/3,50 extra

Hibbertia *(Dilleniaceae)*

scandens

3-6 m ◂ ▸ 1,50-2,50 m

10

Pianta rampicante: vedi risvolto di copertina

Origine: Australia. Pianta rampicante che s'attacca ai supporti, vigorosa. Fogliame sempreverde, lanceolato, verde brillante. Fiorisce da metà agosto a fine ottobre. Vuole terreno umido ma ben drenato. Prospera nei luoghi costieri.

Clt.3	1,00/1,25

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Hibiscus syriacus 'Woodbridge'

Hibiscus *(Malvaceae)*

moscheutos serie **Disco Belle**

Formano cespugli robusti, con grandi foglie ovali, appuntite, erette, verde intenso. Fiori larghi 15 cm, nei colori bianco, rosa, rosa lillaceo, rosso, a seconda delle varietà. Famosi per l'eccezionale spettacolarità dei grandi fiori.

mutabilis

Arbusto sempreverde originario della Cina, molto ramificato, eretto. Foglie da ovate a arrotondate, lunghe sino a 12 cm, verde intenso. Da luglio a settembre produce fiori larghi 10-12 cm, bianchi, o rosa che mutano in rosso verso sera, prima di sfiorire. Vuole terreno fertile, ben drenato ed esposizione soleggiata e calda.

Misure e prezzi di Hibiscus moscheutos serie Disco Belle e mutabilis:

Cespuglio	Clt.3

Hibiscus moscheutos Disco Belle

Hibiscus moscheutos Disco Belle

Hibiscus syriacus 'Totus Albus', Clt.18

Hibiscus syriacus 'Oiseau Bleu', Clt.18

Hibiscus syriacus 'Red Heart', Clt.18

Hibiscus syriacus 'Resi', Clt.90

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

HIBISCUS SYRIACUS Altea, Ibisco rustico dei giardini



Originario della Cina e dell'India, è, del genere Hibiscus, la specie più diffusa nell'Europa continentale, l'unica totalmente rustica. È un arbusto a foglia caduca, densamente ramificato, eretto, non ingombrante, che si inserisce agevolmente anche nei piccoli spazi. Si può foggiare facilmente a mezzo o ad alto fusto. Foglie: presentano un certo polimorfismo, poiché possono essere triangolari, ovate o trilobate, più o meno dentate, lunghe fino a 10 cm, di colore verde cupo. Fiori: spuntano, ininterrottamente da giugno a settembre, sulle ascelle fogliari dei rami dell'anno; hanno la forma d'una campanula, larga circa 6 cm e sono formati da petali che possono essere rosa, bianchi, rossi o blu, mentre il centro è rosso cupo con lunghi stami bianchi e antere gialle. Frutti: capsule grigio brune, grosse come un'unghia, dopo la fioritura. Coltivato con ottimi risultati anche nel Nord Italia fino a 1.000 m d'altitudine, in fase giovanile soffre i forti geli, ma riparte sempre dal piede. Vuole terreno fertile, moderatamente umido. Richiede una potatura energica a febbraio, per favorire l'emissione di nuovi getti, quelli che produrranno i fiori.

Cespuglio	Clt.7	0,40/0,60	
	Clt.10	0,60/0,80	
	Clt.12	0,80/1,00	
	Clt.15	0,80/1,00	
	Clt.18	1,00/1,25	
	Clt.30	1,25/1,50	
	Clt.30	1,50/1,75	
Mini alberetto	LV9		
	LV12		
Mezzo fusto	Clt.10		
	Clt.15		
	Clt.25		
3/4 di fusto	Clt.15		
Alto fusto	Clt.30		8/10
	Clt.55		12/14
	Clt.90		16/18
	Clt.110		18/20
Spalliera	LVQ18		

syriacus 'Resi'®

Nel valutare l'interesse botanico di un nuovo Hibiscus syriacus si guarda, innanzitutto, al fiore, alla sua bellezza, al suo colore, alle sue sfumature, alla sua capacità di rinnovarsi ininterrottamente per lunghi periodi. Anche il fogliame ha la sua importanza come la struttura della pianta, soprattutto se viene allevata ad alto fusto. 'Resi'® può certamente vantare i fiori più grandi fin'ora conosciuti (diam. 12 cm), perfettamente modellati, di un colore "nuovo", accattivante, luminoso che, in sintesi, si può così descrivere: 'la sublimazione del violetto di Parma'. Fiori numerosissimi che fanno scomparire letteralmente il pur bel fogliame per tutta l'estate. Ma a renderlo "unico" è la struttura dei fitti rami, che hanno un andamento quasi impercettibilmente sferico, il che crea una chioma rotondeggiante, molto regolare e uniforme. Un viale alberato con 'Resi'® desterà ammirazione per tutta l'estate.

Alto fusto	Clt.70	14/16
	Clt.90	16/18

HIBISCUS SYRIACUS A FIORE SEMPLICE ® = VARIETÀ PROTETTA

Hibiscus syriacus 'Beautiful'

Hibiscus syriacus 'Carmen'

Hibiscus syriacus 'Diana'®

Hibiscus syriacus 'Hamabo'

Hibiscus syriacus 'Hélène'

Hibiscus syriacus 'Oiseau Bleu'

Hibiscus syriacus 'Pink Giant'®

Hibiscus syriacus 'Red Heart'

Hibiscus syriacus 'Ultramarine'®

Hibiscus syriacus 'Woodbridge'

HIBISCUS SYRIACUS A FIORE DOPPIO ® = VARIETÀ PROTETTA

Hibiscus syriacus 'Ardens'

Hibiscus syriacus 'Blue Chiffon'®

Hibiscus syriacus 'Carneus Plenus'

Hibiscus syriacus 'Desirée'

Hibiscus syriacus 'Freedom'

Hibiscus syriacus 'French Point'

Hibiscus syriacus 'Lavander Chiffon'®

Hibiscus syriacus 'Pink Chiffon'®

Hibiscus syriacus 'Pulcherrimus Flore Pleno'

Hibiscus syriacus 'White Chiffon'®

Condizionamento | Altezza (m.) | Circ. (cm)

Hoya carnosa



Hydrangea arborescens 'Annabelle'

Hydrangea aspera ssp. villosa

Hoya *(Asclepiadaceae)*

carnosa (Asclepias carnosa)

Pianta rampicante: vedi risvolto di copertina

Origine: Asia. Pianta rampicante, succulenta, sempreverde, con bel fogliame coriaceo, molto carnoso, verde scuro. D'estate produce fitte ombrelle, larghe circa 6 cm, composte da 19-20 fiori stellati, cerosi, profumati di notte, di colore bianco con centro rosso.

Clt.3

Hydrangea, Ortensia *(Hydrangeaceae)*

Al genere Hydrangea appartengono, tra le altre, alcune specie arbustive o rampicanti, denominate Ortensie, che contendono ai Rosai e ai Garofani il primato delle piante più conosciute e più vendute al mondo. Ciò grazie alla bellezza del loro fogliame, delle loro fioriture a lungo durevoli, alle poche cure che richiede la loro coltivazione. Una sola condizione è assolutamente necessaria per ottenere belle Ortensie: molta acqua. Tutte le esposizioni convengono, ma, nelle regioni calde del nostro Centro o Meridione, non è consigliabile il pieno sole, esposizione che consente, invece, i migliori risultati dovunque l'atmosfera contenga un'alta percentuale di costante umidità. Soltanto nelle regioni più fredde del Nord Italia sarà opportuna una protezione invernale, mentre, per quanto riguarda il terreno, vanno evitati i suoli troppo calcarei e quelli non permeabili. Tutte le Ortensie sono di facilissima coltura in vaso.

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Hydrangea arborescens 'Invincibelle', Clt.10



Hydrangea arborescens 'Annabelle'

arborescens 'Annabelle'
Origine: Stati Uniti. Arbusto a foglia caduca, alto e largo, m. 1,50-2, con grandi foglie ovali verde medio e moltissimi, spettacolari fiori globosi, bianchi, da maggio a luglio.

arborescens 'Bella Anna'®
Stesse caratteristiche della precedente, ma con fiori lilla intenso, che durano più a lungo: da maggio a settembre.

arborescens 'Incrediball'®
Come 'Annabelle', ma i fiori sono portati da steli più rigidi ed eretti.

arborescens 'Invincibelle'®
Fiori globosi rosa scuro per tutta l'estate.

Misure e prezzi delle varietà di Hydrangea arborescens:

Cespuglio	Clt.3
	Clt.10

aspera ssp. **villosa**
Arbusto a foglia caduca con grandi foglie (10-15 cm) verdi, ovali e vellutate, infiorescenze piatte larghe 15-20 cm, i fiori centrali fertili sono lilla, mentre quelli sterili marginali sono bianchi.

Cespuglio	Clt.10

Hydrangea macrophylla 'Maman Blue'



Hydrangea arborescens 'Incrediball'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Hydrangea macrophylla 'Endless Summer The Original'

macrophylla (H. ortensis) (H. hortensis)
Le varietà appartenenti a questa specie si potrebbero definire le "VERE ORTENSIE", da tutti conosciute e presenti in quesi tutti i giardini, e coltivate in vaso nei cortili, nei terrazzi e anche negli appartamenti. Anche se la descrizione sembrerebbe superflua, diremo che sono arbusti a foglia caduca, d'altezza variabile tra 0,40 e 1,50 m., formati da numerosi e densi steli eretti. Hanno grandi foglie ovali verde intenso, molto decorative. All'apice di ogni stelo si formano cime corimbiformi molto larghe, composta da una massa di piccoli fiori fertili rosa o blu, circondati da fiori sterili più grandi e più appariscenti, che possono essere: rosa, rossi, blu, bianchi, porpora. Le H. macrophylla si possono dividere in due categorie: quelle a infiorescenze globose e quelle a infiorescenze piatte (solo tra queste ultime si trovano le varietà profumate). L'epoca di fioritura delle H. macrophylla va da giugno a settembre. Di recente, dali Stati Uniti, è arrivato un nuovo gruppo denominato "Endless Summer', che prolunga notevolmente la fioritura da maggio a novembre.

VARIETÀ DI HYDRANGEA MACROPHYLLA A FIORE GLOBOSO:

'Alpenglühen'. Rosa scuro.

'Camilla'. Rosa, bordi bianchi.

'Endless Summer® BloomStar'. Dal rosa al viola-blu.

'Endless Summer® The Bride'. Fiori bianchi, soffusi di rosa.

'Endless Summer® The Original'. Blu.

'Heinrichsburg'. Rosa.

'Hot Red'®. Rosso intenso.

'Maman Blue'. Blu.

'Maman Rose'. Rosa.

'Maréchal Foch'. Blu e rosa scuro.

'Soeur Thérèse'. Bianco.

'Tivoli'. Lilla blu.

'Zaffiro'. Rosso.

Hydrangea macrophylla 'Maman Blue'

Hydrangea macrophylla 'Maman Rose'

Hydrangea macrophylla 'Soeur Thérèse'

Misure e prezzi delle Hydrangea macrophylla a fiore globoso:

Cespuglio	Clt.3
	Clt.10
	LV15

Hydrangea macrophylla 'Zaffiro'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Hydrangea macrophylla, Clt.10, in varietà

Hydrangea macrophylla 'Blaumeise'

VARIETÀ DI HYDRANGEA MACROPHYLLA A FIORE PIATTO:

'Blaumeise'. Lilla e blu.

'Daphne'. Rosa scuro e bianchi.

'Elisir'. Fiori bianchi e rossi.

'Lanarth White'. Bianco.

'Nizza Blue'. Blu intenso.

'Nizza Rose'. Rosa intenso.

'Prelude'. Rosa.

'Rosamunda'. Blu.

'Taube'. Fiori rosa.

'Tricolor'. Fiori centrali blu e bianco, circondati da fiori sterili bianchi e rosa. Grandi foglie marginate di bianco.

'Twist & Shout'®. Rosa o blu pervinca.

Misure e prezzi delle Hydrangea macrophylla a fiore piatto:

Cespuglio	Clt.3
	Clt.10
	LV15
	LL50

Hydrangea macrophylla 'Nizza Rose'

Hydrangea macrophylla 'Taube'

Hydrangea macrophylla 'Tricolor'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Hydrangea paniculata 'Grandiflora'

Hydrangea paniculata 'Vanille Fraise'

Hydrangea petiolaris

Hydrangea quercifolia

paniculata 'Grandiflora'
Origine: Cina, Giappone. Arbusto deciduo, vigoroso (alt. m 1,50-2) con foglie ovate, appuntite, verde medio, arancio in autunno. Da luglio a fine agosto produce numerosi rami che si curvano sotto il peso delle lunghe pannocchie di fiori terminali d'un bianco candido, che, in autunno, assume sfumature rosa. Molto resistenti al freddo (-35°C).

paniculata 'Bobo'®
Fiori bianchi, più grandi e più compatti.

paniculata 'Great Star'®
Si distingue per la forma insolita dei fiori bianchi, profumati, formati da una massa di fiori fertili, sovrastati da numerosi fiori sterili a forma di stella.

paniculata 'Limelight'®
Fiori prima verdi, poi bianchi.

paniculata 'Pinky Winky'®
Lunghe spighe di fiori rosa alla base, bianchi all'apice.

paniculata 'Sundae Fraise'®
Fiori bianchi, rossi prima di sfiorire.

paniculata 'Vanille Fraise'®
Fiori bianchi, rosa intenso prima di sfiorire.

Misure e prezzi delle varietà di Hydrangea paniculata:

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.10	
	LV15	

petiolaris (H. anomala subs. petiolaris)
L'ORTENSIA RAMPICANTE DAI FIORI PROFUMATI

Origine: Giappone, Taiwan, Corea. Arbusto sarmentoso con rami, muniti di radici aeree che s'attaccano ai supporti. Foglie caduche, lunghe 8-15 cm, larghe 4-8 cm, ovatotondeggianti, dentate, verde medio; bella colorazione gialla in autunno. Fiori a maggio in infiorescenze piatte, bianco-verdastre, larghe 15-25 cm, profumate. Molto rustica, riesce anche in altitudine, fino a 1.000 m.

	Clt.10	0,80/1,00
	Clt.12	0,80/1,00
	Clt.18	1,00/1,25
Spalliera	LVQ18	
	Clt.45	

quercifolia
LE ORTENSIE CON FOGLIE DI QUERCIA, CHE IN AUTUNNO ASSUMONO SPLENDIDI COLORI

Origine: USA. Arbusto a foglia caduca. Grandi foglie ovali o rotondeggianti, verde scuro, grigio sotto; in autunno si colorano di rosso bordeaux e d'arancio. Fiori a giugno-luglio in pannocchie lunghe 10-15 cm, di piccoli fiori prima bianchi, poi rosati.

Cespuglio	Clt.10
	LV15

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Hypericum, Iperico *(Clusiaceae)*

calycinum

0,30-0,40 m

0,50-0,60 m

6

Sempreverde, perfetto tappezzante con foglie ovali, di 5-10 cm, coriacee, verde scuro. Fiori ininterrotti da giugno a settembre, giallo oro, larghi 6-7 cm.

'Hidcote' (H. hookerianum 'Hidcote')

1-1,50 m

1-1,50 m

6B

Origine: Inghilterra. Arbusto sempreverde o semi-sempreverde con foglie, verde scuro bluastre. Fiori da metà giugno a metà settembre, numerosi, di 5 petali giallo-oro, che si aprono a coppa, evidenziando una massa centrale di antere arancio. Riesce in tutti i terreni purché drenati e non troppo calcarei.

Misure e prezzi di Hypericum calycinum e 'Hidcote':

Cespuglio	Clt.3



Hypericum calycinum

Hypericum 'Hidcote'

Ilex, Agrifoglio *(Aquifoliaceae)*

aquifolium Agrifoglio comune

4-8 m

3-5 m

7A

Origine: Europa, Nordest dell'Africa. Arbusto o albero sempreverde con chioma stretta e conica nei primi anni; più larga con l'età. Corteccia verde da giovane, poi liscia e grigia. Foglie: lunghe 5,5-7,5 cm, con aguzze spine ai bordi, lucide e cerose sulla pagina superiore. Piccoli fiori profumati, bianco-lilla ad aprile maggio, seguiti (sulle piante femminili fecondate) da bacche rosse, molto decorative che si formano a settembre e durano mesi. Rustico, resiste al freddo, sopporta le potature.

Avviati a cono	Clt.70	1,75/2,00
Mezzo fusto	Clt.30	

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Ilex aquifolium, Clt.30

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Ilex aquifolium 'Alaska'

aquifolium 'Alaska'

4-8 m

3-5 m

6B

Origine: Olanda. Arbusto sempreverde di accrescimento più regolare di Ilex aquifolium, a vegetazione compatta, strettamente piramidale. Molto indicato per essere educato ad alberetto. Foglie: coriacee, lanceolate, lunghe 3-7 cm, larghe 1-2 cm, con bordi ondulati e spinosi, di colore verde scuro brillante sopra, verde chiaro sotto. Fiori numerosi, all'ascella di ciascuna foglia, piccoli e visibili, bianco crema, ad aprile. Frutti: forma femminile che produce ogni anno numerose bacche che già a giugno cominciano a colorarsi di rosso vivo e durano fino alla fine di marzo. Terreno, esigenze colturali: come Ilex aquifolium.

Cespuglio	Clt.2	
	Clt.5	
	Clt.10	
	Clt.18	
	Clt.35	0,80/1,00
Mini alberetto	LV9	

aquifolium 'Argenteomarginata' (I. aquifolium 'Albomarginata') (I. aquifolium 'Argenteovariegata') Agrifoglio variegato

4-8 m

3-5 m

7A

Il più bello e il più decorativo tra gli agrifogli. Arbusto sempreverde che nei primi anni cresce piuttosto irregolarmente, talvolta conico, tal'altra rotondeggiante, ma sempre denso; in seguito, aiutato anche da opportune potature (che sopporta benissimo), assume una forma largamente piramidale. Innestato all'altezza di circa 1 m, dà luogo ad alberetti con chioma rotondeggiante, tra i più apprezzati. Foglie da ovoidali a lanceolate, lunghe fino a 8 cm, larghe fino a 4 cm, cuoiose, irregolarmente ondulate nei bordi, che portano 7-9 denti spinosi in ambo i lati, più un dente all'apice; quando si formano a primavera un po' inoltrata, hanno diffuse sfumature porpora e creano un piacevole contrasto con quelle preesistenti; divengono poi verde scuro lucido con i bordi regolarmente variegati di bianco argenteo, che vira poi al bianco-crema; qualche foglia isolata è per metà o totalmente gialla. Frutti: sulle piante femminili molto abbondanti, uguali e durevoli come quelli di Ilex aquifolium. Terreno ed esigenze colturali: come Ilex aquifolium. Impiego: isolato, a gruppi da solo o in associazione, per siepi libere. Ad alberetto: nei giardini geometrici, al centro di aiuole. Coltivato in vaso è una delle essenze più utilizzate per giardini pensili, terrazze, verande, etc.

Cespuglio	Clt.2		
	Clt.5		
	Clt.10		
	Clt.15		
	Clt.20	0,60/0,80	
Cono	Clt.30	1,25/1,50	
	Clt.35	1,50/1,75	
Mezzo fusto	Clt.18		
Alto fusto	Clt.45		10/12
	Clt.70		12/14

Ilex aquifolium 'Argenteomarginata', Clt.18, mezzo fusto

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Ilex cornuta 'Dazzler'

Ilex cornuta 'Dazzler'

cornuta 'Dazzler'

2-4 m

8

2-4 m

Arbusto sempreverde dal portamento eretto, largo, compatto, molto regolare. Foglie rettangolari, verde lucido, con spine prominenti. Grossi frutti rosso lucente. Varietà poligama che fruttifica regolarmente tutti gli anni. Neanche adulto si spoglia alla base ed è perciò particolarmente indicato per siepi che non abbisognano di potature.

Cespuglio	Clt.2
	Clt.5
	Clt.10

crenata 'Caroline Upright'

2-2,20 m

7A

1,20-1,50 m

Arbusto piuttosto stretto con forma eretta e compatta. Molto resistente, si adatta molto bene alla maggior parte dei terreni. Foglie piccole, ovali, prive di spine. Fiori poco appariscenti bianchi, a seguire bacche nere in autunno. Sopporta qualsiasi potatura.

Cespuglio	Clt.10	0,60/0,80

Ilex aquifolium 'Alaska'



Ilex aquifolium 'Argenteomarginata'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Ilex crenata 'Convexa', LV14, spirale

Ilex crenata 'Glory Gem', Clt.15

crenata 'Convexa'

1,50-2 m

2-3 m

7A

Origine: Giappone, Corea. Arbusto sempreverde a portamento allargato e rami distesi; con l'età diventa irregolare, a volte pittoresco. Foglie: piccole (2-3 cm) da ovali a lanceolate, verde medio. Fiori: pianta dioica, con fiori molto piccoli, bianchi, ad aprile-maggio. Frutti larghi 6 mm, neri, lucidi, durevoli. Vuole terreni fertili, sciolti, non calcarei. Non adatto a climi troppo aridi. Sopporta qualsiasi potatura ed è molto indicato per siepi e gruppi.

Cespuglio	Clt.10	0,60/0,80
Cono	Clt.10	
Mini alberetto	LV9	
Spirale	LV14	
Pompons	LCI31	
Siepi mobili	LVC60	

Ilex crenata 'Fastigiata' Clt.10

crenata 'Fastigiata'

2,50-3 m

1-1,20 m

6B

Arbusto sempreverde, caratteristico per la forma strettamente colonnare conferitagli dai lunghi rami eretti, aderenti al fusto. Foglie ovali-lanceolate, lunghe 1,5-2,5 cm, larghe 1 cm, simili a quelle del Buxus, verde scuro. Terreno: come Ilex crenata 'Convexa'.

Cespuglio	Clt.10	0,60/0,80

Ilex crenata 'Glory Gem', Clt.15, palla

crenata 'Glory Gem' (I. crenata 'Glory')

1,50-2 m

2-3 m

7A

Tra gli Ilex crenata è quello che cresce più lentamente, che ha le foglie più piccole, verde intenso e brillante, ma che resta più compatto, assolutamente privo di vuoti.

Palla	Clt.15	
Mini alberetto	LV9	
Mezzo fusto	Clt.10	
	Clt.12	ø 25/30

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

crenata 'Golden Gem'

Ha lo stesso portamento e le stesse esigenze del precedente. Le dimensioni finali sono leggermente inferiori. Foglie d'un luminoso giallo, anche in pieno sole a primavera, in seguito verde-giallo.

Mezzo fusto	Clt.18	

x meserveae 'Heckenstar'®



Forma maschile derivante da un incrocio tra Ilex aquifolium 'Pyramidalis' e Ilex x meservae 'Blue Angel'®; ha portamento colonnare molto uniforme. Foglie ellittiche, lunghe sino a 4 cm, spinose ai bordi ondulati, verde luminoso. Eccezionalmente rustico.

Cespuglio	Clt.5	0,60/0,80
	Clt.10	0,80/1,00
	Clt.18	1,00/1,25
	Clt.30	1,25/1,50
	Clt.70	2,00/2,50
Spalliera	Clt.45	
Siepi mobili	LVC60	
Palla	Clt.90	

x meserveae 'Golden Girl'®

Questo arbusto di medie dimensioni è reso unico tra gli Ilex grazie alla sua unicità nel produrre bacche di colore giallo da ottobre a marzo. Ha foglie robuste, con poche spine, lucide e di un bel verde smeraldo. Resiste molto bene alle basse temperature.

Cespuglio	Clt.110	2,00/2,50
	Clt.110	2,50/3,00

Ilex x meserveae 'Heckenstar'

Ilex crenata 'Convexa'

Ilex crenata 'Golden Gem', Clt.18, mezzo fusto

Ilex crenata 'Convexa'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Ilex mutchagara 'Nellie R. Stevens'

Ilex mutchagara 'Nellie R. Stevens', Clt.130, alto fusto



Jacaranda mimosifolia

mutchagara 'Nellie R. Stevens'

Arbusto sempreverde di recente introduzione, che si segnala per il rapido accrescimento, la crescita regolare, l'abbondante fioritura preludio ad un'esuberante fruttificazione. Foglie coriacee, oblunghe, ovate, poco spinose, lunghe fino a 8 cm, larghe fino a 4 cm, verde intenso e lucido. Fiori: numerosi, bianco crema, raggruppati sulle ascelle delle foglie, a marzo-aprile. Frutti grossi, rosso scarlatto, durevoli sino a primavera. Stesse esigenze colturali di Ilex aquifolium.

Cespuglio	Clt.2		
	Clt.5		
	Clt.10		
	Clt.30	1,25/1,50	
	Clt.130	2,50/3,00	
	Clt.300	3,00/3,50	
Mezzo fusto	Clt.18		
	Clt.30		
3/4 di fusto	Clt.70		
Alto fusto	Clt.55		10/12
	Clt.90		16/18
	Clt.130		18/20
	Clt.230-240		25/30

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Jacaranda *(Bignoniaceae)*

mimosifolia (J. acutifolia)

Origine: Bolivia, Argentina. Albero a foglia caduca con belle foglie bipennate, composte da numerose foglioline verde brillante, somiglianti alle mimose. Per tutta la primavera porta pannocchie piramidali di fiori blu porpora che sbocciano sui rami nudi, seguiti da baccelli legnosi, discoidali. Vuole terreno fertile, umido, ben drenato.

Alto fusto	Clt.70	16/18

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Jasminum nudiflorum

Jasminum mesnyi

Jasminum, Gelsomino *(Oleaceae)*

Piante rampicanti, volubili o sarmentose, alcune a foglia caduca, altre sempreverdi molto conosciute e diffuse. La loro popolarità è dovuta alla fragranza che emanano i loro fiori, di non eccessiva durata, ma in continuo rinnovo. Per ben riuscire, debbono avere una dimora calda e soleggiata, in un normale terreno da giardino. Fatta eccezione per la specie nudiflorum, tutti gli altri richiedono d'essere riparati d'inverno, se la temperatura scende sotto lo zero. Di facile coltura in vaso.

N.B. Per ciascuna specie o varietà indicheremo l'altezza che può raggiungere e la zona di rusticità:

azoricum Gelsomino delle Azzorre
Sempreverde. Fiori bianchi a stella, riuniti in cime apicali. ↑ 5 m, Z 9

grandiflorum Gelsomino di Spagna
Semi rampicante, cespuglioso. A foglia caduca. Fiori rosa in boccio, bianchi aperti, da giugno a ottobre. ↑ 2 m, Z 10

humile (J. italicum)
Sempreverde. Fiori gialli per tutta l'estate. ↑ 3 m, Z 8

mesnyi (J. primolinum)
Sempreverde, vigoroso. Da marzo a fine aprile o prima, se l'inverno è mite, fiori doppi, giallo oro, non profumati. ↑ 6 m, Z 8B

nudiflorum Gelsomino d'inverno
A foglia caduca, sarmentoso. Da dicembre ad aprile, prima delle foglie, fiori di 6 petali, giallo oro, molto numerosi. ↑ 6 m, Z 7A

officinale Gelsomino comune
Semi-sempreverde. Fiori bianchi, larghi 2 cm, riuniti in infiorescenze da maggio a ottobre. Molto vigoroso. ↑ 10 m, Z 8B

polyanthum
Semi-sempreverde, profumatissimo, precoce. ↑ 10 m, Z 9

sambac Gelsomino d'Arabia
Sempreverde, arbustivo. Fiori molto grandi, profumatissimi per tutta l'estate. ↑ 2,5 m, Z 10

stephanense
Volubile, vigoroso, fiori rosa profumati. ↑ 5-6 m, Z 8B

Misure e prezzi di Jasminum descritti qui sopra:

Clt.3	1,00/1,25
Clt.5	1,50/1,75
Clt.10	1,75/2,00

Jasminum polyanthum



Jasminum sambac

Jasminum stephanense

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Juannuloa mexicana

Juannuloa *(Solanaceae)*

mexicana (J. aurantiaca)

Origine: America del Sud. Arbusto sempreverde, scandente, con grandi foglie ellittiche verde scuro brillante. Dall'estate all'autunno fiori curiosi semipenduli, tubolari, raccolti in corti racemi, color arancione. Riesce bene in vaso.

Cespuglio	Clt.3

Jubaea *(Arecaceae) (Palmae)*

chilensis



Origine: Cile. Di tutte le palme coltivate in Europa è quella che ha lo stipite più grosso, il più liscio, di colore grigio chiaro. Foglie sempreverdi, pennate, lunghe 4-5 m, verde brillante. Fiori: rossastri riuniti in spighe pendule. Frutti: somiglianti a piccole noci di cocco, giallo vivo, contenenti semi con un gheriglio commestibile. Vuole terreno abbastanza fertile, umido, ben drenato.

Clt.12	0,50/0,60
Clt.70	1,50/1,75

Jubaea chilensis

Jubaea chilensis

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Juglans regia

Juglans regia 'Franquette', Clt.140, alto fusto

Juglans, Noce *(Juglandaceae)*

regia Noce comune di seme

15-20 m

10-15 m

6A

Origine: Grecia, Bosnia, Cina. Imponente albero a foglia caduca che forma una chioma molto espansa, arrotondata, aperta e luminosa. Tronco diritto, massiccio; corteccia grigio chiara, liscia da giovane, quindi rugosa e solcata. Fiori: amenti penduli giallini, assai decorativi. Frutti: pseudodrupe globose contenenti un pericarpo legnoso, al cui interno si trovano i noti semi commestibili. Riesce in tutti i terreni normali, anche superficiali, argillocalcarei. Teme l'umidità stagnante e i terreni troppo secchi.

JUGLANS REGIA - VARIETÀ D'INNESTO:

'Chandler'
Fioritura tardiva per sfuggire alle gelate primaverili. Frutto di forma ovale, grosso, con guscio poco rugoso. Necessita di pianta impollinatrice.

'Franquette'
La varietà più coltivata in Francia, molto vigorosa, che produce i frutti più ricercati dell'industria e i più apprezzati da tavola. Rustica e a fioritura tardiva.

Mezzo fusto	Clt.15	8/10
Alto fusto	Clt.30	10/12
	Clt.140	18/20
	Clt.180	25/30

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA



Juglans regia

Juniperus chinensis 'Blue Alps'

Juniperus, Ginepro *(Cupressaceae)*

Gli Juniperus si possono classificare tra le più ornamentali e più utili Conifere da giardino. Hanno dimensioni, forme, portamento, colore del fogliame molto variabili ed una eccezionale adattabilità alle più diverse condizioni di clima e di terreno: vivono e prosperano dappertutto, anche nei suoli calcarei. Per praticità siamo soliti suddividere gli Juniperus in due categorie. Nel primo gruppo illustriamo le varietà con portamento prostrato o semiprostrato, le più impiegate nell'arte paesaggistica e per coprire il terreno, per terrazzi e balconi. Nel secondo gruppo vi illustreremo e offriremo le varietà a portamento eretto. Per tutte le varietà indicheremo le dimensioni finali (↑ altezza, ↔ diametro), nonchè la zona climatica (Z)

Juniperus chinensis 'Gold Star'

JUNIPERUS: VARIETÀ A PORTAMENTO PROSTRATO O SEMIPROSTRATO

chinensis 'Blue Alps'
↑ 1,50 m, ↔ 1,50-2 m - Z 5B Arbustivo, svasato. Fogliame grigio-blu.

chinensis 'Gold Star'
↑ 2 m, ↔ 3 m - Z 5B Strisciante. Fogliame giallo oro.

chinensis 'Jade River'
↑ 0,40-0,60 m, ↔ 1,50-2 m - Z 5B Prostrato, apici ricadenti. Fogliame grigio-blu.

Juniperus chinensis 'Jade River'

Juniperus conferta 'Schlager'

Juniperus communis 'Green Carpet'

Juniperus davurica 'Expansa Aureospicata'

Juniperus communis 'Repanda'

Juniperus x media 'Gold Star'

communis 'Green Carpet'
↑ 0,50-0,70 m, ↔ 1,50-1,80 m - Z 3 Tappezzante. Fogliame verde chiaro.

communis 'Repanda'
↑ 0,30-0,40 m, ↔ 1,50-2 m - Z 3 Tappezzante. Fogliame verde bronzeo d'inverno.

conferta 'Blue Pacific'
↑ 0,20-0,30 m, ↔ 1-1,50 m - Z 5B Tappezzante. Fogliame blu.

conferta 'Schlager'
↑ 0,10-0,20 m, ↔ 1-1,20 m - Z 5B Tappezzante. Fogliame griglio-blu.

davurica 'Expansa Aureospicata'
↑ 2 m, ↔ 3 m - Z 5B Aderente al terreno, verde chiaro chiazzato.

horizontalis 'Andorra Compacta'
↑ 0,30-0,40 m, ↔ 1,50-2 m - Z 5B Semiprostrato. Fogliame grigio verde.

horizontalis 'Andorra Compacta Variegata'
↑ 0,30-0,40 m, ↔ 1,50-2 m - Z 5B Semiprostrato. Fogliame variegato di giallo oro.

horizontalis 'Bar Harbor'
↑ 0,20 m, ↔ 1-1,20 m - Z 6 Tappezzante. Fogliame griglio, viola d'inverno.

horizontalis 'Blue Chip'
↑ 0,20-0,30 m, ↔ 1-1,20 m - Z 5B Tappezzante. Fogliame blu acceso.

horizontalis 'Prince of Walles'
↑ 0,10-0,20 m, ↔ 0,80-1 m - Z 5A Tappezzante. Fogliame verde smeraldo.

horizontalis 'Wiltonii'
↑ 0,10-0,20 m, ↔ 1-1,50 m - Z 5A Tappezzante o ricadente. Fogliame blu.

x media 'Gold Coast'
↑ 1 m, ↔ 3 m - Z 5A Semiprostrato basso. Fogliame giallo oro.


Juniperus conferta 'Blue Pacific'

Juniperus horizontalis 'Andorra Compacta'

Juniperus horizontalis 'Andorra Compacta Variegata'

Juniperus x media 'Pfitzeriana Compacta'

Juniperus horizontalis' Bar Harbor'

Juniperus horizontalis 'Prince of Walles'

Juniperus horizontalis 'Blue Chip'


Juniperus horizontalis 'Wiltonii'

Juniperus x media 'Gold Coast'

Juniperus x media 'Mint Julep'

x media 'Gold Star'
↑ 1 m, ↔ 2 m - Z 5A Semiprostrato a nido. Fogliame giallo.

x media 'Mint Julep'
↑ 1,50-2 m, ↔ 2,50-3 m - Z 5A Semieretto, vigoroso. Fogliame verde brillante.

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

x media 'Old Gold'
↑ 1-1,20 m, ↔ 2,50-3 m - Z 5A Semiprostrato, compatto. Fogliame giallo oro.

x media 'Pfitzeriana Aurea'
↑ 2-3 m, ↔ 3-4 m - Z 5A Svasato, allargato. Fogliame giallo vivo.

x media 'Pfitzeriana Compacta'
↑ 1-1,50 m, ↔ 2-2,50 m - Z 5A Prostrato, denso, compatto. Fogliame verde.

x media 'Pfitzeriana Glauca'
↑ 2-3 m, ↔ 3-4 m - Z 5A Svasato, semiprostrato. Fogliame glauco.

procumbens 'Nana'
↑ 0,20-0,30 m, ↔ 1,50-2 m - Z 6B Veramente prostrato. Fogliame verde tenero.

sabina 'Blue Danube'
↑ 0,50-1 m, ↔ 2-3 m - Z 5A Semiprostrato, vigoroso. Fogliame grigio-blu.

sabina 'Tamariscifolia'
↑ 0,60-0,80 m, ↔ 2-2,50 m - Z 5A Prostrato, compatto. Fogliame verde, riflessi blu.

squamata 'Blue Carpet'
↑ 0,40-0,50 m, ↔ 2-2,50 m - Z 5B Tappezzante, allargato, compatto. Fogliame blu argentato intenso.

squamata 'Blue Star'
↑ 0,60-1 m, ↔ 1-2 m - Z 5B Prostrato, arrotondato. Fogliame blu luminoso

Juniperus x media 'Old Gold'


Juniperus x media 'Pfitzeriana Aurea'

Juniperus x media 'Pfitzeriana Glauca'

Juniperus procumbens 'Nana'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

squamata 'Blue Sweede'

↑ 0,40-0,50 m, ↔ 1,50-2 m - Z 5B Quasi prostrato. Fogliame glauco argenteo.

virginiana 'Grey Owl'

↑ 1 m, ↔ 3 m - Z 5B Molto vigoroso, semiprostrato. Fogliame glauco.

Misure e prezzi degli Juniperus a portamento prostrato o semiprostrato offerti in questa pagina e in quelle precedenti:

	Clt.3	
	Clt.5	
	Clt.10	
	Clt.18-20	
	Clt.45	
	Clt.70	ø 1,00/1,25
	Clt.130	ø 1,50/2,00
Spalliera	LVQ18	

Juniperus sabina 'Blue Danube'

Juniperus sabina 'Tamariscifolia'

Juniperus squamata 'Blue Star'

Juniperus conferta 'Schlager'

Juniperus squamata 'Blue Sweede'

Juniperus virginiana 'Grey Owl'

JUNIPERUS FORMATI A MINI-ALBERETTO

Varietà disponibili: conferta 'Blue Pacific', conferta 'Schlager', horizontalis 'Blue Chips', horizontalis 'Prince of Wales', horizontalis 'Wiltonii', x media 'Gold Coast', x media 'Old Gold', sabina 'Tamariscifolia'.

LV9

Juniperus conferta 'Blue Pacific'

Juniperus x media 'Old Gold'

Juniperus horizontalis 'Wiltonii'

Juniperus sabina 'Tamariscifolia'

JUNIPERUS FORMATI A 1/4 DI FUSTO E A MEZZO FUSTO

Varietà disponibili: conferta 'Blue Pacific', conferta 'Schlager', x media 'Gold Star', x media 'Old Gold', sabina 'Tamariscifolia' e virginiana 'Grey Owl'.

1/4 di fusto	Clt.18
	Clt.25
Mezzo fusto	Clt.18
	Clt.25

Juniperus conferta 'Schlager'

Juniperus x media 'Old Gold'

Juniperus conferta'Schlager', Clt.55

Juniperus x media 'Gold Coast', Clt.55

BONSAI DI JUNIPERUS

Varietà disponibili: conferta 'Blue Pacific', conferta 'Schlager', horizontalis 'Blue Chip', horizontalis 'Prince of Wales', x media 'Mint Julep', x media 'Gold Coast', x media 'Old Gold', x media 'Pfitzeriana', x media 'Pfitzeriana 'Aurea', x media 'Pfitzeriana Glauca', procumbens 'Nana', sabina 'Tamariscifolia', virginiana 'Grey Owl', virginiana 'Moonglow'.

Clt.18-LV18	LV9
Clt.25-LV24	LV12
Clt.30	LV70
Clt.55-LV55	

Juniperus x media 'Pfitzeriana Glauca', Clt.55

Juniperus virginiana 'Grey Owl', Clt.55

Juniperus chinensis 'Kaizuka', Clt.3

Juniperus chinensis 'Keteleeri', Clt.35

Juniperus communis 'Hibernica'

Juniperus chinensis 'Stricta'

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

JUNIPERUS: VARIETÀ A PORTAMENTO ERETTO

chinensis 'Kaizuka' (J. chinensis 'Torulosa')

↑ 3-5 m, ↔ 2-3 m - Z 4

Fogliame verde scuro. Pittoresco.

	Clt.3	
	Clt.35	2,00/2,50
Mini alberetto	LV9	

chinensis 'Keteleeri'

↑ 7-10 m, ↔ 2 m - Z 4

Portamento strettamente conico, con rami obliqui. Fogliame verde scuro.

Clt.3	
Clt.35	

chinensis 'Stricta'

↑ 2,50-3 m, ↔ 1,50-2 m - Z 3

Forma conica, molto serrato. Fogliame blu argenteo.

Clt.20	0,80/1,00
Clt.35	1,50/1,75
Clt.55	1,75/2,00
Clt.70	2,50/3,00

communis 'Hibernica' (J. communis 'Stricta')

↑ 3-5 m, ↔ 2-3 m - Z 3

Eretto, colonnare, serrato. Fogliame grigio con sfumaure blu.

	Clt.18	1,00/1,25
	Clt.30	1,50/1,75
	Clt.90	2,50/3,00
New line	Clt.45	

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

virginiana 'Blue Arrow' (J. scopulorum 'Blue Arrow')
↑ 5-6 m, ↔ 1,50-2 m - Z 5A

Forma colonnare molto densa e compatta. Fogliame grigio-blu.

	Clt.12	1,00/1,25
	Clt.15	1,25/1,50
	Clt.18	1,50/1,75
	Clt.25	1,75/2,00
	Clt.30	2,00/2,50
	Clt.35	2,50/3,00
	Clt.45	2,50/3,00
	Clt.55-70	3,00/3,50

Juniperus virginiana 'Blue Arrow'

virginiana 'Moonglow' (J. scopulorum 'Moonglow')
↑ 6-7 m, ↔ 1,50-2 m - Z 5A

Forma piramidale, larga alla base. Fogliame decisamente blu.

	Clt.18	1,25/1,50
	Clt.25	1,50/1,75
	Clt.30	1,75/2,00
	Clt.55	2,50/3,00
	Clt.70	3,00/3,50
3/4 di fusto	Clt.55	

Juniperus virginiana 'Moonglow', Clt.30

virginiana 'Skyrocket' (J. scopulorum 'Skyrocket')
↑ 6-7 m, ↔ 1-1,50 m - Z 5A

Portamento colonnare serrato, con rami principali molto vicini al tronco. Aghi verde blu vivace. Mantiene la forma colonnare senza potature. Non esigente in fatto di terreno, riesce anche nei suoli secchi e calcarei. La sua silhouette stretta e slanciata gli consente gradevoli associazioni con architetture, statue, monumenti. Rappresenta una valida alternativa al Cupressus sempervirens 'Pyramidalis', nelle regioni settentrionali.

	Clt.7	0,80/1,00
	Clt.15	1,25/1,50
	Clt.18	1,50/1,75
	Clt.25	1,75/2,00
	Clt.30	2,00/2,50
	Clt.55	2,50/3,00 extra

Juniperus virginiana 'Skyrocket', Clt.55

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Justicia carnea

Justicia brandegeana 'Yellow Queen'

Justicia *(Acanthaceae)*

1-2 m

1,80-2 m

10

Arbusti o suffrutici sempreverdi di medie dimensioni (m 0,60 - 1,20) di rapido accrescimento, interessanti per i fiori curiosi di lunga durata. Originari dell'America latina, vivono all'aperto solo nelle zone più miti del nostro Paese.

brandegeana 'Yellow Queen' (Pachystachys lutea)
Spighe erette giallo luminoso da fine primavera a fine autunno.

carnea (Jacobinia carnea)
Spighe apicali rosa carne, dai primi giorni dell'estate a fine autunno.

Misure e prezzi di Justicia brandegeana 'Yellow Queen' e carnea:

Cespuglio	Clt.3

Kalmia latifolia

Kalmia *(Ericaceae)*

latifolia Lauro di montagna

1,50-2 m

1,50-2 m

5B

pH

Origine: Nord America. Arbusto sempreverde, denso ed eretto. Foglie ellittico-lanceolate, lunghe 5-10 cm, lucide, verde scuro. Fiori: a maggio-giugno, sul legno dell'anno precedente, raccolti in grossi corimbi terminali. Poche le esigenze colturali: terreno non calcareo, una buona percentuale d'umidità nell'aria, mezz'ombra.

'Alpine Pink': Fiori rosa in bocciolo, bianco-rosato aperti.

'Ostbo Red': Fiori rosso vivo in bocciolo, rosa intenso aperti.

Misure e prezzi di Kalmia latifolia, 'Alpine Pink' e 'Ostbo Red':

Cespuglio	Clt.90	1,25/1,50
	Clt.110	1,25/1,50
	LV12	1,25/1,50

Kalmia latifolia 'Alpine Pink'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Kerria *(Rosaceae)*

japonica (Chorchorus japonicus)

1,50-2 m

5B

1,50-2 m

Arbusto a foglia caduca, eretto, con i rami verdi che s'allargano e ricadono alle estremità. Foglie che si formano precocemente, larghe 5 cm, verde gaio. Fiori semplici, giallo oro, larghi sino a 3 cm, ad aprile-maggio. Nessuna esigenza in fatto di terreni.

japonica 'Pleniflora' (Chorchorus japonicus 'Flore Pleno')

Come Kerria japonica, ma con fiori giallo oro, molto doppi.

Misure e prezzi di Kerria japonica e japonica 'Pleniflora':

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.10	

Kerria japonica

Koelreuteria *(Sapindaceae)*

paniculata

4-6 m

7A

8-10 m

Origine: Cina, Corea. Piccolo albero a foglia caduca che si fa ammirare per l'eleganza del fogliame, la bellissima fioritura, i frutti originali. Foglie imparipennate, lunghe sino a 40 cm, composte da numerose foglioline verde intenso; bella colorazione gialla o arancio in autunno. Fiori a giugno-luglio, giallo vivo, piccoli, riuniti in panicoli eretti lunghi 20-30 cm. Frutti: dopo la fioritura, somiglianti a piccoli lampioni, prima verdi, poi rosati. Non esigente in fatto di terreno, riesce anche nei suoli calcarei.

Ceppaia	Clt.55	2,00/2,50	
	Clt.90	2,50/3,00	
	Clt.110	2,50/3,00	
Alto fusto	Clt.30		10/12
	Clt.45		12/14
	Clt.90		18/20
	Clt.180		20/25
	Clt.230		25/30
	Clt.230		30/35
New line	Clt.240	2,50/3,00	

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Koelreuteria paniculata, Clt.230, alto fusto

paniculata 'Fastigiata'

1,50-2 m

7A

8 m

Selezione fastigiata della specie tipo, della quale conserva identici: foglie, fiori, frutti, esigenze colturali. Trova impiego nei parchi, giardini medi e grandi, viali.

Ceppaia	Clt.450	4,50/5,00	
Alto fusto	Clt.230		20/25



Koelreuteria paniculata

Lagerstroemia indica

Lagerstroemia *(Lythraceae)*



INDICA

Piccolo albero o grande arbusto a foglia caduca, con corteccia che si desquama evidenziando il legno glabro, marrone-rossiccio, molto decorativo, in particolar modo d'inverno, quando la pianta è spoglia. Foglie ellittiche o allungate, lunghe 2-7 cm, verdi; in autunno si colorano di rosso porpora (fanno eccezione le varietà a fiore bianco). Fiori: sono raccolti in racemi terminali molto densi, lunghi da 10 a 20 cm, che danno luogo ad una spettacolare fioritura, che dura per quasi tutta l'estate. Cresce bene in tutte le zone di pianura della nostra penisola, ma le fioriture più copiose si hanno nelle regioni con estati calde e con atmosfera abbastanza umida. Vuole terreni fertili, sciolti, ben drenati. Fiorisce sul legno dell'anno e perciò deve essere potata corta, nella seconda quindicina di febbraio, mai prima.

Lagerstroemia indica 'Caroline Beauty', Clt. 18

Lagerstroemia indica 'Rhapsody in Pink', Clt.10

Lagerstroemia indica 'Pink Velour', Clt.15, mezzo fusto

Lagerstroemia indica 'Coccinea', Clt.15, mezzo fusto

LAGERSTROEMIA: VARIETÀ DISPONIBILI ® = VARIETÀ PROTETTA

Lagerstroemia indica 'Bianco Selezione Grassi'

Lagerstroemia indica 'Burgundy Cotton' ®

Lagerstroemia indica 'Caroline Beauty'

Lagerstroemia indica 'Coccinea'

Lagerstroemia indica 'Cordon Bleu'

Lagerstroemia indica 'Durant Red'

Lagerstroemia indica 'Dynamite' ®

Lagerstroemia indica 'Pink Velour' ®

Lagerstroemia indica 'Rhapsody in Pink'

Lagerstroemia indica 'Super Rouge'

Lagerstroemia indica 'Superviolacea'

Lagerstroemia indica 'Violacea Selezione Grassi'

Lagerstroemia indica 'Watermelon Red'

LAGERSTROEMIA: VARIETÀ DISPONIBILI (seguito)

Lagerstroemia indica 'Rosea'

Lagerstroemia indica 'Rosea Nova'

Misure e prezzi di Lagerstroemia:

Cespuglio	Clt.3		
	Clt.10	0,80/1,00	
	Clt.18	1,25/1,50	
	Clt.30	1,25/1,50	
	Clt.30	1,50/1,75	
	Clt.180	3,00/3,50	
Cespuglio, esemplari	Clt.150	3,50/4,00	
	Clt.285	3,50/4,00	
Mezzo fusto	Clt.10		
	Clt.15		
	Clt.18		
Alto fusto	Clt.25-30		8/10
	Clt.35		10/12
	Clt.55		10/12
	Clt.70		12/14
	Clt.90		14/16
	Clt.110		16/18
	Clt.240		20/25
	Clt.240		25/30

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

N.B. 'Burgundy Cotton' ® e 'Rhapsody in Pink' ® sono molto precoci. Già a metà giugno sono in piena fioritura. Particolare molto importante per la vendita nei garden e perché possono fiorire anche in regioni meno privilegiate della nostra, ad esempio, nella regione parigina.

® = varietà protetta

LAGERSTROEMIA INDICA AD ALTO FUSTO

Tra tutti gli alberi di non grandi dimensioni, le Lagerstroemia allevate ad alto fusto sono quelle che regalano le fioriture più spettacolari e più durature, con un portamento quanto mai aggraziato. Si possono utilizzare isolate nei piccoli giardini, a gruppi unicolori o policromi, ove non difetti lo spazio o nei parchi. In tutto il mondo sono, poi, le piante maggiormente impiegate per vialetti fioriti, nei parchi e nei giardini e, soprattutto, per alberare strade non larghe negli agglomerati urbani, tenendo anche conto che sono molto resistenti alle atmosfere inquinate.

Varietà disponibili:

'Bianco Selezione Grassi', 'Coccinea', 'Dynamite', 'Rosea', 'Rosea Nova'.

Lagerstroemia indica 'Rosea'

Lagerstroemia indica 'Rosea Nova', Clt.70, alto fusto

Lagerstroemia indica 'Coccinea'

LAGERSTROEMIA INDICA NANA

3-3,50 m

2-2,20 m

7B

Le sorelline in miniatura delle varietà descritte nelle due pagine precedenti con le stesse esigenze ma con fioriture ancor più spettacolari. Formano gruppi e bordure a lungo fiorite, che domandano poche cure e si coltivano facilmente in vasi e fioriere.

Varietà disponibili di Lagerstroemia indica nana:

'Petite Orchid'. Malva-lilla.

'Petite Pink'. Rosa.

'Petite Red'. Rosso.

'Petite Snow'. Bianco.

'Red Imperator'. Rosso carminio.

Cespuglio Clt.10

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Lagerstroemia indica 'Petite Red', Clt.10

Condizionamento | Altezza (m.) | Circ. (cm)

Lagunaria patersonii

Lantana camara

Lantana montevidensis, Clt.3

Lagunaria *(Malvaceae)*

patersonii

4-7 m

2-5 m

11

Origine: Australia. Arbusto o alberetto eretto che nel suo paese d'origine raggiunge grandi dimensioni, mentre da noi arriva a quelle sopraindicate. Foglie sempreverdi, ovali, verde scuro, argentate sotto. Per tutta l'estate fiori rosa, simili a quelli degli Hibiscus. Riesce in tutti i terreni, purché permeabili.

Cespuglio Clt.3

Lantana *(Verbenaceae)*

camara

1-2 m

1-2 m

10

Origine: Asia tropicale. Arbusti larghi, molto ramificati con foglie sempreverdi nei climi caldi, ovali, verde scuro. Da primavera inoltrata all'autunno si coprono senza interruzione, di vivacissime infiorescenze in vari colori. Sopportano i terreni secchi e calcarei. Resistono al mare. Formano magnifici gruppi e bordure fiorite. Indispensabili per balconi e terrazzi. **Disponibile nei colori: bianco, giallo, rosso violaceo, arancio, giallo, rosa, salmone.**

montevidensis (L. sellowiana montevidensis)

0,20-0,80 m

0,60-1 m

10

Origine: America del Sud e tropicale. Arbusto a rami striscianti con piccole foglie ovate, fittamente seghettate e fiori rosa-lilla. Più adatta alle regioni meridionali fiorisce molto profusamente d'estate e continua a fiorire anche d'inverno. Si adatta assai bene alla coltivazione in vaso o in cestini come pianta in sospensione.

montevidensis 'Alba'

Identica alla precedente, ma con fiori bianchi.

Misure e prezzi delle Lantana:

Cespuglio Clt.3-LV3
LCI6

Lasiandra macrantha = Tibouchina urvilleana

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Laurus *(Lauraceae)*

nobilis Alloro

5-15 m

5-12 m

8B

Originario dell'Asia settentrionale, distribuito ampiamente in tutto il bacino mediterraneo, nella nostra penisola costituisce uno degli elementi tipici della zona vegetativa denominata "Lauretum". Grande arbusto sempreverde, talvolta albero, a portamento eretto, folto, con i rami sempre fogliuti a partire da terra. Foglie coriacee, oblungo-lanceolate, ondulate ai margini e assottigliantesi a entrambe le estremità; sono lunghe 5-10 cm, larghe 2-4 cm, di colore verde lucente. Oltre ad essere molto ornamentali, sono anche molto aromatiche e, come tali, impiegate in profumeria, nell'industria dei liquori e, soprattutto in cucina per aromatizzare le vivande. Fiori ad aprile piccoli, color crema, non molto appariscenti, seguiti da bacche nere a maturazione, non abbondanti. Sopporta potature severe e ripetute e si presta ad essere foggiato in qualsiasi forma. Dà buoni risultati in tutti i terreni, anche secchi; resiste al mare e all'inquinamento delle città. Certamente la più diffusa e, a nostro giudizio, la migliore pianta da siepe di qualsiasi dimensione, libera o potata, che si può impiegare nel clima e nel paesaggio mediterraneo. Molto utilizzata anche nei Paesi del Nord, coltivato in vaso o in casse, per addobbi di interni di prestigio e per cerimonie.

Cespuglio	Clt.3	0,60/0,80	
	Clt.5	0,80/1,00	
	Clt.7	1,00/1,25	
	Clt.10	1,25/1,50	
	Clt.12	1,50/1,75	
	Clt.15	1,50/1,75	
	Clt.18	1,75/2,00	
	Clt.25	1,75/2,00	
	Clt.30	2,00/2,50	
	Clt.35	2,50/3,00	
	Clt.55	2,50/3,00	
	Clt.70	2,50/3,00	
	Clt.230	4,00/4,50	
	Clt.285	4,50/5,00	
	Clt.1000	8,00/9,00	
Palla	Clt.10		
Cono	Clt.25	1,00/1,10	
	Clt.160	3,00/3,50	
	Clt.450	5,00/5,50	
Mini alberetto	LV9		
Mezzo fusto	Clt.18	ø chioma 0,30/0,40	
	Clt.30	ø chioma 0,40/0,50	
	LV18	ø chioma 0,30/0,40	
	LV40	ø chioma 0,50/0,60	
3/4 di fusto	Clt.45	ø chioma 0,60/0,70	
Alto fusto	Clt.55		12/14
	Clt.70-90		14/16
Mezzo fusto spirale	Clt.45		60/70

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Laurus nobilis, Clt.10

Laurus nobilis, Clt.90, alto fusto

Laurus nobilis, Clt.160, cono

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Lavandula angustifolia 'Munstead'

Lavandula angustifolia

Lavandula stoechas ssp. pedunculata

Lavandula, Lavanda *(Lamiaceae)*

Cespugli o semicespugli sempreverdi, densi, molto ramificati a vegetazione tondeggiante, d'altezza variabile (che perciò sarà precisata per ogni specie e varietà descritta). Hanno strette foglie lanceolate e lunghe spighe florali, profumate e mellifere. Il loro habitat naturale si trova nei luoghi aridi di collina, battuti dal sole. Sopportano le potature.

angustifolia (L. officinalis) (L. spica) (L. vera) Lavanda
Spontanea in tutto il bacino mediterraneo. Rami e foglie coperti da una peluria argentea. Fiori voletti da aprile a luglio. ↑ m 1-2

angustifolia 'Edelweiss' (L. x intermedia 'Edelweiss')
Fiori bianchi. ↑ m 1-2

angustifolia 'Munstead' (L. angustifolia 'Nana Munstead')
Fogliame verde cenerognolo. Fiori lilla da aprile a luglio. ↑ m 0,45

dentata
Foglie strette, tomentose, a margini dentati grigio-argenteo. Fiori chiari, coronati da brattee violette. Nei climi freddi dev'essere protetta durante l'inverno. ↑ m 0,60

x intermedia 'Grosso'
La varietà più compatta. Foglie argentee, fiori violetto. ↑ m 1-2

stoechas ssp. **pedunculata (L. stoechas 'Papillon')**
Molto cespugliosa e densa. Foglie corte, strette, grigio verdi. Dense infiorescenze porpora viola, quadrangolari, sormontate da grandi brattee violacee. ↑ m 0,60

Misure e prezzi delle Lavandula:

Cespuglio	Clt.1,2
	Clt.2-3
	LV9-Clt.10
Mini alberetto	LV9

Lavandula angustifolia, LV9

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Lavatera *(Malvaceae)*

maritima (L. bicolor)

Arbusto sempreverde, eretto, accestito. Foglie grigiastre e fiori a coppa color lilla magenta, da luglio a novembre. Riesce in tutti i terreni, anche se poveri e secchi.

thuringiaca 'Bredon Spring'
Foglie palmate, verde grigio e fiori imbutiformi da giugno a ottobre.

Misure e prezzi di Lavatera maritima e thuringiaca 'Bredon Spring':

Cespuglio	Clt.3

Lavatera thuringiaca 'Bredon Spring'

Leonotis *(Lamiaceae)*

leonorus

Origine: Africa. Suffrutice arbustivo con foglie sempreverdi, oblunghe, strette. Fiori: per tutto l'autunno di colore scarlatto aranciato, con una struttura molto originale.

Cespuglio	Clt.3

Leonotis leonorus

Leptospermum *(Myrtaceae)*

scoparium

Origine: Australia, Nuova Zelanda. Arbusti sempreverdi con foglie minute, belle ed aromatiche. Fiori abbondanti, come piccole roselline. Poco esigenti: basta un terreno ben drenato, anche povero, sia calcareo, sia acido. **Disponibili nei colori: bianco, rosa, rosso.**

Cespuglio	Clt.10
Palla	LV12
Mini alberetto	LV9

Leptospermum scoparium, LV9, mini alberetto

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Lespedeza thunbergii 'Edo Shibori', Clt.3

Lespedeza thunbergii 'Edo Shibori'

Lespedeza *(Leguminosae)*

thunbergii 'Edo Shibori' (Desmodium penduliflorum 'Edo Shibori')

Origine: Cina, Giappone. Arbusto a foglia caduca, semilegnoso, allargato, con numerosi rami arcuati e ricadenti sino al suolo. Foglie: piccole, trifogliate, verde tenero, rade. Fiori: da agosto a ottobre, papilionacei, bicolori, bianchi e rosa, disposti in grappoli ascellari su tutta la lunghezza dei rami.

Cespuglio	Clt.3	1,25/1,50

Leucophyllum frutescens

Leucophyllum *(Scrophulariaceae)*

frutescens

Origine: Messico, Stati Uniti sud-occidentali. Arbusto sempreverde o piccolo albero nelle zone d'origine, interessante per il fogliame grigio e la bella fioritura rosa lillacea, che si protrae per tutta la primavera. Vuole terreno ben drenato.

frutescens 'Silver Green'
Fiori azzurro intenso.

Misure e prezzi di Leucophyllum frutescens e frutescens 'Silver Green':

Cespuglio	Clt.10	
	Clt.18	1,00/1,25

Leucophyllum frutescens 'Silver Green', Clt.10

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Leucothoe scarletta 'Zeblid'

Leucothoe walteri 'Rainbow'

Leucothoe *(Ericaceae)*

scarletta® 'Zeblid'

0,80 m ◂ ▸ 0,80 m

6B pH

Piccolo arbusto sempreverde, eretto, con rami esterni ricadenti. Foglie sottili ed appuntite di colore rosso rubino in primavera, poi verde scuro ed ancora rosso rubino in autunno. Fiori bianchi a grappoli a maggio-giugno. Vuole terreno acido.

walteri 'Rainbow' (L. fontanesiana 'Rainbow')

1-1,50 m ◂ ▸ 0,80-1 m

6B pH

Arbusto sempreverde con lunghi rami arcuati, di colore rosso. Foglie ovali, lunghe fino a 12 cm, coriacee, appuntite, verdi punteggiate di bianco e chiazzate di rosa. Fiori a maggio, piccoli, bianchi, riuniti a grappoli, sui rami dell'anno precedente. Vuole terreno acido.

Misure e prezzi di Leucothoe scarletta scarletta® 'Zeblid' e walteri 'Rainbow':

Cespuglio	Clt.10

Leucothoe scarletta 'Zeblid'

Leycesteria *(Caprifoliaceae)*

formosa Albero dei fagiani

1-2,50 m ◂ ▸ 1,50-2 m

8B

Origine: Himalaya. Arbusto a foglia caduca, con rami eretti che rimangono d'un bel verde lucido anche d'inverno. Foglie: cuoriformi, lunghe fino a 18 cm, appuntite, verde chiaro. Fiori: da giugno a settembre, a mò di spighe, formate da petali bianchi macchiati di porpora, che fuoriescono da brattee color vino. Frutti: bacche rosse molto ricercate dai fagiani. Riesce in tutti i terreni ben drenati. Una energica potatura a fine inverno favorisce la nuova vegetazione.

Cespuglio	Clt.10

Leycesteria formosa

Ligustrum delavayanum, Clt.45, pompons europei

Ligustrum delavayanum, LV14, spirale

Ligustrum, Ligustro *(Oleaceae)*

delavayanum (L. ionandrum)

Arbusto sempreverde a densissime ramificazioni. Foglie opposte, ovoidali, ellittiche, lunghe da 1 a 3 cm, appuntite, verde scuro brillante. Fiori bianchi a maggio, molto profumati, riuniti in pannocchie. La fioritura avviene solo se la pianta non subisce potature a ridosso della ripresa vegetativa. Tollera potature frequenti e severe ed è per questo impiegato per ottenere piante formate: innanzitutto a mezzo fusto con chioma rotonda, ma anche a palla, a cono, e in tutte le forme topiarie. Se esposta a forti gelate, le foglie possono cadere in parte, per poi riapparire subito a primavera. Riesce in tutti i normali terreni da giardino, purché permeabili. Di facile coltura in vaso è forse la pianta attualmente più impiegata davanti a negozi, ristoranti, etc.

Palla	Clt.110		
Cubo	Clt.110		
Cono	Clt.70	1,80/2,00	
Mini alberetto	LV9		
1/4 di fusto	Clt.15		
	Clt.20		
Mezzo fusto	Clt.15	ø chioma 0,30/0,35	
	Clt.18	ø chioma 0,35/0,40	
	Clt.25	ø chioma 0,40/0,45	
	Clt.30	ø chioma 0,45/0,50	
	Clt.35	ø chioma 0,60/0,70	
3/4 di fusto	Clt.18		
Alto fusto	Clt.55		10/12
Spirale	LV14		
3 palle	Clt.35		
Pompons europei e asiatici	LV9		
	LV24	1,20/1,40	
	LV24	1,60/1,80	
	Clt.35	3 teste	
	Clt.35	5 teste	
	Clt.45		
Ombrello su alto fusto	Clt.90		14/16
Cubo su mezzo fusto	Clt.35		
Parallelepipedo + palla	Clt.35		

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

FORME TOPIARIE DI LIGUSTRUM DELAVAYANUM: vedere capitolo 'TOPIARIE DI LIGUSTRUM DELAVAYANUM:'

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

japonicum (L. lucidum) Ligustro del Giappone

Origine: Giappone, Corea, Cina. Grande arbusto o piccolo albero sempreverde a portamento eretto, con larga chioma arrotondata, molto densa. Foglie: molto grandi, lunghe fino a 10 cm, larghe fino a 6 cm, ellittiche, arcuate, coriacee, verde scuro lucente. Fiori: numerosissimi, tanto da coprire letteralmente il fogliame, piccoli, bianco-crema, molto profumati, addensati in lunghe pannocchie piramidali erette, da fine maggio ad agosto. Frutti: piccoli, rotondi, di color nero pruinoso a maturazione; rimangono per mesi sulla pianta. S'adatta a qualsiasi terreno e sopporta potature drastiche e reiterate. Ad alberetto, costituisce una molto valida alternativa al Pinus Pinea e al Quercus ilex nei giardini, nei viali ombrosi in città e in località marine.

Cespuglio	Clt.3		
	Clt.10	0,80/1,00	
	Clt.18	1,25/1,50	
	Clt.35	1,75/2,00	
	Clt.45	2,00/2,50	
Alto fusto	Clt.18		8/10
	Clt.30-35		10/12
	Clt.70		14/16
	Clt.90		16/18
	Clt.130		18/20
	Clt.180-200		20/25
	Clt.240		25/30
	Clt.300		30/35
Cubo su alto fusto	Clt.240		20/25

japonicum 'Excelsum Superbum' (L. lucidum 'Excelsum Superbum')
Origine: Giappone, Corea, Cina. Varietà del precedente dal quale si differenzia per il colore delle foglie che nascono verdi con i bordi rosa acceso; il rosa vira poi al giallo crema, tonalità che rimane predominante sino alla primavera successiva.

Cespuglio	Clt.10	0,80/1,00	
	Clt.18	1,25/1,50	
	Clt.35	1,75/2,00	
	Clt.180	3,00/3,50	
Mini alberetto	LV9		
1/4 di fusto	Clt.12		
Mezzo fusto	Clt.15	ø chioma 0,35/0,40	
	Clt.18	ø chioma 0,40/0,45	
Alto fusto	Clt.30		10/12
	Clt.70		14/16
	Clt.90		16/18
	Clt.130		18/20
	Clt.200		20/25
	Clt.240		25/30

Ligustrum japonicum

Ligustrum japonicum, Clt.200, alto fusto

Ligustrum japonicum 'Excelsum superbum', Clt.35

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Ligustrum ovalifolium 'Aureum', Clt.30, mezzo fusto

Ligustrum ovalifolium 'Aureum'

ovalifolium

4-4,50 m

2-3 m

Origine: Giappone e Corea. Arbusto usato per siepi che può raggiungere i 4 m di altezza con una buona velocità di crescita. Le foglie verdi lucido sono piccole, ovali. Fiori bianchi, piccoli ma molto profumati. Si adatta a tutti i climi e tipi di terreno. Sopporta qualsiasi potatura.

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.10	0,80/1,00
	Clt.18	1,25/1,50
	Clt.35	1,75/2,00
	Clt.55	2,50/3,00

Ligustrum ovalifolium 'Aureum'

ovalifolium 'Aureum' (L. ovalifolium 'Aureomarginatum')

3-5 m

2-3 m

Origine: Giappone. Grande arbusto semisempreverde a portamento eretto, compatto. Foglie ovali, lunghe da 5 a 12 cm, verde medio, vivacemente colorate di giallo oro ai margini. Fiori a giugno-luglio, bianco crema, profumati, in panicoli di 10 cm, seguiti da frutti neri. Riesce anche nei terreni poveri, calcarei, sopporta qualsiasi potatura.

Cespuglio	Clt.2-3	0,60/0,80	
	Clt.10	0,80/1,00	
	Clt.18	1,25/1,50	
	Clt.35	1,50/1,75	
Mini alberetto	LV9		
Mezzo fusto	Clt.18		
	Clt.25		
	Clt.30		
Alto fusto	Clt.130		18/20
	Clt.230		20/25

Ligustrum ovalifolium 'Aureum', Clt.35

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

texanum (L. japonicum 'Texanum')

Arbusto sempreverde, a portamento eretto, folto, allargato. Foglie ovali, coriacee, ondulate, lunghe 6-8 cm, larghe 3-4 cm; hanno un colore verde scuro ma molto brillante nella pagina superiore, verde pisello sotto. A giugno-luglio spighe di fiori bianchi profumati, seguiti da frutti neri. Rustico e vigoroso, poco esigente in fatto di terreno, purché non troppo calcareo.

Cespuglio	Clt.3		
	Clt.5		
	Clt.10	0,80/1,00	
	Clt.18	1,25/1,50	
	Clt.35	1,75/2,00	
Cono	Clt.130	3,00/3,50	
Palla	Clt.45		
	Clt.70	ø m 0,80/1,00	
Mini alberetto	LV9		
1/4 di fusto	Clt.15		
Mezzo fusto	Clt.15		
	Clt.18		
	Clt.25		
	Clt.30		
Alto fusto	Clt.90		16/18
	Clt.90-130		18/20
	Clt.180		20/25
Tutorate	Clt.55		
Spalliera	LVQ18		
	Clt.45		
	Clt.60		
Siepi mobili	LVC60		

Ligustrum texanum, Clt.18

Ligustrum texanum, Clt.35

texanum 'Argenteum' (L. texanum 'Silver Star')

Arbusto sempreverde, folto, allargato. Foglie ovali, coriacee, ondulate, lunghe 6-8 cm, larghe 3-4 cm, di colore verde chiaro con margini bianco crema. Fiori e frutti: come Ligustrum texanum. Esigenze colturali: come Ligustrum texanum.

Cespuglio	Clt.10		

Ligustrum texanum 'Argenteum'

Liquidambar styraciflua

Liquidambar styraciflua

Liquidambar styraciflua

Liquidambar *(Hamamelidaceae)*

styraciflua

Origine: Nord America. Uno dei più eleganti alberi a foglia caduca; tronco diritto, vestito, a partire da terra, di rami ben spaziati e distesi a formare una piramide molto regolare che, con l'età, acquista un profilo tondeggiante. Può essere facilmente educato con tronco nudo sormontato da una chioma inizialmente piramidale, poi globosa. La corteccia, verde nel primo anno, grigia in seguito, si screpola e diviene sugherosa con costole via via più profonde. Foglie: portate da lunghi piccioli, somigliano a quelle degli aceri, con 5 lobi acuminati, appena dentate, d'un verde brillante dalla primavera all'autunno, quando assumono colorazioni tra le più suggestive che esistano in natura: dal giallo oro all'arancio, dal rosso vivo al porpora violetto. Fiori: poco appariscenti, al contrario dei frutti rotondi, prima verdi poi marroni perduranti a lungo. Ama i terreni profondi e umidi, ma non acquitrinosi. S'adatta anche ad altri tipi di terreno, purché non eccessivamente asciutti o molto calcarei. Impiego: isolato o a gruppi di 3, associato ad alberi a fogliame colorato, per viali. Si può inserire anche in giardini non grandi, perché il suo sviluppo può essere contenuto da potature che sopporta benissimo.

Condizionamento		Altezza (m.)	Circ. (cm)
Ramificato	Clt.10	1,00/1,25	
	Clt.18	1,50/1,75	
	Clt.25	1,75/2,00	
	Clt.30	2,00/2,50	
	Clt.35	2,00/2,50	
	Clt.90	3,00/3,50	
	Clt.110	3,50/4,00	
	Clt.230-240	5,50/6,00	
Ceppaia	Clt.10	1,00/1,25	
	Clt.55	2,50/3,00	
	Clt.180	4,50/5,00	
	Clt.230	4,50/5,00	
	Clt.375	6,00/7,00	
Alto fusto	Clt.18		6/8
	Clt.35		10/12
	Clt.55		12/14
	Clt.180		20/25
	Clt.300		25/30
	Clt.300-375		30/35
Spalliera	LVQ18		
	Clt.45		
A tetto	Clt.200		20/25
	Clt.230		25/30
New line	Clt.110	3,00/3,50	

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Liquidambar styraciflua 'Gum Ball'

Liquidambar styraciflua 'Gum Ball', mini alberetto

Liquidambar styraciflua, spalliera

Liquidambar styraciflua 'Gum Ball', Clt.180, alto fusto

styraciflua 'Gum Ball'

2-3 m

2-3 m

6A

Nana, con internodi molto corti. Forma naturalmente, senza bisogno di potature, una chioma rotonda e compatta. Fogliame identico a Liquidambar styraciflua.

Innestati al piede	Clt.30	
Mini alberetto	LV9	
Mezzo fusto	Clt.15	
	Clt.25	
3/4 di fusto	Clt.18	
	Clt.30	
	Clt.110	18/20
Alto fusto	Clt.18	6/8
	Clt.90	16/18
	Clt.180	18/20
	Clt.230	20/25
	Clt.240	25/30
Pompons	Clt.30	
Colonna	LV18	
Bonsai	LCI45	

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Liquidambar styraciflua 'Stella'

Liquidambar styraciflua 'Stella'

Liquidambar styraciflua 'Stella'

styraciflua 'Slender Silhouette'



Origine: America. Albero colonnare compatto, la sua larghezza non supera il metro e mezzo. Il fogliame è in estate di un bel verde lucido per poi virare verso i colori dell'arancio, rosso e viola durante il periodo autunnale. Predilige un'esposizione in pieno sole con terreno umido.

Ramificato	Clt.18	1,50/1,75
	Clt.30	2,00/2,50
	Clt.35	2,50/3,00
	Clt.45	2,50/3,00
	Clt.55	3,00/3,50
	Clt.90	5,00/5,50

styraciflua 'Stella'

Clone di Liquidambar styraciflua con portamento più piramidale, foglie più piccole, ma più folte e più incise, che in autunno assumono le stesse colorazioni, che vanno dal giallo all'arancio, al rosso.

Alto fusto	Clt.230	35/40

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

styraciflua 'Worplesdon'

Selezione inglese dal portamento eretto a piramide allargata; interessante perché ha dimostrato di resistere ai climi del Nord e dell'Ovest dell'Europa, dove più intenso è il freddo e più abbondante la pioggia. Per il resto uguale alla specie tipo.

Ramificato	Clt.5		
	Clt.35	2,50/3,00	
Alto fusto	Clt.180		20/25
	Clt.300		30/35
Spalliera su alto fusto	Clt.300		25/30
A tetto	Clt.200		18/20

Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'

Liquidambar styraciflua 'Worplesdon', Clt.180, alto fusto

Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'

Liriodendron tulipifera

Liriodendron tulipifera

Liriodendron tulipifera

Liriodendron tulipifera

Liriodendron *(Magnoliaceae)*

tulipifera Albero dei Tulipani

Origine: Nordamerica. L'albero dei tulipani impiega qualche tempo, 6-8 anni, prima di mostrarci i suoi fiori, ma ripaga l'attesa con la loro bellezza, la loro abbondanza, l'inusuale colore, il profumo. Ha tronco diritto con corteccia grigia e scanalata da adulta; i rami principali partono da terra, col tempo si diradano; quelli più bassi s'inclinano ingentilendo una silhouette maestosa. Foglie: caduche, tra le più originali per forma, perché a 4 lobi e apice troncato, grandi 10-20 cm, verde scuro lucido sopra, più pallide sotto: in autunno diventano d'un magnifico giallo-oro arancio. Fiori: da maggio ai primi di luglio, profumati, abbondanti, simili a tulipani, formati da 9 petali verde pallido, screziati d'arancio alla base, lunghi fino a 7 cm. Frutti: bruni, unici nel loro genere, perché simili ad una gemma, lunghi 5-8 cm. Rimangono sulle piante fino a primavera e si dividono in semi lungamente alati. Vuole terreni profondi, fertili, freschi, ben permeabili, da neutri ad acidi.

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
Ramificato	Clt.18		
	Clt.70	3,00/3,50	
	Clt.90	3,50/4,00	
Alto fusto	2xtr.M		6/8
	2xtr.M		8/10
	2xtr.M		10/12
	2xtr.M		12/14
	3xtr.M		14/16
	3xtr.M		16/18
	Clt.30-35		10/12
	Clt.55		12/14

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

tulipifera 'Aureomarginatum'
Come il precedente ma meno vigoroso e con foglie verde più intenso marginate di giallo oro. Fiori, frutti, esigenze colturali e impiego: come L. tulipifera.

Ramificato	Clt.35	2,50/3,00	
	Clt.55	3,00/3,50	
	Clt.130	4,50/5,00	
Alto fusto	Clt.25		8/10
	Clt.30		10/12
	Clt.240		25/30

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

tulipifera 'Fastigiatum' (L. tulipifera 'Pyramidale')

Albero a foglia caduca con portamento colonnare stretto nei primi anni, più largo in seguito mantenendo tuttavia i rami sempre eretti, serrati al fusto. Foglie, fiori e frutti identici a L. tulipifera ma la fioritura comincia molto prima al 3°-4° anno. La sua struttura lo rende adatto anche ai piccoli giardini e per viali su strade strette.

Ramificato	Clt.18	1,50/1,75	
	Clt.35	2,50/3,00	
	Clt.55	3,00/3,50	
	Clt.130	4,50/5,00	
Alto fusto	Clt.25		6/8
	Clt.30		8/10
	Clt.30-35		10/12
	Clt.55		12/14
	Clt.240		20/25
	Clt.200		25/30

Liriope = vedi capitolo 'Graminacee'

Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum'

Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum', Clt.200, alto fusto

Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Livistona australis

Livistona australis

Lonicera henry

Livistona *(Palmae)*

australis (Corypha australis)

Origine: Australia. Palma caratterizzata da uno stipite slanciato, grigio, che nel paese d'origine raggiunge i 20 m d'altezza. Lunghi piccioli spinosi portano foglie verde scuro, lucide, lunghe 1,5 m, divise in molti lobi lineari, spesso arcuati all'apice. Fiori bianco crema riuniti in lunghe infiorescenze ramificate, frutti rotondi, neri. In età giovanile è molto utilizzata, in vaso, come elegante pianta da interni.

chinensis (Latania borbonica)

Origine: Giappone meridionale, Taiwan. Foglie a ventaglio, verde carico, lucide, lunghe fino a 2 m, divise per due terzi in molti segmenti lineari penduli. Fiorisce in estate, producendo pannocchie di color crema, seguite da frutti da blu-verdi a grigio-rosa.

decipiens

Origine: Costa orientale dell'Australia. Foglie a ventaglio, fusto unico. Utilizzata anche come pianta da interni.

Misure e prezzi di Livistona australis, Livistona chinensis e Livistona decipiens:

Clt.25	1,25/1,50

Lonicera nitida 'Elegant,' Clt.10

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Lonicera, Caprifoglio *(Caprifoliaceae)*

LONICERA ARBUSTIVE

nitida 'Elegant' (L. pileata f. yunnanensis)

7A

Piccolo arbusto sempreverde a portamento molto compatto, allargato, quasi strisciante. Piccoli fiori bianco crema ad aprile seguiti da frutticini porpora. Riesce in tutti i terreni da giardino, resiste all'inquinamento, sopporta la siccità e la concorrenza delle radici d'altre piante. Tollera le potature, anche frequenti.

nitida 'Maigrün'
Si distingue per le foglie d'un verde molto lucido e per il portamento più compatto.

Cespuglio	Clt.10	0,40/0,60

Lonicera nitida 'Maigrün'

LONICERA RAMPICANTI

6

Pianta rampicante: vedi risvolto di copertina

Piante sarmentose che vivono bene anche all'ombra, caratterizzate da una copiosa emissione, nel periodo estivo, di infiorescenze composte da fiori tubulosi con lobi terminali più o meno sviluppati, seguiti da bacche colorate. Molto impiegate anche come tappezzanti nel sottobosco.

N.B. ☉ = foglia caduca; = sempreverde; ✿ = fiori profumati

x brownii 'Dropmore Scarlet'
Fiori rosso arancio vivo. ☉

x heckrottii 'Goldflame'
Fiori rossi, gola crema. ☉

henry
Fiori rosa salmone. Foglie verdi con riflessi rossi. ✿

japonica var. **chinensis**
Boccioli rossi, fiori gialli e rossi. ☉

japonica 'Halliana'
Semipersistente. Fiori prima bianco crema , poi gialli. ✿

similis var. **delavayi**
Fiori bianchi prima, poi gialli. ✿

Misure e prezzi delle Lonicera rampicanti:

	Clt.3	1,25/1,50
	Clt.10	1,75/2,00
Cono	LVQ60	

Lonicera x brownii 'Dropmore Scarlet'

Lonicera japonica 'Halliana'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Loropetalum chinense 'Black Pearl', Clt.10

Loropetalum chinense 'Burgundy'

Loropetalum *(Hamamelidaceae)*

chinense



Origine: Cina, Birmania, Giappone. Arbusto sempreverde a portamento decombente, allargato, formato da lunghi esili rami arcuati. Foglie ovali, lunghe 2,5-6 cm, larghe 1,5-3 cm. A partire dalla primavera produce cime terminali di fiori profumati, formati da una ventina di stretti petali nastriformi, attorcigliati. Vuole terreno fertile, ben drenato.

chinense 'Black Pearl'
Foglie color porpora per tutto l'anno. Fiori rosa scuro.

chinense 'Burgundy'
Foglie porpora, poi violacee. Fiori rosa.

chinense 'Fede'
Foglie verdi tendenti al rosso porpora. Fiori rosa scuro.

chinense 'Rubrum Blush'
Foglie rosso bronzo, poi verdi. Fiori rosa per quasi tutto l'anno.

chinense 'Rubrum Fire Dance'
Foglie verdi, soffuse di rosso. Fiori fuchsia.

Misure e prezzi delle varietà di Loropetalum chinense:

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.5	
	Clt.10	
	Clt.15	
	Clt.45	
Mini alberetto	LV9	
Palla	Clt.45	
Cono	Clt.10	0,80/1,00
	Clt.20	1,20/1,40
	Clt.45	1,75/2,00
Spalliera	LVQ18	
	Clt.45	
	Clt.60	
Siepi mobili	LVC60	

Loropetalum chinense 'Burgundy', Clt.45, cono

Loropetalum chinense 'Burgundy', LVQ18, spalliera

Lycium *(Solanaceae)*

barbarum (L. halimifolium)

Origine: Cina. Arbusto a foglia caduca a portamento dapprima cespuglioso, poi scandente, grazie ai lunghi rami con piccole spine, ricurvi alle estremità. Foglie lanceolate di 3-7 cm, verde grigio e fiori singoli o a gruppi, di colore lilla lavanda, che iniziano ad apparire a fine maggio e si susseguono sino a settembre, seguiti, via via, da piccoli frutti arancio rosso, divenuti molto importanti per l'alimentazione, grazie al loro contenuto vitaminico e, soprattutto, perchè, tra tutti i frutti commestibili sono quelli che hanno la più alta concentrazione di sostanze antiossidanti. Lycium barbarum è considerata una pianta pioniera per la sua resistenza alla siccità ed al caldo, per l'alto valore ornamentale, unito alla capacità di rigenerarsi facilmente. È adatta ai climi cittadini, tollera la salinità anche se elevata, resiste bene al vento e la si può utilizzare sui terreni in pendio, lungo le autostrade, in aree industriali e lungo la costa. I suoi fiori sono molto ricercati dalle api: negli Stati Uniti esistono colture a carattere industriale, che assicurano ricavi fino a 20 kg di miele per ettaro.

Tutorate	Clt.5
	Clt.10

VARIETÀ DI LYCIUM BARBARUM

Le proprietà medicinali di Lycium barbarum hanno indotto una ricerca, sia in Cina che negli USA, nell'intento di migliorarne la produttività e il contenuto vitaminico. Sono state selezionate diverse varietà, in particolare le tre che andiamo a descrivere, ormai note in tutti i Paesi sotto l'appellativo di 'Bacche dell'eterna giovinezza ':

barbarum 'Big Lifeberry'®
Più vigorosa e produttiva della specie tipo, con foglie e frutti più grandi.

barbarum 'N°1 Lifeberry'®
Selezionata per il sapore e il contenuto vitaminico dei frutti.

barbarum 'Sweet Lifeberry'®
Selezionata per il portamento più arbustivo e più compatto, con rami meno lunghi. Foglie più piccole, frutti più numerosi e più dolci.

	Clt.10

Lycium barbarum

Lycium barbarum

Lycium barbarum

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Maclura aurantiaca

Maclura *(Moraceae)*

aurantiaca (M. pomifera)

Origine: Sud e Centro degli Stati Uniti. Albero a foglia caduca, spinoso, dioico, dal portamento arrotondato allargato, di solito ramificato piuttosto basso. Foglie ovali, molto appuntite, lunghe fino a 12 cm, verde intenso e lucido, gialle in autunno. Fiori poco appariscenti sia nei soggetti maschili, che in quelli femminili; questi ultimi producono caratteristici frutti, pesanti, rotondi, larghi 8-12 cm, somiglianti ad aranci verdi. Coltivato anche in forma d'arbusto e come tale impiegato per siepi assolutamente impenetrabili. Preferisce i terreni fertili e calcarei.

Ceppaia	Clt.1000	4,50/5,00	
Alto fusto	3xtr.M		12/14
	3xtr.M		14/16
	3xtr.M		20/25

Maclura aurantiaca

Maclura aurantiaca

Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis'

Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis'

Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis', fiore

Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis', fiore

Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis', frutto

Magnolia *(Magnoliaceae)*

MAGNOLIA SEMPREVERDI

grandiflora 'Gallisoniensis'

15-20 m

8-12 m

8A i primi anni in seguito

Albero sempreverde di solito ramificato sin da terra. Se lasciato crescere spontaneamente, senza potature, assume un portamento conico allargato, con ramificazioni piuttosto rade. Se, invece, viene potato ogni anno a fine inverno, come usano fare i vivaisti pistoiesi, i rami s'infittiscono dando luogo ad una piramide folta, regolare e impenetrabile, che, piantata in un giardino, continuerà a rimanere molto densa e con gli anni diverrà imponente. Foglie: sempreverdi, molto grandi, lunghe 12-15 cm, coriacee, di forma ovale od oblunga, di colore verde scuro lucido - anzi lucente - nella pagina superiore, tinteggiate di ruggine in quella inferiore. Fiori: molto profumati e molto grandi, larghi 20-25 cm, di colore bianco puro, formati da 3-12 petali concavi, carnosi, che aprendosi mostrano un ricco ciuffo centrale di stami gialli. Si formano solitari sulle estremità dei rami esterni, con intermittenza dai primi di giugno a fine estate. Questi fiori vistosi, morbidi, fragranti, hanno un solo neo: cominciano a mostrarsi non prima che la pianta raggiunga il 9°-10° anno di vita. Frutti: ovoidali e rossastri, raggruppati lungo un asse centrale di circa 10 cm; giunti a maturità si aprono lasciando uscire i semi rosso vivo, profumati. Esigenze colturali: cresce bene nei terreni freschi, acidi, silicei, ma si adatta anche a suoli di natura diversa, purchè non calcarei.

Magnolia

Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis'

Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis'

Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis'

Misure e prezzi di Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis':

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
Forma naturale	Clt.12	0,80/1,00	
	Clt.20	1,00/1,25	
	Clt.25	1,25/1,50	
	Clt.30	1,25/1,50	
	Clt.35	1,50/1,75	
	Clt.35-55	1,75/2,00	
	Clt.70	2,00/2,50	
	Clt.90	2,50/3,00	
	Clt.130	3,00/3,50	
	Clt.180	3,50/4,00	
	Clt.240	4,00/4,50	
	Clt.300	4,50/5,00	
	Clt.750	5,00/5,50	
	Clt.1000	5,50/6,00	
	Clt.1000	6,00/6,50	
	Clt.1500	6,50/7,00	
Alto fusto	Clt.55		10/12
	Clt.240		20/25
	Clt.300		25/30
	Clt.500		30/35
	Clt.500		35/40
Spalliera	Clt.180	300x160 cm	

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

DUE ALTRE VARIETÀ DI MAGNOLIA SEMPREVERDI

grandiflora 'Goliath ' (M. grandiflora 'Praecox')



Uguale a Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis' per quanto riguarda portamento, accrescimento, dimensioni. Un po' meno grandi le foglie e con i bordi più ondulati. Diverso e molto più precoce l'inizio della fioritura, perchè già al terzo anno comincia a produrre fiori numerosi, identici e con lo stesso profumo di Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis'. La fioritura negli anni successivi si fa via via più ricca e dura in continuazione da giugno a dicembre.

Forma naturale	Clt.25	1,25/1,50	
	Clt.30	1,25/1,50	
	Clt.35	1,50/1,75	
	Clt.45	1,75/2,00	
	Clt.55	1,75/2,00	
	Clt.70	2,00/2,50	
	Clt.90	2,50/3,00	
	Clt.130	3,00/3,50	
	Clt.150	3,00/3,50 extra	
Palla	Clt.90		
Mezzo fusto	Clt.25		
Alto fusto	Clt.55		12/14
	Clt.55		14/16
	Clt.110		16/18
	Clt.130		18/20
	Clt.140-200		20/25

Magnolia grandiflora 'Goliath', Clt.150

grandiflora 'Semperflorens' (M. grandiflora 'Little Gem')

Selezionata dai vivai Steed's Nursery nel Nord Carolina, si può ben definire una Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis' in miniatura, con le stesse foglie, gli stessi profumatissimi fiori, gli stessi frutti, ma con il vantaggio di possedere un portamento arbustivo contenuto, che la rende adatta anche ai giardini di piccole dimensioni e alla coltivazione in vaso. Ma il vero miracolo è rappresentato dalla fioritura, che inizia al 3° anno di vita (mentre grandiflora 'Gallisoniensis' comincia a fiorire al 7°- 8° anno). I primi fiori appaiono a primavera, non appena la temperatura diviene stabilmente mite e si susseguono senza interruzione sino al pieno inverno. Come tutte le Magnolie, preferisce i terreni freschi, non calcarei, silicei e si assoggetta benissimo alle potature, per quanto severe, per cui si può impiegare anche per la formazione di siepi sempreverdi, come da tempo avviene estesamente negli USA.

Forma naturale	Clt.15	0,80/1,00
Mezzo fusto	Clt.18	
	Clt.30	
Mini alberetto	LV12	

Magnolia grandiflora 'Semperflorens', Clt.15

Magnolia yulan

MAGNOLIE A FOGLIA CADUCA

Originarie dell'Estremo Oriente, fioriscono molto presto a primavera, quasi sempre prima di mettere le foglie; alcune rifioriscono d'estate, ma meno spettacolarmente. Amano un terreno fertile, fresco, profondo, che conservi l'umidità, ma che sia permeabile; temono il calcare, in particolar modo quelle con fiori a forma di tulipano. Si possono suddividere in due gruppi: il primo comprende le varietà con fiori a forma di stella o di giglio, che hanno portamento arbustivo, compatto o di arboscello e che possono venire utilizzate isolate nei prati o associate ad altri arbusti a fioritura primaverile, ai Bambù, agli Aceri giapponesi. Il secondo gruppo comprende le varietà con fiori a forma di tulipano (x soulangeana e suoi ibridi), che hanno portamento arbustivo fino al 10°-15° anno e diventano poi arborescenti; possono essere anch'esse utilizzate isolate nei prati o come grossi cespugli o alberi ombrosi vicino alle abitazioni, perché le loro radici carnose non provocano danni alle fondamenta, né ostruiscono le canalizzazioni.

Magnolia liliiflora 'Betty'

Magnolia x 'Yellow Bird'

Magnolia stellata

Magnolia kobus

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Magnolia 'Galaxy'

Magnolia 'Galaxy', Clt.30

'Galaxy'

Arbusto a portamento eretto; si può facilmente formare ad albero. Grandi foglie verde intenso. Fiori rosa vivo, porpora violacei alla base, in forma di grossi tulipani semidoppi, a marzo-aprile. S'aprono a larghe coppe e divengono d'un rosa più chiaro alla fine della fioritura.

'Heaven Scent'

Arbusto con tronco principale verticale e rami allargati. Fiorisce a marzo-aprile; boccioli rosa vivo che si aprono in fiori a forma di tulipano, lunghi sino a 12 cm, rosa porpora all'esterno, quasi bianchi all'interno.

Magnolia 'Heaven Scent'

kobus

Origine: Giappone. Piccolo albero o grande arbusto a foglia caduca con chioma prima conica, poi larga e tondeggiante. Grandi foglie obovoidali, verde medio, lunghe sino a 20 cm, larghe fino a 10 cm. Fioritura molto abbondante, precoce, prima delle foglie, a lungo durevole; i fiori formati da 6 o più petali, s'aprono a forma di largo piattino bianco, talvolta soffuso di rosa-lilla. A ottobre frutti rossi, cilindrici, curiosi e decorativi. Riesce in tutti i terreni di normale fertilità purché non troppo calcarei, troppo secchi, poco profondi. È la più rustica tra le Magnolie d'origine giapponese e riesce di grande effetto isolata, a gruppi, per viali e piazze.

Magnolia 'Heaven Scent'

Misure e prezzi di Magnolia 'Galaxy', 'Heaven Scent' e kobus:

Cespuglio	Clt.30	1,50/1,75	
Alto fusto	Clt.110-130		16/18
	Clt.180		18/20
	Clt.180		20/25
	Clt.230		25/30
A tetto	Clt.110		16/18

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Magnolia liliiflora

Magnolia liliiflora 'Nigra'

liliiflora (M. obovata 'Purpurea')

2-5 m

5B

2-5 m

Arbusto pollonifero a portamento eretto nei primi anni, poi più largo, spesso irregolare e pittoresco. Foglie oblunghe o obovali, di 8-12 cm, verde scuro. Fiori di 4-5 petali, con la forma d'un giglio, porpora scuro all'esterno, quasi bianchi all'interno. Fiorisce 15-20 giorni dopo M. x soulangeana, prima e con le prime foglie.

liliiflora 'Nigra'

Identica a liliiflora per quanto riguarda portamento, fogliame, esigenze colturali. Varia solo il colore dei fiori: un rosso violaceo acceso, che sembra vellutato.

Misure e prezzi di Magnolia liliiflora e liliiflora 'Nigra':

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.130	

Magnolia liliiflora 'Betty'

liliiflora 'Betty'

4-5 m

5-6 m

6B

Arbusto dal portamento eretto e forma regolare, allargata. Foglie ovali-allungate, di 10-15 cm, verde scuro. Fiori a mazzi di 4-6, tulipiformi, eretti, composti da 8-10 petali porpora scuro alla base, rosa-porpora nella parte superiore ed all'interno. Fioritura tardiva a fine aprile, molto ricca, sin dai primi anni.

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.10	0,80/1,00
	Clt.25	1,25/1,50

Magnolia liliiflora 'Betty'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Magnolia x loebneri 'Léonard Messel'

x loebneri 'Léonard Messel'

Arbusto con i rami laterali quasi orizzontali. Fogliame verde chiaro che si tinge d'un bel giallo in autunno. A marzo-aprile i boccioli rosa porpora s'aprono in fiori rosa chiaro a forma d'una stella con molto petali.

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.5	
	Clt.10	0,80/1,00

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

x loebneri 'Merril'

Differisce dalla precedente per la forma a stella dei fiori, composti da 11-15 petali bianchi o appena solcati da una linea lilla all'esterno; inoltre è da segnalare che i fiori di questa varietà sono profumati.

Cespuglio	Clt.10	0,80/1,00	
Alto fusto	Clt.110		14/16

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

sieboldii

Arbusto a portamento conico e rami piuttosto allargati. Foglie caduche di 10-15 cm, verdeazzurrastro, gialle in autunno. I fiori, a forma di coppa, appaiono dopo la fogliazione, a maggio-giugno, e sono di colore bianco puro; hanno stami rosso scarlatto molto evidenti, sono larghi 8-10 cm ed hanno un buon profumo.

Cespuglio	Clt.10	
	Clt.18	1,25/1,50
	Clt.25	1,25/1,50

Magnolia x loebneri 'Merril'

Magnolia x loebneri 'Merril'

Magnolia sieboldii

Magnolia x soulangeana

Magnolia x soulangeana

Magnolia x soulangeana 'Lennei'

Magnolia x soulangeana 'Lennei'

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

x soulangeana

6B

Ha portamento espanso e bella forma arbustiva, fino al 10°-15° anno d'età; poi diviene arborescente e spettacolare quand'è in fiore. Foglie verde chiaro, di 10-15 cm, ovali-allungate, appuntite; bella colorazione gialla in autunno. Fiori molto abbondanti, prima delle foglie, grandi, a forma di tulipano largo alla base, quasi bianchi all'interno e rosa porpora all'esterno, più intenso alla base.

Cespuglio	Clt.3		
	Clt.5		
	Clt.10	0,80/1,00	
	Clt.18	1,00/1,25	
	Clt.30	1,50/1,75	
	Clt.35	1,75/2,00	
	Clt.45	1,75/2,00	
	Clt.55	2,00/2,50	
	Clt.70	2,50/3,00	
	Clt.90	2,50/3,00	
Mezzo fusto	Clt.30		8/10

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

x soulangeana 'Lennei'

6B

Arbusto che con l'età assume un portamento arrotondato, meno ramificato di M. x soulangeana. Foglie di 15-20 cm, larghe, ovali, verdi. Fiori composti da petali ampi, carnosi, innervati, che formano un bocciolo globoso, alto 12 cm, porpora all'esterno, bianco all'interno. La fioritura avviene almeno una settimana dopo M. x soulangeana, contemporaneamente alle prime foglie. Qualche fiore ricompare anche d'estate.

Cespuglio	Clt.55	1,75/2,00

Magnolia x soulangeana

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

'Star Wars'

Arbusto eretto, di solito largo quanto alto, formato da robuste branche piuttosto distanziate. Boccioli rosa tendenti al lilla, che si aprono in fiori molto larghi. Fiorisce una settimana dopo x soulangeana.

Cespuglio	Clt.1000	4,50/5,00

Magnolia 'Star Wars'

stellata

Arbusto molto ramificato, compatto, con corteccia aromatica. Foglie verde chiaro, lunghe da 3 a 7 cm, che si tingono di giallo in autunno. Fiori molto numerosi a marzo-aprile, prima delle foglie, leggermente profumati, con 12-18 petali, a forma di stella, color bianco puro.

Cespuglio	Clt.3		
	Clt.5		
	Clt.10	0,60/0,80	
	Clt.18	1,00/1,25	
	Clt.30	1,25/1,50	
	Clt.45	1,50/1,75	
	Clt.55	1,50/1,75	
	Clt.70	1,75/2,00	
Mini alberetto	LV9		
Mezzo fusto	Clt.18		5/6
	Clt.25		6/8
	Clt.30		8/10
Alto fusto	Clt.55		10/12
	Clt.70		12/14
	Clt.90		14/16

Magnolia stellata

stellata 'Rosea'

Come stellata, ma con fiori (molto profumati) soffusi di rosa più intenso nei boccioli.

stellata 'Royal Star'

Come stellata, ma con boccioli rosati che si aprono in fiori profumati doppi di 25-30 petali bianco puro. La fioritura avviene 10-15 giorni dopo quella di Magnolia stellata.

Magnolia stellata 'Rosea'

Misure e prezzi di Magnolia stellata 'Rosea' e stellata 'Royal Star':

Mezzo fusto	Clt.25	
	Clt.30	8/10

Magnolia stellata 'Royal Star'

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Magnolia 'Susan'

'Susan'

6B

Arbusto a portamento compatto, ben ramificato. Foglie ovali di 10-15 cm, verde chiaro. Fiori leggermente profumati di 15 cm, a 6 petali, porpora scuro in boccio, poi rosa porpora. Fioritura molto ricca anche su piante di 2-3 anni.

Cespuglio	Clt.3		
	Clt.5		
	Clt.10	0,80/1,00	
	Clt.18	1,00/1,25	
	Clt.25	1,25/1,50	
	Clt.30	1,25/1,50	
	Clt.30	1,50/1,75	
	Clt.35	1,50/1,75	
	Clt.55	1,75/2,00	
	Clt.70	1,75/2,00	
	Clt.70	2,00/2,50	
	Clt.90	2,00/2,50	
	Clt.110	2,50/3,00	
Mini alberetto	LV9		
Mezzo fusto	Clt.30		8/10
Alto fusto	Clt.90		14/16
	Clt.140		16/18

Magnolia 'Susan'

virginiana 'Glauca' (M. virginiana)

7B

Arbusto o piccolo albero semi-sempreverde con grandi foglie ovali-ellittiche, verde lucente sopra, glauche sotto. Da giugno a ottobre produce fiori larghi 4-6 cm, profumatissimi, semidoppi, bianco crema. Vuole terreni fertili, non calcarei.

Alto fusto	Clt.70		14/16

x 'Yellow Bird'

6B

Arbusto eretto, con l'età assume una forma ovoidale molto regolare. Foglie ovali, lunghe 15 cm, larghe 10 cm, verde medio. Boccioli giallo vivo che s'aprono in fiori giallo zolfo, almeno 10 giorni dopo M. x soulangeana.

Cespuglio	Clt.5		
	Clt.30	1,50/1,75	
Alto fusto	Clt.55		12/14

Magnolia x 'Yellow Bird'

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

yulan (M. denudata)

Origine: Cina. Arbusto vigoroso, con l'età spesso albero, a portamento rotondeggiante. Foglie molto grandi, 15-20 cm, larghe la metà, ovali-allungate, verde scuro. Fiori di 10-15 cm, bianco puro, che s'aprono a coppa sui rami nudi.

Cespuglio	Clt.5		
	Clt.18	1,00/1,25	
	Clt.25	1,25/1,50	
	Clt.30	1,50/1,75	
	Clt.35	1,75/2,00	
Alto fusto	Clt.55		12/14
	Clt.55		14/16
	Clt.130		20/25
	Clt.300		30/35

Magnolia yulan

Magnolia yulan, Clt.18

Magnolia yulan

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Mahonia aquifolium

Mahonia confusa 'Narihira'

Mahonia x media 'Charity'

Mahonia *(Berberidaceae)*

aquifolium

1-1,50 m ◂ ▸

5B

Origine: America centrale e settentrionale. Arbusto sempreverde eretto, folto. Foglie lunghe fino a 25 cm, composte da fogliole ellittiche, spinose ai bordi, verde lucente; rosso porpora d'inverno. Fiori a marzo-aprile giallo oro, riuniti in densi racemi, seguiti da frutticini nero-bluastri molto appariscenti. Tollera il calcare, le potature; vive anche sotto copertura di vecchi alberi dei quali sopporta la concorrenza delle radici.

Cespuglio	Clt.10	0,40/0,60

aquifolium 'Smaragd'

Selezione della precedente, molto apprezzata per la fioritura molto abbondante d'un giallo più intenso.

Cespuglio	Clt.10	0,40/0,60

confusa 'Narihira'

0,90-1,20 m ◂ ▸

6B

Arbusto sempreverde, allargato, quasi strisciante, con fogliame lungo e stretto molto simile alle felci, verde lucente. Fiori gialli in spighe a fine inverno, seguiti da frutti porpora. Esigenze colturali: come M. x media 'Charity'.

Cespuglio	Clt.10	
	Clt.30	

x media 'Charity'

2-3 m ◂ ▸

7B

Origine: Inghilterra. Arbusto sempreverde eretto, svasato; col tempo si spoglia al piede mostrando i numerosi e ravvicinati steli rigidi dalla corteccia grigia che danno vita ad un effetto esotico. Foglie lunghe fino a 50 cm, imparipennate, composte da numerose foglioline ovoidali, coriacee, spinose ai bordi, verde brillante, spesso rosso-arancio in autunno. Fiori: numerose e lunghe spighe apicali di fiori giallo oro, melliferi, profumati, seguiti da durevoli bacche blu chiaro molto ornamentali. Vuole terreno fresco, fertile, non calcareo.

Cespuglio	Clt.15	0,80/1,00
	Clt.20	0,80/1,00
	Clt.30	1,00/1,25
	Clt.35	1,00/1,25
	Clt.45	1,25/1,50

Malus *(Rosaceae)*

MELI DA FIORE

Meli "da fiore" per distinguerli da quelli "da frutto". La loro fioritura rappresenta uno degli eventi "magici" della primavera; i grappoli di meline (spesso commestibili) dai colori accesi, che in autunno e pure d'inverno, penzolano dai loro rami come piccoli lampioni, creano uno spettacolo davvero gaio. Le foglie sono spesso colorate a primavera o per tutta la buona stagione. Sono rustici e di facile coltivazione; nei Paesi nordici vengono piantati in pieno sole e questo si può fare anche nelle nostre regioni settentrionali; invece al Sud conviene la mezz'ombra. Il terreno deve essere profondo, fresco, ricco di humus e di materia organica, non importa se moderatamente calcareo o acido. Si possono allevare, e sono disponibili, sia a cespuglio che ad albero. A cespuglio riescono di grande effetto isolati sui prati, ma possono altresì venire associati ad altri arbusti; ad albero si impiegano isolati nei prati, a gruppi nei parchi, per viali. Attirano una fauna molto varia.

Malus 'Red Sentinel'

Malus 'Evereste'

Malus 'Neville Copeman'

Malus 'Coccinella'

Malus 'Rudolph'

Malus 'Coccinella', Clt.30

Malus 'Coccinella'

'Coccinella' (M. 'Courtarou'®)

Origine: Francia. Arbusto o piccolo albero a vegetazione eretta, allargata con l'età. Foglie caduche rosso ramato a primavera, verde ramato in estate. Fiori grandi, semplici, rosso magenta, poi rosa chiaro. Frutti piccoli, rosso vivo, durevoli.

Condizionamento		Altezza (m.)	Circ. (cm)
Cespuglio	Clt.30	2,00/2,50	
	Clt.70	2,50/3,00	
Alto fusto	Clt.90		16/18
	Clt.130		18/20

Malus 'Evereste'

'Evereste'®

Origine: Francia. Grande arbusto o piccolo albero a portamento da largamente piramidale a ovoidale. Foglie ovoidali, lunghe 6-8 cm, larghe 4-6 cm, verde intenso con piccioli rosso robbia. Fiori abbondantissimi, semplici, larghi 3-4 cm, di colore bianco puro, aperti, mentre in bocciolo sono rosso robbia. Frutti: anch'essi abbondantissimi, molto durevoli, larghi 2-5 cm, da rosso arancio a rosso robbia.

Condizionamento		Altezza (m.)	Circ. (cm)
Cespuglio	Clt.15	1,00/1,25	
	Clt.30	1,75/2,00	
	Clt.45	2,00/2,50	
	Clt.55	2,00/2,50	
	Clt.70	2,50/3,00	
	Clt.90	3,00/3,50	
	Clt.90	3,50/4,00	
Mezzo fusto	Clt.70		14/16
Alto fusto	Clt.30		8/10
	Clt.70		14/16
Spalliera su alto fusto	Clt.45		12/14

x floribunda

Grande arbusto o piccolo albero a foglia caduca con lunghi rami che s'allargano e ricadono in maniera pittoresca. Foglie verdi, sovente rosso arancio in autunno. Fioritura precoce, abbondante, spettacolare. Boccioli rossi, bianchi tinteggiati di rosa e di rosso quando s'aprono. Frutti piccoli dapprima giallo poi rossicci.

Condizionamento		Altezza (m.)	Circ. (cm)
Alto fusto	Clt.90		16/18

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

'Golden Hornet'
Origine: Inghilterra. Alberetto o grande arbusto con chioma ovale, regolare. Foglie medie ovali, verde grigio. Boccioli rosa-viola che si aprono in fiori dapprima viola chiaro, subito dopo bianchi. Frutti molto abbondanti, precoci, durevoli, di colore giallo vivo.

Cespuglio	Clt.15	1,00/1,25	
	Clt.30	1,75/2,00	
Mezzo fusto	Clt.25		

'Indian Magic'®
Forma arbustiva-colonnare, con palchi di rami regolarmente distanziati. Foglie verde bronzo, che si tingono di arancio in autunno. Boccioli rossi, che si aprono in fiori semidoppi rosa intenso. Frutti piccoli numerosi, durevoli, rosso vivo.

Ramificato	Clt.30	1,75/2,00	

'John Downie'
Origine: Inghilterra. Il più vigoroso. Ha una chioma allargata, aerata, con rami ricadenti alle estremità. Foglie grandi, ovoidali, verde scuro lucente. Fiori rosa in bocciolo, bianchi, grandi, semplici una volta aperti. Frutti molto grossi, rossi e giallo arancio.

Cespuglio	Clt.15	1,00/1,25	
Mezzo fusto	Clt.70		14/16
Alto fusto	Clt.30		8/10

'Neville Copeman' (M. purpurea 'Neville Copeman')
Grande arbusto o albero con larga chioma tondeggiante. Grandi (8-10 cm) foglie verde scuro lucente. Fiori rosa intenso. Frutti grandi, rotondi, rosso viola che si colorano precocemente già a metà agosto.

	Clt.15	1,00/1,25	

'Prairiefire'
Portamento eretto ed allargato. Il suo fiore è appariscente di un colore rosso rosato. I frutti, che seguono i fiori, maturano in autunno sono di color rosso porpora. Le foglie emergono viola per poi diventare rosso-verde con il passare del tempo. Si adatta a diversi tipi di terreno.

Ramificato	Clt.30	2,00/2,50	

Malus 'Golden Hornet', Clt.15


Malus 'John Downie'

Malus 'Indian Magic'

Malus 'Red Obelisk'

Malus 'Red Sentinel'

Malus 'Red Sentinel'

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

'Professor Sprenger'
Piccolo albero o grande arbusto a foglia caduca a portamento conico-largo di crescita abbastanza rapida. Foglie verde intenso, giallo o rosse d'autunno. Fiori bianchi, semplici, piuttosto tardivi. Frutti giallo-arancio, rossi nella parte esposta al sole.

Mezzo fusto	Clt.25		
	Clt.70		14/16

'Red Obelisk'®
Altra varietà, appartenente ai nuovi Meli da fiore, a forma di colonna, con rami partenti da terra, suddivisi in palchi regolarmente distanziati, di larghezza decrescente, verso la parte superiore. Foglie verdi, fiori molto numerosi bianco rosati, frutti rossi.

Ramificato dalla base	Clt.30	1,75/2,00	

'Red Sentinel'
Origine: Nuova Zelanda. Grande arbusto o piccolo albero a foglia caduca con chioma eretta, stretta e rami laterali ricadenti. Foglie ovali, verdi, portate da un picciolo rossastro. Fiori rosa chiaro in bocciolo, bianchi, semplici, larghi una volta aperti. Frutti abbastanza grossi, abbondanti, molto durevoli, di colore arancio vivo o rosso.

Cespuglio	Clt.15	1,00/1,25	
	Clt.30	1,75/2,00	
Alto fusto	Clt.30		8/10
	Clt.90		16/18

'Rudolph'
Origine: Canada. Grande arbusto o piccolo albero a foglia caduca con chioma slanciata ed eretta. Foglie ovali di 6-8 cm, che nascono rosso bruno intenso e si fanno verdi d'estate. Fiori rosso carminio in bocciolo, rossi o rosa-rossi aperti. Frutti di colore arancio, non molto durevoli. Fra quelle da noi coltivate, è la varietà più resistente al gelo.

Cespuglio	Clt.15	1,00/1,25	

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Malus 'Royal Beauty'

Malus 'Sutyzam' - 'Sugar Tyme', Clt.30, ramificato

'Sutyzam' - 'Sugar Tyme'®
Ha la stessa forma colonnare di 'Indian Magic' e 'Red Obelisk'. Foglie bruno rossastro prima, poi verdi. Boccioli rosa lilla, fiori bianchi. Frutti rossi numerosissimi.

Ramificato dalla base	Clt.30	1,75/2,00

tschonoskii
Origine: Giappone. Albero deciduo di medie dimensioni con chioma conica e stretta la quale è composta da foglie verdi che presentano una variegatura sul rosso e viola in autunno. I fiori hanno la particolarità di essere di un bel bianco con macchioline di colore rosa durante i mesi di aprile e maggio. I frutti sono piccoli, 2-2,50 cm, di colore rosso-giallo e verdi.

Alto fusto	Clt.230	25/30

MELO DA FIORE A RAMI PENDENTI

'Royal Beauty'
Grazioso piccolo albero, espanso, con rami penduli e foglie di colore verde-bronzo o porpora a primavera, poi verde scuro. Fiori rosa-cremisi, più scuri quando sono in bocciolo, seguiti da frutti rosso-viola nella parte esposta al sole.

Mezzo fusto	Clt.18	
Alto fusto	Clt.25	8/10
	Clt.30	10/12

Malus 'Royal Beauty', Clt.18, mezzo fusto

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Mandevilla x amabilis 'Alice du Pont'

Mandevilla 'Diamantina Opale Yellow Citrine'

Mandevilla sanderi 'Alba'

Manettia luteo-rubra

Mandevilla *(Apocynaceae)*



10

Pianta rampicante: vedi risvolto di copertina

Rampicanti volubili, sempreverdi, dal bel fogliame e dalla bellissima, sontuosa fioritura. Ideali per terrazzi e verande dove per svilupparsi armoniosamente hanno bisogno del supporto d'un traliccio. Coltivati all'aperto, vogliono terreno moderatamente fertile, permeabile. Annaffiare abbondantemente durante la fioritura, poco d'inverno.

x amabilis 'Alice du Pont' (M. x amoena 'Alice du Pont'). Grandi foglie ovali verde brillante. Fiori imbutiformi, larghi 10 cm, rosa, da giugno a novembre. ↑ 7 m

'Diamantina Opale Yellow Citrine'. Fiori giallo limone da giugno a settembre. ↑ 5 m

sanderi 'Alba'. Fiori bianco puro con gola gialla. ↑ 4-5 m

sanderi 'Scarlet Pimpernel' (Dipladenia sanderi 'Scarlet Pimpernel') (Sundaville 'Hardy Red'). Foglie ovali di 6 cm, coriacee, verde scuro lucido. Fiori imbutiformi rosso scarlatto, da fine inverno a fine autunno. ↑ 4-5 m

sundaville 'Pretty Rose'®. Fiori copiosissimi rosa-rosso da giugno a novembre. ↑ 2 m

sundaville 'Red Star'®. Fiori rosso scarlatto da giugno a novembre. ↑ 2 m

sundaville 'Red White Stripes'®. Fiori rossi striati di bianco da giugno a novembre. ↑ 2 m

Misure e prezzi delle Mandevilla:

Tutorate	LVQ9	1,00/1,25
Cono	LVQ9	
Spalliera	LVQ11	

Manettia *(Rubiaceae)*

luteo-rubra (M. bicolor) (M. inflata)



10

Pianta rampicante: vedi risvolto di copertina

Origine: Paraguay, Uruguay. Pianta rampicante sempreverde che da giugno a novembre produce numerosi fiori tubolari rossi e gialli. Vive anche all'interno, in ambienti sufficientemente luminosi.

Clt.3

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Mangifera *(Anacardiaceae)*

indica Mango

Grande albero fruttifero sempreverde dell'Asia tropicale, con grandi foglie alterne, lanceolate, coriacee, verde cupo. Produce i frutti conosciuti sotto il nome di Mango. Vuole terriccio leggero e regolari, ma non eccessive, annaffiature.

Mezzo fusto	Clt.15

Mangifera indica

Medicago *(Fabaceae)*

arborea

Origine: Isole Canarie, Europa meridionale. Arbusto sempreverde, con foglie composte da 3 foglioline cuneiformi, verde-glauco. Dalla primavera all'autunno si ricopre di piccoli fiori gialli seguiti da baccelli a forma di lumaca. Riesce anche nei terreni poveri, aridi.

Cespuglio	Clt.10

Medicago arborea

Melia *(Meliaceae)*

azedarach Lillà delle Indie

Origine: India, Cina. Albero a foglia caduca che si fa ammirare per l'eleganza del fogliame, la bella fioritura, per i frutti durevoli e decorativi. Foglie verde brillante, pennate, composte da foglioline ovali-lanceolate di 3-5 cm; bella colorazione autunnale giallo oro. Fiori a stella in pannocchie di 10-20 cm, malva violaceo, profumati, a maggio-giugno. Seguono frutti rotondi, gialli, che durano sino alla primavera seguente e rendono particolarmente decorativo l'albero d'inverno. Non esigente in fatto di terreno, purché ben drenato.

Alto fusto	Clt.30	10/12
	Clt.70	14/16
	Clt.180	20/25

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Melia azerdach, Clt.180, alto fusto

Metasequoia glyptostroboides

Metasequoia glyptostroboides

Metrosideros excelsus, Clt.35

Metasequoia *(Taxodiaceae)*

glyptostroboides

6B

Origine: Cina. Conifera a foglia caduca, considerata come un fossile fino al 1941 quando fu riscoperta in Cina; da allora ebbe rapida diffusione non solo nei giardini botanici di tutto il mondo, ma anche nei vivai e nel verde privato e pubblico. Caratteristica per la corteccia marrone-arancione che si sfalda, ha portamento conico; d'inverno, senza foglie, evidenzia un profilo geometrico uguale a un triangolo. Foglie: molto somiglianti a quelle del Taxodium, vale a dire morbide, verde vivo, lunghe 1,5-2 cm; in autunno prima di cadere si colorano di bronzo. Produce piccoli coni rotondi o cilindrici, penduli. Vuole terreno umifero, umido ma abbastanza drenante perché sopporta ristagni d'acqua ma solo se temporanei.

	2xtr.M	2,00/2,50	
	2xtr.M	2,50/3,00	
	2xtr.M	3,00/3,50	
	Clt.55	3,00/3,50	
Alto fusto	3xtr.M		18/20
	3xtr.M		20/25
	3xtr.M		25/30

Metrosideros *(Myrtaceae)*

excelsus (M. tomentosus)

10

Origine: Nuova Zelanda. Arbusto sempreverde che da noi raggiunge le dimensioni sopra indicate, mentre nel suo paese d'origine diventa un albero di 25-30 m. Ha un bel fogliame argentato molto simile a quello di Acca (Feijoa) sellowiana. A maggio-giugno produce mazzi di fiori a spazzolino, composti da densi ciuffi di stami cremisi brillante. Vuole terreno abbastanza fertile, permeabile, non calcareo. Da consigliare come pianta da vaso per terrazzi nell'Italia centrosettentrionale. Per gruppi e per siepi dove si può coltivare in piena terra, in particolar modo nei giardini al mare, essendo molto resistente alla salsedine.

excelsus 'Aureus'

Origine: Nuova Zelanda. Uguale a M. excelsus dal quale differisce per il colore delle foglie verde-grigio al centro, giallo oro ai margini.

Misure e prezzi di Metrosideros excelsus e excelsus 'Aureus':

Cespuglio	Clt.10		
	Clt.18	1,25/1,50	
	Clt.35	1,25/,150	
	Clt.55	2,00/2,50	
Mezzo fusto	LV14		
	LV30		
Alto fusto	Clt.35		8/10
	Clt.55		10/12
	Clt.70		12/14

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

robustus 'Thomasii'
Origine: Nuova Zelanda. Foglie ovali, ondulate, verde lucido sopra, argentate sotto. Fiori d'un rosso più acceso e più lunghi di M. excelsus. Esigenze colturali e impiego: come M. excelsus.

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.10	

Metrosideros robustus 'Thomasii'

Michelia

figo

Origine: Cina. Albero sempreverde con con chioma arrotondata e molte ramificazioni, costituito anche da fusti multipli che può raggiungere un'altezza di 6 metri. Si può percepire, annusando i suoi fiori, un riconoscibile profumo di banana. Nella tarda primavera si vedono comparire fiori a forma di coppa, costituiti da petali di color giallo chiaro, bordati di rosso scuro. Predilige i terreni acidi e ben drenati. Resiste a temperature fino a -5 °C.

Cespuglio	Clt.18	1,00/1,25

Microbiota *(Cupressaceae)*

decussata

Origine: Siberia. Conifera nana dal portamento allargato, folto, con rami basali aderenti al terreno. Foglie squamiformi, verde tenero, d'una bella tonalità rame, in autunno-inverno. Nessuna esigenza in fatto di terreno anche se dà i migliori risultati nei suoli acidi o, almeno, non troppo calcarei.

	Clt.10	


Microbiota decussata

Morus, Gelso *(Moraceae)*

alba Gelso bianco, Gelso per bachi da seta

Origine: Cina. Albero a foglia caduca, di aspetto non sempre regolare; spesso con tronco corto e portamento d'un grande arbusto arborescente. Foglie lunghe fino a 20 cm, verde lucido. Fiori: molto discreti a maggio-giugno, riuniti in spighe pendule. Frutti bianchi, o bianco-rosati, commestibili, dolci. Si adatta ai terreni poveri.

Mezzo fusto	Clt.10	
	Clt.15	8/10
Alto fusto	Clt.35	12/14

Morus alba

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Morus alba 'Pendula', Clt.18, mezzo fusto

alba 'Pendula' Gelso a rami pendenti

3-5 m

3-3,50 m

Origine: Italia. Varietà di Morus alba che si riproduce per innesto; dal punto d'innesto inizialmente i rami si sviluppano sottili, lunghi, verticalmente verso il basso; dopo qualche anno s'ingrossano, diventano tortuosi e si allargano e ricadono sino a terra. Foglie: caduche, da ovoidali a cordiformi, spesso profondamente incise, d'un verde luminoso, lunghe 8-14 cm; in autunno si colorano di giallo. Fiori, frutti, esigenze colturali come M. alba.

Mezzo fusto	Clt.18	8/10
Alto fusto	Clt.25	10/12
	Clt.130	18/20
A tetto	Clt.150	

alba 'Pyramidalis' (M. alba 'Fastigiata')

10-12 m

3-4 m

Cultivar di Morus alba, che si distingue per il suo portamento colonnare, con più tronchi più o meno serrati, che si sviluppano verso l'alto. Foglie verde luminoso, inizialmente lobate, poi intere. Piccoli frutti succosi, somiglianti a quelli dei lamponi. Esigenze colturali: come Morus alba.

Alto fusto	Clt.180	20/25

nigra Gelso da frutto nero

Molto simile a Morus alba come portamento ed esigenze colturali. Produce grossi e lunghi frutti nerastri, commestibili, molto dolci.

Cespuglio	Clt.15	1,00/1,25	
Mezzo fusto	Clt.15		8/10
Alto fusto	Clt.35		12/14

Morus alba 'Pyramidalis'

Morus alba 'Pendula', Clt.25, alto fusto

platanifolia 'Fruitless' (M. platanifolia 'Steryle') Gelso a foglie di platano sterile



Albero a foglia caduca che si riproduce d'innesto su un fusto di M. alba. Dal punto d'innesto, si diparte una chioma allargata, distesa o globosa. Foglie verde smeraldo, con 3 lobi irregolari, lunghe e larghe 20-25 cm. Fiori ad aprile-maggio, seguiti da frutticini che cadono subito, senza divenire frutto. Esigenze colturali: come M. alba.

Alto fusto	Clt.18	8/10
	Clt.25	10/12
	Clt.35	12/14
	Clt.55	14/16
	Clt.70	16/18
	Clt.130	18/20
	Clt.180	20/25
	Clt.180-230	25/30
	Clt.300	30/35
	Clt.375	35/40
	Clt.525	40/45
	Clt.750	45/50
Formati a spalliera e a tetto	Clt.45	12/14

Morus platanifolia 'Fruitless', Clt.750, alto fusto

Morus platanifolia 'Fruitless' et Buxus sempervirens

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Muehlenbeckia complexa

Murraya paniculata

Muehlenbeckia *(Polygonaceae)*

complexa

4-6 m

2-4 m

8B

Pianta rampicante: vedi risvolto di copertina

Origine: Nuova Zelanda. Pianta rampicante a foglia caduca che s'arrampica svelta ai supporti o striscia per terra con i suoi lunghi fusti sottili che s'intrecciano formando densi grovigli aerei o ammassi di vegetazione tappezzanti, tanto elastici da poterci camminare sopra. Foglie arrotondate, larghe poco più di 1 cm, verde cupo. In estate produce fiori bianco-verdognolo, seguiti da frutticini bianchi. Resistentissima al mare, riesce in tutti i terreni, anche in quelli sabbiosi.

	Clt.10	2,00/2,50

Murraya paniculata, Clt.110, mezzo fusto

Murraya *(Rutaceae)*

paniculata (M. exotica)

2-3 m

2-4 m

10

Arbusto sempreverde originario dell'Asia e dell'Australia. Da fine primavera a mezza estate produce fiori bianco crema, molto profumati, seguiti da numerose bacche rosse assai decorative. Vuole terreni fertili, drenati, non asciutti.

Cespuglio	LV9	
	LV12	
	LV20	
Mezzo fusto	Clt.110	20/25

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Musa, Banano *(Musaceae)*

basjoo (M. japonica) Banano vero

6 m

5 m

9

Origine: Giappone. Pianta perenne, pollonante, con falsi fusti prima verdi, poi cartacei, sormontati da grandissime (lunghe fino a 3 m) foglie oblungo-lanceolate, arcuate, verde brillante. Durante l'estate produce fiori giallo-crema, a grappoli, avviluppati in grandi brattee porpora rossastro. Solo nel suo habitat naturale o se tenuta in serra, fruttifica producendo le note, dolcissime banane. Vive all'aperto anche nelle zone di pianura dell'Italia settentrionale, purché venga protetta al piede da una pacciamatura durante l'inverno.

LV12	1,50/1,75
Clt.110	2,00/2,50
Clt.130	2,00/2,50

Musa basjoo, Clt.130

ensete 'Maurelli' (Ensete ventricosum 'Maurelli')

4-6 m

3-5 m

10

Banano a tronco singolo, rossastro. Grandissime foglie oblunghe d'un bel rosso più accentuato nella nervatura principale. Fiori: come la precedente. Vive all'aperto lungo i litorali delle zone più calde del nostro Sud, altrove deve svernare in serra. Ottima pianta da vaso.

Clt.130	2,00/2,50
LV12	

Musa basjoo, LV12

'Truly Tiny' (M. 'Dwarf Cavendish Nana')

1,50-2 m

1-1,50 m

10

Grandi foglie verde tenero su un tronco robusto. Fiori giallo crema e piccoli frutti commestibili.

LV18	1,50/2,00

Musa ensete 'Maurelli', LV12

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Musella lasiocarpa, LV12

Myoporum laetum

Myrsine africana, Clt.10

Musella *(Musaceae)*

lasiocarpa Banano cinese

2-2,50 m

1-1,50 m

Origine: Sud-est asiatico. Molto simile al genere Musa, dal quale si differenzia soprattutto per la spettacolare infiorescenza gialla, che si forma da aprile ad agosto.

LV12	1,25/1,50

Myoporum *(Myoporaceae)*

laetum

5-10 m

2-3 m

Origine: Nuova Zelanda. Grande arbusto o piccolo albero sempreverde, con rami appiccicosi alle estremità. Foglie lanceolate, carnose, verde vivo. D'estate fiori bianchi campanulati, seguiti da bacche rossastre. Non esigente in fatto di terreno, resistentissimo alla salsedine, perciò impiegato per siepi e barriere di rapida crescita vicino al mare.

Cespuglio	Clt.3

Myrsine *(Myrsinaceae)*

africana

0,50-1,50 m

0,50-0,60 m

Origine: Azzorre, Africa orientale e meridionale, Himalaya. Piccolo arbusto, sempreverde, fittamente ramificato, eretto, arrotondato. Foglie da strettamente obovate a ellittiche, verde lucido. Infiorescenze marrone-rossastro nella tarda primavera, seguite da piccoli frutti lilla azzurro. Vuole terreno non umido, ben drenato.

Cespuglio	Clt.3
	Clt.7
	Clt.10

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Myrtus, Mirto *(Myrtaceae)*

communis Mirto comune

Origine: regioni mediterranee dell'Europa meridionale e dell'Asia. Arbusto sempreverde di forma rotonda e compatta, allargata. Esemplari molto vecchi possono assumere l'aspetto di un piccolo albero. Foglie piccole da ovate a ovato-lanceolate, coriacee, lucide, verde brillante; se schiacciate tra le dita emanano un forte aroma. Fiori piccoli, solitari, ascellari, bianco crema, profumati, da giugno ad agosto. Frutti: piccole bacche carnose nero-azzurro o nero-porpora che rendono i rami molto decorativi, anche in casa. Vuole terreno fertile e ben drenato ed esposizioni calde. Molto resistente al mare. Crea bei gruppi, si inserisce ottimamente nel giardino roccioso, forma siepi fiorite, aromatiche, decorative anche d'autunno, quando porta le bacche colorate.

Cespuglio	Clt.3		
	Clt.10		
	Clt.15	0,80/1,00	
	Clt.18	0,80/1,00	
	Clt.35	1,25/1,50	
Mini alberetto	LV9		
Mezzo fusto	LV14		
	LV24		
Alto fusto	Clt.30		8/10

communis subs. **tarentina** Mirto tarentina

Rispetto a M. communis è più compatto e arrotondato, con foglie strettamente ellittiche, lunghe fino a 2 cm, fiori crema, sfumati di rosa e bacche bianche. Esigenze colturali e impiego: come M. communis.

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.10	
	Clt.18	1,00/1,25
	Clt.35	1,50/2,00

communis subs. **tarentina 'Nana Compacta'**

Arbusto sempreverde, nano, largo, folto, formato da esili rami, molto denso, guarnito di foglioline profumate verde lucente. Fiori, frutti, esigenze colturali come il precedente. Ideale per bordure.

Cespuglio	Clt.25	ø 0,50/0,60

communis 'Variegata'

Mutazione di Myrtus communis con foglie ampiamente variegate di bianco crema.

Cespuglio	Clt.10	
	Clt.18	1,00/1,25

Myrtus communis

Myrtus communis subs. tarentina 'Nana Compacta'

Myrtus communis 'Variegata'

Condizionamento | Altezza (m.) | Circ. (cm)

Nandina domestica, Clt.25

Nandina domestica

Nandina domestica, Clt.15

Nandina domestica 'Firepower'

Nandina *(Berberidaceae)*

domestica

2 m

1,50-1,80 m

8A

Origine: Asia. Arbusto sempreverde a steli eretti, che ricordano quelli dei Bambù. Le foglie pennate, composte, nascono rosa tenero, diventano verdi in estate e s-i tingono di rosso porpora in autunno-inverno. Grandi pannocchie di fiori bianco rosati emergono dal fogliame in estate, seguite da grappoli di frutti rosso vivo lucente in inverno e in primavera. Dà i migliori risultati in terreno umido, ma ben drenato.

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.5	0,40/0,60
	Clt.10	0,60/0,80
	Clt.15	0,60/0,80
	Clt.20	0,80/1,00
	Clt.25	0,80/1,00
	Clt.70	1,25/1,50
Siepi mobili	LVC60	

domestica 'Blush Pink'

0,60-0,80

0,50-0,60

8A

Arbusto sempreverde che si caratterizza per le giovani foglie che nascono di un bel rosa che resta inalterato per tutte le prime fasi della crescita e volge al verde in estate. Colorazione rosso-arancio per tutto l'inverno.

Cespuglio	Clt.10
	Clt.15

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

domestica 'Firepower'

Forma compatta nana più ramificata della specie tipo. Foglie verde tenero, più grandi di quelle di N. domestica, ovali, cangianti al rosso-arancio in autunno. Ottima come tappezzante in piena terra.

Cespuglio	Clt.3
	Clt.5
	Clt.10
	Clt.15-LV15
	Clt.20
	Clt.25
Palla	Clt.45

Nandina domestica 'Firepower', LV15

domestica FLIRT® 'Murasaki'

È un arbusto sempreverde, nano, interessante come pianta tappezzante. Le giovani foglie sono di un bel rosso-viola e hanno la caratteristica di rimanere di questo colore per circa 9 mesi. Tollera bene la siccità e il freddo.

Cespuglio	Clt.10

domestica 'Gulf Stream'

Mutazione di Nandina domestica molto interessante per la compattezza dell'arbusto e per la colorazione delle foglie, rosso intenso già a primavera.

Cespuglio	Clt.3
	Clt.5
	Clt.10
	Clt.15
	Clt.20

Nandina domestica 'Firepower'

domestica 'Moon Bay'

Cespuglio compatto con fogliame che presenta sfumature che vanno dal verde al rosa salmone, al rosso nel periodo invernale. Predilige terreni ben drenati e tollera bene la siccità ed il freddo.

Cespuglio	Clt.3

Nandina domestica 'Moon Bay', Clt.3

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Nandina domestica 'Obsessed', Clt.10

domestica 'Obsessed' ('Seika')®

0,70-0,80 m ◂ ▸ ▴ ▾ 0,70-0,80 m

8A

Le giovani foglie mantengono un brillante colore rosso per lungo tempo durante la fase di crescita. È un arbusto piuttosto basso, raggiunge i 70 cm di altezza. Predilige i terreni ben drenati e tollera il freddo e la siccità.

Cespuglio	Clt.3
	Clt.5
	Clt.10
	Clt.15
	Clt.20

Nandina domestica

domestica 'Summer Sunset'®

0,80-1,00 ◂ ▸ ▴ ▾ 1,20-1,50

8A

I suoi germogli sono di un rosso scuro il cui colore contrasta con il verde scuro delle foglie. I fiori appaiono rosa in boccio per poi diventare bianchi, successivamente compariranno i tipici frutti rossi.

Cespuglio	Clt.15

domestica 'Sunset Boulevard'®

0,50-0,60 ◂ ▸ ▴ ▾ 0,60-0,80

8A

Si contraddistingue per il portamento compatto e per il piacevole contrasto tra le foglie mature verdi e i nuovi germogli che spuntano continuamente da primavera fino ai primi geli in diverse tonalità di colore che vanno dall'arancio al rosso, al giallo e al rosa.

Cespuglio	Clt.5

Nandina domestica, Clt.10

Nerium *(Apocynaceae)*

oleander Oleandro

2-4 m

2-4 m

8B



3-4 m

2-4 m

8A



Origine: Bacino mediterraneo, Persia, India, Giappone. Arbusto (o alberetto) sempreverde, cespuglioso, compatto, rotondeggiante. È divenuto il simbolo dell'estate mediterranea, delle vacanze al mare dove ritrova il suo habitat primitivo e dove poche altre piante offrono fioriture spettacolari altrettanto durevoli. Foglie: sempreverdi, lanceolate, intere, abbastanza coriacee, disposte a gruppi di 2-3 su ciascun verticillo, di colore verde medio (in qualche cultivar anche variegate). Fiori: a seconda della varietà possono essere semplici o doppi, profumati o meno, di colori vari comprendenti tutte le tonalità; sono riuniti in cime terminali e durano tutta l'estate. Frutti: dopo la fioritura, in lunghi baccelli contenenti i semi lanuginosi. Coltivazione: normalmente cresce anche nei suoli magri, ma in giardino sarà bene affidarlo ad un terreno ben lavorato e fertile. Se coltivato in vaso, conviene che questo sia più profondo che largo per dar spazio alle lunghe radici; d'inverno va tenuto abbastanza a secco ma dalla primavera all'autunno vuole molta umidità.

Nerium oleander 'Papà Gambetta'

Nerium oleander 'Grandiflorum', Clt.110, alto fusto

Nerium oleander 'Altini'

Nerium oleander 'Italia'

Nerium oleander 'Alsace'

Nerium oleander 'Altini'

Nerium oleander 'Catherine'

Nerium oleander 'Dottor Attilio Ragionieri'

Nerium oleander 'Italia'

Nerium oleander 'Louis Pouget'

Nerium oleander 'Luteum Plenum'

Nerium oleander 'Magali'

Nerium oleander 'Soeur Agnes'

Nerium oleander 'Splendens Giganteum'

Nerium oleander 'Tamouré'

Nerium oleander 'Tito Poggi'

VARIETÀ A FIORE SEMPLICE:

'Alsace'. Bianco soffuso di rosa.

'Altini'. Rosso luminoso. Profumato.

'Dottor Attilio Ragionieri'. Salmone chiaro.

'Grandiflorum'. Grande fiore rosa, profumato.

'Italia'. Rosso vivo, profumato.

'Magali'. Rosa lilla. Leggermente profumato.

'Maria Gambetta'. Giallo oro.

'Papà Gambetta'. Rosso abbagliante.

'Pasadena'. Rosa fuchsia. Profumato.

'Soeur Agnes' ('Mont Blanc'). Bianco, profumato.

'Tito Poggi' ('Madame Léon Blum'). Albicocca.

'Virginie'. Rosa pastello.

A FIORE DOPPIO:

'Catherine'. Rosa scuro brillante. Profumato.

'Louis Pouget'. Rosa intenso. Molto profumato.

'Luteum Plenum'. Giallo rosato. Molto profumato.

'Soleil Levant'. Albicocca.

'Splendens Giganteum'. Rosa vivo. Molto profumato.

'Tamouré'. Rosa vivo. Molto profumato.

'Topaze'. Bianco sfumato crema.

Misure e prezzi di Nerium oleander:

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
Cespuglio	Clt.3	0,40/0,60	
	Clt.5		
	Clt.10	0,60/0,80	
	Clt.15	0,80/1,00	
	Clt.18	1,00/1,25	
	Clt.30	1,25/1,50	
	Clt.35	1,50/1,75	
	Clt.50-55	1,50/1,75	
	Clt.70	1,75/2,00	
	Clt.90	2,00/2,50	
	Clt.130	2,50/3,00	
	LCI90	1,75/2,00	
	LV20	1,00/1,25	
Mezzo fusto	Clt.15		
	Clt.18		
	Clt.30		
Alto fusto	Clt.30		10/12
	Clt.55		12/14
	Clt.55		14/16
	Clt.110		16/18
	Clt.130		18/20

Nerium oleander 'Grandiflorum', Clt.130

Nerium oleander 'Soeur Agnes'

Nerium oleander 'Topaze', Clt.90

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Nyssa sylvatica

Nyssa sylvatica

Nyssa sylvatica

Nyssa sylvatica

Nyssa *(Nyssaceae) (Cornaceae)*

sylvatica

Origine: zone paludose dell'America del Nord. Albero a foglia caduca con tronco forte e chioma largamente conica. Foglie ovali di 5-8 cm, verde tenero. Fiori non appariscenti seguiti da frutti a grappoli nero bluastri. Interessante per le stupende tinte autunnali, dal giallo, al rosso, all'arancio, che prendono le sue foglie. è un albero adatto per luoghi umidi sulla sponda soleggiata d'uno stagno. In autunno l'acqua si accenderà delle tonalità gialle e rosse dei tramonti infuocati.

Ramificato	Clt.55	2,50/3,00	
	Clt.70	3,00/3,50	
Ceppaia	Clt.35	1,75/2,00	
	Clt.55	2,00/2,50	
	Clt.70	2,50/3,00	
Alto fusto	Clt.140		16/18
New line	Clt.130	3,00/3,50	

Olea *(Oleaceae)*

europaea Olivo

Origine: Bacino mediterraneo. Albero sempreverde tra i più longevi che esistano (anche 2000 anni), che molto lentamente raggiunge i 9 m d'altezza e 5-7 m in larghezza, anche più se trova lo spazio. In età giovanile ha un tronco diritto, ricoperto da una corteccia liscia e grigio-argentea che con l'età diviene contorta, nodosa, scura, e spesso cariata. Foglie: persistenti, opposte, coriacee, ovali o strettamente ovali, di colore verde glauco e glabre sopra, più chiare e coperte da un tomento argenteo nella pagina inferiore. Fiori: sbocciano da aprile a giugno e sono bianchi, non molto appariscenti, ma profumati, riuniti in grappoli all'ascella delle foglie. Frutti - Olive: botanicamente parlando sono drupe ovoidali che contengono un solo seme (nocciolo) ed hanno un colore verde che diviene nero brillante quando maturano, in autunno. L'olio si ottiene mediante la loro compressione. Coltivazione: l'Olivo ama il sole e teme gli eccessi di umidità; vuole terreni profondi, asciutti, ben permeabili, se possibile esposti a sud e protetti dai forti venti. Sopporta la siccità. Rusticità: i botanici lo assegnano alla zona 9 ma l'esperienza insegna che negli ultimi 20 anni gli Olivi hanno sopportato temperature di -7/-10°C non proprio sporadiche e non hanno subito danni.

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
Mini alberetto	LV9	
Mezzo fusto	Clt.10	
	Clt.18	8/10
	Clt.25	10/12
	Clt.30	10/12
	Clt.30	12/14
	Clt.375	45/50
	LL1250	
Mezzo fusto forma toscana	Clt.55	12/14
	Clt.55-70	14/16
	Clt.70-90	16/18
	Clt.110	18/20
	Clt.130-230	20/25
	Clt.150	25/30
	Clt.230	25/30
	Clt.230	30/35
	Clt.285	35/40
	Clt.285	40/45
Palla su mezzo fusto	LV14	
Alto fusto	Clt.35	10/12
Siepi mobili	LVC60	
New line	LCI90	
Bonsai	Clt.3	
	LCT5	
	LCI90	
Pompons	Clt.130	
	Clt.230	
	LCI60	

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Olea europaea

Olea europaea

Olea europaea, Clt.285, mezzo fusto forma Toscana

Olea europaea, Clt.230, pompons

Olea europaea

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

europaea 'Frangivento' (O. europaea 'Pyramidalis')

6-8 m

2-4 m

Olivo a portamento piramidale che ricorda il Cipresso. Rami eretti, molto serrati. Foglie sempreverdi, lanceolate, strette, lunghe 4-6 cm, larghe 1 cm, verde intenso sopra, argentato sotto. Fiori bianchi, profumati, seguiti da frutti ovoidali, medi, blu rossastro a maturità, buoni per la produzione d'olio. Resiste ai venti. Consigliabile per siepi decorative.

Cespuglio	Clt.5	0,50/0,60	
	Clt.10	0,60/0,80	
	Clt.18	1,00/1,25	
	Clt.35	1,75/2,00	
	Clt.45	2,00/2,50	
	Clt.90	2,50/3,00	
	Clt.110	2,50/3,00	
Mini alberetto	LV9		
Alto fusto	Clt.70		16/18
Palla	Clt.45		
Siepi mobili	LVC60		
Spalliera	LVQ18		
New line	Clt.25		
	Clt.285		
	Clt.300		

Olea europaea 'Frangivento'

Olea europaea

Olea europaea 'Frangivento'

Condizionamento | Altezza (m.) | Circ. (cm)

Olearia x haastii

Olearia *(Asteraceae) (Compositae)*

x haastii

2 m

3 m

8

Origine: Nuova Zelanda. Arbusto sempreverde, denso, con foglie ovali di 2,5 cm, verde scuro sopra, lanuginose sotto. Dalla metà alla fine dell'estate, si copre di piccoli fiori bianchi con centro giallo, raggruppati in corimbi. Molto resistente al mare.

Cespuglio | Clt.3

Opuntia ficus indica

Opuntia *(Cactaceae)*

ficus indica (O. engelmanii) Fico d'India

1-3 m

1-2 m

10

Pianta rampicante: vedi risvolto di copertina

Pianta succulenta originaria delle regioni centrali e meridionali del continente americano e diffusa in tutti i paesi del bacino mediterraneo dove attualmente cresce spontanea. Ha grandi foglie carnose e verdi da giovani; legnose e grigie in seguito. Fiori gialli ad aprile-maggio, seguiti da frutti commestibili a bacca, giallo arancio a maturazione (luglio-agosto). Si adatta a tutti i terreni, anche quelli poveri, sabbiosi e salsi. Resiste alla siccità.

Clt.3
LV12

Osmanthus aquifolium

Osmanthus *(Oleaceae)*

aquifolium

4-6 m

4-6 m

7A

Origine: Giappone. Arbusto sempreverde a portamento eretto, allargato, rotondeggiante. Foglie da ellittiche a ovate, lunghe 6-8 cm, larghe 4-5 cm, coriacee, con bordi generalmente acuminati, di colore verde scuro e lucido sopra, verde chiaro sotto. Fiori in estate-autunno, bianco puro, ascellari, non molto appariscenti perché sovrastati dal fitto fogliame, ma capaci di far 'sentire' la loro presenza anche a distanza per il profumo dolce e penetrante che spandono nell'aria. Rustico, indenne da malattie, molto resistente ai parassiti, riesce in tutti i terreni. Indicato per gruppi e per siepi che non richiedono potature.

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Osmanthus aquifolium

Misure e prezzi di Osmanthus aquifolium:

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.5	0,60/0,80
	Clt.10	0,80/1,00
	Clt.18	1,00/1,25
	Clt.30	1,50/1,75
	Clt.35	1,75/2,00
	Clt.45	1,75/2,00
	Clt.55	1,75/2,00
	Clt.90	2,00/2,50
Siepi mobili	LVC60	
New line	Clt.25	
	Clt.285	2,00/2,50
	Clt.450	2,00/2,50

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

x burkwoodii (x Osmarea burkwoodii)

Origine: Inghilterra. Arbusto sempreverde a portamento espanso, densamente ramificato. Foglie coriacee, di 3-5 cm, da ovali a ellittiche, più o meno dentate, di colore verde scuro brillante. Fiori bianchi molto abbondanti e molto profumati a marzo-aprile. Riesce in tutti i terreni normali da giardino.

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.5	
	Clt.10	0,60/0,80
	Clt.18	1,00/1,25
	Clt.18	1,25/1,50
	Clt.30	1,25/1,50
	Clt.35	1,25/1,50
	Clt.45	1,25/1,50
Palla	Clt.35-45	
	LV70	0,80/0,90
Spalliera	LVQ18	
	Clt.45	
New line	Clt.110	

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Osmanthus ilicifolius, New line

Osmanthus x burkwoodii

Osmanthus x burkwoodii, New Line

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Osmanthus fragrans, New line

Osmanthus fragrans 'Rubra'

Osmanthus ilicifolius

fragrans (Olea fragrans)

5-6 m / 4-5 m — 8A

Origine: Giappone, Cina. Arbusto o piccolo albero a portamento eretto. Foglie verde lucido, da oblunghe a oblungo-lanceolate, coriacee, lunghe fino a 10 cm, larghe fino a 5,5 cm, a bordi interi o appena dentati. In autunno produce pochi ma profumatissimi fiori bianchi tubolari, seguiti da frutti neri. In piena terra o in vaso, conviene tenerlo vicino alle abitazioni perché dalle finestre aperte possa entrare il suo soave profumo.

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.5	0,60/0,80
	Clt.10	0,80/1,00
	Clt.30	1,25/1,50
New line	Clt.285	2,00/2,50

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

fragrans 'Rubra' (O. aurantiacus)

Origine: Giappone. Simile a Osmanthus fragrans nel portamento e nel fogliame. Diversa è l'epoca di fioritura che avviene ad agosto-settembre ed i fiori che hanno un colore rossoarancio e sono molto più appariscenti. Impiego come Osmanthus fragrans.

Cespuglio	Clt.130	3,50/4,00

ilicifolius (O. heterophyllus)

4-6 m / 3-4 m — 7A

Origine: Giappone. Portamento eretto, serrato. Foglie da ovali a ellittico-oblunghe; quelle dei rami superiori hanno generalmente i bordi lisci, inermi, mentre quelle dei rami inferiori sono dentate e spinose, coriacee, verde scuro lucente, lunghe fino a 6 cm, larghe fino a 3 cm. Fiori bianchi riuniti in piccoli mazzetti ascellari da settembre a fine ottobre. È la varietà più adatta per siepi (che richiedono poche potature).

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.5	
	Clt.10	0,80/1,00
	Clt.18	1,00/1,25
	Clt.18	1,25/,150
	Clt.30	1,50/1,75
	Clt.35	1,75/2,00
	Clt.55	1,75/2,00
Palla	Clt.90	0,60/0,80
Siepi mobili	LVC60	
New line	Clt.25	
	Clt.35-LL33	

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

ilicifolius 'Tricolor' (O. ilicifolius 'Goshiki')

1,80-2 m

7A

1-1,50 m

Varietà di sviluppo limitato, compatto, a portamento quasi globoso. Foglie sempreverdi, coriacee, incise e spinose di 6-10 cm, rosa-arancio alla ripresa vegetativa, verde scuro punteggiato di giallo crema in seguito.

Cespuglio	Clt.7	
	Clt.10	
	Clt.15	
	Clt.30	1,00/1,25
	LV15	
Pompons	LV20	

Osmanthus ilicifolius 'Tricolor'

Ostrya *(Betulaceae)*

carpinifolia Carpino nero

15-20 m

6B

8-15 m

Origine: Europa meridionale. Albero a foglia caduca con tronco diritto e chioma compatta, raccolta, subconica. Foglie oblunghe, appuntite, di 8-12 cm., dentate ai margini, verde scuro. Fiori: lunghi amenti penduli, seguiti da infruttescenze a cono formate da brattee sovrapposte, molto decorative. Specie frugale, adattabile ai vari tipi di suolo, anche quelli calcarei.

Alto fusto	2xtr.M	8/10
	2xtr.M	10/12
	3xtr.M	12/14
	3xtr.M	14/16
	3xtr.M	16/18
	3xtr.M	18/20
	3xtr.M	20/25
	Clt.200	20/25

Ostrya carpinifolia

Oxydendrum *(Ericaceae)*

arboreum (Andromeda arborea)

5-8 m

6

pH

4-6 m

Origine: Nord America. Albero o grande abusto deciduo. Foglie caduche, lunghe 12-15 cm, ellittiche, acuminate, che in autunno si colorano di rosso cremisi. Fiori a luglio-agosto bianchi, campanulati, profumati, raccolti in lunghe pannocchie terminali. Specie calcifuga, vuole terreno acido o neutro, fresco, permeabile.

Cespuglio	Clt.25	1,25/1,50



Oxydendrum arboreum

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Pachycereus pringlei

Pachycereus *(Cactaceae)*

pringlei

12-15 m

3 m

10

Origine: Messico nord-occidentale. Cactus arboreo con fusti verde-blu scuro, larghi più di 1 m, eretti, con oltre 10 coste arrotondate, spinose. D'estate produce fiori che si aprono di notte, campanulati o imbutiformi, bianchi, con petali esterni rossicci. Coltivato in piena terra, preferisce terreni poco fertili, ben drenati. All'interno richiede moderati annaffiamenti in primavera-estate e va tenuto asciutto negli altri periodi.

LV15	1,00/1,25

Pachypodium lamerei

Pachypodium *(Apocynaceae)*

lamerei

6 m

2 m

10

Origine: Madagascar. Succulenta, arborescente, sempreverde, che da noi cresce lentamente. Ha il tronco carnoso e spinoso e lunghe foglie strette, lanceolate, verde scuro. Le piante adulte, a giugno-luglio, producono fiori bianco crema profumati.

1/4 di fusto	LV4

Paeonia lactiflora, Clt.12

Paeonia, Peonia *(Paeoniaceae)*

lactiflora (P. albiflora) (P. sinensis) Peonia erbacea della Cina

0,60-1,20 m

3-5 m

7

Origine: Cina, dove sembra fosse coltivata fin dal V sec. a. C. Arrivata in Europa verso il 1820. Pianta erbacea perenne con foglie lanceolate, lunghe 7-10 cm e fiori portati da lunghi steli, che sbocciano ad aprile-maggio, più tardi di tutte le altre specie di Paeonia e durano più a lungo. Ne esistono moltissime varietà, di colori e forme diverse. Vivono in tutti i terreni con preferenza per quelli non troppo leggeri e alcalini. Riescono bene in vaso purché si tenga presente che i tuberi non vanno rimossi per anni.

Disponibili nei colori: bianco, rosa, rosso e viola.

Clt.5
Clt.12
Clt.30

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Paeonia lactiflora

Paeonia suffruticosa

suffruticosa (P. arborea) Peonia legnosa

Origine: Cina. Arbusti a foglia caduca di forma arrotondata, formati da pochi steli legnosi, eretti, robusti. Foglie bipennate composte da foglioline ovali, lunghe 5-10 cm, con 3-5 lobi di color verde chiaro. Fioriscono ad aprile-maggio. Ne esistono numerose varietà con fiori diversi come forma, grandezza, colore. Amano il suolo calcareo, profondo, fresco. Le migliori fioriture si ottengono nei climi freddi d'inverno e caldi d'estate.

Disponibili nei colori: bianco, giallo, rosa fuchsia, rosa puro, rosa striato, rosso, viola.

LVQ9	4 anni

Paeonia suffruticosa

Pandorea = Bignoniaceae

Parrotia *(Hamamelidaceae)*

persica

Origine: dalla Persia al Caucaso. Albero a foglia caduca alto ed eretto, generalmente ramificato sin dalla base, ma educato anche con fusto nudo e chioma ampia formata da rami che si distendono a volo d'uccello. Tronco e vecchi rami con corteccia grigia e liscia, che, nei soggetti adulti, si desquama in placche decorative. Foglie ovate, lunghe fino a 12 cm, simili a quelle del faggio, verde intenso e brillante con sfumature violacee ai margini; bellissima colorazione autunnale che va dal giallo vivo, all'arancio, al porpora. Bei fiori rossi come minuscoli pompons a primavera, prima delle foglie. Preferisce i suoli freschi, neutri o leggermente acidi.

Ramificato	Clt.10	0,80/1,00
	Clt.30	1,75/2,00
	Clt.35	1,75/2,00
	Clt.45	2,50/3,00
	Clt.55	2,50/3,00
	Clt.130	3,00/3,50
	Clt.180	4,00/4,50
	Clt.375	4,00/4,50

Parrotia persica, New line

Parrotia

Parrotia persica, Clt.130, ramificato

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
Alto fusto	Clt.35		12/14
	Clt.70		14/16
	Clt.90		16/18
	Clt.130		18/20
	Clt.90-180		20/25
	Clt.230-300		30/35
Spalliera su alto fusto	Clt.90		14/16
	Clt.240		20/25
	Clt.240		25/30
A tetto	Clt.45		12/14
	Clt.90		20/25
New line	Clt.1000	4,50/5,00	

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

persica 'Pendula'

5-7 m

4-5 m

5A

Forma piangente di Parrotia persica, con rami ricadenti a partire da terra. Foglie, fiori, esigenze colturali: come Parrotia persica.

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Parrotia persica 'Pendula'

persica 'Vanessa' (P. persica 'Select')

5-7 m

4-5 m

5A

Selezionata in Inghilterra nel 1840, si distingue dalla precedente per il tronco più dritto e la chioma ovale. Meno pittoresca dunque, ma forse più adatta a viali in città, dove l'uniformità e il tronco eretto hanno più importanza. Per il resto, identica a Parrotia persica.

Ramificato	Clt.110	3,50/4,00	
	Clt.230	3,50/4,00	
	Clt.750	6,00/7,00	
Alto fusto	Clt.130		18/20

Parrotia persica 'Vanessa', Clt.130, alto fusto

Parrotia persica, foglie

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Parthenocissus, Vite del Canadà *(Vitaceae)*

quinquefolia (Ampelopsis quinquefolia) Vite vergine americana

5A

Pianta rampicante: vedi risvolto di copertina

Origine: Est dell'America settentrionale, Messico. Vigorosissima pianta rampicante a foglia caduca, con rami che si fissano per mezzo dei loro viticci ramificati. Foglie composte da 5 fogliole con margine dentato, da ellittiche a ovali, ognuna lunga 4-10 cm, di colore verde scuro che in autunno diviene rosso scarlatto. Piccoli fiori bianchi quasi insignificanti seguiti da frutticini blu violaceo. Riesce in tutti i terreni.

Clt.3	1,75/2,00
Clt.10	1,75/2,00
Clt.15	3,00/3,50
Clt.25	4,00/4,50

Parthenocissus quinquefolia

quinquefolia 'Engelmannii'

Simile a P. quinquefolia, ha foglie più strette, d'un verde più chiaro che si colorano d'un rosso più vivo in autunno. Ha il vantaggio di aderire meglio ai muri lisci.

Clt.3	1,50/2,00
Clt.10	1,75/2,00

Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'

tricuspidata 'Veitchii' (Ampelopsis veitchii) Vite vergine del Giappone

6A

Pianta rampicante: vedi risvolto di copertina

Origine: Giappone, Cina. Pianta rampicante a foglia caduca con rami provvisti di radici molto adesive. Foglie di 10-15 cm, trilobate e in parte trifogliate, con margine dentato, glabre su entrambe le pagine, inizialmente verde chiaro sfumato di rosa, verde lucente nei mesi estivi, rosso vivacissimo in autunno. Esigenze colturali: come P. quinquefolia.

Clt.3	1,25/1,50
Clt.5	1,25/1,50
Clt.10	1,75/2,00
Clt.15	2,50/3,00
Spalliera	LVQ18

tricuspidata 'Veitchii Robusta'

Miglioramento di P. tricuspidata 'Veitchii' che si riproduce per innesto. Ha le stesse caratteristiche vegetative con foglie degli stessi colori ma più grandi, lunghe 15-20 cm, tutte tricuspidate.

Clt.3	1,00/1,25
Clt.5	1,25/1,50
Clt.10	1,75/2,00

Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii Robusta'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Passiflora caerulea

Passiflora 'Coccinea'

Passiflora edulis

Paulownia tomentosa

Passiflora *(Passifloraceae)*

caerulea Fiore della passione



6A

Pianta rampicante: vedi risvolto di copertina

Molto vigorosa, copre in breve tempo vaste superfici, aderendo ai sostegni mediante viticci. Sempreverde nei climi caldi, fiorisce dall'estate all'autunno. I fiori nascono all'ascella delle foglie su esili steli; sono bianchi, tinteggiati di rosa, sormontati da una corona striata di blu e di porpora. Seguono frutti ovoidali, arancio, numerosi ed evidenti. Poco esigente in fatto di terreno, anzi lo preferisce povero d'azoto, per evitare eccessi di vegetazione a scapito della fioritura.

Clt.10	2,00/2,50

x belotii 'Imperatrice Eugenia'
Fiori bianchi e rosa. Meno rustica di caerulea. Z 9B

x belotii 'Perfume Passion'®
Grandi fiori rosa violaceo scuro, sfumati di bianco. Z 9

'Coccinea'
Fiori rosso scarlatto. Z 10

edulis
Fiori bianchi e porpora; frutti commestibili giallo-arancio a maturità. Z 9B

quadrangularis
Fiori viola, rosso, marrone e bianco. Z 10

Clt.3	1,25/1,50
Clt.10	2,00/2,50

Paulownia *(Scrophulariaceae)*

tomentosa (P. imperialis)

7B

Origine: Cina. Albero a foglia caduca, di rapidissimo accrescimento. Chioma espansa, irregolarmente ombrelliforme. Foglie grandissime (25-40 cm), ovate, appuntite, verdi, vellutate sotto. Fiori: molto belli, ad aprile-maggio; sono tubolari-campanulati con corolla lilla-viola, profumati, riuniti in grandi pannocchie erette. Frutti: simili a noci verdi. Non esigente in fatto di terreno purché permeabile; preferisce però i suoli calcarei.

Alto fusto	Clt.30	12/14

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Perovskia *(Labiatae) (Lamiaceae)*

atriplicifolia 'Blue Spire'

0,80-1,20 m

6B

0,60-1 m

Arbusto a foglia caduca, suffrutticoso, che forma un cespo di rami eretti ricoperti da una lanugine bianca. Deve il suo valore ornamentale al colore blu intenso dei fiori in lunghi panicoli, prodotti in abbondanza in tarda estate. Foglie ovali, dentate, grigie, decorative. Resiste alla siccità, vive in tutti i terreni.

Cespuglio	Clt.3
	Clt.10

Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'

atriplicifolia 'Little Spire'

0,80-1,20

6A

0,60-1 m

Arbusto perenne molto resistente che esteticamente ricorda la pianta di lavanda. Olfattivamente emana un gradevole odore prodotto dai suoi fiori a pannocchia, di colore lilla, che si presentano da luglio a ottobre. È resistente alla siccità e all'inquinamento e preferisce un terreno drenato.

Cespuglio	Clt.10

Phillyrea angustifolia

Phillyrea *(Oleaceae)*

angustifolia

2,50-3 m

8A

2,50-3 m

Origine: Bacino mediterraneo. Arbusto sempreverde densamente ramificato a portamento eretto. Foglie di 3-4 cm, oblungo-lanceolate, quasi lineari, verde scuro lucido. Fiori bianco verdastro, profumati, a aprile-maggio, seguiti da frutti blu-nerastro. Sopporta benissimo la potatura ed è perciò usato per siepi e forme topiarie, specie in zone marittime. Vive bene anche nei terreni secchi ed aridi.

Cespuglio	Clt.3	0,40/0,60
	Clt.10	0,60/0,80
	Clt.10	0,80/1,00
	Clt.18	1,25/1,50
	Clt.35	1,50/1,75
Mini alberetto	LV9	
Palla	Clt.35-45	

latifolia

Rispetto alla precedente ha foglie più grandi e più larghe, con bordi dentati, coriacee, verde lucido. Fiori piccoli, bianchi, riuniti in racemi seguiti da frutti globosi di 7-10 mm.

Cespuglio	Clt.10	0,60/0,80
	Clt.18	1,25/1,50

Phillyrea latifolia

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Phlomis 'Edward Bowles'

Phlomis *(Labiatae) (Lamiaceae)*

fruticosa

1,50 m
8
1,50 m

Arbusto sempreverde, che forma cuscini di vegetazione dai quali spuntano getti eretti, provvisti di foglie lanceolate, increspate, lunghe 8-10 cm, grigio-verdi sopra, lanose sotto. Da giugno a ottobre produce fiori gialli, curiosi e decorativi. Riesce meglio nei terreni secchi; resiste benissimo al mare.

'Edward Bowles'
Fiori giallo zolfo, con corna più chiare.

Misure e prezzi di Phlomis fruticosa e 'Edward Bowles':

Cespuglio	Clt.10


Phoenix canariensis

Phoenix *(Palmae)*

canariensis Palma delle Canarie

15-20 m
10
10-12 m

Origine: Canarie. Palma di grande vigore che può raggiungere i 20 metri d'altezza con una chioma molto ampia e un grosso tronco. Foglie pennate, arcuate, lunghe 5-6 m, composte da foglioline acuminate, verde brillante. Fiori minuscoli, giallo bruno, riuniti in pannocchie pendenti lunghe più d'un metro, ad aprile. Frutti ovoidali, bruno dorati, lunghi 2,5 cm; maturano solo nei climi più favorevoli.

Clt.3	0,60/0,80
Clt.7	0,80/1,00
Clt.10	1,00/1,25
Clt.15	1,25/1,50
Clt.30	1,75/2,00
Clt.30	2,00/2,50
Clt.90	3,00/3,50

Phoenix roebelinii, ceppaia

roebelinii

2-5 m
11
2-4 m

Origine: Sri Lanka, India, Cina. Palma di raffinata eleganza con uno o più tronchi che possono arrivare a 1-1,5 m. Foglie verde scuro di circa 1 m, arcuate, formate da fogliole opposte, lunghe 20-25 cm, sottili, rade, ricadenti che conferiscono alla chioma un aspetto leggero, raffinato. Si direbbe il bonsai tra i Phoenix, fatto per i vasi, le fioriere, per restare vicino all'uomo con le sue graziose palme. Vive bene anche negli appartamenti.

	LV15-18	
Ceppaia	Clt.20	0,80/1,00
	Clt.110	2,00/2,50

Phoenix canariensis, Clt.15

Phoenix canariensis

Phoenix canariensis

Phoenix canariensis, Clt.30

Phoenix canariensis, Clt.30

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Phormium tenax

Phormium tenax 'Atropurpureum'

Phormium tenax 'Pink Panther', Clt.10

Phormium tenax 'Variegatum', Clt.18

Phormium *(Agavaceae)*

tenax



Origine: Nuova Zelanda. Pianta vivace, rizomatosa, sempreverde, che forma fitti e larghi ciuffi di lunghe foglie spadiformi, molto decorative. Quando è adulta, produce una lunga infiorescenza rosso opaco, non attraente, che è meglio sopprimere. Non esigente in fatto di terreno, prospera anche nei suoli secchi e sabbiosi. Molto resistente al clima marino (in Nuova Zelanda è considerata pianta da "prima linea" per quanto riguarda la capacità di sopportare i venti salsi), trova la sua più diffusa utilizzazione nei giardini al mare per formare gruppi, bordure, siepi. Ma riesce anche molto decorativa e resistente coltivata in vaso o in cassette nei terrazzi, nei giardini d'inverno, davanti ai negozi.

tenax 'Atropurpureum'
Molto simile a Phormium tenax, ma con foglie di colore rosso bruno.

tenax 'Pink Panther'
Foglie rosa al centro, verde ai bordi.

tenax 'Variegatum'
Identico a tenax, ma con foglie ampiamente marginate di giallo per tutta la loro lunghezza; quelle esterne ricadono graziosamente.

tenax 'Yellow Wave'
Foglie dorate al centro, verdi ai margini. Naneggiante.

Misure e prezzi di Phormium tenax e sue varietà:

Clt.3	
Clt.10	0,60/0,80
Clt.18-20	1,00/1,25
Clt.35	1,50/1,75
Clt.90	2,00/2,50

Photinia x fraseri 'Red Robin', Clt.70

Photinia *(Rosaceae)*

x fraseri 'Red Robin' (P. serrulata 'Red Robin')

Origine: Nuova Zelanda. Descrizione: arbusto eretto, poi rotondeggiante, subito provvisto di molti rami assai folti. Recentemente abbiamo ottenuto ottimi risultati educandolo ad alberetto: il tronco cresce diritto e liscio, evidenzia una piacevole corteccia grigio-verde; la chioma è densa, priva di vuoti, tendenzialmente globosa, impenetrabile ai raggi solari.

Foglie: sempreverdi, alterne, abbastanza coriacee, da obovate a ovali-allungate, lunghe 8-12 cm, larghe 4-6 cm, seghettate, portate da piccioli (rossi quando sono giovani), lunghi 2 cm; quelle della nuova vegetazione (molto precoce) sono d'un rosso rubino che sembra verniciato tant'è brillante; dalla tarda primavera alla fine dell'estate virano gradualmente al verde ma sempre vivacizzate da sprazzi di nuove foglie rosse; tornano rosso scarlatto in autunno.

Fiori: a maggio, piccoli, bianchi appena sfumati di rosa, riuniti in larghissime infiorescenze che sovrastano il fogliame; non sono i più belli che esistano in natura ma attirano l'attenzione per la loro spettacolarità.

Frutti (soltanto in funzione della potatura): da fine estate a fine autunno, rotondi, larghi 0,50 cm, rossi, poi neri.

Coltivazione: s'adatta a tutti i terreni ma dà i migliori risultati in quelli abbastanza freschi, non troppo secchi, sciolti; tollera anche i suoli moderatamente calcarei. Sopporta qualsiasi potatura e forma bellissime siepi compatte, senza vuoti di sorta alla base. È certamente una delle piante che meglio s'adatta a vivere nei contenitori di qualsiasi grandezza essi siano.

Photinia x fraseri 'Red Robin'

Photinia

Photinia x fraseri 'Red Robin', Clt.7

Photinia x fraseri 'Red Robin', LCl90

Photinia x fraseri 'Red Robin', LVC60

Misure e prezzi di Photinia x fraseri 'Red Robin':

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
Cespuglio	Clt.3		
	Clt.5	0,60/0,80	
	Clt.7	0,80/1,00	
	Clt.10	0,80/1,00	
	Clt.12	1,00/1,25	
	Clt.15	1,00/1,25	
	Clt.15	1,25/1,50	
	Clt.18	1,25/1,50	
	Clt.25	1,50/1,75	
	Clt.30	1,50/1,75	
	Clt.35	1,75/2,00	
	Clt.55	2,00/2,50	
	Clt.70	2,00/2,50	
	Clt.90	2,50/3,00	
	Clt.180	3,00/3,50	
	Clt.285	3,00/3,50	
Cono	Clt.10		
	Clt.20		
	Clt.30	1,50/1,75	
	Clt.45	1,75/2,00	
	LCl90		
Palla	Clt.130	1,40/1,60	
	Clt.180	1,60/1,80	
	LCl90		
Mini alberetto	LV9		
1/4 di fusto	Clt.15		
Mezzo fusto	Clt.15		
	Clt.18-20		
	Clt.30		
	Clt.35	ø chioma 0,60/0,70	
	Clt.70	ø chioma 0,80/0,90	
3/4 di fusto	Clt.30		
	Clt.55		
	Clt.70		12/14
Alto fusto	Clt.18		6/8
	Clt.30		8/10
	Clt.35-45		10/12
	Clt.55		10/12
	Clt.70		12/14
	Clt.90-110		14/16
	Clt.110-130		16/18
	Clt.130		18/20
	Clt.130		20/25
	Clt.240		20/25
	Clt.300		25/30
Spalliera su alto fusto	Clt.25		8/10
	Clt.45-55		10/12
	Clt.70		12/14
	Clt.90		14/16
	Clt.130		16/18

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
Spalliera	LVQ18		
	Clt.45		
	Clt.60		
	Clt.100		
Slim	Clt.45	2,50/3,00	
	Clt.55	3,00/3,50	
Siepi mobili	LVC60		
	LVC100		
New line	Clt.35		
	Clt.45		
	Clt.55		
	Clt.70		
	Clt.110	2,50/3,00	
	Clt.130	2,00/2,50	
	Clt.180	2,00/2,50	
	Clt.230		
	LV35	0,80/1,00	
	LV70		
	LL33		

Photinia x fraseri 'Red Robin', Clt.130, alto fusto

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Photinia x fraseri 'Red Robin', Clt.130, palla

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Photinia x fraseri 'Little Red Robin', Clt.35

Photinia x fraseri 'Little Red Robin', Clt.15

Photinia x fraseri 'Carrè Rouge', Clt.10

x fraseri 'Little Red Robin' (P. x fraseri 'Nana')

1,50-2 m ◂ ▸ 1,50-2 m

6A

Forma nana di Photinia x fraseri 'Red Robin' della quale esistono diversi cloni diversamente denominati. Ha portamento compatto e foglie della stessa forma, dello stesso colore, ma più piccole. Ottima per vasi, fioriere, siepi basse e bordure.

Cespuglio	Clt.3		
	Clt.5		
	Clt.10		
	Clt.15		
Cono	Clt.10		
	Clt.45	1,50/1,75	
Palla	Clt.15		
	Clt.30		
	Clt.45	ø 0,60/0,70	
	Clt.90	ø 0,70/0,80	
Mini alberetto	LV9		
Mezzo fusto	Clt.12		
	Clt.15		
	Clt.18-20	ø chioma 0,45/0,50	
	Clt.30	ø chioma 0,50/0,60	
3/4 di fusto	Clt.30		
Alto fusto	Clt.30-35		6/8
	Clt.55		8/10
3 palle	Clt.20		
Pompons	LV9		
	LV14		
	Clt.35		
Bonsai	LV18		

ALTRE INTERESSANTI VARIETÀ DI PHOTINIA

x fraseri 'Carrè Rouge'

2,50-3 m ◂ ▸ 2-2,50 m

6B

Variazione di Photinia x fraseri 'Red Robin', a portamento eretto, molto compatto e a sviluppo più contenuto. Le foglie più piccole, dense, ravvicinate, nascono rosso sangue lucente, tonalità che si attenua d'estate per tornare rosso vivo in autunno.

Cespuglio	Clt.3		
	Clt.5	0,60/0,70	
	Clt.7	0,60/0,80	
	Clt.10	0,80/1,00	
Mini alberetto	LV9		
Mezzo fusto	Clt.10		
	Clt.15		
	Clt.20		
3/4 di fusto	Clt.70	ø chioma 0,80/0,90	12/14

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
Palla	Clt.15		
	Clt.20		
	Clt.45		
Cono	Clt.10		
	Clt.20		
Spalliera	LVQ18		
	Clt.45		
Siepi mobili	LVC60		

Photinia x fraseri 'Pink Marble'

x fraseri 'Pink Marble'®

3-5 m

6B

3-4 m

Altra variazione di Photinia x fraseri 'Red Robin', che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento della Royal Horticultural Society (AGM), grazie alla straordinaria colorazione delle sue foglie verdi, variegate di bianco e sfumate di rosa tenerissimo a primavera, quando i nuovi germogli che si sovrappongono sono d'un rosso ancor più acceso della specie tipo. Per il resto nessuna differenza rispetto a quest'ultima.

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.5	
	Clt.10	0,80/1,00
	Clt.15	1,00/1,25
	Clt.25	1,25/1,50
	Clt.30	1,50/1,75
	Clt.35	1,75/2,00
Palla	Clt.45	
Mini alberetto	LV9	
Mezzo fusto	Clt.15	
	Clt.18	
Spalliera	LVQ18	
Siepi mobili	LVC60	
	LVC100	
New line	Clt.25	

Photinia x fraseri 'Robusta Compacta'

x fraseri 'Robusta Compacta'

2-3 m

6A

2-3 m

Altra selezione di Photinia x fraseri 'Red Robin', ottenuta in Francia. Ha ramificazioni più dense e più regolari e richiede meno potature se utilizzata per siepi. Secondo l'ottenitore è anche più resistente al freddo. Per il resto uguale.

Cespuglio	Clt.15	1,00/1,25
	Clt.18	1,25/1,50
	Clt.25	1,50/1,75
	Clt.30	1,50/1,75
	Clt.35	1,75/2,00

Photinia x fraseri 'Red Robin', New line

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold'

serratifolia 'Crunchy'®

3-5 m

3-3,50 m

6B

Questa Photinia presenta una caratteristica del tutto originale: la lamina fogliare, infatti, inizialmente è color rame, successivamente marrone cioccolato, per poi divenire verde scuro. Inoltre, mostra margini dentati e ondulati.

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.10	0,80/1,00

Physocarpus *(Rosaceae)*

0,50-2,50 m

1-1,80

4

Arbusti a foglia caduca, originari del Nordamerica; portamento compatto e foglie trilobate. Fiori a grappoli a giugno-luglio, sul legno dell'anno precedente. Vegetano in tutti i terreni normali da giardino, tollerano il calcare.

Physocarpus opulifolius 'Diabolo'

opulifolius 'Dart's Gold'
Foglie giallo oro a primavera, poi verdi. Fiori bianchi.

opulifolius 'Diabolo'®
Foglie rosso scuro a primavera, verdi d'estate, arancio in autunno. Fiori rosso scuro in bocciolo, bianchi aperti.

Misure e prezzi di Physocarpus:

Cespuglio	Clt.10	0,80/1,00
	Clt.20	1,00/1,25

Phytolacca *(Phytolaccaceae)*

dioica

15-18 m

12-15 m

9

Origine: Argentina, Brasile, Uruguay. Albero sempreverde che si sviluppa rapidamente in esemplari arbustivi dal grosso tronco capace di immagazzinare notevoli risorse idriche; resiste bene all'aridità e agli incendi spontanei, grazie al tronco ignifugo, impregnato d'acqua. Rami grossi e fusto sono ricoperti da una corteccia bruno chiaro assai spugnosa. Foglie verde scuro lucido, ovate o ellittiche. Piccoli fiori a grappoli bianco-verdi, seguiti da frutti, avvolti sullo stelo florale come bruchi, verdastri prima, volgenti al cremisi, a maturazione.

Alto fusto	Clt.110	20/25
	Clt.130	25/30

Phytolacca dioica, Clt.110

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Picea abies

Picea abies

Picea *(Pinaceae)*

abies (P. excelsa) Abete rosso, Albero di Natale

20-25 m

10-12 m

2

Origine: Europa settentrionale e centrale. Conifera dal portamento colonnare slanciato, con tronco rettilineo e rami regolarmente distanziati, quasi orizzontali, un po' ricadenti alle estremità. Aghi appuntiti di 1,5-2,5 cm, verde brillante. Lunghi (10-15 cm) coni penduli, cilindrici, bruno chiaro a maturità. Essenza di grande impiego forestale sino a 2.200 m, vive in tutti i terreni, tollera il calcare. È la pianta più utilizzata per albero di Natale.

2xtr.M	1,50/1,75
2xtr.M	1,75/2,00

abies 'Inversa' (P. abies 'Inversa Pendula')

6-8 m

2-2,50 m

3

Forma piangente del precedente. Cresce eretto se l'asse centrale è sorretto da un sostegno, per inchinarsi all'apice. I rami laterali ricadono verticalmente serrati al fusto, quelli vicino al suolo spesso vi strisciano formando un tappeto.

Clt.20	1,25/1,50
Clt.30	1,25/1,50
Clt.30	1,50/1,75
Clt.35	1,50/1,75

Picea abies 'Inversa'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Picea glauca 'Conica', Clt.15

glauca 'Alberta Globe'

4

Mutazione di Picea glauca 'Conica', con lo stesso soffice fogliame, assume una forma rotonda, densa, regolare.

Clt.10	

glauca 'Conica' (P. albertiana conica)

4

Origine: Canada. Conifera nana con portamento conico che, con l'età, si allarga alla base. Fogliame soffice, verde tenero con riflessi bluastri d'inverno. Vuole terreni freschi, ben drenati, non calcarei.

Clt.12	0,80/1,00
Clt.15	1,00/1,25
Clt.20-25	1,00/1,25
Clt.25	1,25/1,50

Picea omorika 'Nana', Clt.25

omorika 'Nana'

5A

Forma nana di Picea omorika a portamento largo, denso, serrato, tondeggiante in età giovanile, poi conico. Riesce in tutti i terreni tranne in quelli troppo compatti o con umidità stagnante.

Clt.25	0,50/0,60
Clt.35	0,60/0,80
1/4 di fusto Clt.18	

Picea omorika 'Nana', 1/4 di fusto

Picea glauca 'Alberta Globe'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

orientalis 'Aurea' (P. orientalis 'Aureospicata')

Portamento conico molto regolare: caratteristico soprattutto perché i nuovi germogli che si formano a primavera sono giallo zolfo luminoso, colore che dura sino all'inizio dell'estate; in questo periodo, visto a distanza, sembra ricoperto di fiori. Molto rustico, preferisce però i terreni fertili.

Clt.90	2,00/2,50

Picea orientalis 'Aurea'

pungens 'Fat Albert'



Cultivar di Picea pungens che si fa notare per la forma piramidale densa, eretta, con rami leggermente ascendenti e gli aghi blu acciaio. Coni oblunghi di 5-10 cm, dapprima verdastri, poi marrone. Esigenze colturali: le stesse di Picea 'Hoopsii'.

Clt.30	1,00/1,25
Clt.35	1,25/1,50
Clt.45	1,25/1,50
Clt.70	1,50/1,75
Clt.110	1,75/2,00
Clt.110	2,00/2,50
Clt.130	2,50/3,00
Clt.375	3,50/4,00

Picea pungens 'Fat Albert', Clt.45

Picea pungens 'Fat Albert', Clt.70

Picea pungens 'Fat Albert'

Picea pungens 'Glauca Globosa', Clt.18, mini alberetto

Picea pungens 'Hoopsii'

Picea pungens 'Hoopsii'

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Picea pungens 'Glauca Globosa', Clt.18

pungens 'Glauca Globosa' Abete blu nano

La conifera nana più ambita. Piuttosto rada e un po' irregolare nei primi anni di vita, diviene presto densa, sferica; poi sferica leggermente conica. Con l'età s'allarga, s'appiattisce rimanendo sempre compatta. Magnifico fogliame blu argentato intenso per tutto l'anno. Rustica s'adatta a tutti i terreni pur preferendo quelli freschi e sciolti; tuttavia tollera il caldo, la siccità e anche le atmosfere urbane meglio degli altri Picea. Impiego: la regina del giardino roccioso e delle fioriere, da sola o associata ad altre conifere nane di colore diverso. Formata ad alberetto, riesce di grande effetto vicino alle abitazioni, al centro di piccole composizioni, emergente da gruppi di piante fiorite basse.

	Clt.7	
	Clt.15	ø 0,35/0,40
	Clt.18	ø 0,40/0,45
	Clt.30	ø 0,60/0,70
	Clt.55	ø 0,70/0,80
	Clt.70	ø 0,80/1,00
Mini alberetto	Clt.18	
Mezzo fusto	Clt.30	
	Clt.70	

pungens 'Hoopsii'

Una delle più belle conifere a fogliame blu. Ha forma conica molto regolare con i rami allargati, orizzontali, leggermente rivolti all'insù alle estremità. Aghi lunghi, rigidi, appuntiti, molto serrati, blu acciaio luminoso; a primavera, colpiti dal sole, emanano bagliori argentei. Coni allungati e cilindrici, lunghi 6-10 cm, penduli, bruno chiaro che si formano soprattutto nella parte superiore della pianta. S'adatta a vivere in tutti i terreni purché non troppo calcarei, né troppo acidi. Meglio di altre Picea sopporta la siccità e resiste discretamente all'inquinamento atmosferico. Impiego: di grande effetto isolata nei prati, davanti alle abitazioni; a gruppi di 3 nei parchi.

Clt.30	1,00/1,25
Clt.55	1,25/1,50
Clt.70	1,50/1,75
Clt.90	1,75/2,00
Clt.110	2,00/2,50

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Pieris, Andromeda *(Ericaceae)*

6B pH

Arbusti sempreverdi di origine giapponese o del Nordamerica, di forma ordinata e compatta, che si prestano ottimamente per la coltivazione in vaso, poiché il loro apparato radicale non occupa molto spazio. Vanno coltivati come i Rhododendron in terreni acidi, ricchi di materiale organico decomposto. Amano avere le radici all'umido e al fresco. Quindi mezz'ombra, soprattutto al Sud, dove le estati sono molto calde. Si utilizzano isolati o a gruppi di varietà differenti o in associazione ad altre piante acidofile. Nelle fioriere vanno associati a bulbi da fiore, annuali, etc.

floribunda 'Forest Flame'
Germogli rosso scarlatto, foglie verde chiaro in parte, in parte verde scuro. Fiori bianchi ad aprile-maggio. Molto vigorosa.

japonica 'Flaming Silver'
Più vigoroso di 'Forest Flame' e variegato. Le giovani foglie sono rosso brillante, poi verdi marginate di bianco crema. Fiori bianchi.

japonica 'Little Heath Green'
Piccole foglie verde scuro, rosso rame quando sono giovani.

japonica 'Mountain Fire'
Bassa, eretta. Foglie rosse, poi verdi, fiori bianchi.

japonica 'Purity'
Meno alta delle precedenti, molto compatta. Piccole foglie ovali, verde brillante. Fiori bianchi da marzo a maggio.

japonica 'Valley Valentine'
Vigorosa. Foglie verde lucente. Fiori rossi da febbraio ad aprile.

Misure e prezzi di Pieris:

Cespuglio	Clt.7	0,50/0,60
	Clt.35	
	LV12	

Pieris floribunda 'Forest Flame', LV12

Pieris japonica 'Purity'

Nostre coltivazioni di Pieris, LV12

Pieris japonica 'Valley Valentine'

Pinus brevifolia, Clt.25, pompons

Pinus brevifolia, Clt.45, alto fusto

Pinus densiflora 'Alice Verdake', Clt.7

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Pinus brevifolia, Clt.20

Pinus, Pino *(Pinaceae)*

brevifolia

Conifera nana dal portamento sferico e compatto, senza potature. Lunghi aghi verde scuro brillante; quelli centrali schiariscono in autunno e cadono d'inverno, mentre quelli esterni restano verdi tutto l'anno. Innestata su un fusto di Pinus nigra austriaca, forma un piacevole alberetto dalla chioma sferica molto compatta.

	Clt.15	0,30/0,40	
	Clt.20	0,40/0,45	
	Clt.30	0,60/0,70	
	Clt.35	0,70/0,80	
	Clt.45	0,80/0,90	
	Clt.55	0,80/1,00	
	Clt.70-100	1,00/1,20	
Mini alberetto	LV9		
	Clt.15		
	Clt.18		
Mezzo fusto	Clt.18		
Alto fusto	Clt.45		10/12
Pompons	Clt.18		
	Clt.25		

densiflora 'Alice Verkade'

Origine: USA. Conifera nana dalla forma arrotondata con ramificazioni erette molto dense. Fogliame verde chiaro, giovani vegetazioni verde tenero a primavera. Rustica, riesce in tutti i terreni, anche in quelli calcarei.

	Clt.7
Mini alberetto	Clt.18

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

halepensis Pino d'Aleppo

Origine: coste mediterranee. Conifera dal portamento largamente piramidale, ramificata dalla base e con corteccia sottile e grigia da giovane. Con gli anni si spoglia dei rami inferiori, il tronco diviene obliquo e talvolta contorto, la corteccia si fa rugosa, fessurata e grigiastra, mentre la chioma s'allarga e assume una forma irregolarmente ombrelliforme. Aghi lunghi 7-12 cm, molli e soffici, di colore verde medio. Coni bruno rossastri, lucidi. Essenza frugale, resistente alla siccità e alla calura, riesce in tutti i terreni, ma predilige i substrati calcarei; cresce bene anche sui pendii rocciosi a picco sul mare.

Ramificati dal suolo	Clt.18		
	Clt.30	2,50/3,00	
	Clt.55	2,50/3,00	
	Clt.90	4,00/4,50	
3/4 di fusto	Clt.750		45/50

Pinus halepensis, Clt.90

leucodermis 'Compact Gem'

Origine: orticola. Forma nana con portamento a cono che rimane sempre molto compatto. Si adatta molto bene alla coltivazione in vaso, in cassette, in fioriere da sola o associata ad altre conifere nane di forma e colore diversi. Tra i meno esigenti in fatto di terreni, condizioni climatiche e ambientali.

Clt.10
Clt.18-20
Clt.25
Clt.30
Clt.45

Pinus halepensis

Pinus leucodermis 'Compact Gem', Clt.18

Pinus leucodermis 'Compact Gem', Clt.10

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Pinus leucodermis 'Malinki', Clt.10

Pinus leucodermis 'Satellit', Clt.18

Pinus mugo 'Benjamin', Clt.10

leucodermis 'Malinki'

Conifera nana, a forma conica, folta, con guida centrale che si erge sino alla cima. Aghi verde scuro. Esigenze colturali: come Pinus leucodermis 'Compact Gem'.

	Clt.10
	Clt.18

leucodermis 'Satellit'

Conifera a portamento conico, stretto, con rami ascendenti, regolarmente distanziati sul tronco, che si erge diritto sino alla cima. Aghi rigidi e pungenti, di colore verde scuro. Coni ovoidali neri allo stato giovanile, bruni in seguito. Esigenze colturali: come Pinus leucodermis 'Compact Gem'.

	Clt.10
	Clt.18

monticola 'Ammerland'

Origine: Germania. Conifera di medie dimensioni dal portamento conico molto serrato con rami leggermente arcuati. Aghi lunghi, verde bluastro, molto decorativi. Coni di 15-30 cm, dapprima verdi, poi porpora, già in giovane età. Rustica si adatta a tutti i terreni.

Clt.35	1,25/1,50
Clt.55	1,50/1,75
Clt.90	2,00/2,50

mugo 'Benjamin'

Origine: Germania. Portamento nano compatto con aghi sempreverdi, rigidi, di colore verde brillante riuniti a grappoli.

	Clt.10
Mini alberetto	Clt.18

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

mugo 'Columnaris'

2-4 m

1-2m

Portamento eretto, molto stretto; aghi verde scuro; produce piccoli coni molto decorativi sin da giovane.

Clt.18	

mugo 'Gnom'

2-3 m

1,50-2 m

Forma arrotondata, densa, priva di vuoti. Foglie verde intenso, brillante.

Clt.10	
Clt.18	
Clt.30	

mugo 'Mops'
Forma somigliante alla precedente, che però si allarga con gli anni. Aghi verde intenso.

Clt.10	
Clt.18-20	

mugo 'Mughus'

2-3 m

2-5 m

Forma cespugliosa allargata, non sempre regolare. Rami con le estremità erette a gomito. Aghi verde intenso. Fiori a maggio: giallo arancio i fiori maschili, rossicci quelli femminili. Coni piccoli, bruni. Riesce in tutti i terreni, anche in quelli secchi e calcarei.

	Clt.10	
	Clt.15	0,35/0,40
	Clt.18-20	0,40/0,60
	Clt.30	0,60/0,70
	Clt.70	0,80/1,00
Mezzo fusto	Clt.35	

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

mugo 'Sherwood Compact'
Rispetto al precedente ha portamento più regolare e più compatto, anche in età adulta.

Clt.10	
Clt.35	

Pinus mugo 'Columnaris', Clt.10

Pinus mugo 'Mops', Clt.18

Pinus mugo 'Mughus', Clt.20

Pinus mugo 'Winter Gold', Clt.18

Pinus nigra austriaca

Pinus nigra austriaca, bonsai esemplari

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

mugo 'Varella'

Portamento nano, raggiunge un'altezza massima di 80 cm, con aghi lunghi circa 10 cm di colore verde intenso che tendono a virare leggermente verso il giallo durante il periodo invernale.

	Clt.10		

mugo 'Winter Gold' (P. mugo 'Carstens Wintergold')
Stesso portamento di P. mugo 'Mughus', ma gli aghi hanno la punta giallo oro, più accentuato d'inverno.

	Clt.10		
	Clt.18		
1/4 di fusto	Clt.18		

nigra austriaca (P. austriaca) (P. nigra subs. nigra) Pino austriaco



Origine: Sud-Est e Centro dell'Europa. Conifera tipica delle Alpi a portamento piramidale regolare, denso, che rimane ramificata da terra per molti anni: soltanto negli esemplari quasi vetusti la chioma diviene espansa e cupolare. Corteccia caratteristica di colore bruno grigio, rugosa e fessurata; col tempo si riempie di placche chiare. Aghi rigidi, lunghi 8-12 cm, verde scuro. Fiori femminili rossi, accoppiati all'apice delle nuove vegetazioni; quelli maschili gialli, raggruppati alla base delle stesse. Coni giovani verdi e allungati; a maturità diventano grandi, marroni e arrotondati. Essenza di montagna, predilige i climi con inverni nevosi ed estati non troppo umide. Cresce in tutti i terreni anche in quelli argillosi e tollera la presenza di calcare. Non richiede potature ma le sopporta bene tant'è che si può formare ad albero con fusto nudo e chioma piramidale larga, folta, ombrosa, impenetrabile ai raggi solari.

Forma naturale	2xtr.M	0,80/1,00	
	2xtr.M	1,00/1,25	
	2xtr.M	1,25/1,50	
	2xtr.M	1,50/1,75	
	3xtr.M	1,75/2,00	
	3xtr.M	2,00/2,50	
	3xtr.M	2,50/3,00	
	3xtr.M	3,00/3,50	
	3xtr.M	3,50/4,00	
	Clt.30	1,00/1,25	
	Clt.130	2,00/2,50	
Alto fusto	3xtr.M		16/18
	3xtr.M		18/20
	Clt.140		18/20
	Clt.200		20/25
	Clt.300		25/30
	Clt.350		30/35
Pompons	DB220		
Bonsai	DB715		

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Pinus nigra austriaca

Pinus nigra 'Green Tower', Clt.45

nigra 'Green Tower'

2,50-3,50 m

2-3 m

5B

Forma colonnare densa e stretta, vestita dalla base di aghi verde molto scuro, lunghi e fitti.

Clt.10	0,60/0,80
Clt.18	0,80/1,00
Clt.30	1,25/1,50
Clt.35	1,25/1,50
Clt.45	1,50/1,75
Clt.70	2,50/3,00
Bonsai	Clt.55

nigra 'Helga'

2-2,50 m

2-2,50 m

4

Forma nana, arrotondata e densa. Aghi lunghi verde scuro che mettono in risalto le gemme bianche.

Clt.18

nigra 'Hornibrookiana'

2,50-3 m

1-50-2 m

5B

Forma arbustiva, che diviene quasi conica con l'età. Aghi verde scuro, rigidi e pungenti.

Clt.18	0,40/0,50
Clt.35	1,00/1,25
Clt.45	1,25/1,50
Clt.70	1,50/1,75

Pinus nigra 'Hornibrookiana', Clt.35

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Pinus nigra 'Oregon Green', Clt.30

nigra 'Marie Bregeon'®

Cespuglio compatto che nasce dall'incrocio tra Pinus nigra e Pinus densiflora. I suoi aghi sono morbidi, lunghi di colore verde chiaro. Resistente al gelo.

	Clt.10
Mini alberetto	LV9

nigra 'Nana'

Forma nana, tondeggiante, regolare. Aghi verde scuro. Rustico, senza particolari esigenze.

Clt.10
Clt.18

nigra 'Oregon Green'



Varietà d'origine europea, ma d'aspetto orientale, grazie alle ramificazioni ricurve verso l'alto, ben spaziate, ricoperte da lunghi aghi verde scuro, sui quali a primavera spiccano i lunghi germogli bianchi, che i Giapponesi paragonano a candele. Ha le stesse esigenze colturali di P. nigra austriaca.

Clt.18	0,80/1,00
Clt.30	1,00/1,25
Clt.35	1,25/1,50

Pinus nigra 'Oregon Green', Clt.35

Pinus nigra austriaca, Clt.130

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

nigra 'Pierrick Bregeon'®

Selezionato in Svizzera, ha naturale portamento sferico e compatto, senza potature. Lunghi aghi verde scuro brillante; quelli centrali schiariscono in autunno e cadono d'inverno, mentre quelli esterni restano verdi tutto l'anno (descrizione pervenutaci dall'ottenitore). Innestato su un fusto di Pinus nigro austriaca, forma un piacevole alberetto dalla chioma sferica molto compatto.

	Clt.10	
Mini alberetto	LV9	

parviflora 'Glauca'



Origine: Giappone. Conifera dall'aspetto pittoresco dovuto ai piani irregolari, ricadenti alle estremità nella parte inferiore. Aghi verde-blu, raggruppati per 5, dall'aspetto d'un pennello. Coni cilindrici lunghi 10 cm, che rimangono per anni sulle piante. Riesce in tutti i terreni, fatta eccezione per quelli con pH troppo elevato.

	Clt.30	1,25/1,50	
Bonsai	DB80		60/80
	LCI90		

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

parviflora 'Negishi'

Origine: Giappone. Conifera naneggiante con portamento conico-eretto, appuntito con l'età, un po' disordinato ma sempre pittoresco. Aghi blu argenteo e rami caratteristici che ricordano i pennelli. Fiori precoci, rossi, numerosi, di grande effetto. Coni ovoidali o cilindrici che durano a lungo. Vuole terreni leggermente umidi.

	Clt.10	0,40/0,50
	Clt.18	0,60/0,80
	Clt.18	1,00/1,20
	Clt.30	0,80/1,00 extra
	Clt.70	1,25/1,50
	Clt.90	1,25/1,50
Mini alberetto	Clt.18	

Pinus nigra 'Pierrick Bregeon', LV9, mini alberetto

Pinus parviflora 'Glauca'

Pinus parviflora 'Negishi', Clt.10

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Pinus pinea

peuce Pino della Macedonia, Pino dei Balcani

10-15 m

5-7 m

5A

Origine: Balcani. Conifera con chioma conica, formata da piani regolari. Aghi piuttosto rigidi, verde-grigio, raggruppati come le setole d'un pennello. Cresce bene anche in habitat acidi, piuttosto atipici per i pini.

Clt.18	0,80/1,00
Clt.55	2,00/2,50

pinea Pino domestico, Pino romano

15-25 (40) m

6-15 m

7B

Descrizione: maestosa conifera, inconfondibile per la sua chioma ombrelliforme, simbolo della flora mediterranea, arrivata nella nostra penisola da Creta e dall'Asia Minore. Ha un tronco diritto, cilindrico, con corteccia a larghe placche rosso marrone e grigie, solcate longitudinalmente. Già nelle giovani piante la chioma è globosa e formata da rametti terminali rivolti verso l'alto che sembrano moltiplicarsi continuamente per interdire ogni passaggio di luce; con l'andare degli anni si appiattisce e si allarga autopotando i rami più bassi senza lasciare cicatrici.

Aghi lunghi 8-20 cm, in fascetti di 2, di colore verde scuro, un po' contorti, leggermente pungenti.

Coni (detti "pigne"): sono lunghi 8-15 cm, larghi 7-10 cm, pesanti e globosi, di colore bruno rossiccio lucente; maturano in 3 anni e una volta maturi, lasciano cadere i semi (i famosi pinoli commestibili, molto usati in gastronomia e in pasticceria) protetti da gusci legnosi.

Coltivazione: resiste alla siccità ed è indifferente al pH del terreno.

Clt.18	1,25/1,50	8/10
Clt.25	1,50/1,75	10/12
Clt.30	1,50/1,75	12/14
Clt.30	1,75/2,00	12/14
Clt.35	2,00/2,50	12/14
Clt.50	2,50/3,00	14/16
Clt.70	2,50/3,00	16/18
Clt.90	3,00/3,50	18/20
Clt.110	3,00/3,50	20/22
Clt.140	3,00/3,50	22/26
Clt.200	3,50/4,00	26/30
Clt.240	4,00/4,50	30/35
Clt.500	4,00/4,50	45/50
Clt.500	4,50/5,00	50/60

Pinus pinea

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Pinus pinea, Clt.500, alto fusto

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Pinus strobus 'Nana', Clt.35, 1/4 di fusto

Pinus strobus

strobus Pino bianco, Pino di Wrymouth

20-35 m

6-8 m

3

Origine: Stati Uniti e Canada. Conifera dall'aspetto slanciato, colonnare in età avanzata. Caratteristica per gli aghi lunghi, fini, riuniti in mazzetti di 5, di colore grigio-verde. Corteccia liscia e grigia, che diviene in seguito scura e screpolata. Coni femminili affusolati, lunghi sino a 15 cm. Vuole terreni umidi, permeabili, sciolti, non calcarei.

Clt.30	1,25/1,50

strobus 'Macopin'

1,50-2 m

1,50-2 m

5A

Origine: USA. Conifera nana, cespugliosa, da conica ad arrotondata, irregolare. Aghi verde blu e abbondanti; piccoli coni sin da giovane.

	Clt.10

Pinus strobus 'Macopin', Clt.10

strobus 'Minima'

1,20-1,50 m

1,20-1,50 m

3

Conifera sempreverde con aghi piuttosto morbidi e lunghi, blu-verdi che vanno a dare alla pianta un aspetto compatto e arrotondato. Resiste bene a terreni sabbiosi e predilige situazioni di suolo ben drenato.

	Clt.10
1/4 di fusto	Clt.18

Pinus strobus 'Minima', Clt.10

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Pinus strobus 'Nana', Clt.30

strobus 'Nana' (P. strobus 'Radiata')

Conifera nana a portamento cespuglioso, piuttosto irregolare, con ramificazioni fini e flessibili. Lunghi (8-12 cm) e soffici aghi verde scuro all'esterno, blu intenso nella pagina inferiore. Preferisce i suoli fertili, profondi, freschi, permeabili. Non tollera le esposizioni troppo assolate nelle località molto calde.

	Clt.25	0,60/0,70	
	Clt.30	0,60/0,70	
	Clt.35	0,60/0,70	
	Clt.45	0,70/0,80	
Mini alberetto	Clt.18		
1/4 di fusto	Clt.35		
Mezzo fusto	Clt.35		
	Clt.45		

Pinus sylvestris

sylvestris Pino silvestre

Origine: Europa, Nord dell'Asia. Conifera di grande sviluppo con portamento piramidale, vestita sin da terra nel primo periodo di vita. In seguito si spoglia alla base e la chioma, se trova lo spazio, diviene ombrelliforme. Aghi d'un bel verde con riflessi azzurrognoli. Coni di 6 cm, penduli, grigi. Vuol terreno ben drenato e secco, leggermente acido. Estremamente rustica, insensibile ai geli precoci e tardivi, sopporta il caldo e la siccità, resiste al vento. Utilizzata nei parchi, come frangivento e per forestazione.

	Clt.110	1,75/2,00	
	Clt.130	2,00/2,50	
	Clt.180	2,50/3,00	
	Clt.230	3,00/3,50	
Alto fusto	Clt.140		18/20
	Clt.375		30/35
Pompons	Clt.600	3,00/3,50	
Bonsai	DB310		

Pinus sylvestris 'Fastigiata'

sylvestris 'Fastigiata'



Origine: Europa. Forma colonnare slanciata, con lunghi rami eretti, talvolta con più tronchi. Aghi lunghi e consistenti d'un attraente grigio blu. Vegeta in tutti i normali terreni da giardino e riesce molto ornamentale su grandi giardini rocciosi, in gruppi di tre nei prati e anche per siepi che non richiedono potature.

	Clt.30	1,50/1,75	
	Clt.35	1,50/1,75	
	Clt.45	1,75/2,00	

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

sylvestris 'Watereri' (P. sylvestris 'Nana') Pino silvestre nano

Conifera nana dalla forma arrotondato-conica in giovane età, poi conica. Vegetazione molto compatta. Aghi rigidi, verde grigio con riflessi argentei, lunghi 3-6 cm. Coni (nei soggetti adulti) penduli, lunghi 3-6 cm, ovali, bruni. Riesce anche nei terreni sabbiosi e secchi, sopporta il caldo e la siccità, tollera l'inquinamento.

	Clt.10	
	Clt.18-25	
	Clt.30	0,70/0,80
	Clt.35	0,70/0,80
	Clt.45-55	0,80/0,90
	Clt.55	1,00/1,20
	Clt.60-70	1,20/1,30
	Clt.90	1,20/1,40
Mini alberetto	Clt.18	
1/4 di fusto	Clt.35	
	Clt.45	
Pompons	LV18	

Pinus sylvestris 'Watereri'

Pinus sylvestris 'Watereri', Clt.18

wallichiana (P. excelsa) (P. griffithii) Pino dell'Himalaya

Origine: Himalaya. Conifera particolarmente elegante con portamento piramidale rado e trasparente, ingentilito dalla bellezza dei soffici aghi penduli, di colore glauco argenteo. Coni cilindrici, bruno chiaro, lunghi fino a 25 cm. Accetta terreni di diversa natura ma riesce meglio nei suoli abbastanza umidi, sciolti, non calcarei.

Clt.30	1,25/1,50
Clt.35	1,50/1,75
Clt.45	1,75/2,00
Clt.130	2,00/2,50
Clt.180	2,50/3,00
Clt.180	3,00/3,50
Clt.230	3,50/4,00

Pinus wallichiana, Clt.180

Pinus sylvestris 'Watereri'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Pistacia lentiscus, Clt.50

Pistacia lentiscus

Pistacia *(Anacardiaceae)*

lentiscus Lentisco

4-6 m

3-5 m

Origine: Canarie, Marocco, coste mediterranee. Arbusto o piccolo albero sempreverde tipico della macchia mediterranea; ha portamento eretto nei primi anni, poi s'allarga e la sua chioma diviene rotondeggiante. Foglie pennate composte da 2-5 coppie di foglioline cuoiose, lucide, verde scuro sopra, più pallide sotto e che diventano rossastre col freddo; strofinate emanano un forte odore di resina. Fiori quasi insignificanti mentre evidentissimi sono i frutti rossi che coprono la pianta in autunno e che diventano neri a maturità. È una delle piante più adatte alle zone aride e ai giardini al mare ma vuole terreno abbastanza fertile. Sopporta le potature.

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.10	0,60/0,80
	Clt.18	0,80/1,00
	Clt.18	1,00/1,25
	Clt.30	1,25/1,50
	Clt.35	1,25/1,50
	Clt.50	1,50/1,75
Ceppaia	Clt.375	
	Clt.450	

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Pittosporum heterophyllum

Pittosporum, Pittosporo *(Pittosporaceae)*

heterophyllum

2,2,50 m

1,50-2 m

Origine: Cina. Arbusto sempreverde a portamento fittamente cespuglioso e rami eretti leggermente inclinati all'apice. Foglie obovate, lunghe da 3 a 6 cm, larghe da 1 a 2 cm, di colore verde scuro lucido sopra, più chiare sotto. Piccoli fiori bianco crema riuniti a mazzetti da aprile a giugno. Si adatta a qualsiasi terreno purché ben drenato, sopporta le potature ma non troppo severe. È il Pittosporum più resistente al freddo. Forma ottime siepi e riesce molto bene in vaso.

Cespuglio	Clt.3	0,40/0,60
	Clt.10	0,60/0,80

Pittosporum heterophyllum, Clt.10

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Pittosporum tenuifolium 'Abbotsbury Gold'

Pittosporum tenuifolium, Clt.10

tenuifolium

4-10 m

2-5 m

Origine: Nuova Zelanda. Grande arbusto cespuglioso con rami grigio scuri o neri e foglie sempreverdi ellittico-obovate, lunghe 5-6 cm, ondulate ai margini, verde lucido. A tarda primavera fiori campanulati, neri o rossi, con profumo di miele, seguiti da frutti grigio scuri.

VARIETÀ DI PITTOSPORUM TENUIFOLIUM:

tenuifolium 'Abbotsbury Gold'
Foglie verdi, macchiate e striate di giallo, dal centro sino al bordo. Meno vigoroso di tenuifolium. Alt. m.2

tenuifolium 'Emerald Dome'®
Foglie molto ondulate, verde più intenso ai bordi.

tenuifolium 'Golf Ball'
Piccole foglie ondulate, verde menta. I suoi fiori sono piuttosto piccoli ma nel periodo primaverile-estivo sprigionano un gradevole profumo di miele. Molto adatto per essere formato a palla in quanto ha di natura un portamento compatto.

tenuifolium 'Silver Queen'
Arbusto sempreverde di forma conica rotondeggiante, denso e compatto. Foglie di 4-6 cm, ondulate, di colore verde chiaro marginato di bianco crema, che diviene rosa più o meno intenso a seconda delle temperature invernali.

tenuifolium 'Tom Thumb'
Nano (m. 1), compatto, con foglie inizialmente verde chiaro, che lentamente assumono tonalità rosso vino, per diventare infine porpora scuro.

Pittosporum tenuifolium, Clt.10

Misure e prezzi delle varietà di Pittosporum tenuifolium:

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.7	
	Clt.10	
	Clt.18	0,80/1,00
	Clt.35	0,80/1,00
	LV10	

Pittosporum tenuifolium 'Tom Thumb', Clt.10

Pittosporum tobira

Pittosporum tobira, Clt.70

Pittosporum tobira

tobira Pittosporo comune

Origine: Cina, Corea, Giappone. Arbusto sempreverde dal portamento eretto, denso, ben ramificato. Foglie lunghe sino a 15 cm, obovate, coriacee, con i bordi ondulati e ricurvi verso il basso, d'un colore verde che si mantiene lucente in tutte le stagioni. Fiori bianco-crema da aprile a giugno, riuniti a mazzi, larghi 8 cm, molto profumati, seguiti da frutti rotondi, verdi, larghi 2 cm. Riesce in tutti i terreni anche secchi e sabbiosi.

Condizionamento		Altezza (m.)	Circ. (cm)
Cespuglio	Clt.3	0,40/0,60	
	Clt.5	0,50/0,60	
	Clt.10	0,60/0,80	
	Clt.12	0,80/1,00	
	Clt.15	0,80/1,00	
	Clt.15	1,00/1,25	
	Clt.18	1,00/1,25	
	Clt.25	1,25/1,50	
	Clt.30-35	1,25/1,50	
	Clt.45	1,50/1,75	
	Clt.55	1,75/2,00	
	Clt.70	1,75/2,00	
	Clt.70	2,00/2,50	
	Clt.140	2,00/2,50	
	Clt.140	2,50/3,00	
	Clt.200	2,50/3,00	
Palla	Clt.130	1,20/1,40	
Cono	Clt.180	2,50/3,00	
New line	Clt.45		
	LV100		

Pittosporum tobira

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

tobira 'Nanum' Pittosporo nano

Forma nana di Pittosporum tobira che sviluppa naturalmente un cespuglio rotondo, allargato, con i rami più bassi che s'adagiano al terreno. Mantiene la forma sferica negli anni senza o con pochissime, leggere potature. Foglie ed esigenze colturali come P. tobira.

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.7	ø 0,30/0,40
	Clt.7	ø 0,40/0,50
	Clt.10	ø 0,40/0,50
	Clt.20	ø 0,50/0,60
	Clt.35	ø 0,80/1,00

Pittosporum tobira 'Nanum'

tobira 'Variegatum' Pittosporo comune variegato

Arbusto sempreverde a portamento allargato, denso, tondeggiante. Le foglie hanno la stessa struttura e le stesse dimensioni di P. tobira, ma sono marginate di bianco crema. Fiori bianco crema profumati. Esigenze colturali come P. tobira, ma più sensibile ai forti geli.

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.10	0,50/0,60
	Clt.18	1,00/1,25

Pittosporum tobira 'Nanum'

Pittosporum tobira 'Variegatum'

Pittosporum tobira 'Nanum'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Platanus x acerifolia, Clt.230, alto fusto

Platanus x acerifolia, Clt.240, a tetto

Platanus x acerifolia 'Alphen's Globe', Clt.240

Platanus, Platano *(Platanaceae)*

x acerifolia (P. x hispanica) (P. x hybrida)

20-35 m

15-25 m

6A

Origine: Inghilterra. Maestoso albero a foglia caduca, con tronco che si erge alto e possente, sormontato da una chioma espansa e globosa, formata da robuste branche. Corteccia grigio-bruna, sottile che si sfalda in larghe chiazze, scoprendo zone bianche o crema molto decorative. Foglie: grandi, larghe 20-22 cm, palmate, con 3-5 lobi, quello centrale prominente, di colore verde medio lucido; colorazione invernale a volte d'un bel giallo, a volte giallo-bruna. Fiori: a primavera non appariscenti. Frutti: rotondi, prima verdi, marrone rossiccio a maturità; rimangono per mesi sull'albero appesi ai rami su lunghi peduncoli. S'adatta a terreni di varia natura, ma preferisce quelli umidi (anche in profondità), profondi, silicei. Resiste a temporanei eccessi di umidità e a punte estreme di temperature. In caso di vegetazione troppo ingombrante si può potare diradando i rami troppo folti, ma senza esagerare.

Ceppaia	Clt.450	5,00/5,50
Alto fusto	Clt.18	8/10
	Clt.30	10/12
	Clt.35	12/14
	Clt.70	16/18
	Clt.90-110-130	18/20
	Clt.180	20/25
	Clt.230	25/30
	Clt.240	30/35
	Clt.1000	50/60
A tetto	Clt.45	12/14
	Clt.70	16/18
	Clt.200	20/25
	Clt.240	25/30
	Clt.300	30/35
Spalliera su alto fusto	Clt.45	12/14
	Clt.1000	40/45

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

x acerifolia 'Alphen's Globe'

4-6 m

3-4 m

6A

Varietà d'innesto. Dal punto di innesto si forma una chioma perfettamente sferica, densa. Foglie con 3-5 lobi, larghe 12-15 cm, verde medio. Esigenze colturali: come P. acerifolia.

Alto fusto	Clt.25	8/10
	Clt.130	18/20
	Clt.240	25/30

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

orientalis

Origine: Grecia. Albero a foglia caduca, grande, longevo, dal portamento maestoso e chioma molto ampia. Bella corteccia a chiazze, che si sfoglia. Foglie profondamente pentalobate, con lobi che arrivano a metà base e oltre. Frutti a gruppi di 2-6, su peduncolo allungato, pendulo. Ha le stesse caratteristiche d'acclimatazione del Platanus acerifolia.

Alto fusto	2xtr.RN	8/10
	2xtr.RN	10/12
	3xtr.M	12/14
	3xtr.M	14/16
	3xtr.M	16/18
	3xtr.M	18/20
	3xtr.M	20/25
	Clt.180	20/25
	Clt.230	25/30

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Platanus orientalis

orientalis 'Cuneata'

Interessante per il portamento più raccolto e le dimensioni più ridotte. Portamento eretto, ramificazioni molto dense, tollera tutti i tipi di terreno, salvo quelli troppo calcarei. Fogliame profondamente lobato, elegantissimo.

Ramificato	Clt.90	4,00/4,50	
	Clt.90	5,00/5,50	
	Clt.180	5,50/6,00	
	Clt.230	6,00/6,50	
Alto fusto	Clt.70		16/18
	Clt.90		20/25
	Clt.130-230		20/25
	Clt.230		25/30
Cubo su alto fusto	Clt.500		30/35

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Platanus orientalis

Platanus orientalis 'Cuneata', Clt.180

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Plumbago auriculata

Plumeria acutifolia

Plumeria acutifolia

Plumbago *(Plumbaginaceae)*

auriculata (P. capensis)

9

Origine: Sudafrica. Arbusto sempreverde, con fusti legnosi, sarmentosi, semirampicanti. Foglie oblunghe, verde pallido. Da giugno a ottobre produce in continuazione infiorescenze azzurro cielo. Riesce in tutti i terreni, purché permeabili.

auriculata 'Alba' (P. capensis 'Alba')
Identico a P. auriculata, ma con fiori bianchi.

auriculata 'Imperial Blue' (P. capensis 'Imperial Blue')
Fiori blu intenso.

capensis 'Bleu Foncè'
Fiori blu scuro.

Misure e prezzi delle varietà di Plumbago auriculata e capensis:

Cespuglio	Clt.5	
	LV12	1,50/2,00

Plumeria, Frangipane *(Apocynaceae)*

acutifolia (P. acuminata)



9

Origine: Messico. Arbusti o arboscelli a foglia caduca (le foglie sono completamente assenti nel periodo di riposo). Fiori in cime allargate, rosa o rossi, profumatissimi, da agosto a ottobre. Molto diffusi nei giardini subtropicali. Ottimi per vaso e terrazzi.

Mezzo fusto	LV14

Podranea ricasoliana = Bignoniaceae

Poinciana gilliesii = Caesalpinia gilliesii

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Polygala *(Polygalaceae)*

myrtifolia

10

Origine: Sudafrica. Bell'arbusto sempreverde, eretto, allargato. Piccole foglie ellittiche o ovali di colore verde-grigiastro. Fiori porpora intenso, simili a quelli dei piselli, ininterrottamente da primavera a fine autunno. Vuole terreno fresco, fertile e riesce molto bene in vaso.

Cespuglio	Clt.3
	Clt.5
	Clt.10
	Clt.35
Mini alberetto	LV9
Mezzo fusto	LV14

myrtifolia 'Nana'

Forma nana di P. myrtifolia. Ottima per bordure, vasi, cassette.

Cespuglio	Clt.3

Polygala myrtifolia, Clt.10

Polygonum *(Polygonaceae)*

baldschuanicum (Fallopia baldschuanica)



4

Pianta rampicante: vedi risvolto di copertina

Origine: Asia. Pianta rampicante a foglia caduca, molto vigorosa. Foglie: cuoriformi, verde scuro. Fiori: da giugno a settembre, piccoli, bianchi, riuniti in pannocchie terminali. Frutti: piccoli, bianco-rosati. Rustico, tollera qualsiasi terreno.

Clt.3	1,50/1,75
Clt.10	

Polygonum baldschuanicum

Poncirus *(Rutaceae)*

trifoliata (Citrus triptera) (Citrus trifoliata)



8B

Origine: Cina, Corea. Arbusto a foglia caduca con i rami elegantemente intrecciati, contorti e corteccia liscia di colore verde. I rami sono muniti di lunghe spine, verdi anch'esse, diritte e appuntite. Foglie verde medio. Fiori molto precoci, bianchi, profumatissimi. Frutti rotondi con un diametro di 4-5 cm, verdi all'inizio, poi gialli; non commestibili, ma molto decorativi e di lunga durata. Prospera nei terreni fertili, ben drenati, profondi. Pianta ideale per chi vuole una siepe bella e difensiva, veramente impenetrabile anche agli animali.

Cespuglio	Clt.7
	Clt.10



Poncirus trifoliata

Populus alba 'Nivea'

Populus nigra 'Italica'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Populus nigra 'Italica', Clt.130

Populus, Pioppo *(Salicaceae)*

alba 'Nivea' Pioppo bianco

20-35 m

15-18 m

3

Origine: Sud dell'Europa, Africa del Nord, Medio Oriente. Grande albero a foglia caduca con chioma larga e rotonda; corteccia bianca. Foglie lobate di 6-12 cm, verde scuro sopra, bianche e lanuginose sotto; al minimo soffio di vento tremano assumendo riflessi cangianti. Preferisce terreni freschi, ma vegeta anche in quelli secchi e sabbiosi. Molto resistente al mare.

Alto fusto	2xtr.RN	8/10
	2xtr.RN	10/12
	3xtr.RN	12/14
	3xtr.M	14/16
	Clt.130	20/25

nigra 'Italica' (P. nigra 'Pyramidalis') Pioppo italico, Pioppo cipressino

25-30 m

3-5 m

5B

Origine: Italia. Albero a foglia caduca popolarissimo in Italia, diffuso in tutta l'Europa; ha portamento fastigiato, snello, slanciato in virtù dei rami che partono da terra aderenti al fusto. Foglie romboidali più larghe (8-10 cm) che lunghe (6-8 cm), portate da piccioli lunghi e compressi; hanno un colore verde chiaro lucente e spesso, ma non sempre, si tingono di giallo in autunno. Fiori: amenti di colore cremisi a marzo-aprile, soltanto maschili che perciò non producono i semi lanosi e non sporcano prati e selciati. Preferisce i terreni da freschi a umidi, fertili, alcalini. Non è molto longevo.

Alto fusto	2xtr.RN	2,50/3,00	8/10
	2xtr.RN	3,00/3,50	10/12
	3xtr.M	4,00/5,00	16/18
	3xtr.M	4,00/5,00	18/20
	3xtr.M	5,00/6,00	20/25
	3xtr.M	5,00/6,00	25/30
Ramificato	Clt.130	5,00/5,50	

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

tremula Pioppo tremulo

15-20 m

6-10 m

2

Origine: Europa, Asia. Albero a foglia caduca, con chioma dapprima conica, poi ovale o arrotondata; tronco liscio e diritto, con corteccia grigio-verde che si solca con l'età. Foglie lunghe 5 cm, piccole e rotonde, con margini ondulati, verde scuro sopra, bluastre sotto; sono portate da piccioli estremamente appiattiti e alla minima brezza si muovono e vibrano; in autunno si tingono d'un bel giallo ambra. Fiori in amenti maschili e femminili portati da alberi diversi; spuntano a marzo e quelli femminili diventano lanosi e spargono bianchi semi a maggio. Preferisce i suoli fertili, ma riesce anche in quelli secchi e sabbiosi.

Alto fusto	2xtr.M	12/14
	3xtr.M	16/18
	3xtr.M	18/20
	Clt.130	20/25

Populus tremula

Potentilla *(Rosaceae)*

fruticosa

0,60-1 m

0,80-1,20 m

3

Arbusto a foglia caduca che ha originato diverse varietà che rimangono in fiore dalla tarda primavera a metà autunno. Preferisce i terreni un po' freschi, un po' umidi. Non adatto a climi troppo caldi.

'Abbotswood'. Fiori bianco puro.

'Goldfinger'. Fiori giallo vivo.

'Lovely Pink'® ('Pink Beauty'). Fiori rosa tenero.

'Red Ace'. Fiori vermiglio brillante.

'Tangerine'. Fiori giallo limone.

Misure e prezzi di Potentilla:

Cespuglio	Clt.3
	Clt.10

Potentilla 'Goldfinger'

Prostantera *(Lamiaceae)*

cuneata 'Alba'

0,30-1 m

0,30-1 m

9

Origine: Australia, dov'è chiamato "Arbusto della menta" per le sue piccole foglie aromatiche. Piccolo o medio arbusto sempreverde, compatto. Piccoli fiori bianchi da luglio a novembre.

Cespuglio	Clt.10

Prostantera cuneata 'Alba', Clt.10

Prunus 'Accolade'

Prunus 'Accolade'

Prunus fruticosa 'Globosa'

Prunus lusitanica 'Angustifolia', Clt. 55, cespuglio

Prunus subhirtella 'Pendula Rosea'

Prunus sargentii, alto fusto

Prunus *(Rosaceae)*

'Accolade' (P. sargentii 'Accolade')

5-7 m

6

3-7 m

Origine: Inghilterra. Piccolo albero o grande arbusto a foglia caduca con chioma dapprima svasata, rada, eretta; in seguito s'allarga fino a divenire rotondeggiante con i rami esterni leggermente ricadenti. Foglie ellittiche, lunghe 8-12 cm, con i bordi dentati, verdi; bella colorazione gialla o arancio in autunno. Fiori a marzo-aprile, larghi 4 cm, appena doppi, riuniti a mazzi, di color rosa molto luminoso, d'effetto spettacolare. Ben poco esigente in fatto di terreno, richiede una leggera potatura dopo la fioritura (pur sopportando potature molto severe). I rami recisi in bocciolo, fioriscono bene e a lungo nei vasi.

Cespuglio	Clt.25	1,50/1,75	
Mezzo fusto	Clt.15		
Alto fusto	Clt.25		10/12

Prunus 'Accolade'

avium Ciliegio dolce, Ciliegio selvatico

15-20 m

5A

10-15 m

Origine: Europa, Medio Oriente, Caucaso. Albero a foglia caduca con ampia chioma ovale o arrotondata; tronco dritto con corteccia bruno-rossastra, lucida, marcata da anelli trasversali. Foglie verdi, lunghe 6-15 cm, ovali allungate che in autunno si tingono di giallo o di ambra. Fiori bianchi, molto numerosi, semplici, larghi 2,5 cm, riuniti a mazzi; cominciano ad aprirsi poco prima della fogliazione. Frutti: ciliegine rosse, piccole, commestibili, dal sapore dolce o agro dolce. È molto usato come portainnesto dei congeneri più produttivi. In Italia lo si trova nei boschi, fino alla zona del faggio dove i suoi fiori a primavera risaltano formando macchie bianchissime. Cresce bene nei terreni argillosi ma ben drenati.

Alto fusto	3xtr.M	12/14
	3xtr.M	14/16

Prunus avium

caroliniana

6-8 m

9

4-8 m

Origine: America occidentale. Grande arbusto o piccolo albero sempreverde, con chioma molto densa. Foglie acuminate, strette, verde lucido. Fiori molto appariscenti, bianchi, in grappoli ascellari. Vuole terreno fertile, permeabile.

Alto fusto	Clt.55	10/12

Prunus caroliniana

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Prunus cerasifera 'Hollywood'

cerasifera 'Hollywood' (P. trailblazer)

6 m

4 m

6A

Grande arbusto o piccolo albero a foglia caduca, spinoso, con chioma arrotondata. Foglie rosso porpora a primavera, che divengono color bronzo d'estate. Lunghi rami interamente ricoperti da una moltitudine di fiori bianchi, prima delle foglie a marzo-aprile. Seguono grossi frutti rossi, molto decorativi e molto appetiti dagli uccelli. Esigenze colturali e impiego: come P. cerasifera 'Pissardii'.

Alto fusto	Clt.240	25/30

cerasifera 'Pissardii' (P. cerasifera 'Atropurpurea')

5-7 m

3-5 m

5-7 m

3-5 m

5A

Origine: Stati Uniti. Grande arbusto o piccolo albero a foglia caduca con chioma arrotondata, compatta; corteccia dei giovani rami violacea. Foglie ovali, lunghe 5-7 cm, di colore rubino quando appaiono, più tardi rosso porpora che non decolora neppure in estate. Fiori semplici, rosa luminoso, larghi 2,5 cm, sul legno dell'anno precedente; sono numerosissimi, cominciano a sbocciare sui rami nudi e con le prime foglie ricoprendo letteralmente la chioma che diventa una spettacolare nube rosa. Frutti: piccole prugne rosse, commestibili, ad agosto-settembre, decorativi ma saltuari. Riesce in tutti i normali terreni da giardino, anche in quelli siccitosi e ciottolosi ma dà i migliori risultati nei suoli alluvionali freschi e permeabili. Tollera l'inquinamento ed è molto impiegato per alberature di strade non molto larghe. Eventuali potature di contenimento o di formazione debbono essere eseguite subito dopo la fioritura.

Cespuglio	Clt.10	1,00/1,25	
	Clt.15	1,25/1,50	
	Clt.30	2,00/2,50	
	Clt.35	2,50/3,00	
Mezzo fusto	Clt.18		
	Clt.25		
3/4 di fusto	Clt.18		
	Clt.25		
Alto fusto	Clt.18		8/10
	Clt.30-35		10/12
	Clt.55		12/14
	Clt.90		14/16
	Clt.90		16/18
	Clt.130-140		18/20
	Clt.180-200-230-240		20/25
	Clt.230		25/30
	Clt.230		30/35

Prunus cerasifera 'Pissardii'

Prunus cerasifera 'Pissardii', Clt.90, alto fusto

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Prunus cerasifera 'Pissardii'

Prunus cerasifera 'Pissardii'

fruticosa 'Globosa'

4-6 m

6A

4-6 m

Origine: Sud Est dell'Europa fino alla Siberia. Arbusto a foglia caduca dai molti rami sorprendentemente corti; innestato in testa forma una chioma sferica che si mantiene regolare, senza bisogno di potature. Foglie ellittiche, lunghe 5-6 cm, larghe 2-3 cm, verde scuro. Fiori bianchi, semplici, ad aprile. Frutti: poco abbondanti, somiglianti a ciliegine rosse, commestibili. Richiede terreni abbastanza fertili, umidi, anche calcarei.

Mezzo fusto	Clt.15	
Alto fusto	Clt.25	10/12
	Clt.110	18/20
	Clt.180	20/25

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Prunus fruticosa 'Globosa', Clt.110, alto fusto

x hillieri 'Spire'

8-10 m

6B

3-3,50 m

Piccolo albero a foglia caduca con chioma a forma d'imbuto. Foglie ovoidali, appuntite, doppiamente dentate, verde intenso; superba colorazione autunnale gialla, arancio o rossa. Fiori rosa porcellana, semplici, abbondantissimi, prima delle foglie. Vive in tutti i normali terreni da giardino.

Cespuglio	Clt.25	1,50/1,75
	Clt.35	2,00/2,50

incisa 'Kojo-no-mai'

1,50-2 m

7

1,50-2 m

Ciliegio da fiore con portamento arbustivo e a crescita lenta. Buone caratteristiche, che lo rendono ottimo da impiegare in terrazzi e piccoli giardini, sono lo sviluppo moderato e l'abbondante fioritura, a marzo, con delicati fiori bianco-rosati. Altra caratteristica estetica sono le foglie che, compaiono solo dopo la fioritura, e nei mesi autunnali assumono una bella colorazione che va dal rosso all'arancio. Si adatta a terreni di varia natura e preferisce un terreno umido ma ben drenato.

Mini alberetto	LV9

Prunus x hillieri 'Spire'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Prunus laurocerasus 'Novita', Clt.55

Prunus laurocerasus 'Caucasica', Clt.18

laurocerasus 'Caucasica' Lauroceraso

4-6 m

4-6 m

6B

Origine: Caucaso. Arbusto sempreverde, eretto, ben ramificato e folto. Foglie ovaliallungate, lunghe 15-18 cm, larghe 3,50-6 cm, coriacee, verde intenso luminoso sopra, più chiare e opache sotto, con i bordi appena dentellati. Fiori bianchi, riuniti a grappoli eretti di 8-12 cm, ad aprile-maggio. Frutti: drupe rotonde del diametro di 1 cm, rosse; maturando diventano nere e lucide. S'adatta a terreni di varia natura ma preferisce quelli da moderatamente secchi a umidi, fertili, da leggermente acidi ad alcalini. Tollera tutte le esposizioni ma l'ombra completa dev'essere luminosa. Sopporta potature drastiche e ripetute e in tutta Europa è una delle essenze preferite per la formazione di siepi potate o libere. Resiste alle basse temperature; se un gelo particolarmente intenso dovesse danneggiare la parte aerea, rigetta vigorosamente dal piede.

Cespuglio	Clt.3	0,60/0,80
	Clt.10	0,80/1,00
	Clt.18	1,25/1,50

Prunus laurocerasus 'Etna'

laurocerasus 'Etna'® ('Anbri')

2-3 m

2-2,50 m

6A

Arbusto sempreverde molto ramificato, eretto, allargato, quasi tondeggiante da adulto. Foglie coriacee, verde scuro lucido, lunghe sino a 13 cm, larghe sino a 6,50 cm, ondulate, appena dentate ai bordi; le giovani foglie sono d'un verde più chiaro, sfumate di rosso bronzo quando i germogli si aprono. Fiori bianchi in racemi lunghi 20 cm, seguiti da frutti neri a maturità. Secondo l'ottenitore è più rustico di Caucasica. Adatto per siepi, barriere, come esemplare isolato o per gruppi.

Cespuglio	Clt.10	0,80/1,00	
	Clt.20-25	1,00/1,25	
	Clt.35	1,25/1,50	
	Clt.55	1,50/1,75	
	Clt.70	1,75/2,00	
3/4 di fusto	Clt.45		10/12
	Clt.70		14/16
Siepi mobili	LVC60		
Pompons	Clt.35	1,50/1,75	

Prunus laurocerasus 'Etna'

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

laurocerasus 'Novita'®

4-6 m

6B

4-6 m

Nuova varietà selezionata in Olanda, considerata un miglioramento di Prunus l. 'Caucasica', grazie alle foglie più lunghe, più coriacee, d'un verde più brillante. Fiori più bianchi di Prunus laurocerasus 'Caucasica'. Ritenuta anche più resistente alle malattie. Esigenze colturali: come Prunus laurocerasus 'Caucasica'.

Cespuglio	Clt.3	0,40/0,60	
	Clt.5	0,60/0,80	
	Clt.10	0,80/1,00	
	Clt.18	1,25/1,50	
	Clt.25	1,50/1,75	
	Clt.30	1,75/2,00	
	Clt.35	1,75/2,00	
	Clt.55	1,75/2,00	
	Clt.55	2,00/2,50	
	Clt.70	2,50/3,00	
Alto fusto	Clt.55		10/12
	Clt.55-70		12/14
	Clt.55-70		14/16
	Clt.70		16/18
	Clt.110		18/20
	Clt.180		20/25
Palla	Clt.70	0,90/1,00	

Prunus laurocerasus 'Novita'

laurocerasus 'Otto Luyken'

1,50 m

6B

2-3 m

Origine: Germania. Arbusto sempreverde a portamento allargato e compatto. Foglie ellittiche, strette, lunghe 8-10 cm, larghe 2-3 cm, verde scuro lucido. Fiori bianchi a spighe in aprile-maggio. Esigenze colturali: come P. laurocerasus 'Caucasica'.

Cespuglio	Clt.30	0,80/1,00	
Mini alberetto	LV12		
Mezzo fusto	LV14		
	LV18		
	LV24		
Alto fusto	Clt.55		10/12
	Clt.70		12/14
Palla	Clt.70	ø 0,80/0,90	
Pompons	Clt.35		

Prunus laurocerasus 'Otto Luyken', Clt.55, alto fusto

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Prunus lusitanica, Clt.240, alto fusto

lusitanica Lauro del Portogallo

10-20 m

8-12 m

Origine: Spagna, Portogallo. Arbusto sempreverde con giovani rami rossi e portamento espanso. Se lo si coltiva come esemplare isolato si sviluppa in una pianta maestosa a chioma rotonda sempre ben ramificata sin da terra. Molto decorativo formato a mezzo o ad alto fusto. Foglie portate da piccioli rossi, ovate e appuntite, lunghe 6-14 cm, larghe 4-6 cm, verde molto scuro, lucide, con i bordi seghettati. Fiori a maggio in racemi eretti alla sommità della vegetazione dell'anno precedente, lunghi 15-25 cm, bianchi, con un profumo che ricorda il biancospino. Seguono frutti porpora scuro, in grappoli lunghi 10 cm. Rustico ma non adatto a grandi altitudini o a zone soggette a forti variazioni di clima, con precipitazioni o venti violenti che possono rovinare la bellezza del suo fogliame lucido. Riesce in tutti i normali terreni da giardino e tollera il calcare. Sopporta le potature ma non eccessive.

Cespuglio	Clt.500	2,50/3,00 extra	
Alto fusto	Clt.90		16/18
New line	Clt.130		

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Prunus lusitanica

lusitanica 'Angustifolia'

8-12 m

5-8 m

Rispetto a Prunus lusitanica ha accrescimento più lento, naturalmente piramidale-denso, senza bisogno di potature. Foglie più piccole, più strette, con i bordi seghettati. Fiori e frutti: identici a P. lusitanica. Esigenze colturali e impiego: come P. lusitanica. Secondo alcuni autori è più rustico di P. lusitanica.

Prunus lusitanica 'Angustifolia'

Misure e prezzi di Prunus lusitanica 'Angustifolia':

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
Cespuglio	Clt.3		
	Clt.5	0,50/0,60	
	Clt.10	0,60/0,80	
	Clt.10	0,80/1,00	
	Clt.12	1,00/1,25	
	Clt.15	0,80/1,00	
	Clt.18-20	1,00/1,25	
	Clt.25	1,25/1,50	
	Clt.25	1,50/1,75	
	Clt.30	1,50/1,75	
	Clt.35	1,75/2,00	
	Clt.55	1,75/2,00	
	Clt.55	2,00/2,50	
	Clt.70-90	2,50/3,00	
	Clt.70-90	3,00/3,50	
	Clt.350	2,50/3,00 extra	
Tutorate	Clt.110	3,00/3,50	
	Clt.130	3,50/4,00	
Cono	Clt.110	3,50/4,00	
Mini alberetto	LV9		
Mezzo fusto	Clt.12		
	Clt.15		
	Clt.30		
	Clt.35		
	Clt.45		
	LV14		
	LV18		
3/4 di fusto	Clt.55		
	Clt.70		
	Clt.90		
Alto fusto	Clt.35		10/12
	Clt.55		10/12
	Clt.55		12/14
	Clt.70		14/16
	Clt.90		16/18
	Clt.240-285		20/25
	Clt.240-285		25/30
Palla	Clt.90		
	Clt.130	1,20/1,40	
Spirale	LV18		
Siepi mobili	LVC60		
Spalliera	LVQ18		
	Clt.45		
	Clt.60		
New line	Clt.55		

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Prunus lusitanica 'Angustifolia'

Prunus lusitanica 'Angustifolia'

Prunus lusitanica 'Angustifolia', Clt.90

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)



Prunus padus 'Coloratus'

lusitanica 'Brenelia'®

Di recente introduzione. Ha portamento colonnare con una crescita compatta e foglie allungate, verdi lucido e margine seghettato portate da piccioli e rami rossi. I fiori che sbocciano sono bianchi, a grappoli, piuttosto profumati. L'utilizzo ottimale che ne viene fatto è in gruppi e per siepi.

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.15	0,80/1,00
Mezzo fusto	Clt.12	

padus 'Coloratus' Pado

6-10 m

4-8 m

3

Origine: Europa, Asia. Grande arbusto o piccolo albero con chioma ovoidale, densa e con corteccia grigio-scuro. Foglie coriacee, finemente dentate, verde chiaro, bluastre sotto; bella colorazione autunnale gialla o rossa. Fiori piccoli, rosa chiaro, che profumano di mandorle; pendono in lunghi racemi ad aprile-maggio, seguiti da frutti neri appetiti dagli uccelli. Preferisce terreni silicei; riesce a vivere anche nei terreni torbosi.

Alto fusto	Clt.--35	12/14
	Clt.130	18/20

Prunus persica 'Prince Charming'

persica PESCHI DA FIORE

3-5 m

1,50-2 m

7

Grandi arbusti o piccoli alberi a foglia caduca, che, a primavera, prima delle foglie, si ricoprono di bellissimi fiori in diversi colori, dall'effetto veramente spettacolare. Richiedono terreni permeabili, sciolti, fertili, non calcarei.

<u>VARIETÀ DISPONIBILI:</u>

'Alboplena'. Fiori bianco puro, doppi.

'Foliis Purpureis' ('Atropurpureo'). Foglie rosso porpora intenso, fiori rosa, doppi, frutti rosso cremisi.

'Klara Mayer' ('Flore Roseopleno'). Fiori doppi, rosa pesca.

'Prince Charming'. Fiori rosso acceso, semidoppi, simili a rosette.

'Russell's Red'. Fiori doppi, cremisi.

Cespuglio	Clt.10

Prunus persica 'Russel Red'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Prunus sargentii

Prunus serrulata 'Amanogawa'

sargentii

8-12 m

6A

5-8 m

Origine: Russia (Sachalin), Corea, Giappone. Albero o grande arbusto a foglia caduca, con chioma eretta e svasata in età giovanile; in seguito s'allarga, i rami s'inchinano e diviene pittoresco. Bella corteccia bruno chiaro e lucente. Foglie di 8-12 cm, ellittiche, bronzee quando spuntano, verdi d'estate, rosso scarlatto-arancio in autunno. Fiori a inizio primavera, prima delle foglie, a mazzi, semplici, rosa pallido, seguiti da piccoli frutti ovali, nerastri, molto appetiti dagli uccelli. Riesce in tutti i normali suoli da giardino.

Alto fusto	Clt.90	20/25

serrulata 'Amanogawa' (P. serrulata 'Erecta') Ciliegio da fiore fastigiato

4-8 m

6B

1-2 m

Ciliegio da fiore a portamento strettamente colonnare con rami eretti, quasi addossati al fusto, talvolta con più tronchi partenti dalla base. Foglie caduche, ellittiche, lunghe 8-12 cm, verde chiaro, giallo oro soffuso di porpora in autunno. Fiori semidoppi, profumati, rosa chiaro, ad aprile-maggio, talmente numerosi da ricoprire interamente la pianta. Poco esigente in fatto di terreno purché ben drenato e senza ristagni d'acqua.

Ramificato	Clt.25	1,50/2,00	
	Clt.70	2,00/2,50	
Alto fusto	Clt.25		10/12
	Clt.180		20/25

Prunus serrulata 'Kanzan', alto fusto

serrulata 'Kanzan' (P. serrulata 'New Red') Ciliegio giapponese da fiore

5-8 m

7-10 m

6A

5-8 m

5-8 m

Origine: Cina. Il più diffuso e il più spettacolare tra i Ciliegi da fiore. Grande arbusto o piccolo albero con chioma caratteristica, svasata nel primo periodo di vita, poi allargata. Foglie caduche, bronzee al loro apparire, poi verde brillante, giallo-arancio in autunno. Fiori ad aprile, rossi in bocciolo, rosa intenso aperti, molto doppi, raggruppati da 2 a 5. Terreno: come il precedente.

Prunus serrulata 'Kanzan'

Prunus serrulata 'Kanzan'

Prunus serrulata 'Kiku-shidare-zakura'

Prunus serrulata 'Kanzan'

Misure e prezzi di Prunus serrulata 'Kanzan':

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
Cespuglio	Clt.25	1,50/1,75	
	Clt.70	2,00/2,50	
Mezzo fusto	Clt.15		
3/4 di fusto	Clt.70		
Alto fusto	Clt.18		6/8
	Clt.25		10/12
	Clt.35		12/14
	Clt.55		14/16
	Clt.70		16/18
	Clt.130		18/20
	Clt.200		20/25
	Clt.230		25/30
	Clt.750		45/50

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

serrulata 'Kiku-shidare-zakura' Ciliegio da fiore a rami pendenti

4-6 m

4-6 m

6A

Piccolo albero a foglia caduca con rami pendenti che formano dei grandi archi e si coprono interamente di fiori. Foglie ellittiche, lunghe 8-10 cm, bronzee al loro apparire e in seguito verde intenso e brillante. La sua spettacolare fioritura ha luogo ad aprile sui rami nudi e con le prime foglie; i fiori sono doppi, larghi 3 cm, raggruppati per 4-6 ed hanno un colore rosa puro. Terreno: come P. serrulata 'Amanogawa'.

Mezzo fusto	Clt.15	
Alto fusto	Clt.25	10/12
	Clt.140	18/20
	Clt.200	20/25

Prunus serrulata 'Kiku-shidare-zakura'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

serrulata 'Royal Burgundy' Ciliegio giapponese a foglie rosse



Grande arbusto o piccolo albero a foglia caduca con larga chioma arrotondata. È una mutazione gemmaria di P. serrulata 'Kanzan', dal quale si differenzia essenzialmente per il fogliame rosso porpora in primavera-estate, arancio rosso in autunno. I fiori hanno la stessa struttura di 'Kanzan', ma d'un rosa più intenso. Vuole terreni fertili, freschi, permeabili.

Cespuglio	Clt.25	1,50/1,75	
	Clt.35	1,50/1,75	
	Clt.35	2,00/2,50	
Mezzo fusto	Clt.15		
3/4 di fusto	Clt.25		8/10
Alto fusto	Clt.25		8/10
	Clt.90		16/18
	Clt.130		18/20

Prunus serrulata 'Royal Burgundy'

serrulata 'Shiro-fugen' (P. serrulata 'Alborosea')

Piccolo albero o arbusto con chioma dapprima svasata, poi allargantesi sino a divenire tendenzialmente ombrelliforme, veramente pittoresca. Bella colorazione autunnale delle foglie prima di cadere. Fiori bianco rosati in bocciolo, bianco puro e doppi aperti. Nei giorni in cui sono presenti gli uni e gli altri la chioma offre uno spettacolo di raffinata eleganza. Esigenze colturali: come P. serrulata 'Amanogawa'.

Mezzo fusto	Clt.15	
Alto fusto	Clt.25	10/12

Prunus serrulata 'Shiro-fugen'

serrulata 'Sunset Boulevard'

Origine: Belgio. Albero o grande arbusto a foglia caduca, con rami che s'inclinano leggermente verso l'esterno. Foglie verdi, bronzee a primavera. Fiori bianchi con orli rosa a coppa. Non fruttifica. Esigenze colturali: come Prunus serrulata 'Amanogawa'.

Alto fusto	Clt.25		10/12
	Clt.180	3,00/3,50	

Prunus serrulata 'Sunset Boulevard', Clt.180

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Prunus subhirtella 'Autumnalis'

Prunus subhirtella 'Fukubana'

Prunus subhirtella 'Pendula Rosea'

subhirtella 'Autumnalis'

6B

Grande arbusto o piccolo albero a foglia caduca con larga chioma svasata. Foglie ovali, appuntite, di 6-8 cm, dentate, verdi; bella colorazione autunnale giallo-arancio. Boccioli rosa che schiudono fiori semidoppi di 2-3 cm, rosa molto chiaro. I primi fiori si hanno a novembre-dicembre (se il clima non è molto rigido); qualche fiore continua ad apparire a intermittenza durante tutto l'inverno fino a marzo quando ha luogo la fioritura più importante. Esigenze colturali: come P. serrulata 'Amanogawa'.

Cespuglio	Clt.18	1,00/1,50	
	Clt.25	1,50/1,75	
Alto fusto	Clt.25		10/12

subhirtella 'Autumnalis Rosea'

Stesse caratteristiche di Prunus subhirtella 'Autumnalis' ma con la particolarità di avere i fiori di una tonalità di rosa più intenso.

Cespuglio	Clt.70	2,00/2,50
Mezzo fusto	Clt.15	
	Clt.35	

subhirtella 'Fukubana'



6A

Pittoresco piccolo albero o grande arbusto deciduo, con i rami principali forti ed eretti, mentre quelli laterali ricadono graziosamente. Foglie ellittiche di 6 cm, verde intenso. Fiori rosa intenso, prima, e, con le prime foglie, semidoppi, con i petali profondamente frangiati. Esigenze colturali: come Prunus serrulata 'Amanogawa'.

Mezzo fusto	Clt.15

subhirtella 'Pendula'



6A

Piccolo albero a foglia caduca innestato in testa; dal punto d'innesto i lunghi rami principali dapprima s'allargano poi ricadono alle estremità; i rami secondari ricadono tutti a cascata sino quasi a lambire il terreno. Foglie caduche, ovali, dentate, verde scuro che in autunno assumono belle colorazioni gialle o rosse. A marzo-aprile, prima delle foglie, fiori rosa in bocciolo, rosa molto chiaro aperti, che ricoprono i rami per tutta la loro lunghezza. Esigenze colturali: come P. serrulata 'Amanogawa'.

Alto fusto	Clt.25	10/12
	Clt.230-240	20/25
	Clt.230-240	25/30

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

subhirtella 'Pendula Rosea'

Ha lo stesso portamento, le stesse foglie, le stesse esigenze colturali, del precedente. Fiorisce nella stessa epoca con la medesima abbondanza, ma i fiori sono di colore rosa vivo, mentre i boccioli sono rosso carminio.

Alto fusto	Clt.25	10/12
	Clt.230	20/25

Prunus subhirtella 'Pendula Rosea'

x yedoensis (P. speciosa x subhirtella) Ciliegio di Tokyo

Graziosissimo alberetto a foglia caduca, con rami arcuati vestiti di foglie ovali di 6-10 cm, verde lucente, che emanano un dolce aroma se strofinate. Fiori come piccole stelle bianco-crema o giallo-verdi, riuniti in corti grappoli, profumati soprattutto alla sera. Frutti alati come quelli degli olmi; restano sull'albero sino al tardo autunno, molto decorativi. Preferisce i terreni fertili, ma riesce anche in quelli poveri e secchi.

Cespuglio	Clt.25	1,50/1,75	
	Clt.35	2,00/2,50	
1/4 di fusto	Clt.285		
Mezzo fusto	Clt.25		
3/4 di fusto	Clt.70		
Alto fusto	Clt.25		10/12
	Clt.230		25/30

Prunus x yedoensis

Prunus subhirtella 'Pendula'

Prunus x yedoensis

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Pseudocydonia sinensis

Pseudocydonia sinensis

Pseudocydonia *(Rosaceae)*

sinensis Cotogno della Cina

4-8 m

5-7 m

5B

Origine: Cina. Piccolo albero a foglia caduca con chioma espansa, pittoresca; corteccia del tronco e dei vecchi rami che si sfalda a placche. Foglie coriacee da ellittiche a ovate, verde brillante, dentellate ai bordi, che virano al rosso in autunno. Fiori rosa delicato, spesso solitari, a primavera subito dopo le foglie, seguiti da numerosissimi frutti da grandi a molto grandi, giallo oro a maturazione, che rimangono a lungo sulla pianta, fino alle soglie dell'inverno, creando una vivacissima nota di colore per tutto l'autunno. Una volta colti sono commestibili e si possono utilizzare per profumate cotognate, marmellate, gelatine. S'adatta a tutti i terreni, purché permeabili e non troppo calcarei.

Mezzo fusto	Clt.18	

Pterocarya fraxinifolia

Pterocarya *(Juglandaceae)*

fraxinifolia Noce del Caucaso

15-20 m

10-15 m

7B

Origine: Caucaso, Iran del Nord. Grande albero a foglia caduca con un'ampia chioma formata da robusti rami eretti, arcuati alla base. Grandi foglie pennate, composte da 11-25 fogliole lanceolate, verde chiaro, che si formano precocemente e in autunno si colorano di giallo vivo. Fiori: amenti penduli ad aprile-maggio, lunghi 8-15 cm, cui seguono frutti alati raggruppati in racemi della stessa lunghezza. Preferisce i suoli umidi ed è un'essenza ideale per piantagioni lungo i corsi d'acqua perché resiste anche a temporanee inondazioni.

Ramificato	Clt.35	2,00/2,50
	Clt.240	2,50/3,00

Pterocarya fraxinifolia

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Punica, Melograno *(Punicaceae)*

granatum Melograno da frutto

Origine: Asia centrale. Conosciuto già 4000 anni prima di Cristo, il Melograno è una delle piante che l'uomo ha utilizzato da più antica data, che ha trovato il suo clima ideale nelle regioni mediterranee. Grande arbusto o piccolo albero a foglia caduca con rami spinosi e corteccia grigia che si fa via via più chiara e a chiazze estremamente decorative soprattutto negli esemplari vetusti con rami e tronco divenuti nodosi e contorti. Foglie: obovate, lunghe fino a 8 cm, strette, verde lucido sino all'autunno quando si tingono di giallo vivo. Fiori: da giugno a settembre, semplici, ascellari, rosso arancio, composti da un calice campanulato coriaceo e da 5-8 petali che aprendosi mostrano le corolle e gli stami giallo oro. Frutti simili a mele con buccia rosso aranciato a maturità, internamente sono divisi in logge ognuna delle quali contiene numerosi semi dal gusto gradevole che costituiscono la parte commestibile. La coltivazione del Melograno per la commercializzazione dei frutti si effettua in terreni fertili e freschi ma a scopo ornamentale riesce benissimo anche nelle pendici sassose e assolate. Resiste bene all'arido ma, nel periodo vegetativo, non disdegna le buone annaffiature.

Cespuglio	Clt.3		
	Clt.10		
	Clt.18	1,25/1,50	
	Clt.30	1,50/1,75	
	Clt.35	1,75/2,00	
	Clt.35	2,00/2,50	
Mezzo fusto	Clt.10		
	Clt.15		6/8
	Clt.70		14/16
	Clt.90		
	Clt.130		
	Clt.230		

Punica granatum, Clt.90

Punica granatum

IL MELOGRANO NANO

granatum 'Nana Gracilissima' Melograno nano

Forma in miniatura di Punica granatum, impreziosita dalla contemporanea presenza di frutti e fiori da agosto a novembre. Le giovani foglie sono rosso-rame, cangiano al verde brillante e quindi al giallo oro in autunno. Frutti arancio giallo da agosto a novembre. Pianta ideale per balconi, terrazzi con le stesse esigenze colturali di P. granatum.

Cespuglio	Clt.5	
	Clt.10	
	Clt.30	
Mini alberetto	LV9	
Mezzo fusto	LV14	6/8

Punica granatum 'Nana Gracilissima', Clt.10

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Punica granatum 'Legrelliae'

Punica granatum 'Plena'

Pyracantha 'Soleil d'or'

MELOGRANI DA FIORE

3-4 m

1,50-2 m

8B

Arbusti a foglia caduca a portamento eretto, con rami poco o per niente spinosi. Foglie allungate, strette di 3-8 cm, verde lucido che in autunno si colorano di giallo. Fiori a giugno-luglio più grandi di quelli del melograno da frutto, all'estremità dei rami dell'anno. Seguono piccoli frutti, saltuari e poco numerosi. Hanno le stesse esigenze colturali di Punica granatum.

granatum 'Legrelliae' (P. granatum 'Legrellei')
Fiori molto doppi, larghi, di colore rosso vermiglio, striato di bianco crema.

granatum 'Lutea Plena'
Fiori molto doppi, larghi, di colore giallo chiaro, quasi bianco.

granatum 'Plena' (P. granatum 'Rubra Plena')
Fiori doppi, larghi, di colore rosso vermiglio luminoso.

Misure e prezzi dei Melograni da fiore:

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.5	
	Clt.10	
	Clt.18	1,00/1,25
	Clt.30	1,75/2,00
	Clt.35	2,00/2,50
	Clt.70	2,00/2,50

Pyracantha *(Rosaceae)*

3-4 m

2-3 m

6B

Arbusti sempreverdi a portamento eretto, con rami spinosi ottimi per formare gruppi e siepi difensive, attraenti in ogni stagione. Se si lasciano crescere senza potature - che sopportano benissimo - si sviluppano in enormi arbusti pittoreschi e disordinati. A ridosso d'un muro (che coprono bene) raggiungono notevoli altezze. Hanno foglie piccole, intere, mai lobate, verde brillante. A primavera producono una miriade di piccoli fiori bianchi che sovrastano completamente il fogliame. Seguono abbondantissimi frutti colorati. Preferiscono terreni non eccessivamente pesanti e si adattano anche ai substrati gessosi.

'Orange Glow'. Frutti arancio.

'Soleil d'or'. Frutti gialli.

'Sparkler'. Foglie verdi variegate di bianco-argento. Fiori bianchi in tarda primavera seguiti da bacche rosse nel periodo autunnale.

'Ventoux Red'. Frutti rossi.

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Misure e prezzi dei Pyracantha descritti alla pagina precedente:

Cespuglio	Clt.3	0,60/0,80
	Clt.10	1,25/1,50
	Clt.15	2,00/2,50
Cono	LV20	
Spalliera	LVQ18	

'Navaho'

Arbusto sempreverde, spinoso, fittamente ramificato, a portamento denso e allargato. Foglie strette, oblungo-lanceolate, verde scuro. Fiori bianchi molto numerosi a giugno, seguiti da numerose bacche rotonde appiattite di colore rosso arancio che durano fino alla fine della primavera successiva. Vuole terreno fertile, ben drenato.

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.5	
	Clt.10	
Cono	Clt.10	
Palla	Clt.45	ø 0,60/0,80
	Clt.90	ø 0,70/0,80
Mezzo fusto	Clt.15	
Bonsai	Clt.5	

Pyracantha 'Navaho', Clt.10


Pyracantha 'Navaho'

Pyrus, Pero *(Rosaceae)*

calleryana 'Chanticleer' Pero da fiore

Origine: Stati Uniti. Albero a foglia caduca di medie dimensioni, che forma naturalmente una chioma slanciata, ovale, molto regolare. Foglie ovali, lunghe fino a 10 cm, abbastanza coriacee, di colore verde brillante, tra le prime a formarsi a primavera, tra le ultime a cadere in autunno; tardiva (ma durevole e suggestiva) anche la colorazione autunnale che va dal giallo vivo, all'arancio, al rosso scarlatto. Fiori bianchi, semplici, a gruppi di 6-12, ad aprile. I frutti, molto saltuari e mai numerosi, somigliano a piccole pere. Terreno: preferisce i suoli freschi, da neutri a leggermente calcarei, ma riesce anche in quelli poveri. Molto resistente all'inquinamento, indenne da malattie, è un albero da viali per eccellenza anche su strade non molto larghe.

Pyrus calleryana 'Chanticleer'

Pyrus calleryana 'Chanticleer'

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
Ramificato	Clt.30	2,00/2,50	
	Clt.70	3,50/4,00	
	Clt.130	3,50/4,00	
	Clt.300	4,50/5,00	
Ceppaia	Clt.70	3,50/4,00	
3/4 di fusto	Clt.18		
	Clt.25		
Alto fusto	Clt.25		8/10
	Clt.30-35		10/12
	Clt.35		12/14
	Clt.70-90		16/18
	Clt.180		18/20
	Clt.180-240		20/25
	Clt.230		25/30
	Clt.230		30/35
Spalliera su alto fusto	Clt.45		12/14
	Clt.130		18/20
	Clt.130		20/25
Tetto su alto fusto	Clt.45		12/14

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Pyrus salicifolia 'Pendula'

salicifolia 'Pendula'

5B

Albero a foglia caduca a portamento piangente in virtù dei rami principali ricadenti e dei fini lunghi ramoscelli secondari che vegetano verso il suolo. Corteccia grigio argentea del fusto da giovane e dei rami, talvolta con qualche spina. Foglie lanceolate, prima bianco grigiastre, poi grigio chiaro o tomentose; somigliano a quelle del Salice e, come queste, cadono molto tardi in autunno. I fiori piccoli, raggruppati, bianchi, si formano contemporaneamente alle foglie. Sopporta la siccità.

Alto fusto	Clt.30	10/12

Quercus, Quercia *(Fagaceae)*

Quercus bicolor

bicolor

4

Origine: Nord-Est degli Stati Uniti. Grande albero a foglia caduca, con chioma ovoidale allargata e corteccia grigio-bruno, che si sfalda in lunghe placche. Foglie di 10-20 cm, obovali, con lobi poco profondi, verdi, grigie sotto. Fiori: amenti dorati lunghi 10 cm, ad aprile-maggio. Frutti: ghiande oblunghe, quasi sempre raggruppate per due. Vuole terreno acido, umido, profondo.

Alto fusto	Clt.240	20/25
	Clt.300	25/30
	Clt.375	30/35

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

castaneifolia



Origine: Caucaso, Persia. Magnifico albero a foglia caduca, con chioma dapprima conica, arrotondata e mediamente densa in età adulta. Foglie oblunghe o strettamente ovali, affusolate ad entrambe le estremità e marginate con denti profondi, triangolari; hanno un colore verde scuro molto lucido nella pagina superiore, grigio pubescente su quella inferiore. Esigenze colturali: come Q. cerris.

Alto fusto	3xtr.M	14/16
	3xtr.M	16/18
	3xtr.M	18/20
	Clt.180	18/20
	Clt.230-240	20/25

Quercus castaneifolia

cerris Cerro

Origine: Europa centrale e meridionale, Asia Minore. Albero a foglia caduca dal profilo alto ed espanso. Molto diffuso in Italia, assume forma imponente quando cresce isolato. Foglie da oblunghe a ovali, lobate, lunghe 6-12 cm, verdi. Fiori: amenti dorati, lunghi 5-6 cm, a maggio. Frutti: ghiande lunghe 2-3 cm, isolate o a gruppi di 4. Vuole terreni da molto alcalini a leggermente acidi, sciolti, argillosi.

Cespuglio	Clt.750	5,00/5,50	
Alto fusto	2xtr.M		8/10
	3xtr.M		12/14
	3xtr.M		18/20
	Clt.180-230		20/25
	Clt.230		25/30
	Clt.375		30/35

Quercus cerris

Quercus castaneifolia

Quercus cerris, Clt.180, alto fusto

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Quercus coccinea

coccinea Quercia scarlatta



Origine: Est degli USA. Grande albero a foglia caduca con chioma a cupola slanciata e tronco con corteccia grigio scuro, quasi nera, abbastanza rugosa, giovani rami giallobruno. Foglie da oblunghe a ovali con profondi lobi acuminati, verde vivo, lunghe 9-15 cm. In autunno si tingono di rosso scarlatto, colore che si diffonde ramo dopo ramo (mentre nella gran parte degli altri alberi compare gradualmente); all'approssimarsi dell'inverno le foglie diventano rosso-bruno e rimangono sulla pianta sino a tardi. Fiori: amenti dorati, lunghi 6-8 cm, a maggio, seguiti da ghiande isolate lunghe 2-2,50 cm. Vuole terreni freschi di preferenza. Ma riesce anche in quelli secchi e sabbiosi. Nelle esposizioni molto luminose il fogliame si colora maggiormente dispiegando, in autunno, tutto il suo splendore.

Alto fusto	3xtr.M		14/16
	3xtr.M		16/18
New line	Clt.230	4,00/4,50	

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Quercus frainetto

frainetto (Q. conferta) (Q. pannonica) Quercia d'Ungheria



Origine: Sud Est dell'Europa. Superba quercia a foglia caduca, che cresce naturalmente nelle regioni montagnose dei Balcani, fino ai 1000 metri. Di solito ha un tronco piuttosto basso rivestito da una corteccia grigia che col tempo si fessura quasi disegnando un mosaico attraente; chioma ovoidale larga e arrotondata, folta ma più trasparente di Q. robur. Molto belle e caratteristiche le grandi (lunghe fino a 20 cm, larghe fino a 12 cm), foglie, dai profondi lobi regolari, d'un verde che si distingue per lucentezza. Fiori: amenti dorati lunghi 7-10 cm, a maggio. Frutti: ghiande ovoidali di 1-2 cm, raggruppate per 2-5. Vuole terreno fertile, di preferenza argilloso. Rustico, molto resistente al vento.

Alto fusto	3xtr.M	14/16
	3xtr.M	16/18
	Clt.110	18/20
	Clt.240	20/25
	Clt.300	30/35

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Quercus x hispanica

x hispanica

Albero semisempreverde (a seconda del clima invernale) con corteccia spessa e fessurata e chioma compatta, conica, eretta. Foglie coriacee lunghe 5-10 cm, larghe 3-5 cm, di colore verde intenso e lucido sopra, verde-grigio sotto. Fiori: amenti giallicci a maggio. Frutti: ghiande ovoidali lunghe 3-4 cm. Tollera il calcare.

Alto fusto	Clt.90	16/18
	Clt.110	18/20

Quercus ilex, Clt.130, alto fusto

QUERCUS ILEX Leccio



Origine: Regioni mediterranee. Tipico costituente della macchia mediterranea, il leccio è un grande albero sempreverde dal tronco possente (può arrivare a 1 m di diametro, talvolta a 2 m), e dalla chioma ampia, espansa, globosa, fittissima, impenetrabile al sole. La corteccia resta a lungo liscia e grigia per diventare, nei vecchi alberi, grigio bruno divisa in scaglie quadrangolari o poligonali. Foglie: portate da piccioli corti, lunghe da 2 a 9 cm, larghe da 1 a 3 cm, caratterizzate da accentuato polimorfismo; in generale quelle più giovani, superiori, sono più larghe ed hanno i margini dentati e pungenti; quelle più vecchie, inferiori, sono più lunghe ed hanno il margine intero. Anche il colore e la consistenza variano: tenere, verde pallido e pelose su entrambe le facce al loro apparire; diventano poi, allo stato adulto, coriacee, verde scuro nella pagina superiore, ricoperte da un tomento bianco sotto. Fiori: sia quelli maschili, sia quelli femminili sono portati da amenti e compaiono a maggio; più decorativi i primi di colore giallo tenue. Frutti: ghiande verde chiaro racchiuse per quasi due terzi in cupole squamose. Il leccio ha un sistema radicale caratterizzato dalla presenza di un lungo e robusto fittone per cui il suo trapianto non è mai facile; deve essere eseguito in tarda primavera alleggerendo notevolmente la chioma; meglio utilizzare soggetti in contenitore e ben radicati nello stesso. Pianta molto longeva che frequentemente arriva a 1.000 e più anni d'età, il leccio cresce nei suoli poveri, meglio se calcarei ma non gradisce l'argilla abbondante. Sopporta le carenze idriche nelle calde estati secche. Tollera qualsiasi potatura, anche la più drastica e, nella forma a cespuglio, è molto utilizzato per formare siepi alte e frangiventi soprattutto vicino al mare, perché i venti carichi di sale non lo minacciano e non riescono a deturpare il suo bel fogliame.

Quercus ilex

Quercus ilex

Quercus ilex

Misure e prezzi di Quercus ilex:

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
Cespuglio	Clt.3	0,60/0,80	
	Clt.5	0,80/1,00	
	Clt.7	1,00/1,25	
	Clt.10	1,00/1,25	
	Clt.12	1,25/1,50	
	Clt.18	1,50/1,75	
	Clt.30	2,00/2,50	
	Clt.50-55	2,50/3,00	
	Clt.70	3,00/3,50	
	Clt.90-110	3,00/3,50	
	Clt.90-110	3,50/4,00	
	Clt.110-130	4,00/4,50	
	Clt.110-130	4,50/5,00	
	Clt.180	4,00/4,50	
	Clt.180	4,50/5,00	
	Clt.375	5,00/5,50	
Ceppaia	Clt.1000		
Alto fusto	Clt.30		8/10
	Clt.30		10/12
	Clt.45-55		12/14
	Clt.55-70		14/16
	Clt.70-90-110		16/18
	Clt.130-180-240		18/20
	Clt.130-180-240		20/25
	Clt.150-285-300		25/30
	Clt.375		30/35
	Clt.450-525-750		35/40
	Clt.750		40/45
Spalliera	Clt.45		
Spalliera su alto fusto	Clt.30		7/9
	Clt.70		12/14
	Clt.90		14/16
	Clt.110		16/18
	Clt.130		18/20
	Clt.180		20/25
	Clt.230		25/30
Cono su alto fusto	Clt.110		16/18
	Clt.130		18/20
	Clt.230		20/25
Cilindro su 3/4 di fusto	Clt.130		
New line	Clt.285	3,50/4,00	

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Quercus palustris 'Green Dwarf'

palustris Quercia palustre, Quercia di palude

20-25 m

5A

8-15 m

Origine: Stati Uniti. Albero a foglia caduca dal tronco rettilineo e rami molto fitti che si allargano all'orizzontale e, col tempo, ricadono in maniera molto evidente nella parte bassa della chioma stretta e conica. Foglie lunghe 7-15 cm lobate, coi lobi acuminati e incisi profondamente, di colore verde lucido su entrambe le pagine; colorazione autunnale rosso-bruno intenso che comincia a formarsi sulla punta dei germogli e poi si estende a tutte le lamine e ai rametti. Frutti: ghiande piccole, tozze, untuose, contenute in una cupola poco profonda. Riesce molto bene nei terreni umidi e acquitrinosi ma dà buoni risultati anche nei normali suoli da giardino compresi quelli moderatamente secchi.

Alto fusto	Clt.70	14/16
	Clt.90	16/18
	Clt.130	18/20
	Clt.90-130-180-230	20/25
	Clt.180-300	25/30
	Clt.230-300	25/30
New line	Clt.230	4,00/4,50

Quercus palustris

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

palustris 'Green Dwarf'

4-9 m

5A

3-4 m

Selezione olandese di accrescimento molto lento. Dal punto d'innesto forma una chioma densa, globosa. Foglie verde lucido, che volgono, in autunno, al rosso intenso e all'arancio. Ha le stesse esigenze di Q. palustris ed è particolarmente indicata per piccoli giardini.

Quercus palustris 'Green Dwarf'

Quercus palustris 'Green Pillar', Clt.300

Quercus petraea

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
Mezzo fusto	Clt.18		
	Clt.30		
3/4 di fusto	Clt.30		
	Clt.70		12/14
Alto fusto	Clt.30		8/10
	Clt.30		10/12
	Clt.55		12/14
	Clt.70		14/16
	Clt.90		16/18
	Clt.130		18/20
	Clt.230		20/25
	Clt.300		25/30

palustris 'Green Pillar'

Forma eretta a portamento stretto e fastigiato di Quercus palustris. Rami aderenti al fusto, da terra sino all'apice del tronco. Foglie uguali alla specie tipo, come le esigenze colturali.

Ramificato dalla base	Clt.90	3,50/4,00	
	Clt.90	4,00/4,50	
	Clt.300	5,50/6,00	
Alto fusto	Clt.90		18/20
	Clt.230		20/25
	Clt.300		25/30

petraea (Q. sessiflora) Rovere

Origine: dall'Europa al Medio Oriente, nelle foreste caratterizzate da terreni asciutti o umidi, ma permeabili; popola spesso anche terreni pietrosi e infatti il nome 'petraea' è un derivato di pietra. Grande albero a foglia caduca, con tronco che si erge spesso sino alla cima, rivestito da corteccia fessurata grigio-bruna. Foglie: si sviluppano qualche giorno dopo quelle della Quercia comune, lunghe 6-17 cm, appuntite, con lobi abbastanza incisi, verde lucido sopra, più chiare sotto; in autunno (non sempre, però) si tingono di giallo, durano a lungo sull'albero anche dopo essere divenute secche. Fori maschili, in corti amenti. Frutti: ghiande ovoidali, appaiate, quasi prive di picciolo. Vive su quasi tutti i terreni, ma non quelli dove l'acqua ristagna.

Alto fusto	2xtr.M	8/10
	2xtr.M	10/12
	3xtr.M	12/14
	3xtr.M	14/16
	3xtr.M	16/18
	3xtr.M	18/20
	3xtr.M	20/25
	Clt.230	20/25
	Clt.230-300	25/30
	Clt.300	30/35

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

phellos Quercia a foglie di Salice

15-20 m

10-15 m

6B

Origine: Centro e Sud-est degli Stati Uniti, dove cresce naturalmente in terreni umidi ma ben permeabili. Albero semisempreverde o sempreverde nei climi caldi o miti; a foglia caduca in ambienti freddi. Chioma ovoidale-allargata; corteccia liscia, grigia, sfaldantesi in piccole placche. Foglie lanceolate, a bordi interi, verdi, lunghe 5-15 cm, molto somiglianti a quelle del Salice; in autunno prendono una bella colorazione arancio. Fiori: amenti più o meno dorati, a maggio. Frutti: ghiande sferiche del diametro di 1-1,5 cm.

Ramificato	3xtr.M	3,00/3,50	
	3xtr.M	3,50/4,00	
	3xtr.M	4,00/4,50	
	3xtr.M	4,50/5,00	
Alto fusto	Clt.70		16/18
	Clt.90		16/18
	Clt.180-230		20/25
	Clt.375		30/35

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Quercus phellos, Clt.375, alto fusto

pubescens Roverello, Quercia da tartufo

12-18 m

6-10 m

6A

Origine: Europa e Sud-Ovest dell'Asia. Albero a foglia caduca di medie dimensioni che sviluppa spesso una chioma molto larga ed irregolare. Molto longevo. Foglie: lunghe 4-9 cm, feltrate da giovani e con una peluria permanente sulla pagina inferiore; una parte del fogliame resta attaccata agli alberi, soprattutto quelli giovani, per tutto l'inverno. Frutti: ghiande lunghe 2,5-3 cm in gruppi di 2-4. Preferisce i terreni umidi.

Ramificato	Clt.230		
	Clt.285		
	Clt.375		
	Clt.450		
Alto fusto	3xtr.M		12/14
	3xtr.M		14/16
	3xtr.M		16/18
	3xtr.M		18/20
	3xtr.M		20/25
	Clt.35		10/12
	Clt.230		20/25
Bonsai	Clt.450	3,00/3,50	

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Quercus pubescens

Quercus robur 'Fastigiata Koster', Clt.35

Quercus rubra

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

robur (Q. pedunculata) Farnia, Quercia comune

25-35 m

15-20 m

5A

Origine: Europa, Medio-Oriente. Maestoso albero a foglia caduca, con chioma globosa, molto espansa, formata da rami molto robusti. Foglie lunghe da 10 a 15 cm, con 4-5 lobi, sessili, verde scuro, giallo bruno in autunno; rimangono a lungo sui rami. Fiori maschili molto evidenti, perché pendono in lunghi amenti verde-giallo. Frutti: ghiande portate da lunghi peduncoli. Preferisce i terreni fertili e profondi, anche umidi, purché permeabili.

Alto fusto	2xtr.M	8/10
	2xtr.M	10/12
	3xtr.M	12/14
	3xtr.M	14/16
	3xtr.M	16/18
	3xtr.M	18/20
	3xtr.M	20/25
	3xtr.M	25/30
	3xtr.M	30/35
	Clt.30	8/10
	Clt.35	10/12
	Clt.55-70	12/14
	Clt.130	18/20
	Clt.180-230	20/25
	Clt.375	30/35

robur 'Fastigiata Koster' Quercia piramidale

15-20 m

3-4 m

5A

Origine: Olanda. Albero a foglia caduca con portamento eretto a colonna. Rami densi, serrati al fusto; foglie alterne con quattro o cinque lobi su ciascun lato, verde scuro, giallo-arancio in autunno. Ghiande appaiate su lunghi peduncoli. Sopporta la siccità e le condizioni atmosferiche che si creano all'interno delle città e delle zone industriali.

Ramificato	Clt.30	1,75/2,00	
	Clt.35	2,00/2,50	
	Clt.35	2,50/3,00	
	Clt.130-180	3,50/4,00	
	Clt.450	6,00/6,50	
Alto fusto	2xtr.M		10/12
	3xtr.M		12/14
	3xtr.M		14/16
	3xtr.M		16/18
	3xtr.M		18/20
	3xtr.M		20/25
	3xtr.M		25/30
	Clt.130		18/20
	Clt.180		20/25
	Clt.230		25/30

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

rubra (Q. borealis) (Q. borealis var. **maxima)** Quercia rossa, Quercia americana

Origine: Est degli Stati Uniti. Grande albero a foglia caduca, vigoroso, con ampia chioma a cupola, rami laterali robusti, allargati, quasi orizzontali; la corteccia lucida e grigia, diventa bruna e fessurata con l'età. Foglie verde opaco, lunghe da 10 a 25 cm, larghe fino a 15 cm, con piccioli corti e robusti, con 3-5 lobi appuntiti, che in autunno diventano rosso scuro. Frutti: ghiande racchiuse in cupole simili a ciotole. Piuttosto tollerante in fatto di terreno, cresce meglio nei suoli profondi, ben drenati. Non adatto ai terreni calcarei.

Ramificato	Clt.750	6,00/6,50	
Alto fusto	2xtr.M		10/12
	3xtr.M		12/14
	3xtr.M		14/16
	3xtr.M		16/18
	Clt.30		8/10
	Clt.35		10/12
	Clt.70		12/14
	Clt.90		14/16
	Clt.90-110		16/18
	Clt.130		18/20
	Clt.180		20/25
	Clt.230		25/30

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Quercus robur

Quercus robur 'Fastigiata Koster'

Quercus rubra

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Quercus suber

Quercus suber

Quercus x turneri 'Pseudoturneri'

suber Sughera

Origine: Bacino Mediterraneo di cui è essenza tipica. Grande albero sempreverde che, col tempo, diviene maestoso con un fusto molto robusto e chioma larga, espansa, irregolare, formata da forti branche spesso contorte. Fusto e rami sono rivestiti da una corteccia dapprima liscia e grigia che viene presto solcata da strisce longitudinali scure, si fa spugnosa, d'uno spessore veramente abnorme, e al 7°-8° anno, si trasforma in sughero. Quando il sughero si è staccato appare il colore rossiccio del fusto e dei rami prima ricoperti. Foglie lunghe fino a 5 cm, larghe 2 cm, ovate, coriacee, con margini dentatoaculeati, di colore verde scuro sopra, tomentose e argentee sotto. Frutti: ghiande singole protette per metà da una cupola squamosa. Ha esigenze precise: non sopporta temperature inferiori a - 5°C se prolungate; vuole un buon grado di umidità; il terreno deve essere acido o subacido, non calcareo. Sopporta qualsiasi potatura e viene perciò foggiato nelle forme più diverse a ceppaia, a pompons, con un solo fusto contorto e chioma bizzarra, etc.

Ceppaia	Clt.55	2,00/2,50	
	Clt.130	2,50/3,00	
	Clt.200	3,00/3,50	
	LL25		
Esemplari a ceppaia	Clt.450		
	Clt.750		
	Clt.1000		
	Clt.1500		
Alto fusto	Clt.30		10/12
	Clt.35		12/14
	Clt.70		14/16
	Clt.230		30/35
New line	Clt.750		

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

x turneri 'Pseudoturneri'

Origine: Inghilterra. Incrocio tra Quercus ilex e Quercus robur. Grande arbusto o piccolo albero sempreverde o semi-sempreverde a portamento eretto, ovale-allargato e con il tronco non molto alto. Foglie da oblunghe a ovali con i bordi lobati e dentati, lunghe da 5 a 13 cm, larghe 2,5-4 cm, verde scuro lucido nella pagina superiore, grigie e leggermente pubescenti sotto. Vuole terreno fertile, argilloso, di preferenza umido.

Alto fusto	Clt.230	25/30

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Ravenala *(Strelitziaceae)*

madascariensis Pianta del viaggiatore

Origine: Madagascar. Pittoresca pianta tropicale provvista di grandi foglie lungamente picciolate e percorse da una nervatura centrale dalla quale partono le nervature laterali. I bordi delle foglie sono privi di rinforzi e si lacerano facilmente. Per coltivarla all'interno occorrono ambienti molto vasti. I terricci debbono essere ricchi e perfettamente drenati, gli annaffiamenti frequenti.

Clt.7
Clt.15
Clt.50

Ravenala madascariensis

Rhamnus *(Rhamnaceae)*

alaternus Alaterno, Olivastro

Origine: Portogallo, Marocco, Crimea. Arbusto sempreverde da eretto a espanso con foglie di 7 cm, obovate-oblunghe, coriacee, lucide, verde scuro. Fiorisce a tarda primavera. Fiori giallo verdi in mazzetti ascellari subito seguiti da frutti prima rossi, poi neri. Molto resistente alla siccità, vuole terreni ben permeabili.

Cespuglio — Clt.5
Clt.10

Rhamnus alaternus

frangula 'Fine Line'® (Frangula alnus 'Fine Line')

Grande arbusto a foglia caduca, diffuso in tutta Europa, caratteristico delle zone paludose e delle rive umide dei corsi d'acqua, formato da un intreccio di fini ramoscelli, fittamente addensati. Foglie ellittiche, lunghe 7 cm, verdi, giallo vivo in autunno. Fiori bianchi, insignificanti, a maggio-giugno, seguiti da frutti come piselli, prima rossi, poi viola nerastri, tossici (se ingeriti provocano la diarrea).

Ramificato — Clt.10

Rhamnus frangula 'Fine Line'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Rhaphiolepis delacourii 'Crimson Coates', Clt.15

Rhaphiolepis umbellata 'Ovata'

Rhaphiolepis indica 'Springtime'

Rhaphiolepis umbellata 'Ovata'

Rhaphiolepis *(Rosaceae)*

indica 'Coppertone' = Eriobotrya 'Coppertone'

delacourii 'Crimson Coates'

1,50-2 m

8B

1-1,50 m

Varietà di recente introduzione che forma un cespuglio compatto, folto. Foglie coriacee, ovali, lunghe 8-10 cm, verde scuro lucido, che costituiscono un bellissimo sfondo ai numerosissimi fiori stellati rosa lillaceo, riuniti in larghi mazzi, a marzo aprile. Riesce in tutti i normali terreni da giardino.

indica 'Springtime'

1-1,20 m

8B

1-1,20 m

Arbusto sempreverde d'origine francese a vegetazione allargata. Foglie ovali, lunghe 4-7 cm, verde intenso. Per tutta la primavera si ricopre di fiori rosa riuniti in dense infiorescenze. Riesce in tutti i normali terreni da giardino purché non calcarei.

umbellata 'Ovata' (R. japonica)

1-1,50 m

8B

1-1,50 m

Origine: Corea e Giappone. Arbusto sempreverde a portamento denso, allargato. Foglie molto belle, coriacee, ovali-rotonde di 4-7 cm, verde lucido sopra, più chiare sotto. Fiori formati da 4 petali bianchi, ravvivati al centro da numerosi stami rosati, riuniti in ombelle. Frutti: bacche del diam. di 0,50 cm, riunite per 3, nere, molto decorative e persistenti sulle piante sino a fine aprile. Stesse esigenze colturali della precedente.

Misure e prezzi delle varietà di Rhaphiolepis:

Cespuglio	Clt.3
	Clt.10
	Clt.15
Mini alberetto	LV7
Mezzo fusto	Clt.12

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Azalea japonica

Rhododendron, Rododendri *(Ericaceae)*

Sotto il nome scientifico di Rhododendron si debbono riportare non solo le piante che comunemente chiamiamo "rododendri", ma anche quelle denominate "azalee". "Azalee" e "Rododendri" appartengono allo stesso genere botanico formato da 750 specie e da un numero ancor maggiore di ibridi e sono splendide piante che allietano la vista con le loro spettacolari fioriture e con il loro bel fogliame; hanno infinite possibilità di ambientazione: sottobosco o all'ombra riflessa di alberi ad alto fusto in pianura; in pieno sole ad altitudini elevate; a mezz'ombra in riva ai laghi, in terrazzo, in casa. In generale preferiscono il fresco al caldo, vogliono terreno acido, privo di calcio, ben drenato.

Azalea japonica 'Purple Splendour'

AZALEA JAPONICA

0,50-1,50 m

0,50-1,50 m

Sotto questo nome generico si è soliti raggruppare le varietà d'origine giapponese, sempreverdi, che formano densi cespugli la cui altezza varia da circa 0,50 m a 1,50 m, con una larghezza equivalente. Altra loro peculiare caratteristica: la spettacolare fioritura che avviene tra aprile e giugno.

'Aladdin'. Piccoli fiori rosso arancio ad aprile-maggio. ↑ 0,60/0,80 m

'Blaauw's Pink'. Piccoli fiori rosa salmone ad aprile-maggio. ↑ 1,00-1,20 m

'Blue Danube'. Grandi fiori blu-viola chiaro a maggio-giugno. ↑ 1,00-1,20 m

'Hino-Crimson'. Piccoli fiori rosso vivo in aprile. ↑ 0,60-0,70 m

'Johanna'. Fiori rosso scuro. ↑ 0,60/0,70 m

'Palestrina'. Grandi fiori bianchi a maggio. ↑ 0,80-1,00 m

'Purple Splendour'. Grandi fiori viola scuro. ↑ 0,80-1,00 m

'Rex'. Piccoli fiori rosa salmone ad aprile. ↑ 0,80-1,00 m

'Silvester'. Piccoli fiori rosa argenteo in aprile. ↑ 0,80-1,00 m

'Snow White'. Piccoli fiori bianchi profumati ad aprile. ↑ 0,60-0,70 m

'Vuyk's Rosyred'. Grandi fiori rosa vivo ad aprile-maggio. ↑1,20-1,50 m

'Vuyk's Scarlet'. Grandi fiori rosso carminio ad aprile-maggio. ↑ 0,80-1,00 m

Azalea japonica 'Snow White'

Misure e prezzi delle varietà di Azalea japonica:

Cespuglio	Clt.7	
	Clt.20	0,50/0,60
	Clt.45	0,80/1,00
Cono	LV12	0,80/1,00

Azalea mollis 'Gibraltar'

Azalea mollis 'Sunset Pink'

Rhododendron, esemplare

Rhododendron

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
Mini alberetto	LV9		
Mezzo fusto	LV12		
Palla	Clt.20-LV20		
	Clt.35		
	LV230	1,20/1,40	
Bonsai	LCT5		

AZALEA MOLLIS (A FOGLIA CADUCA)

7B

Sotto questa denominazione sono riuniti tre gruppi di Ibridi: di Gand, Knap-Hill e Exburg mollis. Formano cespugli compatti, alti m 1,00-1,50 e larghi altrettanto. Hanno vegetazione eretta e producono infiorescenze estremamente grosse con stupende colorazioni. La fioritura ha luogo da aprile a maggio, prima che si sviluppino le foglie ovali, strette, d'un bel verde medio che diviene giallo in autunno.

'Brazil'. Fiore grande rosso mandarino.

'Gibraltar'. Fiore grande arancio scuro.

'Golden Sunset'. Fiore medio giallo oro.

'Persil'. Fiore grande, bianco con macchie gialle.

'Sunset Pink'. Fiore globoso rosa intenso.

Misure e prezzi delle varietà di Azalea mollis:

Cespuglio	LV15	
	Clt.25	1,00/1,25

RHODODENDRON - IBRIDI A GRANDI FIORI

7B

pH

Arbusti sempreverdi vari come dimensioni, popolarissimi per le loro stupende infiorescenze larghe 15-20 cm e per il loro lussureggiante fogliame. Rustici, di crescita piuttosto rapida, fioriscono, salvo poche eccezioni, a maggio-giugno. DISPONIBILI NEI COLORI: **bianco, giallo, rosa, rosso in tutte le gradazioni, lilla, blu.**

Cespuglio	Clt.3
	Clt.5
	Clt.7
	Clt.10
	Clt.15
	Clt.30
	Clt.70

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Rhus *(Anacardiaceae)*

typhina



Origine: America settentrionale. Grande arbusto a foglia caduca pollonifero, largo ed eretto, spesso con più rami partenti da terra, talvolta arboscello irregolare e pittoresco; giovani rami ricurvi, ricoperti da una fitta peluria dall'aspetto vellutato. Foglie grandi, lunghe 15-22 cm, formate da 11-29 fogliole acuminate, sessili, seghettate, verde intenso, bluastre nei rovesci; suggestiva colorazione autunnale rossa o arancio. Fiori: pianta dioica con fiori riuniti in fitti panicoli, lunghi fino a 20 cm, verdi quelli maschili, rosso ruggine quelli femminili che si trasformano in bellissime infiorescenze rosso vivo, perduranti sulle piante sino a primavera. Si adatta a tutti i terreni e resiste molto bene all'inquinamento.

typhina 'Dissecta' (R. typhina laciniata)

Cultivar della precedente dalla quale si differenzia innanzitutto per la forma profondamente laciniata delle foglie, simili a fronde di felce, che in autunno assumono colorazioni ancor più suggestive. Lo sviluppo è inferiore e il portamento è sempre pittoresco con i rami che prima s'allargano e poi ricadono anche fino a terra. Stesse esigenze colturali di Rhus typhina.

Misure e prezzi di Rhus typhina e typhina 'Dissecta':

Cespuglio	Clt.18	1,00/1,25	
	Clt.30	1,25/1,50	
Mezzo fusto	Clt.18		
Alto fusto	Clt.30		8/10
	Clt.35		10/12

Rhyncospermum jasminoides = Trachelospermum jasminoides

Rhus typhina

Rhus typhina 'Dissecta'

Rhus typhina 'Dissecta', Clt.35, alto fusto

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Robinia elliottii

Robinia pseudoacacia



Robinia elliottii

Robinia x margaretta 'Casque Rouge'

Robinia *(Fabaceae)*

elliottii (R. hispida 'Macrophylla') (R. hispida rosea) Robinia rosa

Origine: Stati Uniti sud-orientali. Piccolo albero o arbusto a foglia caduca a portamento allargato non molto denso, rami coperti da peli rossastri. Foglie imparipennate, lunghe 20 cm e composte da fogliole verde intenso sopra, verde grigio sotto. Fiori a maggio-giugno, grandi, rosa lilla, riuniti in grappoli lunghi 15 cm. Frutti: legumi piatti di 5-10 cm. Poco esigente in fatto di terreno, riesce anche nei suoli poveri e secchi.

Mezzo fusto	Clt.18	
Alto fusto	Clt.18	6/8

x margaretta 'Casque Rouge' (R. margaretta 'Pink Cascade') (R. pseudoacacia 'Casque Rouge') Robinia rossa

Origine: Stati Uniti. Albero a foglia caduca con fusto liscio e diritto e chioma arrotondata. Foglie: prima bronzee, poi verdi. Fiori: a maggio-giugno, molto numerosi, rosso porpora, di 2-3 cm, profumati, riuniti in grappoli lunghi 15 cm. Frutti: legumi piatti non numerosi. Vuole esposizioni protette dai venti perché i suoi giovani rami sono piuttosto fragili. Terreno: come Robinia pseudoacacia.

Alto fusto	Clt.25	10/12
	Clt.230	20/25

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

pseudoacacia Robinia comune

20-25 m

10-15 m

6A

Origine: Est degli Stati-Uniti. Albero a foglia caduca con il tronco eretto, ricoperto da una corteccia grigia, sormontato da una chioma aperta ed espansa. Foglie: imparipennate lunghe fino a 30 cm e composte da 9 a 19 fogliole ellittiche, lunghe 3-4 cm, verde intenso; molto tardive nel formarsi, molto precoci nel cadere. Fiori: a maggio-giugno, bianchi, molto profumati ed appetiti dalle api, riuniti in grappoli penduli lunghi 15-25 cm. Frutti: legumi sessili, lineari, lunghi 5-10 cm. Estremamente adattabile ai terreni di varia natura con preferenza per quelli leggeri e calcarei e con eccezione di quelli argillosi molto compatti o torbosi.

Alto fusto	Clt.30	10/12
	Clt.230	30/35

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Robinia pseudoacacia

pseudoacacia 'Bessoniana'

15-20 m

10-12 m

6

Selezione di Robinia pseudoacacia che si riproduce d'innesto ed è rimarchevole per il tronco diritto e la chioma nettamente più regolare, più densa e più ombrosa; i rami sono quasi privi di spine, le foglie identiche. Fiorisce non regolarmente e meno copiosamente di R. pseudoacacia. Stesse esigenze colturali della specie tipo.

Alto fusto	2xtr.RN	6/8
	2xtr.RN	8/10
	2xtr.RN	10/12
	3xtr.M	12/14
	3xtr.M	14/16
	3xtr.M	16/18
	3xtr.M	18/20
	3xtr.M	20/25

Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'

pseudoacacia 'Frisia'

12-15 m

4-6 m

6A

Origine: Olanda. Albero a foglia caduca con rami poco spinosi e chioma stretta ed eretta in giovane età, poi ovale-arrotondata. Foglie lunghe da 20 a 30 cm, composte da 9-19 fogliole lunghe 4 cm, giallo dorato, più tenue d'estate. Fiori e frutti: come R. pseudoacacia ma rari e poco abbondanti. Esigenze colturali: come R. pseudoacacia.

Mezzo fusto	Clt.18	
Alto fusto	Clt.25	10/12
	Clt.110	16/18
	Clt.180-230	20/25
	Clt.180-230	25/30

Robinia pseudoacacia 'Frisia', Clt.230, alto fusto

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Robinia pseudoacacia 'Monophylla'

pseudoacacia 'Monophylla' (R. pseudoacacia 'Unifolia')



Albero a foglia caduca, con tronco diritto sino all'apice e rami principali eretti, non spinosi, e quelli secondari piuttosto radi e allargati o orizzontali; ne deriva una chioma conica abbastanza regolare. Foglie: non uniformi, perlopiù imparipennate e composte da 3 a 7 fogliole ovali verde-scuro, delle quali la terminale è sempre molto grande arrivando anche a 15 cm; si formano tardi a primavera e cadono tardi in autunno dopo aver assunto una bella colorazione gialla. Fiori: a maggio, bianchi, riuniti in grappoli molto fitti e numerosi, lunghi fino a 15 cm, d'un soave profumo; è certamente la robinia che produce i fiori più profumati. Esigenze colturali: come R. pseudoacacia.

Alto fusto	Clt.25	10/12

pseudoacacia 'Twisty Baby'® (R. pseudoacacia 'Lace Lady')

Robinia nana con rami tortuosi, poco spinosi, pendenti alle estremità. Ottima per composizioni su fioriere e per il giardino roccioso. Di grande effetto, innestata a 1 m, a mezzo fusto, con larga chioma e rami pittorescamente ricadenti.

Alto fusto	Clt.180	20/25

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA



Robinia pseudoacacia 'Twisty Baby'

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

pseudoacacia 'Umbraculifera' (R. pseudoacacia inermis) Robinia ombrella

Origine: Austria. Albero a foglia caduca che forma naturalmente, senza bisogno di potature, una chioma sferica, composta da rami privi di spine. Foglie somiglianti a quelle di Robinia pseudoacacia ma più piccole. Non fiorisce. Riesce bene anche nei terreni calcarei. Per mantenere la chioma molto compatta può essere potata a fine inverno anche severamente senza però esagerare.

Mezzo fusto	Clt.18	8/10
3/4 di fusto	Clt.55	
Alto fusto	2xtr.RN	6/8
	2xtr.RN	8/10
	3xtr.M	12/14
	3xtr.M	14/16
	3xtr.M	16/18
	3xtr.M	18/20
	3xtr.M	20/25
	3xtr.M	25/30
	Clt.18	7/9
	Clt.30	10/12
	Clt.35-45	12/14
	Clt.55	14/16
	Clt.70	16/18
	Clt.130	18/20
	Clt.180	20/25
	Clt.230	25/30
	Clt.230	30/35
	Clt.300	30/35

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera', Clt.55, alto fusto

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera', Clt.230, alto fusto

Rosa 'Grace' (Austin)

Rosa 'La Sevillana' (Meilland)

Varietà classiche e novità protette dei più noti ibridatori europei.

Disponibili sia a radice nuda o con zolla, sia in contenitore.

Tutte le varietà che coltiviamo sono descritte e illustrate nel nostro catalogo SPECIALE ROSAI che sarà inviato gratis a tutti coloro che ne faranno richiesta.

Rosa banksiae 'Lutea'

Rosa 'Queen Elisabeth' (Lammerts)

Rosa 'Golden Tower' (Tantau), Clt. 15

Coltiviamo:

80	Varietà di rosai a cespuglio rifiorenti a grandi fiori
20	Varietà di rosai a cespuglio rifiorenti miniatura
20	Varietà di rosai storici e antichi
82	Varietà di rosai ad alberetto
40	Varietà di rosai a cespuglio rifiorenti con fiori a mazzi
20	Varietà di rosai paesaggistici
40	Varietà di rosai rampicanti rifiorenti a grandi fiori e con fiori a mazzi
10	Varietà di rosai ad alberetto a rami pendenti a tetto, a ombrello

Rosa 'Sangerhäuser Jubiläumrose' (Kordes)

Rosa Valentina

Rosa 'Florentina' (Kordes)

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Rosmarinus officinalis, Clt.20

Rosmarinus officinalis 'Prostratus'


Roystonea regia

Rosmarinus, Rosmarino *(Lamiaceae)*

officinalis Rosmarino comune

1-2 m · 0,80-1,50 m · Z 9

Splendido, ramosissimo arbusto sempreverde, tipico del paesaggio mediterraneo. Ha foglie aghiformi, lunghe da 2 a 4 cm, larghe poco più d'un millimetro, verde bluastro sopra, ricoperte da un tomento argenteo sotto; fittissime, rivestono i rami da cima a fondo, sono fortemente aromatiche e contengono oli essenziali che trovano largo impiego in profumeria. Fiori: ricchi di nettare, molto ricercati dalle api, d'un bell'azzurro in primavera-estate. Riesce in tutti i terreni anche in quelli secchi e calcarei e preferisce le esposizioni assolate e calde.

Cespuglio	Clt.2-3
	Clt.10
	Clt.20
	Clt.35
Mini alberetto	LV9

officinalis 'Boulè'

0,80-1 m · 0,80-1 m · Z 7

Portamento espanso e ricadente; fiori di colore blu. Esigenze colturali come R. officinalis ma più resistente al freddo (fino a -15 °C).

Cespuglio	Clt.10
Mezzo fusto	LV14

officinalis 'Prostratus'

0,30-0,50 m · 0,60-0,80 m · Z 9

Arbusto sempreverde tappezzante; rami flessibili e ricadenti. Foglie come R. officinalis, fiori blu-violaceo da marzo a maggio. Stesse esigenze colturali di R. officinalis.

Cespuglio	Clt.3

Roystonea *(Palmae)*

regia

20-22 m · 4-6 m · Z 10

Origine: Cuba. Palma meravigliosa, rara, con un tronco liscio, rigonfio alla base, di colore grigio pallido fino alla prossimità della cima dove diviene verde brillante. Foglie pennate, grandissime, dall'aspetto soffice, simile a piume. Purtroppo da noi sono ben pochi i siti dove può vivere all'aperto. Val tuttavia la pena di coltivarla in ambienti protetti perché è anche una bella pianta da interni.

LV25	1,50/2,00

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Ruscus, Pungitopo *(Liliaceae)*

Arbusti sempreverdi, dioici, adatti ai luoghi ombrosi del sottobosco. Sono forniti di cladodi, vale a dire di fusti appiattiti, verdi che hanno l'aspetto delle foglie e che svolgono le funzioni delle foglie (ridotte a minute scaglie). Producono fiori piccoli, quasi insignificanti situati in mezzo ai cladodi e seguiti da bacche vistose, decorative, rosse o arancio. Vogliono terreno fresco e ben drenato. Coltivati anche per la vendita dei rami recisi provvisti di bacche.

aculeatus, Pungitopo

Origine: Italia, Europa. Fusti rigidi, verdi, eretti. Cladodi di 3 cm, ovali, acuminati e pungenti. Bacche grosse, rosso vivo.

Ruscus aculeatus

hypoglossum

Origine: Europa, Asia Minore. Cespuglio folto, espanso, rotondeggiante. Cladodi oblunghi o lanceolati, non appuntiti. Bacche rosse. È il migliore per sottobosco e per siti completamente all'ombra.

racemosus (Danae racemosa)

Origine: Iran, Turchia. Rizomatosa con getti ramificati prima eretti, poi arcuati. Cladodi da lanceolati a ovali, appuntiti, lucidi, lunghi sino a 10 cm. Bacche larghe 6 mm rosse o arancione. Indenne da malattie.

Ruscus racemosus

Misure e prezzi dei Ruscus:

Cespuglio	Clt.7

Russelia *(Scrophulariaceae)*

equisetiformis 'Alba' (R. juncea 'Alba')

Origine: Messico. Arbusto sempreverde con rami giunchiformi flessibili e decombenti e foglioline lanceolate e dentate che si riducono a brattee. Alla loro ascella nascono i fiori bianchi dalle lunghe corolle tubulari e cilindriche che durano da luglio a fine ottobre. Una delle migliori piante da sospensione per i climi caldi dove le temperature invernali si aggirino sui 5/7°C.

Cespuglio	Clt.3

Russelia equisetiformis 'Alba', Clt.3

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Sabal causiarum

Salix babylonica, Clt.35, alto fusto

Sabal *(Palmae)*

causiarum

12-15 m

5-7 m

9B

Origine: Caraibi, dove prospera nelle località sabbiose. Palma dallo stipite massiccio coronato da 30 foglie costapalmate verdi o verde bluastro. Frutti globosi, neri.

palmetto

30 m

5-7 m

9B

Origine: USA (Florida, Georgia, Carolina), Cuba, Bahamas. Palma di grandi dimensioni, con un tronco piuttosto ruvido, sormontato da una chioma compatta, globosa, formata da grandi foglie a ventaglio verde carico.

Misure e prezzi di Sabal causiarum e palmetto:

Clt.18



Sabal palmetto

Salix, Salice *(Salicaceae)*

babylonica Salice piangente

10-15 m

10-15 m

5B

Origine: Cina, Asia orientale. Il più "piangente" tra gli alberi a foglia caduca. Ha un tronco con corteccia inizialmente verde, poi grigiastra e scanalata; la chioma è formata da robusti rami principali che s'inarcano inchinandosi alle estremità, emettendo una miriade di rametti secondari, verdi, esili, lungamente ricadenti, che arrivano a lambire il terreno. Foglie e fiori appaiono contemporaneamente; le prime sono lanceolate, lineari, lunghe 7-12 cm, larghe poco più di 1 cm, verde chiaro sopra, grigio-verde sotto; i fiori sono amenti penduli lunghi 2-3 cm, verdi e visibili solo avvicinandosi. Vuole terreni umidi, acquitrinosi, di preferenza calcarei o argillosi.

Salix babylonica

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

babylonica 'Aurea' (x sepulcralis 'Chrysocoma')
Salice piangente a legno giallo. Uguale al precedente, ma con corteccia gialla.

Misure e prezzi di Salix babylonica e babylonica 'Aurea':

Cespuglio	Clt.18	1,25/1,50	
	Clt.45	2,50/3,00	
	Clt.180	3,50/4,00	
Mezzo fusto	Clt.180		
Alto fusto	Clt.25		8/10
	Clt.30		10/12
	Clt.35		12/14
	Clt.130		18/20
	Clt.130		25/30
	Clt.230		30/35
	Clt.750		45/50

Salix babylonica 'Aurea'

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

caprea 'Kilmarnock' (S. caprea 'Pendula')

1,50-2,50 m
1-1,50 m
4

Grazioso alberetto a foglia caduca che si propaga d'innesto su un fusto di Salix caprea. Dal punto d'innesto i lunghi rami penduli ricadono flessuosi sino al suolo. Alla fine dell'inverno, inizio primavera per tutta la loro lunghezza si formano fitti gruppi di grossi amenti maschili avvolti da peli perlacei di colore giallo zafferano. Foglie ellittiche, allungate, lunghe 8-10 cm, verde scuro sopra, verde chiaro sotto. Non ha esigenze in fatto di terreno.

Mezzo fusto	Clt.18	
A tetto	Clt.30	8/10

Salix caprea 'Kilmarnock'

matsudana 'Tortuosa'

3-4 m
1-2 m
5B

Arbusto a foglia caduca a vegetazione eretta con i rami laterali tortuosi, a spirale e con le estremità ricurve verso terra; corteccia verde molto decorativa. Foglie verde chiaro strette, lunghe sino a 10 cm, un po' attorcigliate. Riesce in tutti i terreni anche in quelli umidi.

Cespuglio	Clt.45	2,50/3,00


Salix matsudana 'Tortuosa'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Salvia x jamensis 'Blue Armor'

Salvia x jamensis 'Hotlips'


Salvia officinalis

Salvia, Salvia *(Lamiaceae)*

x jamensis

0,50-1 m

9B

0,50-0,80 m

Origine: Messico. Arbusti sempreverdi nelle zone d'origine, con numerosi, esili, rami eretti, terminanti con racemi di fiori papilionacei, che si rinnovano continuamente da metà primavera a inizio autunno.

VARIETÀ DI SALVIA X JAMENSIS:

'Blue Armor'®. Fiori blu.

'Flammen Tray'®. Fiori rosso fiamma.

'Hotlips'®. Fiori bicolori: rosso e bianco.

'Melen'®. Fiori bianco crema.

'Pluenn'®. Fiori rosa.

Misure e prezzi delle varietà di Salvia x jamensis:

Cespuglio	Clt.2-3
	Clt.10

officinalis Salvia officinale, Erba salvia

1-1,70 m

7

0,80-1 m

Origine: Europa meridionale. Notissima pianta aromatica indispensabile in cucina ma anche bell'arbusto di piccole dimensioni con foglie ovali o ovato lanceolate, grigio argenteo, appena dentate, profumate. Fiori lunghi 2,5 cm, tubolari, in racemi eretti, di color malva, per tutta l'estate. Cresce bene ovunque ma meglio nei terreni asciutti.

Cespuglio	Clt.2-3

Salvia x jamensis 'Flammen Tray'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Sambucus *(Caprifoliaceae)*

nigra Sambuco nero



Grande arbusto o piccolo albero a foglia caduca, con corteccia screpolata che riveste i rami ed il tronco, contenenti un voluminoso midollo chiaro e tenero. Ad aprile-maggio produce fiori bianchi in corimbi, larghi 15 cm, seguiti da grappoli di frutti neri, appetiti dagli uccelli. Rustico, si adatta a tutti i terreni, pur preferendo quelli ricchi in azoto.

Cespuglio	Clt.10	
Alto fusto	Clt.90	16/18

Sambucus nigra

Santolina *(Asteraceae)*

chamaecyparissus Santolina comune, Crespolina

Origine: sponda occidentale del Mediterraneo. Suffrutice sempreverde aromatico con portamento compatto e piccole, fitte foglie bianco argenteo. Da giugno ad agosto si ricopre di piccoli fiori a pompon di colore giallo vivo. Preferisce terreni leggeri, permeabili ma riesce anche in quelli aridi e sassosi.

Cespuglio	Clt.1,2
	Clt.7

Santolina chamaecyparissus

Sarcococca *(Buxaceae)*

confusa

Origine: Cina. Arbusto sempreverde cespuglioso, folto, con rami arcuati. Foglie ovate, affusolate, verde lucente, lunghe sino a 6 cm. Da gennaio a marzo produce piccoli fiori bianco crema, seguiti da frutti rossi. Vuole terreno umido, ben drenato, non calcareo. Molto utile come tappezzante all'ombra di vecchi alberi.

Cespuglio	Clt.3
	Clt.5
	Clt.10

Sarcococca confusa

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Schefflera actinophylla, Clt.110

Schinus molle

Schefflera *(Araliaceae)*

actinophylla (Brassaia actinophylla)

12 m

6 m

Z 11

Origine: Nord e Nord-Est dell'Australia, Sud-Est della Nuova Guinea. Grande arbusto o piccolo albero a portamento eretto, poco ramificato, con foglie lunghe fino a 40 cm, composte da 7-11 foglioline, lineari, dentate, verde intenso. Nei luoghi d'origine produce, in estate, curiosi fiori rossi in panicoli, seguiti da frutti neri. Da noi è usata come elegante pianta d'appartamento.

	Clt.110	3,00/3,50

Schinus molle, Clt.300

Schinus *(Anacardiaceae)*

molle Falso pepe

10-15 m

6-10 m

Z 10

Origine: Messico, Perù. Un altro classico del paesaggio mediterraneo. Albero sempreverde, dioico, a portamento piangente, con tronco nodoso, talvolta contorto, ricoperto da una corteccia rugosa, grigio rossiccia, fessurata. Chioma molto larga, leggera, grazie agli esili rami secondari lungamente ricadenti. Foglie imparipennate composte da 31-35 foglioline lineari verde scuro; strofinate emanano un pungente odore di pepe. Fiori: panicoli di 20- 30 cm formati da piccoli fiori giallini di 5 petali che si succedono da aprile a luglio. Frutti: rotondi con un diam. di 5-6 mm, rosa-rossi, riuniti in lunghi grappoli che abbelliscono l'albero da agosto a dicembre; come le foglie, strofinati emanano un forte odore di pepe. Qualsiasi terreno gli si addice e sopporta come poche altre essenze arboree l'arido e la salsedine. Per questo, e per la sua eleganza, lo si incontra così frequentemente nei giardini, nei parchi, nei viali delle località rivierasche a clima mite.

Cespuglio	Clt.45	1,75/2,00	
Alto fusto	Clt.35		10/12
	Clt.35		12/14
	Clt.50		16/18
	Clt.70		18/20
	Clt.130		25/30
	Clt.300		30/35

Schinus molle, esemplare

Sciadopitys *(Taxodiaceae)*

verticillata

10-20 m · 3-4 m · Z 4 · pH

Origine: Giappone. Conifera tra le più originali, talvolta con più fusti, di forma largamente conica o irregolare. A caratterizzarla e a renderla insolita, sono i lunghi aghi sempreverdi, succulenti, verde brillante, che si dipartono a raggiera dai rami come le stecche d'un ombrello semiaperto. Molto esigente in fatto di terreno che dev'essere da fresco a umido, leggero, permeabile, da acido a neutro. Sensibile alla siccità.

Clt.35	1,00/1,25
Clt.285	2,50/3,00
Clt.285	3,00/3,50

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Sciadopitys verticillata

Senecio *(Asteraceae) (Compositae)*

greyi (Brachylottis greyi)

2 m · 3 m · Z 8

Origine: Nuova Zelanda. Arbusto sempreverde, che s'allarga a cuscino, con foglie ovato-allungate di 6-8 cm, ricoperte d'una fitta peluria bianca a primavera. Fiori gialli a margherite, riuniti in larghi corimbi. Vuole terreni permeabili.

Cespuglio	Clt.10

Senecio greyi

Sequoia *(Taxodiaceae)*

sempervirens

25-30 m · 8-10 m · Z 7A

Origine: California. Conifera dalla chioma stretta, irregolarmente conica; caratteristica corteccia tenera, fibrosa, di colore arancione o rosso marrone scuro, particolarmente resistente al fuoco. Foglie sempreverdi somiglianti a quelle del Tasso e cioè aghiformi, rigide, acuminate, di colore verde brillante, più chiare sotto. Coni piccoli, arrotondati, bruni a maturazione. Esige terreni profondi, umidi, ben drenati.

Clt.25	1,50/1,75

Sequoia sempervirens

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Sequoiadendron giganteum

Sequoiadendron *(Taxodiaceae)*

giganteum (Sequoia gigantea) Wellingtonia

30-35 m

8-12 m

7A

Origine: Sierra Nevada, California. Imponente, maestosa conifera considerata l'albero dal tronco più grosso e tra i più longevi. Da giovane disegna un largo cono, folto, con i rami regolarmente disposti a piani. Col tempo la chioma diventa più rada. Foglie: lesiniformi, triangolari, brevi, glauche, volgenti al bruno dopo 2-3 stagioni, aromatiche se strofinate. Coni: lunghi fino a 85 mm, verdi. Esige terreni profondi da freschi a umidi, permeabili, fertili da argillo-sabbiosi ad acidi e alcalini.

	Clt.12	0,80/1,00
	Clt.25	1,00/1,25
Mezzo fusto	Clt.25	

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Skimmia japonica

Skimmia *(Rutaceae)*

japonica

1-1,50 m

1,50-2 m

7

pH

Arbusto sempreverde dal portamento compatto. Foglie coriacee, ovali-lanceolate, lunghe 8 - 12 cm, verde chiaro, profumate se le si strofina. Fiori: a marzo-aprile, profumati, bianco rosati, riuniti in pannocchie lunghe 5-8 cm, seguiti da frutti globosi color rosso vivo che maturano ad agosto settembre e durano tutto l'inverno. Vuole terreni fertili da acidi a leggermente alcalini.

Cespuglio	Clt.2

Solanum jasminoides

Solanum *(Solanaceae)*

jasminoides



8-10 m

4-6 m

9

Pianta rampicante: vedi risvolto di copertina

Origine: Brasile. Rampicante sempreverde, di rapida crescita, che copre in breve tempo vaste superfici. Foglie ovali, appuntite, di 3-5 cm, verde scuro. Fiori a forma di stella, lilla blu con centro giallo da maggio a novembre. Riesce in qualsiasi terreno da giardino.

jasminoides 'Album'
Identico a jasminoides, ma con fiori bianchi.

Misure e prezzi di Solanus jasminoides e jasminoides 'Album':

Tutorate	Clt.10
Cono	Clt.3

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

rantonnetii (Lycianthes rantonnetii)

2-3 m

1,5-2 m

5B

Arbusto sempreverde a portamento eretto. Foglie da ovate a lanceolate con margine ondulato, verdi, lunghe 6-10 cm. Fiori: da aprile a novembre, numerosissimi; hanno un colore intenso e corolle tubulose, sottili, che si aprono in 5 grandi lobi al centro dei quali spicca un occhio giallo arancio. Di facile coltura in vaso, si possono foggiare ad alberetto. Pianta ideale per balconi e terrazzi.

	LV20	
Mezzo fusto	LV14	

Solanum rantonnetii

Sophora, Sofora *(Fabaceae)*

japonica Sofora del Giappone

15-20 m

12-15 m

6B

Origine: Cina, Corea. Albero a foglia caduca con ampia chioma arrotondata, caratteristico per la corteccia verde scuro, macchiata da lenticelle bianche nel fusto e nei rami nelle piante giovani; nei soggetti adulti il tronco e i rami verdi diventano grigio scuro. Foglie imparipennate, lunghe 20-25 cm, composte da 7-17 fogliole ovali, verde intenso. Fiori: a luglio-agosto, molto numerosi, papilionacei, bianco crema, riuniti in larghi grappoli terminali. Frutti: legumi penduli, arrotondati, verdi, simili a collane di perle. S'adatta a tutti i terreni purché non acquitrinosi. Sopporta la calura e la siccità.

Ceppaia	Clt.1000	5,00/5,50	
Alto fusto	Clt.30		10/12
	Clt.230-240		25/30

Sophora japonica

japonica 'Pendula' Sofora piangente

5-8 m

5-8 m

7A

Origine: Inghilterra. Albero a foglia caduca che si ottiene innestandolo su un fusto di S. japonica. Dal punto d'innesto i rami verdi ricadono verticalmente nei primi anni, poi s'allargano e si contorcono formando una chioma ampia, pittoresca: un vero ombrellone di verdura, impenetrabile ai raggi solari d'estate, un groviglio di rami ricurvi, stupendo a vedersi dopo che le foglie sono cadute. Foglie ed esigenze colturali: come la specie tipo. Fiori e frutti: come la specie tipo.

Ceppaia	Clt.285	3,00/3,50	
Mezzo fusto	Clt.70		14/16
Alto fusto	Clt.30		10/12
	Clt.45		12/14
	Clt.70		14/16
	Clt.70		16/18
	Clt.240		20/25
	Clt.300		25/30

Sophora japonica 'Pendula', Clt.45, alto fusto

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Sorbus aucuparia

japonica 'Regent'

10-15 m

6A

10-12 m

Selezione americana di Sophora japonica dalla quale si differenzia e si distingue per lo sviluppo inferiore sia in altezza che in diametro della chioma più densa; il tronco più diritto; la fioritura più precoce, perché inizia già al 6° anno mentre Sophora japonica comincia a fiorire dopo il 10° anno di età. Esigenze colturali: come S. japonica.

Alto fusto	2xtr.RN		6/8
	2xtr.RN		8/10
	2xtr.RN		10/12
	2xtr.M		12/14
	3xtr.M		14/16
	3xtr.M		16/18
	3xtr.M		18/20
	3xtr.M		20/25
	Clt.180		20/25
New line	Clt.180	3,50/4,00	

Sorbus, Sorbo *(Rosaceae)*

aucuparia Sorbo degli uccellatori

6-12 m

3

4-6 m

Origine: Europa, Asia Minore, Nord Africa. Albero a foglia caduca dal portamento eretto, talvolta ramificato dalla base, arrotondato con l'età. Foglie di 15-22 cm, composte da 6-8 paia di foglioline dentate. Fiori bianchi in corimbi a maggio-giugno, seguiti da frutti rosso corallo, che attraggono gli uccelli. Non ha particolari esigenze in fatto di terreno pur preferendo i suoli ricchi di humus. Non sopporta lunghi periodi di siccità e di calura estiva.

Cespuglio	Clt.55	2,00/2,50	
Ceppaia	Clt.55	2,50/3,00	
Alto fusto	Clt.35		12/14
	Clt.230		25/30

Sorbus aucuparia, Clt.35, alto fusto

Sophora japonica 'Regent'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

aucuparia 'Autumn Spire'

Grande arbusto o piccolo albero dal portamento strettamente colonnare, adatto anche a piccoli giardini. Foglie d'un attraente giallo rosso in autunno e bacche gialle con centro rosso in tarda estate. Stesse esigenze colturali di S. aucuparia.

Mezzo fusto	Clt.30	10/12

Sorbus aucuparia 'Autumn Spire'

x thuringiaca 'Fastigiata' (x thuringiaca 'Quercifolia') Sorbo di Turingia

Origine: Inghilterra. Grande arbusto o piccolo albero, lento nel crescere e nel formare una chioma ovoidale, che, col tempo, s'allarga. Foglie di 7-15 cm, ovoidali, verdi sopra, grigie o appena pubescenti sotto. Fiori bianchi, riuniti in ombelle larghe 15 cm, a maggio. Frutti rosso brillante a settembre-ottobre. Riesce bene anche nei terreni poveri.

Alto fusto	Clt.45	12/14

Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'

Sparmannia *(Tiliaceae)*

x africana

Origine: Sud Africa. Arbusto sempreverde con numerosi rami pubescenti. Foglie lunghe sino a 15 cm, cuoriformi, appuntite, verde scuro. Fiori: ad aprile-maggio, leggermente profumati, con petali bianchi e stami gialli, porpora nella sommità. Non esigente in fatto di terreno, di facile coltura in vaso. In Germania è diffusa come pianta d'appartamento.

Cespuglio	Clt.3

Sparmannia x africana

Spartium *(Fabaceae)*

junceum Ginestra di Spagna

Origine: Europa meridionale. Grande arbusto a foglia caduca dall'aspetto scheletrico, con fusti eretti, giunchiformi, glabri, di colore verde scuro, con pochissime, piccole foglie lineari. Fiori: da maggio ad agosto, profumati, con la forma dei fiori dei piselli, d'un colore giallo ricco ed intenso, raggruppati in radi racemi terminali, lunghi 30-40 cm. Vive nei terreni poveri, nei pendii che rinsalda col suo apparato radicale. In giardino va associato ad arbusti più bassi che lo coprano al piede quasi sempre spoglio.

Cespuglio	Clt.10

Spartium junceum

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Spiraea japonica 'Anthony Waterer'

Spiraea x vanhouttei

Spiraea japonica 'Anthony Waterer', Clt.10

Spiraea japonica 'Snowmound'

Spiraea *(Rosaceae)*

japonica 'Anthony Waterer'

Origine: Cina, Giappone. Arbusto a foglia caduca a portamento eretto, denso. Foglie strettamente ovali, lunghe 7-10 cm, dentate, verde scuro, glauche. A giugno-agosto produce fiori in larghi corimbi, rosso carminio. Riesce in qualsiasi terreno.

japonica 'Crispa'

Differisce da S. j. 'Anthony Waterer' soltanto per il fogliame ondulato e inciso.

nipponica 'Snowmound'

Arbusto a foglia caduca, denso, con i rami laterali graziosamente ricadenti. Foglie oblunghe verde scuro, gialle in autunno. Fiori bianchi, molto abbondanti a maggio-giugno. Non esigente per quanto riguarda la natura del terreno, tollera il calcare.

x vanhouttei



Origine: Francia. Arbusto a foglia caduca con densi e lunghi rami eretti, inclinati alle estremità. Foglie ovali, dentate, verde intenso, gialle in autunno. Grandi pannocchie di fiori bianchi ad aprile-maggio. Non esigente per quanto riguarda la natura del terreno, tollera il calcare.

Misure e prezzi delle Spiraea:

Cespuglio	Clt.3
	Clt.10

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Staphylea *(Staphyleaceae)*

colchica

3-4 m

6A

2-4 m

Arbusto a foglia caduca, eretto, allargato, con rami verde oliva, striati di bianco con l'età. Foglie lunghe 4-10 cm, composte da 3-5 fogliole ovoidali verde chiaro, gialle in autunno. A tarda primavera fiori bianchi, riuniti in panicoli, profumati, seguiti da curiosi frutti verdegiallo, che durano a lungo. Riesce bene in tutti i normali terreni da giardino.

Cespuglio	Clt.15	
	Clt.18	1,25/1,50

Staphylea colchica

Sterculia *(Sterculiaceae)*

platanifolia (Firmiana simplex)

12-15 m

8

7-8 m

Origine: Vietnam, Giappone. Albero a foglia caduca caratteristico per la chioma ampia, globosa, per la corteccia verde e le grandissime foglie (25-45 cm di lungh.) con 3-7 lobi verde scuro. A fine primavera, panicoli lunghi 20-30 cm di piccoli fiori giallo-verdastro. In autunno, vistosi frutti curiosi che, a maturazione, si aprono rivelando i semi. Riesce in qualsiasi terreno di media fertilità purché permeabile.

Alto fusto	Clt.90	18/20
	Clt.180	20/25
	Clt.180	25/30

Sterculia platanifolia

Stewartia *(Theaceae)*

pseudocamellia

8-12 m

6B

6-8 m

Origine: Giappone, Corea. Albero o grande arbusto a foglia caduca con chioma conicoallargata. Corteccia grigio-bruno che si sfalda a placche. Foglie da ovali ad obovali, lunghe sino a 9 cm, verde intenso, gialle o rosso violaceo, in autunno. A giugno-luglio, fiori bianchi con molti stami gialli al centro, seguiti da frutti in capsule legnose di 2 cm. Vuole terreni umidi ma non acquitrinosi, meglio se torbosi.

Cespuglio	Clt.18	1,00/1,25

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Stewartia pseudocamellia

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Strelitzia nicolai, Clt.240

Strelitzia reginae

Streptosolen jamesonii

Strelitzia *(Strelitziaceae)*

nicolai Uccello del Paradiso gigante

8-10 m

4-6 m

Z 11

Origine: Sud Africa. Pianta perenne, sempreverde, cespitosa che forma alti e larghi cespi somiglianti ai Banani, composti da grandi foglie (coriacee, oblunghe, lunghe 1,50 m, larghe 0,60 m, di colore verde bottiglia) e dai loro ancor più lunghi (2 m), robusti piccioli. Ad intermittenza, per tutta la buona stagione, dai lati fuoriescono peduncoli florali lunghi quasi 50 cm, all'apice dei quali si aprono stranissimi grandi fiori con sepali lanceolati bianchi e petali blu chiaro.

Clt.18	1,00/1,50
Clt.30	1,50/2,00
Clt.240	4,50/5,00

reginae Uccello del Paradiso

2 m

1,50-2 m

Z 11

Origine: Sud Africa. Pianta perenne sempreverde che ha la stessa modalità d'accrescimento della precedente, ma con dimensioni inferiori in tutte le sue parti e con fiori dai colori differenti. Le foglie ovate, verde-glauco, sono lunghe 40-50 cm, larghe 15-20 cm; i loro piccioli misurano 60 cm in altezza. I peduncoli florali, più alti dei cespi, partono dal piede e terminano con fiori che hanno sepali lanceolati arancio e gialli e petali azzurri. Esigenze colturali: come S. nicolai.

LV12	
Clt.18	1,00/1,25
Clt.35	1,50/2,00

Streptosolen *(Solanaceae)*

jamesonii (Browallia jamesonii)

2-3 m

1-2,50 m

Z 10

Pianta rampicante: vedi risvolto di copertina

Arbusto sempreverde sarmentoso. Rapido accrescimento. Foglie medie, verde intenso, ovate, lunghe fino a 5 cm. Fiori arancio vivo, dall'inizio della primavera alla fine dell'estate. Vuole terreno fertile, umido ma ben drenato.

Cespuglio	Clt.3

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Styrax *(Styracaceae)*

japonicus

8-12 m

6-8 m

7

pH

Origine: Cina, Corea, Giappone. Grande arbusto o piccolo albero a foglia caduca con ramificazioni espanse, a ventaglio, spesso pendule verso le estremità. Piccole foglie da ovate a strettamente oblunghe, acuminate. Fiori campanulati, bianchi, profumati, con stami ricurvi e gialli a maggio. Pianta rustica, esente da malattie, vuole terreni freschi, ben drenati, da neutri ad acidi. è consigliabile piantarla in posizioni alte, come ad esempio muri, scarpate, argini per poter ammirare da sotto le masse dei fiori pendenti.

Cespuglio	Clt.30	1,50/1,75

Styrax japonicus

Syagrus *(Palmae)*

romanzoffianum (Arecastrum romanzoffianum) (Cocos plumosa)

10-15 m

4-6 m

11

Origine: Brasile. Palma semi-rustica con fusto dapprima piuttosto sottile che, con gli anni, s'ingrossa alla base. Esso porta, all'apice, un ciuffo di foglie pennate, arcuate (lunghe sino a 4 m) i cui segmenti verde scuro pendono dall'asse centrale creando un effetto di leggerezza. Vuole terreni ricchi di humus e ben drenati.

Clt.25	2,50/3,00
Clt.70	3,00/3,50
Clt.180 Alt. Tronco m	2,20/2,40

Syagrus romanzoffianum

Sycopsis *(Hamamelidaceae)*

sinensis

5-7 m

4-5 m

8B

Origine: Cina, Himalaya, Sud-Est asiatico. Piccolo albero o grande arbusto con i rami eretti che formano una densa chioma ovaliforme o arrotondata. Foglie lunghe 5-10 cm, coriacee, oblunghe, con evidenti nervature; nascono verde scuro brillante, più chiare nei rovesci, colore che mantengono fino all'autunno, quando assumono suggestive colorazioni rosso arancio brillante; così colorate restano sull'albero sino ai primi tepori primaverili, per cadere quasi completamente, lasciando il posto a una miriade di boccioli riuniti a grappoli, che schiudono fiori apetali con antere rosse e filamenti gialli. Vuole terreni freschi, ben drenati, preferibilmente neutri.

Alto fusto	Clt.180	25/30

Sycopsis sinensis, Clt.180, alto fusto

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Syringa meyeri 'Palibin'

Syringa, Lillà *(Oleaceae)*

meyeri 'Palibin'

Piccolo arbusto a foglia caduca a portamento eretto. Foglie di 3-4 cm, verde scuro con bordi ondulati. Fiori ad aprile maggio lilla chiaro, molto numerosi e molto profumati. Non esigente in fatto di terreno, pur preferendo i suoli freschi.

Cespuglio	Clt.15	0,80/1,00
Mini alberetto	LV9	
Mezzo fusto	Clt.15	
	Clt.18	
Pompons	LV24	
	Clt.35	

x praestoniae

Hanno lo stesso portamento, le stesse esigenze colturali della precedente. Producono, alla fine di maggio e a giugno, fiori molto profumati, riuniti in grandi pannocchie erette o pendule. La fioritura avviene sui rami dell'anno

CULTIVARS DI SYRINGA X PRAESTONIAE:

'Miss Canada': Fiori rosa-rossi.

'Royalty': Fiori blu lilla.

Cespuglio	Clt.10	0,50/0,60
	Clt.20	1,25/1,50

Syringa x praestoniae 'Miss Canada'

Syringa villosa 'Agnes Smith'

Syringa vulgaris 'Beauty of Moscow'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

pubescens subs. **microphylla 'Superba'**

2,50-3 m

2-2,50 m

5A

Piccolo arbusto espanso, eretto, con foglie verdi, grigie sotto. A metà primavera, pannocchie di fiori lilla purpureo, molto profumate.

Cespuglio	Clt.15	0,80/1,00
Mini alberetto	LV9	

villosa 'Agnes Smith'

Origine: Cina. Ha lo stesso portamento e le stesse esigenze colturali di meyeri 'Palibin', ma è più resistente al freddo. Fiori profumatissimi bianchi a maggio-giugno in tirsi portati da corti peduncoli.

Cespuglio	Clt.12	0,50/0,60
	Clt.20	1,25/1,50

SYRINGA VULGARIS, IBRIDI, LILLÀ D'INNESTO

5-6 m

2-3 m

5B

Arbusti a foglia caduca di dimensioni medio-grandi, a volte arboscelli a portamento eretto. Foglie largamente ovali, lunghe 5-12 cm, un po' coriacee, verde brillante. Famosi per l'abbondanza e il profumo dei loro fiori in fitte pannocchie, ad aprile maggio, sui rami dell'anno precedente. Fioriscono in tutti i normali terreni da giardino, meglio se umidi, purché ben permeabili.

'Beauty of Moscow'. Fiori doppi bianchi.

'Charles Joly'. Fiori doppi, rosso vino.

'Katherine Havemeyer'. Fiori viola eliotropo, doppi.

'Kindy Rose'®. Fiori rosa.

'Michel Buchner'. Fiori doppi, malva, con interni bianchi.

'M.me Lemoine'. Fiori doppi, bianco puro.

'Prince Wolkonsky'. Fiori viola porpora, doppi.

'Sensation'. Fiori semplici, viola porpora con bordo bianco.

'Souvenir de Alice Harding'. Fiori bianchi, doppi.

'Souvenir de Louis Spath'. Fiori semplici rosso porpora.

Misure e prezzi degli ibridi di Syringa vulgaris:

Cespuglio	Clt.10	0,80/1,00
	Clt.15	0,80/1,00
	Clt.25	1,25/1,50
	Clt.90	1,75/2,00
	Clt.90	2,00/2,50

Syringa vulgaris 'Michel Buchner'

Syringa vulgaris 'Prince Wolkonsky'

Syringa vulgaris 'Sensation'

Syringa vulgaris 'Souvenir de Louis Spath'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Tamarix ramosissima

Tamarix tetrandra

Tamarix ramosissima

Tamarix tetrandra

Tamarix, Tamerice *(Tamaricaceae)*

ramosissima (T. odessana) (T. pentandra) Tamerice d'estate



Origine: Europa sud orientale sino all'Asia. Arbusti o alberetti a foglia caduca molto resistenti al mare. Hanno rami fini, arcuati, porpora marrone nello stadio giovanile e piccole foglie aghiformi verdi o appena argentate. Fiori rosa salmonato a luglio-agosto. Vegetano nei terreni normali anche secchi, sabbiosi, sassosi.

tetrandra (T. africana) Tamerice di primavera

Legno giovane rosso, foglie aghiformi verde chiaro. A metà primavera produce numerosissimi boccioli rosa scuro che si aprono in fiori rosa chiaro, riuniti in racemi, lunghi sino a 5 cm. Resistentissimo al mare. Esigenze colturali: come T. ramosissima.

Misure e prezzi di Tamarix ramosissima e tetrandra:

Cespuglio	Clt.10-12	0,80/1,00	
	Clt.18		
	Clt.35	1,75/2,00	
	Clt.55	2,00/2,50	
	Clt.70	2,50/3,00	
	Clt.90	3,50/4,00	
Alto fusto	Clt.30		8/10
	Clt.70		12/14
	Clt.180		20/25

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Taxodium *(Taxodiaceae)*

distichum

20-25 m

10-12 m

6B

Origine: USA. Conifera a foglia caduca dalla forma conica in età giovanile, in seguito si allarga e si spoglia alla base. Fogliame soffice, verde tenero, che in autunno si tinge prima di giallo, poi di rosso-rame. Vuole terreno fresco e vive anche nell'acqua dove forma strane radici aeree che spuntano dal fango.

Ramificato	Clt.18	1,50/1,75	
Alto fusto	Clt.25		8/10

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Taxodium distichum

distichum 'Cascade Falls'

1,50-5 m

2-5 m

5B

Origine: Stati Uniti. Forma piangente della specie tipo, con lo stesso fogliame e le stesse esigenze colturali. I lunghi sottili rami ricadono per tutta la lunghezza del fusto, talvolta s'allargano, per poi spiovere verso il suolo. L'aspetto finale è veramente pittoresco.

Alto fusto	Clt.110	14/16

Taxodium distichum 'Cascade Falls'

distichum 'Pevé Minaret'

2-2,50 m

1-1,50 m

5

Forma nana, arriva al massimo a 3 m, con ramificazioni allargate dense. Stesse esigenze della specie tipo.

	Clt.15	0,80/1,00	
	Clt.30	1,75/2,00	
Alto fusto	Clt.130		18/20
	Clt.180		20/25
	Clt.230		25/30

Taxodium distichum 'Pevé Minaret,' Clt.230, alto fusto

Taxus baccata, Clt.12, palla

Taxus, Tasso *(Taxaceae)*

baccata Tasso comune

Origine: Europa, dall'Africa settentrionale all'Iran. Conifera con i rami principali orizzontali e quelli secondari corti e ricadenti. Lasciata crescere liberamente, se trova lo spazio adeguato, diviene un albero largamente conico con rami espansi, orizzontali. Coni maschili di colore giallo a primavera, seguiti da bei frutti rossi. Riesce in qualsiasi terreno fertile, ben drenato, compresi i suoli gessosi ed acidi. Sopporta la copertura di vecchi alberi. Molto impiegata per siepi perché tollera molto bene le potature anche severe e ripetute; per questo motivo è un'essenza fondamentale per ricavarne figure geometriche nonché i famosi Bonsai Giganti da Giardino.

Taxus baccata, cono

Taxus baccata, palla

Misure e prezzi di Taxus baccata:

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
Cespuglio	3xtr.M	1,75/2,00	
	Clt.5	0,60/0,80	
	Clt.10	0,80/1,00	
	Clt.15	1,00/1,25	
	Clt.18	1,00/1,25	
	Clt.30-35	1,25/1,50	
	Clt.45	1,50/1,75	
	Clt.1000	3,50/4,00	
Cono	Clt.18	0,80/1,00	
	Clt.30	1,00/1,20	
	Clt.45	1,20/1,40	
	Clt.500	3,40/3,60	
	Clt.500	3,60/3,80	
	Clt.500	3,80/4,00	
Palla	Clt.12		
	Clt.15	ø 0,35/0,40	
	Clt.25	ø 0,50/0,60	
	Clt.45	ø 0,60/0,70	
	Clt.70	ø 0,80/0,90	
Cubo	Clt.70		
Mezzo fusto	LV70		
Piramide	Clt.18		
	Clt.285	2,50/3,00	
	Clt.450	3,00/3,50	
Cilindro	Clt.70		
Spirale	LV18	0,80/1,00	
	LV18	1,00/1,25	
Bonsai	DB140	1,00/1,20	

Taxus baccata, piramide

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Taxus baccata

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Taxus baccata 'Dovastoniana Aurea'

Taxus baccata 'Fastigiata'

Taxus baccata 'Fastigiata David', Clt.15

baccata 'Dovastoniana'

6B

Forma un grande arbusto svasato (raramente un piccolo albero) con i rami che s'allargano orizzontalmente, ricadendo alle estremità. Aghi verde scuro. Esigenze colturali come Taxus baccata.

Clt.18	1,00/1,25

baccata 'Dovastoniana Aurea'
Stesso portamento del precedente, ma con gli aghi verde intenso, bordati di giallo e giallastri anche nella pagina inferiore. Meno vigoroso e di crescita un po' più lenta.

Clt.18	1,00/1,25
Clt.110	2,00/2,50

baccata 'Fastigiata' (T. baccata stricta) Tasso d'Irlanda

6B

Origine: Irlanda. Conifera a portamento colonnare con numerosi rami molto eretti, corti, a loro volta ben ramificati, ricoperti di aghi verde scuro. Di solito è un clone femminile che produce bacche rosse molto ornamentali. Esigenze colturali: come T. baccata.

Clt.18	1,00/1,20
Clt.35	1,20/1,40
Clt.35	1,40/1,60

baccata 'Fastigiata Aurea' Tasso d'Irlanda dorato
Origine: Gran Bretagna. Ha lo stesso portamento della precedente varietà, ma gli aghi sono marginati di giallo oro.

Clt.18	0,80/1,00
Clt.18	1,00/1,20
Clt.25-30	1,00/1,20
Clt.30	1,20/1,40
Clt.35	1,40/1,60

baccata 'Fastigiata David' (T. baccata 'David')
Selezione di Taxus baccata 'Fastigiata Aurea', che rimane compatta e densamente colonnare anche negli esemplari adulti. Aghi giallo oro.

Clt.12-15	0,80/1,00

baccata 'Fastigiata Robusta'
Selezione di taxus baccata 'Fastigiata' con i rami che si mantengono sempre eretti, addossati l'uno all'altro, senza mai uscire di squadra.

Clt.12	0,80/1,00
Clt.15	1,00/1,20

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

baccata 'Semperaurea'

Varietà che forma un cespuglio eretto, basso, denso, largo. Aghi giallo dorato luminoso a primavera, poi verde giallo, anche d'inverno. Esigenze colturali: come Taxus baccata.

Clt.10	
Clt.18	0,50/0,60
Clt.25	0,60/0,70

Taxus baccata 'Semperaurea'

x media 'Hicksii'

Forma colonnare larga ed eretta. Lunghi rami ascendenti. Foglie aciculari verde scuro lucido, lunghe 2-3 cm. Cultivar femminile che fruttifica abbondantemente. Stesse esigenze colturali di Taxus baccata.

Clt.25	1,25/1,50

Taxus x media 'Hicksii'

x media 'Hillii'

Varietà con portamento conico-arbustivo e rami molto folti ed eretti. Aghi lunghi 2 cm, appuntiti, verde chiaro. Esigenze colturali: come T. baccata.

Clt.15-18	0,80/1,00
Clt.20	1,00/1,25
Clt.35	1,25/1,50
Clt.55	1,50/1,75

Taxus x media 'Hillii', Clt.18

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Tetrapanax papyrifera

Tetrapanax *(Araliaceae)*

papyrifera (Aralia papyrifera)

9B

Origine: Cina meridionale. Arbusto o piccolo albero sempreverde, caratteristico per le grandissime foglie larghe 50 cm, con 5-11 lobi, verde bottiglia, raggruppate all'apice dei robusti getti. In autunno si ricopre di infiorescenze bianche lunghe fino a 50 cm, seguite da frutti sferici. Vuole terreni ben drenati. Se il gelo rovina la parte aerea, rigetta dal piede.

LV12

Teucrium chamaedrys, Clt.10

Teucrium *(Lamiaceae)*

chamaedrys (T. x lucidrys) Camedrio, Querciola

5

Suffrutice con foglie persistenti, verde-grigio. Fuori rosa lillaceo in lunghi grappoli terminali a giugno-luglio. Rientra nella composizione di vermouth e liquori digestivi, ai quali conferisce una nota aromatica amara.

Cespuglio	Clt.10

fruticans

9A

Origine: Europa, Nordafrica. Arbusto sempreverde folto con giovani rami a sezione quadrata, ricoperti da una pruina bianca. Foglie ovali di 3-4 cm, verde lucido sopra, biancastre sotto. Fiori blu chiaro da marzo a settembre. Vegeta anche nei suoli aridi, resiste al mare e all'inquinamento, sopporta qualsiasi potatura.

fruticans 'Azureum'
Selezione del precedente, molto interessante per l'intensità dei fiori quasi blu che spiccano maggiormente dal grigio del fogliame.

Misure e prezzi di Teucrium fruticans e fruticans 'Azureum':

Cespuglio	Clt.3	0,40/0,60
	Clt.10	0,60/0,80

Teucrium fruticans, Clt.10

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Thuja *(Cupressaceae)*

occidentalis 'Brabant'

15-20 m

3-4 m

5A

Conifera dal portamento perfettamente colonnare. Fogliame verde intenso, brillante, inalterato in tutte le stagioni. Riesce meglio nei terreni calcarei, ma accetta anche quelli acidi.

Clt.45	2,00/2,50
Clt.90	3,50/4,00

occidentalis 'Golden Smaragd'®

5-6 m

1-2 m

5A

Si tratta di una novità spettacolare tra le Thuja occidentalis. Alle qualità dell'ormai nota e diffusa Thuja occidentalis 'Smaragd' aggiunge il bellissimo giallo dorato dei suoi aghi. Ha una buona resistenza al freddo e all'ambiente cittadino.

Clt.12	0,80/1,00

occidentalis 'Mirjam'

1 m

1 m

5A

Conifera nana con portamento globoso caratterizzato dagli aghi dorati che durante i mesi invernali assume i toni del bronzo-arancio e verde mutandone così l'aspetto. Non richiede potature particolari e predilige una moderata umidità.

Clt.15
Clt.18

occidentalis 'Mr. Bowling Ball'®

1,80-2 m

1,80-2 m

2

Conifera nana a portamento sferico con denso fogliame verde intenso, inalterato per tutto l'anno.

Clt.15
Clt.18

Thuja occidentalis 'Mirjam', Clt.18

Thuja occidentalis 'Mr. Bowling Ball', Clt.18

Thuja occidentalis 'Smaragd'

Thuja occidentalis 'Ohlendorfii'



Thuja occidentalis 'Smaragd'

Thuja occidentalis 'Smaragd', Clt.70

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

occidentalis 'Ohlendorfii'

0,75 m ◂ ▸ 0,75 m

Z 3

Certamente la più "curiosa" tra le conifere nane, perché il fogliame della parte bassa è corto, mentre quello della parte superiore è composto da foglie squamose imbricate, con lunghi ciuffi eretti, sottili, soffici, simili a fruste. Preferisce suoli profondi, tendenzialmente umidi, ben drenati.

	Clt.30		

occidentalis 'Smaragd' (T. occidentalis 'Emeraude')

1-2 m ◂ ▸ 5-6 m

Z 5A

Conifera che forma un cono perfetto, senza vuoti con l'apice appuntito. Fogliame verde d'una intensità che non trova riscontro in altre conifere e rimane inalterato anche d'inverno. Rustica, docile alle potature, ama i suoli profondi, tendenzialmente umidi ma ben drenati.

	Clt.7	0,80/1,00	
	Clt.10	0,80/1,00	
	Clt.12-15	1,00/1,25	
	Clt.18	1,25/1,50	
	Clt.25	1,50/1,75	
	Clt.30-35	1,75/2,00	
	Clt.45	2,00/2,50	
	Clt.55	2,00/2,50	
	Clt.55-70	2,50/3,00	
	Clt.90	2,50/3,00	
	Clt.70	3,00/3,50	
	Clt.180	3,00/3,50	
Palla	Clt.45		
Mini alberetto	LV9		
1/4 di fusto	Clt.90		20/25
Mezzo fusto	Clt.15		
	Clt.25		
	Clt.35		
	Clt.90		
3/4 di fusto	Clt.35		
	Clt.70		
3 palle	LV14		
Spirale	Clt.70	2,20/2,40	
	LV12		
	LV14		
	LV24	1,40/1,50	

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

occidentalis 'Yellow Ribbon'

Conifera di forma conica, stretta, regolare. Foglie squamiformi, morbide al tatto, di colore giallo vivo dalla primavera all'autunno, giallo arancio molto gradevole a vedersi in autunnoinverno. Di facile coltivazione, sopporta le esposizioni in pieno sole.

Palla	Clt.45	
Pompons	LV9	

orientalis 'Aurea Nana' (T. orientalis 'Compacta Aurea Nana') Thuja dorata a palla

Conifera di forma globosa, molto compatta, che rimane regolarmente arrotondata e compressa anche in età adulta. Foglie giallo oro molto intenso anche d'estate, bruno rossastro d'inverno. S'adatta a tutti i terreni purché permeabili e non calcarei.

	Clt.15	0,35/0,40
	Clt.18	0,40/0,50
	Clt.25	0,50/0,60
	Clt.35	0,60/0,70
	Clt.70	0,80/0,90
	Clt.90	0,90/1,00
Mini alberetto	LV9	
	LV12	
	Clt.18	
Mezzo fusto	Clt.15	
	Clt.18	
	Clt.30	
3/4 di fusto	Clt.35	0,40/0,50
Palla	LV63	
Pompons	Clt.30	

Thuja occidentalis 'Smaragd', LV24, spirale

Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon'

Thuja orientalis 'Aurea Nana', LV12, mini alberetto

Thuja orientalis 'Aurea Nana', Clt.18

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Thuja orientalis 'Pyramidalis Aurea', Clt.35

orientalis 'Pyramidalis Aurea'

Conifera di forma perfettamente colonnare con fogliame denso, molto serrato, senza vuoti, d'un vivacissimo giallo dorato, luminoso a primavera, con sfumature bronzee d'inverno. Esigenze colturali: come la precedente.

Clt.12	1,00/1,25
Clt.15	1,25/1,50
Clt.18	1,50/1,75
Clt.25-30	1,75/2,00
Clt.35	2,00/2,50
Clt.55	2,50/3,00
Clt.70	2,50/3,00



Thuja orientalis 'Pyramidalis Aurea'

plicata 'Atrovirens'

Origine: USA. Conifera di forma conica e appuntita allo stadio giovanile con rami primari e secondari molto serrati ed eretti; col tempo conserva la forma conica, ma diviene molto larga. Bel fogliame verde intenso e brillante anche d'inverno. Vive in tutti i terreni anche in quelli calcarei e sopporta bene le potature severe e ripetute.

Clt.55	2,50/3,00

plicata 'Can Can'

Conifera semi nana, dal portamento eretto e denso. Gli aghi si distinguono per il colore verde scuro con apici giallo-bianco. Le dimensioni ridotte la rendono adatta a piccoli giardini.

Clt.15	0,30/0,35
Clt.18	

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

plicata 'Forever Goldy'®

4-5 m

1-1,50 m

Origine: Olanda. Conifera dal portamento perfettamente piramidale, denso, privo di vuoti, indenne da malattie. Il suo maggior pregio è dato dal colore delle sue foglie: un giallo oro luminoso, che non si attenua d'estate in pieno sole, né si altera negli inverni, per quanto rigidi. Ha dimostrato di conservare questa inalterabilità anche coltivata in vaso, in terrazzi esposti a pieno sole, nel nostro clima.

	Clt.10	
	Clt.15	0,80/1,00
Palla	Clt.45	

plicata 'Gelderland'

12-15 m

4-5 m

Conifera che cresce rapidamente, il suo fogliame si presenta verde scuro, bronzo in inverno, molto compatto, fortemente impiegata come barriera verde anche frangivento. Pianta facile da mantenere che predilige suoli moderatamente umidi.

Clt.150	3,50/4,00

plicata 'Martin'

8-10 m

1,50-1,80 m

Conifera eretta di medie dimensioni. Ha un bel fogliame verde scuro che assume sfumature bronzee in inverno. Si distingue per il portamento strettamente colonnare ed è spesso utilizzata per siepi.

Clt.45	2,00/2,50

plicata 'Whipcord'

1,50 m

1,20 m

Originalissima conifera nana dall'aspetto e dal fogliame quanto mai caratteristici. Forma una sfera prima appiattita, poi più alta, composta da foglie filiformi, ricadenti, compatte, verde scuro nella buona stagione, bronzee d'inverno. Rustica, senza problemi.

Clt.10
Clt.15

Thuja plicata 'Atrovirens', Clt.55

Thuja plicata 'Forever Goldy', Clt.10

Thuja plicata 'Whipcord', Clt.15

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Thunbergia grandiflora

Thunbergia grandiflora 'Alba'

Tibouchina urvilleana

Thunbergia *(Acanthaceae)*

erecta

10

Origine: Africa tropicale, Sudafrica. Arbusto sempreverde, espanso. Foglie ovate, lunghe 3-8 cm, verde scuro. Da agosto a ottobre fiori a trombetta d'un bel blu con gola gialla.

Cespuglio	Clt.3
	LV20

grandiflora

5B

Origine: India orientale. Pianta rampicante con lunghi fusti legnosi, vestiti dalla base di foglie ovato-cordate, lunghe 10-12 cm, di colore verde scuro. Dall'inizio dell'estate a metà autunno produce fiori azzurro pervinca con la gola venata di giallo e corolla larga 9 cm, isolati o a gruppi anche di 10-15 fiori.

grandiflora 'Alba'

Identica alla precedente ma con fiori bianchi.

Clt.3	1,00/1,25
Clt.10	2,00/2,50

Tibouchina *(Melastomaceae)*

urvilleana (T. semidecandra) (Lasiandra macrantha)

10

Origine: Brasile. Arbusto sempreverde dagli esili rami guarniti di foglie lanuginose, soffici al tatto, vellutate, con nervature sporgenti. Per tutta l'estate e fino alle soglie dell'inverno fiori anch'essi vellutati, blu violaceo. Vuole terreno umido e fertile.

Cespuglio	Clt.3	
	LV12	
	LL55	2,00/2,50

urvilleana 'Piera'

10

Arbusto sempreverde, denso, dapprima eretto, poi ricadente. Foglie ovali, lunghe 4 cm, soffici al tatto, vellutate, con nervature sporgenti. Nascono rosso rubino, colore che conservano sino a luglio quando diventano verdi per tornare, poi, alla tinta iniziale. Stessi fiori di T. urvilleana, nella stessa epoca. Stesse esigenze colturali.

Cespuglio	Clt.3

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Tilia, Tiglio *(Tiliaceae)*

cordata (T. parvifolia) Tiglio selvatico, Tiglio di montagna



Origine: Europa. Grande albero a foglia caduca a portamento largamente colonnare, denso. Piccole foglie verde vivo sopra, bluastre sotto. Fioritura molto profumata, abbondante, molto decorativa. Si adatta a tutti i terreni, anche a quelli poveri, purchè non troppo secchi.

Alto fusto	2xtr.M	10/12
	3xtr.M	12/14
	3xtr.M	14/16
	3xtr.M	16/18
	3xtr.M	18/20
	3xtr.M	20/25

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA



Tilia cordata

Tilia cordata

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Tilia x euchlora

x euchlora Tiglio di Crimea



Origine: ibrido di T. cordata e T. dasystila. Albero a foglia caduca con chioma conica arrotondata. Foglie: orbicolari-ovate, lunghe da 5 a 10 cm, appena dentate, finemente appuntite, di colore verde brillante sopra, verde pallido sotto. Fiori: a giugno-luglio, giallo vivo, riuniti in grappoli di 3-7. Frutti: da ovoidali a ellittici, leggermente costoluti. Esigenze colturali: come T. cordata. È considerato il Tiglio più resistente agli afidi.

Alto fusto	2xtr.M	10/12
	3xtr.M	14/16
	3xtr.M	16/18
	3xtr.M	18/20
	3xtr.M	20/25
	Clt.35	12/14
	Clt.90	20/25

Tilia x europaea 'Pallida'

x europaea 'Pallida' (T. x intermedia 'Pallida') (T. x vulgaris 'Pallida')



Maestoso albero a foglia caduca con tronco eretto fino alla cima e chioma piramidale. Foglie cordiformi, con bordi dentati, lunghe da 6 a 10 cm, di colore verde intenso, gialle in autunno. Fiori: a giugno, precoci, gialli, riuniti per 3-7 in cime pendule. Frutti: rotondi, costoluti. Vuole terreni fertili, profondi, freschi, leggermente acidi ed alcalini. Sopporta periodi di siccità ma non troppo prolungati.

Alto fusto	Clt.35	12/14

Tilia 'Greenspire'

'Greenspire' (T. cordata 'Greenspire')



Origine: USA. Albero a foglia caduca di medie dimensioni con chioma folta, regolare, oviforme. Foglie cuoriformi, lunghe da 6 a 10 cm, larghe altrettanto, verde scuro lucente per tutta la buona stagione, gialle in autunno. Fiori, frutti, esigenze colturali, impiego: come T. cordata.

Alto fusto	2xtr.M	10/12
	3xtr.M	12/14
	3xtr.M	14/16
	3xtr.M	16/18
	3xtr.M	18/20
	3xtr.M	20/25
	3xtr.M	25/30
	Clt.30	10/12
	Clt.180	20/25
	Clt.230	25/30
	Clt.230	30/35
Cubo su alto fusto	Clt.240	20/25

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

hybrida 'Argentea' Tilia argentea

25-30 m

15-20 m

5A

Maestoso albero a foglia caduca con rami superiori che si dirigono verso l'alto e gli inferiori verso il basso. La chioma che essi formano ha l'aspetto d'una torre, bella a vedersi anche d'inverno quando è spoglia. Foglie: da ovali a cuoriformi, grandi, verde vivo sopra, con sfumature argentee sotto; in autunno diventano d'un giallo più o meno intenso. Fiori: a giugno-luglio, di color crema, profumatissimi e molto appetiti dalle api. Frutti sferici, con un diam. di 5-7 mm, grigio scuro quando sono maturi. Molto adattabile per quanto riguarda la natura del terreno.

platyphyllos (T. grandifolia) Tilia di Olanda

25-30 m

15-20 m

4

Origine: Europa. Grande albero a cima largamente conica, poi nettamente arrotondata con giovani rami rossastri, foglie verde chiaro, che volgono al giallo in autunno. Fiori una settimana prima degli altri tigli, bianco-giallastri, tra i più apprezzati per le infusioni. Frutti sferici, grigio scuro a maturazione. Riesce nei terreni silicei e profondi, preferibilmente calcarei, permeabili. Vero albero di 'parata,' indicato per parchi, piazze di vecchi villaggi, viali d'accesso alle grandi case di campagna.

Misure e prezzi di Tilia hybrida 'Argentea' e Tilia platyphyllos:

Ceppaia	Clt.450	4,00/4,50	
Ramificato	Clt.230	3,00/3,50	
	Clt.375	4,00/4,50	
Cubo su alto fusto	Clt.240		20/25
Alto fusto	Clt.30		10/12
	Clt.35		12/14
	Clt.35-55		14/16
	Clt.90-130		18/20
	Clt.180		20/25
	Clt.180		25/30
	Clt.750		35/40
	Clt.750		40/45
Spalliera	Clt.240		
Spalliera su alto fusto	Clt.45		12/14
	Clt.55-70		14/16
	Clt.55-70		18/20
A tetto	Clt.45		12/14

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Tilia hybrida 'Argentea'

Tilia plathyphyllos

Tilia plathyphyllos

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Tilia tomentosa

tomentosa Tiglio d'Ungheria, Tilia argentea d'innesto



Origine: Europa, Medio Oriente. Grande albero a foglia caduca con chioma arrotondata. Foglie cordiformi, più arrotondate di quelle di T. platyphyllos, lunghe sino a16 cm, larghe sino a 12 cm, verde scuro sopra, bianco argenteo sotto; alla prima brezza di vento si muovono e mostrano i due colori; bella colorazione gialla in autunno. Fiori molto profumati, abbondanti, a giugno-luglio. Rustica e resistente alla siccità e all'inquinamento. Vive anche nei terreni secchi, dove, però, perde le foglie precocemente.

Alto fusto	2xtr.M	8/10
	2xtr.M	10/12
	3xtr.M	12/14
	3xtr.M	14/16
	3xtr.M	16/18
	3xtr.M	18/20
	3xtr.M	20/25
	3xtr.M	25/30
	Clt.35	12/14
	Clt.55	14/16
	Clt.130	18/20
	Clt.180	20/25
	Clt.230	30/35
	Clt.230	35/40

Tilia tomentosa

Tilia tomentosa

Tilia tomentosa

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Trachelospermum (Rhyncospermum) *(Apocynaceae)*

jasminoides (Rhyncospermum jasminoides) Falso gelsomino sempreverde

8

Pianta rampicante: vedi risvolto di copertina

Originario della Cina e dell'Himalaya subtropicale dove il terreno è fresco, permeabile. Fu portato in Europa nel 1844 dallo scozzese Robert Fortune. È una pianta rampicante, volubile, legnosa, sempreverde con foglie intere, lanceolate, lunghe 4-6 cm, larghe 2-3 cm, molto coriacee, di colore verde scuro brillante nella pagina superiore, più chiare nella pagina inferiore, che già da sole costituiscono un elemento decorativo di prim'ordine. Dalla fine di maggio a metà luglio esse vengono letteralmente ricoperte da migliaia di fiori bianchi, semplici, a forma di stella, raggruppati in cime terminali, d'un profumo delizioso e penetrante che si avverte a distanza. Diffusissimo in Italia dov'è coltivato con buoni risultati in tutte le zone di pianura dalla Sicilia ai piedi delle Alpi, non solo in piena terra (nei terreni di qualsiasi natura) ma anche in vaso nei terrazzi (a Roma non c'è un terrazzo che non abbia un Trachelospermum) dove richiede terriccio composto di sabbia e torba con una buona aggiunta di letame ben maturo. Non soffre la fuliggine né l'aria inquinata delle città e se ben concimato cresce ogni anno più alto e vigoroso. Cresce abbastanza velocemente, può coprire superfici molto vaste, anche 10 m e più di altezza.

Tutorate	Clt.2	0,80/1,00	
	Clt.3	1,00/1,25	
	Clt.3	1,25/1,50	
	Clt.5	1,50/1,75	
	Clt.5	1,75/2,00	
	Clt.10	1,75/2,00	
	Clt.10	2,00/2,50	
	Clt.15	2,50/3,00	
	Clt.25	3,00/3,50	
Cono	LVQ6		
	LV26	1,25/1,50	
	Clt.35	2,50/3,00	
	Clt.70	2,50/3,00	
Palla	Clt.110		
Cubo	Clt.110		80x80x80
Mini alberetto	LV9		
Mezzo fusto	LV18		
Spalliera	LVQ18		
	Clt.45		
	Clt.55		
	Clt.60		
Arco	LVQ40		
	LVC60		

'Star of Tuscany' (T. asiaticum 'Star of Tuscany')

Identico a Trachelospermum jasminoides, fatta eccezione per il colore dei fiori che sono bianco crema e diventano gialli prima di cadere.

Tutorate	Clt.3	1,00/1,20

'Tricolor' Rhyncospermum con le foglie di tre colori

Varietà interessante, non tanto per i fiori poco appariscenti, quanto per lo stupendo fogliame sempreverde. Nella stessa pianta coesistono contemporaneamente foglie verdi marmorate di bianco, rosse chiazzate di verde, interamente rosa lilla, rosa marmorato chiazzato di verde scuro. Molto impiegato in Giappone e in Florida come policroma pianta tappezzante. È più rustico di Trachelospermum jasminoides.

Tutorate	Clt.3

Trachelospermum jasminoides, Clt.35, cono

Trachelospermum jasminoides

Trachelospermum jasminoides 'Star of Tuscany'

Condizionamento | Altezza (m.) | Circ. (cm)

Trachycarpus fortunei, Clt.55

Trachycarpus fortunei, Clt.130

Trachycarpus fortunei

Trachycarpus *(Arecaceae)*

fortunei (T. excelsus), CHAMAEROPS EXCELSA Palma rustica

Origine: Estremo Oriente. Palma caratterizzata da un tronco colonnare (detto stipite) solitario, non ramificato né cespugliato al piede, ricoperto da un fitto intreccio di fibre brune, che cresce piuttosto lentamente, raggiungendo per l'altezza di 10-12 m. Ogni anno all'apice di questo stipite si sviluppano nuove foglie sempreverdi, a ventaglio, composte da 35-40 segmenti di colore verde scuro e lucido nella pagina superiore, verde chiaro e cenerognolo in quella inferiore, portate da piccioli robusti con bordi spinosi. Contemporaneamente cadono le foglie più basse sottostanti, lasciando però la base dei piccioli attaccata al fusto. A fine primavera, immediatamente al di sotto delle foglie, si formano lunghe pannocchie pendule di piccoli fiori gialli, seguiti da grappoli di frutti emisferici blu-nero. Per niente esigente in fatto di terreno (basta che non sia troppo argilloso o eccessivamente compatto), di facilissima coltura in contenitore, è l'unica palma venuta a patti con la neve ed il gelo.

		Alt. tot. m.	Alt. tronco m.
Forma naturale (1 tronco)	Clt.2		
	Clt.5		
	Clt.10	0,50/0,60	
	Clt.12	0,60/0,80	
	Clt.15	0,80/1,00	
	Clt.20	0,80/1,00	
	Clt.30	1,25/1,50	0,30/0,40
	Clt.35	1,25/1,50	0,40/0,50
	Clt.45	1,25/1,50	0,50/0,60
	Clt.55	1,50/1,75	0,60/0,70
	Clt.70	1,50/2,00	0,70/0,80
	Clt.70	1,50/2,00	0,80/0,90
	Clt.90	1,50/2,00	0,90/1,00
	Clt.90	1,50/2,00	1,00/1,20
	Clt.90	1,50/2,00	1,20/1,40
	Clt.110	1,50/2,00	1,40/1,60
	Clt.130-180	2,50/3,00	1,60/1,80
	Clt.130-180	2,50/3,00	1,80/2,00
	Clt.180-230	2,50/3,00	2,00/2,20
	Clt.180-230	2,50/3,00	2,20/2,40
	Clt.230-285	2,50/3,00	2,40/2,60
	Clt.300	3,00/3,50	2,60/2,80
	Clt.300	3,50/4,00	2,80/3,00
	Clt.350	3,50/4,00	3,00/3,20
	Clt.350	3,50/4,00	3,20/3,40
	LV9	0,50/0,60	
	LV12	0,60/0,80	
A ceppaia con 2 tronchi	Clt.130		1,20/1,40
	Clt.750	4,00/4,50	3,60/3,80
	Clt.750	4,00/4,50	3,80/4,00

Trachycarpus fortunei

Trachycarpus fortunei

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
		Alt. tot. m.	Alt. tronco m.
A ceppaia con 3 tronchi	Clt.35	1,25/1,50	
	Clt.70	1,50/2,00	
	Clt.90-110		1,00/1,20
	Clt.130		1,20/1,40
	Clt.285		1,40/1,60
	Clt.375		1,60/1,80
Tronco levigato	Clt.70	1,50/2,00	0,90/1,00
	Clt.90	1,50/2,00	1,00/1,20
	Clt.110	1,50/2,00	1,20/1,40
	Clt.130	1,50/2,00	1,40/1,60
	Clt.150	2,50/3,00	1,60/1,80
	Clt.150	2,50/3,00	1,80/2,00
	Clt.180	2,50/3,00	2,00/2,20

Trithrinax acanthocoma

Trithrinax *(Palmae)*

acanthocoma (T. campestris)

4 m

2 m

9

Palma molto rara, originaria dell'Argentina e dell'Uruguay. Si sviluppa a volte con un tronco solitario, fibroso e spinoso; più spesso è cespitosa con più tronchi. Estremamente ornamentale grazie al fogliame argenteo, ai fiori giallo chiaro, seguiti da frutti rossi.

Clt.30

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Trithrinax acanthocoma

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Tulbaghia violacea, LV9

Tussilago tussilaginea


Ulmus glabra

Tulbaghia *(Liliaceae)*

violacea

10

Pianta vivace, sempreverde nei climi miti, rizomatosa, che forma una massa di foglie strette, dalle quali emergono fiori lilla-porpora, dall'estate all'autunno.

Cespuglio	Clt.3	
	LV9	

Tussilago (Farfugium) *(Asteraceae)*

tussilaginea (Ligularia tussilaginea) (Farfugium japonicum)

9

Molti sinonimi per questa bellissima pianta vivace, che però, nelle regioni miti, conserva le sue stupende grandissime foglie, sferiche, larghe 30 cm, coriacee, che formano un cuscino impenetrabile, dalle quali, in pieno inverno, emergono solidi steli terminanti con infiorescenze di margherite giallo oro.

	LV12

Ulmus, Olmo *(Ulmaceae)*

glabra (U. montana) Olmo bianco, Olmo di monte

5A

Origine: Europa, Asia. Maestoso albero a foglia caduca, con chioma espansa. Foglie ellittiche, verde scuro, ispide e pelose sopra, lanuginose e morbide sotto, in autunno si colorano d'un bel giallo. Fiori minuscoli prima delle foglie, a grappoli, bruno-violetti, subito seguiti da frutti somiglianti a dischi giallo-verdi, molto decorativi sui rami ancor spogli. Richiede terreni freschi e fertili. Pianta pioniere che migliora le caratteristiche del terreno.

Alto fusto	2xtr.RN	6/8
	2xtr.RN	8/10
	2xtr.RN	10/12
	3xtr.M	12/14
	3xtr.M	14/16
	3xtr.M	16/18
	3xtr.M	18/20
	3xtr.M	20/25
	3xtr.M	25/30

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

glabra 'Pendula' (U. montana 'Pendula') Olmo piangente

Forma una larga chioma tondeggiante, costituita da fitte ramificazioni piangenti. Foglie, fiori, frutti, esigenze colturali: come Ulmus glabra.

Alto fusto	Clt.30	10/12
	Clt.35	12/14
	Clt.55	14/16
	Clt.90	16/18
	Clt.90	18/20
	Clt.230	20/25

Ulmus glabra 'Pendula', Clt.55

pumila Olmo siberiano, Olmo cinese

Origine: Siberia, Cina. Grande albero a foglia caduca a portamento eretto, molto frondoso e fusto liscio. Foglie lunghe fino a 3,5 cm, dentate, con apice acuminato, verde brillante, gialle in autunno. Fiori purpurei prima delle foglie seguiti da samare che cadono a luglio. Esigenze colturali: come il precedente.

Alto fusto	2xtr.M	10/12
	2xtr.M	12/14
	3xtr.M	14/16
	3xtr.M	16/18
	3xtr.M	18/20
	3xtr.M	20/25
	Clt.130	20/25

Ulmus glabra 'Pendula'

Ulmus glabra 'Pendula', Clt.90

Ulmus pumila

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Ulmus 'Sapporo Autumn Gold'

Viburnum x burkwoodii

Ulmus 'Sapporo Autumn Gold'

'Sapporo Autumn Gold' (U. 'Sapporo Gold')

Albero a foglia caduca con chioma allargata, ricadente con l'età. Foglie ovali di 3-8 cm verde luminoso, appena soffuse di rosso a primavera, verdi brillanti d'estate, giallo oro in autunno, più o meno intenso a seconda dell'esposizione e della temperatura. Fiori rosso porpora in fascicoli serrati a marzo prima delle foglie. Vuole un terreno permeabile, sopporta il calore, resiste al vento marino. Data la sua accertata resistenza alla grafiosi è attualmente l'olmo più impiegato per parchi e viali cittadini.

Alto fusto	3xtr.M	12/14
	3xtr.M	14/16
	3xtr.M	16/18
	3xtr.M	18/20
	3xtr.M	20/25
	3xtr.M	25/30
	Clt.30	10/12

Viburnum x bodnantense 'Down'

Viburnum, Viburno *(Caprifoliaceae)*

x bodnantense 'Dawn'

Origine: Galles. Arbusto a foglia caduca dal portamento eretto. Foglie ellittiche dapprima bronzee, poi verde scuro, rossastre in autunno. Fiori da dicembre a febbraio-marzo sui rami ancor nudi, rosa in bocciolo, bianco rosati aperti; sono molto profumati e riuniti in mazzi, sui rami dell'anno precedente. Non esigente in fatto di terreno.

Cespuglio	Clt.15
	Clt.30

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

x burkwoodii

6B

Origine: Inghilterra. Arbusto semi-sempreverde a portamento molto compatto con foglie ovate, lunghe 4-9 cm, larghe 2-5 cm, verde scuro e lucide, ricoperte di peli marrone chiaro sotto. A marzo-aprile si ricopre di infiorescenze globose deliziosamente profumate, all'apice dei rami; i fiori sono rosa in boccio e bianchi più tardi. Riesce bene in atmosfere piuttosto umide e in terreni anch'essi umidi, ma ben drenati e profondi.

Cespuglio	Clt.10	0,60/0,80
	Clt.15	0,80/1,00
	Clt.18	1,00/1,25
	Clt.25	1,00/1,25
	Clt.30	1,25/1,50

Viburnum x burkwoodii 'Anne Russel'

x burkwoodii 'Anne Russel'

Clone del precedente, con le stesse caratteristiche vegetative. Molto diffuso in Inghilterra per l'inebriante profumo dei suoi fiori.

Cespuglio	Clt.15	0,80/1,00
	Clt.25	1,00/1,25
	Clt.25	1,25/1,50

carlesii 'Aurora'



5B

Origine: Corea. Arbusto denso, cespuglioso, deciduo. Foglie verde scuro, d'un bel rosso arancio in autunno. I boccioli rosa che appaiono dopo metà primavera, aprono fiori bianchi e rosa, molto profumati. Frutti neri, decorativi.

Cespuglio	Clt.10	0,60/0,80
	Clt.18	1,00/1,25
	Clt.30	1,25/1,50

Viburnum carlesii 'Aurora'

davidii

7A

Origine: Cina. Sempreverde, arrotondato, fittamente ramificato. Lunghe foglie ellittiche, coriacee, solcate da evidenti nervature, verde intenso. A maggio-giugno si copre di cime di fiori bianco rosati, seguiti da bei frutti blu. Riesce meglio nei suoli moderatamente umidi, ben permeabili.

Cespuglio	Clt.10	0,40/0,50

Viburnum davidii

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Viburnum lucidum, Clt.90

Viburnum lucidum, Clt.18

Viburnum lucidum

Viburnum opulus

lantana

2-4 m

1,50-4 m

4

Origine: Europa, Nordafrica. Grande, rusticissimo, denso arbusto a foglia caduca, con lunghe e larghe foglie ovoidali, verde opaco sopra, grigio-lanose sotto, gialle o rosso bruno in autunno. Fiori sferici, bianchi, profumatissimi, per tutto il mese di maggio, seguiti da frutti prima rosso vivo, poi blu, talvolta neri. Sopporta la potatura e riesce in tutti i terreni, anche in quelli poveri.

Cespuglio	Clt.25	1,00/1,25

lucidum

4-5 m

3-4 m

8B

Arbusto sempreverde di rapida crescita, eretto, folto, ben cespugliato. Bellissime grandi foglie di forma ovale od oblunga, lunghe fino a 20 cm, larghe fino a 10 cm, molto coriacee, verdi, che rivaleggiano per lucentezza con quelle della Magnolia g. 'Gallissoniensis' e che in autunno si colorano spesso di rosso vivo. Fiori bianchi in ombrelle apicali a fine primavera. Rustico. Sopporta le potature, accetta tutti i terreni salvo quelli troppo calcarei.

Cespuglio	Clt.10	0,80/1,00
	Clt.18	1,00/1,25
	Clt.25	1,25/1,50
	Clt.55	2,00/2,50
	Clt.90	2,50/3,00
Palla	Clt.45	

opulus

2-5 m

2-4 m

4

Origine: Africa, Asia. Vigoroso arbusto a foglia caduca, cespuglioso, tondeggiante. Foglie simili a quelle degli aceri, trilobate, verde scuro, lunghe fino a 10 cm. Cime piatte terminali, larghe 8 cm, composte da fiori centrali, circondati da vistosi fiori fertili, piatti, bianchi. Seguono frutti sferici, carnosi, rosso brillante, che durano mesi. Vuole terreni fertili, leggeri.

Cespuglio	Clt.10	0,60/0,80
	Clt.15	1,00/1,25
	Clt.35	1,25/1,50

Condizionamento | Altezza (m.) | Circ. (cm)

Viburnum opulus 'Roseum'

Viburnum opulus 'Roseum', Clt.35

opulus 'Roseum' (V. opulus 'Sterile') Pallon di maggio



5B

Arbusto a foglia caduca con foglie lobate, verde chiaro, che si colorano di giallo e di rosso in autunno. A maggio-giugno infiorescenze globose bianco-crema che si tingono di rosa alla fine della fioritura. Terreno: come il precedente.

Cespuglio	Clt.10	0,60/0,80
	Clt.15	1,00/1,25
	Clt.35	1,25/1,50
	Clt.35	1,50/1,75
	Clt.55	1,50/1,75

plicatum 'Lanarth'

5A

Arbusto a foglia caduca con portamento largo con rami che si estendono orizzontalmente, a piani. Foglie ovali di 6-10 cm, verde scuro che volge al rosso in autunno. Fiori bianchi riuniti in grandi (15-20 cm) infiorescenze piatte, a maggio-giugno. Molto fiorifero.

Cespuglio	Clt.10	0,60/0,80
	Clt.18	1,00/,125
	Clt.25	1,00/1,25
	Clt.30	1,25/1,50
	Clt.55	1,50/1,75

Viburnum plicatum 'Lanarth'

plicatum 'Mariesii'



5A

Arbusto a foglia caduca con rami disposti orizzontalmente, a piani. A maggio-giugno infiorescenze bianche, numerosissime, spettacolari.

Cespuglio	Clt.10	0,60/0,80
	Clt.18	1,00/1,25
	Clt.30	1,25/1,50

Viburnum plicatum 'Mariesii', Clt.30

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Viburnum plicatum 'Summer Snowflake'

Viburnum plicatum 'Tomentosum'

Viburnum plicatum 'Tomentosum'

plicatum 'Summer Snowflake'

Foglie caduche, ovali, appuntite, lunghe 6-8 cm, verde scuro; bella colorazione rossa in autunno. Fiori bianchi in infiorescenze piatte, larghe 12 cm. La fioritura è spettacolare a maggio; meno ricca, ma comunque evidente, si protrae per tutta l'estate.

Cespuglio	Clt.18	1,00/1,25
	Clt.30	1,25/1,50
Spalliera	Clt.60	

plicatum tomentosum Viburno del Giappone

Origine: Cina e Giappone. Arbusto a foglia caduca, largo e arrotondato, fittamente ramificato. Foglie ovoidali, appuntite, lunghe fino a 10 cm, verde chiaro sopra, più scure sotto; in autunno danno luogo ad un gioco di colori quanto mai interessante, perché una parte si tinge di rosso bordò, una parte di rosso violaceo. Da maggio a giugno si copre di larghe infiorescenze piatte, composte da fiori gialli centrali, circondati da più larghi fiori sterili bianchi. Preferisce suoli freschi, ben permeabili.

plicatum tomentosum 'Shasta'

Arbusto con portamento arrotondato, caratterizzato da una densa e robusta ramificazione sulla quale sbocciano cime di fiori bianchi, più grandi rispetto a quelli appartenenti agli altri V. plicatum. Successivamente maturano i piccoli frutticini che vanno dal colore rosso al nero. Si adatta bene a numerosi tipi di terreno, predilige un'esposizione al sole e terreni ben drenati.

Misure e prezzi di Viburnum tomentosum e Viburnum tomentosum 'Shasta':

Cespuglio	Clt.10	0,60/0,80
	Clt.18	1,00/1,25
	Clt.30	1,25/1,50
	Clt.55	1,50/1,75

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Viburnum plicatum 'Watanabe'

Viburnum x pragense

plicatum 'Watanabe' (V. plicatum nanum semperflorens)

Arbusto a foglia caduca quasi naneggiante dalla straordinaria fioritura, ininterrotta da maggio a ottobre. Infiorescenze bianche, piatte, larghe 8-10 cm, seguite da piccoli frutti rotondi, rossi. Foglie verde scuro, rosse in autunno.

Cespuglio	Clt.3	
	Clt.10	0,40/0,60
	Clt.18-20	1,00/1,25
	Clt.30	1,00/1,25
	Clt.30	1,25/1,50

x pragense

Arbusto sempreverde eretto, ben ramificato. Foglie ellittiche, lunghe 8-10 cm, rugose, verde scuro lucente. Fiori a maggio, rosa in bocciolo, bianchi aperti, riuniti in infiorescenze rotonde. Vive bene in tutti i terreni, anche calcarei.

Cespuglio	Clt.10	0,60/0,80
	Clt.18	1,00/1,25
	Clt.55	1,50/1,75
	Clt.70	1,75/2,00
Spalliera	Clt.60	

propinquum

Arbusto sempreverde, prostrato, con belle foglie ellittiche, coriacee. Fiori a maggio bianchi. Richiede terreni ben permeabili.

Cespuglio	Clt.20	0,60/0,80

Viburnum x pragense, Clt.10

Prunus propinquum, Clt.20

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Viburnum rhytidophyllum

Viburnum tinus 'Eve Price'

Viburnum rhytidophyllum



Viburnum tinus 'Eve Price'

rhytidophyllum

4-5 m

3-4 m

6B

Origine: Cina. Bell'arbusto sempreverde di grandi proporzioni a portamento eretto. Foglie ampie, lunghe 8-12 cm e larghe 3-6 cm, lucide e increspate sopra, grigie e tomentose sotto. Fiori a maggio non bellissimi ma evidenti, bianco giallognolo in grandi ombrelle piatte di 15-18 cm di diametro, seguiti da grappoli di frutti prima rossi, poi neri a maturazione; la maturazione avviene molto lentamente per cui nella stessa pianta si hanno frutti dei due colori, in gradevole contrasto tra loro. Vive bene anche in terreni molto calcarei.

Cespuglio	Clt.18	1,00/1,25
	Clt.30	1,25/1,50
	Clt.35	1,50/1,75
	Clt.45	1,50/1,75

tinus 'Eve Price' Lentaggine Eve Price

1,50-2 m

1,50-2 m

8A

Cultivar di Viburnum tinus originario del bacino mediterraneo. Arbusto densamente ramificato, molto compatto. Foglie ovali, lanceolate, sempreverdi, di buon spessore, acuminate all'apice, lunghe 5-8 cm, verde scuro. A partire da novembre si copre completamente di boccioli rosa-rosso che rimangono chiusi fino a febbraio quando schiudono fiori bianchi che persistono sino ad aprile. Vive nei terreni più poveri, nei posti più aridi, in quelli più assolati e in quelli all'ombra. Al sole cresce compatto, fiorisce in modo talmente esuberante da nascondere del tutto il fogliame; all'ombra i fiori sono un po' meno numerosi, ma durano più a lungo con colori più vivaci. Resiste al freddo, ma non è pianta da montagna.

Misure e prezzi di Viburnum tinus 'Eve Price':

Condizionamento		Altezza (m.)	Circ. (cm)
Cespuglio	Clt.3	0,40/0,60	
	Clt.5	0,60/0,80	
	Clt.7	0,50/0,60	
	Clt.10	0,60/0,80	
	Clt.12	0,60/0,80	
	Clt.15	0,60/0,80	
	Clt.18	0,80/1,00	
	Clt.25	0,80/1,00	
	Clt.25	1,00/1,25	
	Clt.35	1,00/1,25	
	Clt.45	1,25/1,50	
	Clt.50-55	1,50/1,75	
	Clt.70	1,50/1,75	
	Clt.90	1,75/2,00	
Cono	Clt.10		
	Clt.35	1,20/1,40	
Palla	Clt.20	0,60/0,80	
	Clt.35	0,60/0,80	
	Clt.90	0,80/0,90	
Mini alberetto	LV9		
	Clt.15		
1/4 di fusto	Clt.12		
	Clt.18		
Mezzo fusto	Clt.7-10		
	Clt.12		
	Clt.18		
	Clt.35		
	Clt.70		
Siepi mobili	LVC60		

Viburnum tinus 'Eve Price', Clt.18, 1/4 di fusto

Viburnum tinus 'Eve Price', Clt.25

tinus 'Spirit'®

Ha lo stesso portamento, le stesse foglie, lo stesso accrescimento di Viburnum tinus 'Eve Price'. Anche questa varietà ha i boccioli rossi che si aprono in fiori rosa. Inoltre, ha i rami colorati di rosa.

Cespuglio	Clt.7		
	Clt.25	1,00/1,25	
	Clt.35	1,00/1,25	
Mezzo fusto	Clt.30		
Cono	Clt.70	1,60/1,80	

Viburnum tinus 'Spirit'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Vitex agnus-castus, Clt.10

Vitex *(Verbenaceae)*

agnus-castus

2-3 m
2-3 m

7B

Origine: bacino mediterraneo, Asia centrale. Arbusto deciduo dal portamento cespuglioso ed eretto. I giovani rami sono pubescenti, le foglie composte, brevemente picciolate ed aromatiche. Produce in agosto settembre, fiori lilla spighiformi, profumati. Vegeta in tutti i terreni di normale fertilità, meglio se secchi.

agnus-castus 'Alba'.
Identica alla precedente, ma con fiori bianchi.

agnus-castus 'Latifolia'.
Si segnala per la maggior vigoria e per le foglie più larghe. I fiori sono identici a Vitex agnus-castus.

Misure e prezzi di Vitex agnus-castus e sue varietà:

Cespuglio	Clt.10	0,80/1,00

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Vitis coignetiae

Vitis, Vite *(Vitaceae)*

coignetiae (V. kaempferi)

6-8 m
2-4 m

6A

Pianta rampicante: vedi risvolto di copertina

Liana rampicante con i rami muniti di radici aeree che s'attaccano a qualsiasi supporto. Grandi foglie caduche di un colore verde delicato in primavera-estate, mentre in autunno si colorano prima rosso vivo, poi rosso scarlatto. Riesce in tutti i terreni.

Clt.10	2,00/2,50

vinifera = vedi al capitolo "Alberi da frutto"

Washingtonia robusta

Washingtonia *(Palmae)*

robusta

20-30 m
3-5 m

9

Origine: Messico. Palma di rapida crescita, con alto tronco colonnare di colore marrone rossiccio prima, grigio con l'età, sormontato da una larga corona di belle foglie a forma di ventaglio, di colore verde brillante, lunghe 1 metro e più, portate da lunghi piccioli dentati. Le vecchie foglie sottostanti, una volta appassite, formano un rivestimento che avvolge il tronco. Di solito in estate porta pannocchie di fiori bianco crema, seguiti da frutti neri. Non esigente in fatto di terreno, pur preferendo i suoli alcalini. Sopporta la siccità.

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
		Alt. tot. m.	Alt. tronco m.
	Clt.50		0,70/0,80
	Clt.90	1,50/2,00	1,00/1,20
	Clt.130	2,00/2,50	1,40/1,60
Ceppaia	Clt.500		

Weigela *(Caprifoliaceae)*

Genere comprendente poche specie ma un gran numero di varietà d'arbusti a foglia caduca, molto apprezzati per rusticità, facilità di coltura, fioritura appariscente. Hanno foglie ovali, appuntite, di 5-10 cm e fiori imbutiformi a maggio-giugno, coprendo gran parte dei rami. Crescono in tutti i terreni e in tutte le esposizioni.

'Abel Carrière'. Di medio vigore (alt. 1,20-1,50 m). Grandi fiori rosa.

'Black and White'®. Varietà nana (alt. 0,30-0,40 m), con foglie rosse e fiori bianchi.

'Bristol Ruby'. Fiori rosso rubino (alt. 2-3 m).

florida 'Alba'. Fiori bianchi (alt. 3-3,50 m).

florida 'Minor Black'®. Di limitato sviluppo (alt. 1-1,50 m), con foglie e fiori rossi.

florida 'Nana Variegata'. Foglie vivacemente bordate di crema. Fiori bianco rosati (alt. 1,50-2 m).

florida 'Purpurea'. Foglie porpora e fiori rosa intenso (alt. 1,50 m).

'Newport Red'. Vigorosa (alt. 2-3 m), eretta, grandi fiori rosso cremisi.

Misure e prezzi di Weigela:

Cespuglio	Clt.3
	Clt.10

Weigela florida 'Minor Black', Clt.10

Weigela florida 'Nana Variegata'

Westringia *(Labiatae)*

fruticosa (W. rosmariniformis)

Origine: Australia. Arbusto sempreverde, che nel portamento e nel fogliame assomiglia ad un Rosmarino. Fiori bianchi in primavera e in estate, foglie grigie. S'adatta a tutti i terreni, anche sabbiosi.

fruticosa 'Wynyabbie Gem'
Identica alla precedente, ma con fiori azzurro lavanda.

Misure e prezzi di Westringia:

Cespuglio	Clt.10
	LV20

Westringia fruticosa, LV20

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Wisteria brachybotrys 'Schiro Kapitan Fuji'

Wisteria floribunda 'Black Dragon'

Wisteria, Glicine *(Fabaceae)*

6B

Pianta rampicante: vedi risvolto di copertina

Genere che comprende circa dieci specie di piante rampicanti a foglia caduca, vigorose, volubili, originarie dei boschi umidi e delle rive dei corsi d'acqua in Asia (Cina, Giappone, Corea) e negli Stati Uniti centrali e meridionali. Hanno foglie pennate, lunghe sino a 35 cm, composte da foglioline ovato-lanceolate, quasi sempre verde scuro. Sono coltivate soprattutto per i bellissimi, vistosissimi racemi penduli di fiori papilionacei, profumati, che sbocciano a primavera inoltrata e rifioriscono d'estate, ma in maniera meno vistosa anche perché debbono emergere dal fogliame, nel frattempo sviluppatosi compiutamente. Ai fiori succedono i frutti, simili a lunghi baccelli contenenti i semi (tossici). S'adattano a tutti i terreni salvo quelli troppo compatti o con umidità stagnante. Si possono allevare ad albero con un solo tronco, con chioma non molto ordinata, ma veramente spettacolare.

brachybotrys 'Schiro Kapitan Fuji'. Grappoli corti e compatti di fiori bianco puro.

brachybotrys 'Yokoama Fuji'. Grappoli tozzi, grandi di colore lilla. Molto profumato.

floribunda 'Black Dragon' (W. floribunda 'Violacea Plena'). Lunghi grappoli di fiori viola scuro.

floribunda 'Macrobotrys'. Grappoli lunghissimi di fiori viola-porpora chiaro. Poco profumati.

floribunda 'Rosea'. Grappoli lunghissimi di fiori, d'un delicato lilla rosa.

floribunda 'Showa Beni' (W. brachybotrys 'Showa Beni'). Lunghi grappoli di fiori rosa pesco.

frutescens 'Amethyst Fall'®. Grappoli di media lunghezza, color viola ametista. Molto profumati.

frutescens 'Longwood Purple'. Grappoli viola intenso profumati.

Wisteria floribunda 'Showa Beni'

Wisteria floribunda 'Rosea'

'Jissai' (x formosa 'Issai'). Grappoli lunghi 25-35 cm, molto folti, di fiori violetto chiaro, con l'occhio azzurro intenso.

sinensis (W. chinensis). Glicine della Cina. Grappoli, lunghi 25-35 cm, di fiori blu violetto, a partire dalla seconda decade di aprile, prima delle foglie, vale a dire molto precocemente, precedendo d'una settimana la quasi totalità delle altre specie.

sinensis 'Alba' (W. chinensis 'Alba'). Glicine bianco. Come W. sinensis, ma con fiori bianco puro.

sinensis 'Prolific'. Ricca fioritura di grappoli color malva. Profumati.

Misure e prezzi delle varietà di Wisteria descritte qui sopra e alla pagina precedente:

Condizionamento		Altezza (m.)	Circ. (cm)
Tutorate	Clt.3	1,00/1,50	
	Clt.7		
	Clt.10	1,75/2,00	
	Clt.15	2,50/3,00	
	Clt.25	3,00/3,50	
	Clt.55	5,00/6,00	
Mini alberetto	LV9		
Mezzo fusto	Clt.18		
	Clt.25		
Alto fusto	Clt.55		10/12
	Clt.90		14/16
	Clt.110		16/18
Cono	LV24		
Spalliera	LVQ18		
	Clt.45		
	Clt.60		
A tetto	Clt.25		
	DB140		
Arco	LVC60		
Bonsai	LCT5		

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Wisteria 'Jissai'

Wisteria sinensis 'Alba'

Wisteria sinensis

Wisteria sinensis 'Prolific'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Xanthoceras sorbifolium

Xanthorrhoea glauca, Clt.285

Xanthorrhoea glauca, Clt.285

Yucca elephantipes

Xanthoceras *(Sapindaceae)*

sorbifolium

4 m

3 m

7

Origine: Cina settentrionale. Vigoroso arbusto a foglia caduca a portamento eretto; foglie lunghe fino a 30 cm, composte da foglioline lanceolate, verde scuro. A fine primavera, fiori bianchi, riuniti in lunghe pannocchie.

Cespuglio	Clt.10

Xanthorrhoea *(Liliaceae)*

glauca

1-4 m

1-3 m

9

Sempreverde originario delle zone aride dell'Australia, che sviluppa un grosso tronco cilindrico di consistenza legnosa, di colore nerastro, dalla cui cima si diparte un vistoso ciuffo di foglie filiformi, verdi, simili a lunghe erbe. Molto resistente alla siccità.

Clt.285	1,40/1,60

Yucca *(Agavaceae)*

elephantipes (Y. guatemalensis)

10 m

5-8 m

9

Yucca di valore architettonico, quasi sempre con più fusti di diverse altezze partenti dalla base, sormontati da foglie lanceolate, appuntite, di colore verde brillante, lunghe 0,50-1 m, larghe 5-7 cm. In estate spighe erette di fiori bianchi, campanulati, molto profumati.

LV24	1,25/1,50
Clt.40	1,75/2,00

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Yucca gloriosa

Yucca elephantipes, Clt.40

elephantipes 'Variegata'
Foglie marginate di giallo crema.

Clt.30	1,00/1,25

filamentosa

Forma gruppi di foglie spadiformi verde scuro, lunghe 75 cm, bordate da filamenti arricciati. Fiori reclinati bianco crema, a grappoli, su steli alti fino a 2 m a fine estate.

filamentosa 'Bright Edge'
Foglie lunghe e strette, marginate di giallo ocra.

filamentosa 'Color Guard'
Come la precedente, ma con foglie larghe, giallo vivo, verde ai margini.

Misure e prezzi di Yucca filamentosa, f. 'Bright Edge' e f. 'Color Guard':

LV9

Yucca filamentosa, LV9

gloriosa

Foglie lanceolate, con apice appuntito e pungente, coriacee, verde bluastro, lunghe 60 cm, larghe 5 cm. Con gli anni si spoglia alla base e quasi sempre ramifica, divenendo larga e pittoresca. Fiori campanulati, bianchi, in estate-autunno.

Clt.3	
Clt.5	
Clt.10	
Clt.15	0,60/0,80

Yucca filamentosa 'Color Guard', LV9

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Yucca recurvifolia 'Banana Split'

gloriosa 'Variegata'
Foglie spadiformi bordate di rosa in primavera e in seguito di giallo. Lunghi panicoli di fiori bianchi in estate.

LV12

recurvifolia 'Banana Split'



Origine: Georgia, Missouri. Arbusto a portamento arboreo, a volte a ceppaia. Foglie da arcuate a molto ricurve, coriacee, lunghe sino a 90 cm, verde-blu, con i margini giallo vivo. Per tutto l'autunno, pannocchie erette di fiori campanulati bianco crema.

Clt.12

rostrata

Yucca assai rara, arborescente, di origine messicana. Foglie di 42-60 cm x 12-17 cm, rigide, lineari, leggermente allargate nella parte mediana, di colore glauco con margini finemente dentellati, soffusi di giallo. Tronco biancastro, molto elegante, e stelo florale di 30-70 cm, sormontato, in estate-autunno, da un lungo panicolo di fiori bianchi campanulati.

Clt.10	
Clt.20	
Clt.130	Alt. tronco m 1,80/2,00

Yucca rostrata

Yucca rostrata

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Zantedeschia *(Araceae)*

aethiopica (Arum aethiopicum) Calla

1-2 m

0,60-1 m

9

Pianta rizomatosa, da palude, che fiorisce da fine maggio a luglio. Fiori in spate bianche con spadici gialli. Grandi foglie basali verde scuro, sagittate.

aethiopica 'Auckland'®
Fiori di colore rosa chiaro con riflessi argentei.

Misure e prezzi di Zantedeschia aethiopica e aethiopica 'Auckland'®:

	LV9
	LV12
	LV15

Zantedeschia aethiopica 'Auckland'

Zelkova *(Ulmaceae)*

serrata Zelkova del Giappone

10-12 m

8-12 m

6A

Origine: Cina, Corea, Giappone. Albero a foglia caduca dalla pittoresca caratteristica chioma a ventaglio, allargata, sferica, rada. Foglie ovali-allungate, verde chiaro, bronzee e arancio-rosso in autunno. Fiori discreti, verdi ad aprile-maggio, seguiti da piccoli frutti reniformi. Vuole terreni fertili, umidi, argillosi. Per parchi e grandi giardini.

Alto fusto	Clt.30		10/12

serrata 'Green Vase'
Origine: Stati Uniti. Differisce dalla precedente per il portamento più eretto, meno largo. Ottima per viali.

Ramificato	Clt.230	4,50/5,00	
	Clt.300	5,00/5,50	
Alto fusto	Clt.90		18/20

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Zelkova serrata 'Green Vase'

Zelkova serrata 'Green Vase'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Ziziphus zizyphus

Ziziphus zizyphus

Ziziphus zizyphus

Ziziphus *(Rhamnaceae)*

zizyphus (Z. jujuba) Giuggiolo



Origine: Asia. Grande arbusto o alberello a foglia caduca con rami flessibili muniti di spine, generalmente ricurve. Foglie lunghe da 3 a 6 cm, ovali, lanceolate o ellittiche, verde intenso, molto lucenti. Fiori piccoli, gialli, non appariscenti. Frutti: lunghi fino a 2,50 cm, ovali, marrone scuro e lucidi quando maturano in estate. Commestibili, molto dolci, ricchi di vitamine. Accetta terreni di qualsiasi natura, anche i più poveri e pietrosi, dove cresce più lentamente e assume forme bizzarre, pittoresche. Sopporta periodi di siccità abbastanza prolungati.

Cespuglio	Clt.18	1,00/1,25
Ceppaia	Clt.285	
Mezzo fusto	Clt.15	
	Clt.70	

jujuba 'Lang'
Varietà d'origine cinese, che produce frutti molto grossi.

Ramificato	Clt.90	4,00/4,50

PARK SPECIMEN COLLECTION

DISPONIBILI ESEMPLARI: PREZZI SU RICHIESTA

Clt.110 Clt. 70 Clt.18 Clt.15 Clt.10 Clt.6

vannucci piante

piante da frutto
in contenitore

L'ASSORTIMENTO VANNUCCI

Coltiviamo le specie e le varietà più conosciute e più richieste in Europa, senza dimenticare alcune cultivars antiche che i veri appassionati ancora ricercano per l'ineguagliabile sapore dei loro frutti.

PRINCIPALI FORME ED ETÀ DELLE NOSTRE PIANTE DA FRUTTO

Mezzo fusto Clt.6 e Clt.10: soggetti di 2-3 anni con fusto nudo di 0,90 – 1 m e chioma preformata
Mezzo fusto Clt.15 o 18: soggetti di 4 anni con fusto nudo di 0,90-1 m e chioma preformata
Mezzo fusto Clt.70 circonferenza 16-18: soggetti di 7 anni con fusto nudo di 0,90-1 m e ampia chioma già formata
Mezzo fusto Clt.110-130 circonferenza 20-25: soggetti di 8-10 anni con fusto nudo di 0,90-1 m e ampia chioma già formata

Cotogne 'Del Portogallo'

Mele 'Boskoop Rouge'

Mela 'Regina delle Renette'



Mela 'Granny Smith'

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

➠ **Acca sellowiana (Feijoa)** = *vedi Collezione generale*

➠ **Actinidia** = *vedi Collezione generale*

➠ **Arbutus unedo** *(Corbezzoli)* = *vedi Collezione generale*

➠ **Asimina triloba** = *vedi Collezione generale*

➠ **Castanea sativa** *(Castagni)* = *vedi Collezione generale*

➠ **Citrus** *(Agrumi)* = *vedi Collezione generale*

➠ **Corylus avellana** *(Noccioli)* = *vedi Collezione generale*

Crataegus azerolus *(Azzeruoli)*

'D'Italia a frutto rosso'. Frutto rosso, polpa gialla, profumata. Agosto – settembre.

Mezzo fusto	Clt.10	6/8
	Clt.15	8/10

Cydonia oblonga *(Cotogni)*

'Champion'. Frutto grosso, tozzo (circa 500 g) con buccia tomentosa. Maturazione: ottobre-novembre.

'Del Portogallo'. Bei fiori rosa chiaro ad aprile-maggio. Grandi frutti gialli, profumati. Metà novembre.

'Di Vranja'. Frutti enormi, allungati.

'Leskovacka'. Cotogno meliforme. Frutti di medie dimensioni giallo brillante. Maturazione da fine settembre.

Mezzo fusto	Clt.10
	Clt.15
	Clt.70

➠ **Diospyros kaki** *(Kaki)* = *vedi Collezione generale*

➠ **Eriobotrya japonica** *(Nespolo del Giappone)* = *vedi Collezione generale*

➠ **Ficus carica** *(Fichi)* = *vedi Collezione generale*

➠ **Juglans regia** *(Noci)* = *vedi Collezione generale*

Malus domestica *(Meli)*

'Annurca'. Medio, rotondo, rosso; polpa soda, saporito. Ottobre.

'Belchard'®. Frutto di medie dimesioni, buccia di fondo giallo brillante con lieve sfumatura rosacea. Polpa succosa e lievemente acidula. Maturazione a partire dalla prima decade di ottobre.

'Benedictin'. Frutto di grandi dimensioni, buccia gialla ampiamente striata di rosso arancio. Polpa bianca, soda e succosa. Maturazione da inizio ottobre.

'Bicolor'. Frutto medio grande, buccia di fondo giallo verdastro con ampio sovraccolore rosaceo. Polpa molto soda e succosa lievemente acidula. Maturazione da metà ottobre.

'Boskoop Rouge' (Bella di Boskoop). Grosso, rotondo, rosso. Polpa gustosa, profumata. Dicembre-febbraio.

'Calville Blanc'. Frutto medio piccolo di forma tronco conica e costoluta, buccia verde giallastra e polpa bianca e succosa. Maturazione a partire da metà settembre.

'Calville Rouge'. Frutto medio piccolo di forma tronco conica e costoluta, buccia verde giallastra con numerose venature rossastre e polpa bianca rosata e croccante. Maturazione a partire da metà settembre.

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

'Cox's Orange'. Albero: molto vigoroso e molto produttivo. Frutto: medio, striato di rosso su fondo giallo-rosato; polpa fine, gustosa, succosa, profumata. Raccolta: 10-25 settembre. Varietà impolllinatrice: Reine des Reinettes.

'Elstar'. Media, rosso striato di giallo. Polpa succosa, acidula, di eccellente sapore. Settembre-ottobre.

'Florina'. Frutto medio grande di forma globosa, buccia giallo rossastra e polpa giallo crema di consistenza elevata e dolce. Ticchiolatura resistente. Maturazione da fine settembre.

'Fuji'. Albero: molto vigoroso e produttivo, a portamento espanso-assurgente. Frutto: medio-grosso, giallo aranciato slavato di rosso; polpa soda, fine, croccante, poco acida, dolce. Raccolta: 10-20 ottobre. Varietà impollinatrici: Golden Delicious, Granny Smith.

'Gala'. Medio, striato di rosso. Polpa soda, dolce. Agosto-settembre.

'Golden Delicious'. Grosso, leggermente conico, giallo oro. Polpa succosa e profumata. Ottobre-febbraio.

'Granny Smith'. Grosso, rotondo, verde brillante. Polpa acidula, profumata. Novembre-aprile.

'Idared'. Frutto medio grande di forma tronco conica con buccia rosso intenso e striature verdastre. Polpa bianca, soda tendenzialmente acidula. Maturazione da fine settembre.

'Imperatore'. Frutto grande di forma tronco-conica. Buccia rosso diffusa uniformemente e polpa soda con buone caratteristiche organolettiche. Maturazione da metà ottobre.

'James Grieve'- Frutto medio piccolo di forma cilindrica. Buccia a fondo giallo ampiamente striata di rosso. Polpa croccante e aromatica. Maturazione da inizio ottobre.

'Jonagold'. Grosso, giallo-arancio. Polpa succosa, profumata. Ottobre-gennaio.

'Limoncella'. Antica varietà. Frutto medio piccolo di forma cilindrica-conica lievemente allungata. Buccia gialla con numerose lenticelle. Polpa bianca, croccante e acidula. Maturazione da ottobre-novembre.

'Melrose'. Vigoroso e molto produttivo. Frutto medio o grosso, rosso; polpa succosa, acidula. Maturazione: ottobre-novembre.

'Ozark Gold'. Frutto di medie dimensioni, buccia gialla brillante con sfumatura rossatra all'insolazione. Polpa dolce e mediamente croccante. Maturazione da fine agosto.

'Pitchounette'. Frutto medio di forma cilindrica. Buccia di fondo gialla ma ampiamente striata di rosso arancio. Polpa bianca dolce e succosa. Maturazione da fine settembre.

'Regina delle Renette'. Medio, rotondo, giallo-arancio striato di rosso. Polpa succosa e profumata. Dicembre-febbraio.

'Renetta del Canada'. Grosso appiattito, buccia rugosa. Polpa molto profumata. Dicembre-febbraio.

'Rosa Mantovana'. Antica varietà. Frutto medio piccolo di forma cilindrica lievemente appiattito. Buccia liscia giallo verdastra che vira sul rosso nella parte esposta al sole. Polpa bianca, tenera succosa e poco zuccherina. Maturazione da metà ottobre.

'Rosa Romana'. Antica varietà. Frutto medio. Buccia giallo verdastro e polpa soda, croccante e lievemente acidula. Maturazione da metà ottobre.

'Starking'. Grosso, allungato, rosso violaceo brillante. Polpa gustosa. Gennaio-marzo.

'Stayman Red'. Frutto di grandi dimensioni di forma conica-globosa. Buccia rossastra e polpa color crema molto dolce e poco acidula. Maturazione da ottobre.

'Super Starking'. Frutto di grandi dimensioni di forma tronco-conica. Buccia rosso uniforme con piccole lenticelle. Polpa dolce aromatica e farinosa. Maturazione da settembre.

Mezzo fusto	Clt.6	
	Clt.10	6/8
	Clt.15	8/10
	Clt.30	10/12
	Clt.70	14/16
	Clt.110	20/25

Mele 'Golden Delicious'

Mele 'Starking'

Mela 'Annurca'

Mela 'Cox's Orange'

'Maypole' Meli Ballerina 'Polka'

Nespole 'A frutto grosso'

Mandorle 'Texas'

Mandorle 'Ferraduel'

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Meli Ballerina®

Si sviluppano in maniera del tutto originale, molto elegante, interessante anche per essere inseriti nei giardini. Raggiungono – massimo – la larghezza di 30 cm, con un portamento eretto, strettamente colonnare. In pochi anni arrivano ad un'altezza di m.2-2,50. Si possono piantare alla distanza di 60 cm l'uno dall'altro. Sono eccezionalmente produttivi; non richiedono potature. Maturano in autunno.

Varietà disponibili

'Bolero'®. Frutto grosso, verde sfumato rosso; polpa soda.

'Maypole'®. Frutto medio, rosso; polpa rossastra, soda, dolce.

'Polka'®. Frutto grosso, giallo sfumato rosso; polpa soda, dolce.

Ramificato	Clt.10	
Mezzo fusto	Clt.30	

➠ **Mangifera indica** *(Mango) = vedi Collezione generale*

Mespilus germanica *(Nespoli)*

'A frutto grosso'. Bel fogliame, bella fioritura. Frutto molto grosso. Ottobre – novembre.

Cespuglio	Clt.110	2,00/2,50	
Mezzo fusto	Clt.10		6/8

➠ **Morus alba** *(Gelso da frutto) = vedi Collezione generale*

➠ **Morus nigra** *= vedi Collezione generale*

➠ **Olea europaea** *(Olivi) = vedi Collezione generale*

➠ **Opuntia ficus indica** *(Fico d'India) = vedi Collezione generale*

Prunus amygdalus (P. dulcis) *(Mandorli)*

'Ferraduel'®. Guscio molto duro, maturazione precoce.

'Ferragnes'®. Guscio semiduro, maturazione media.

'Genco'. Varietà autofertile. Maturazione tardiva.

'Marcona'. Guscio duro. Maturazione tardiva.

'Santa Caterina'. Frutto di medio grandi dimensioni con guscio semitenero. Polpa dolce. Elevata conservabilità.

'Supernova'. Frutto di grandi dimensioni con guscio semiduro. Varietà autofertile.

'Texas'. Guscio tenero, maturazione tardiva.

Mezzo fusto	Clt.10	6/8
	Clt.15	8/10
	Clt.30	10/12
	Clt.70	14/16
	Clt.110	20/25
Alto fusto	Clt.90	16/18
	Clt.130	18/20

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Prunus armeniaca *(Albicocchi)*

'Antonio Errani'. Frutto di medio grandi dimensioni. Buccia di fondo arancio con leggero sovra colore rosso. Polpa dolce a aromatica. Maturazione da fine giugno.

'Aprium Apribel'®. Ibrido interspecifico tra albicocco e susino prugna. Frutto di medie dimensioni di polpa spicca e succosa. Maturazione da fine giugno.

'Bella d'Imola'. Frutto medio grande. Buccia gialla con lieve sovra colore rossastro. Polpa lievemente acidula. Maturazione da fine giugno.

'Bergeron'. Grosso, ellittico, rosso-arancio. Polpa succosa e aromatica. Luglio-agosto.

'Biricoccolo'. Ibrido naturale fra albicocco e susino. Frutto di piccole dimensioni con buccia rosso scura vellutata. Polpa gialla e succosa. Maturazione da fine luglio.

'Boccuccia'. Frutto di grandi dimensioni di forma ellittica. Buccia gialla lievemente diffusa di rosso. Polpa di elevata consistenza e ottime qualità organolettiche. Maturazione da metà luglio.

'Bulida'. Grosso, giallo-arancio. Polpa gustosa, profumata. Primi luglio.

'Cremonini'. Medio-grosso, ovale, giallo vivo. Polpa compatta, acidula. Fine giugno.

'Luizet'. Molto grosso, rosso arancio. Polpa soda, profumata. Fine luglio.

'Paviot'. Molto grosso, rosso arancio. Polpa fine, fondente, dolce, aromatica. Metà agosto.

'Pêche de Nancy'. Grosso, sferico, giallo e carminio. Polpa squisita con sapore di moscato. Luglio-agosto.

'Pisana'. Frutto di grandi dimensioni di forma circolare leggermente allungata. Buccia giallo brillante lievemente diffusa di rosso. Polpa soda e lievemente acidula. Maturazione da metà luglio.

'Polonais'. Frutto: grosso, giallo macchiato di rosso; polpa succosa e gustosa. Luglio.

'Portici'. Frutto di grandi dimensioni di forma ellittica. Buccia gialla arancione sfumata di rosso. Polpa di media consistenza e aromatica. Maturazione da inizio luglio.

'Precoce de Saumur'. Frutto: medio, ovoidale, giallo macchiato di rosso; polpa gialla, tenera, fine, gustosa, succosa. Luglio.

'Reale d'Imola'. Frutto molto grande giallo. Polpa saporita, compatta, profumata. Nocciolo dolce. Primi luglio.

'Rouge de Roussillon'. Frutto: molto grosso, giallo oro, macchiato di rosso vermiglio; polpa gustosa, succosa, profumata. Giugno-luglio.

'Royal'. Frutto: grosso, ovoidale-arrotondato, giallo pallido macchiato di rosso chiaro; polpa giallo ambra, gustosa e profumata. Fine luglio.

'San Castrese'. Frutto medio di forma arrotondata. Buccia di color giallo intenso sfumata di arancio. Polpa consistente di sapore acidulo. Maturazione da inizio luglio.

'Sungiant'. Frutto di grandi dimensioni di forma ellittica. Buccia di color arancio intenso e polpa acidula e soda. Maturazione da fine giugno.

'Tardif de Tain'. Frutto medio grande di forma circolare. Buccia di color arancio intenso e polpa di sapore tendenzialmente acido. Maturazione da metà luglio.

'Tyrinthos'. Frutto: medio, giallo appena soffusa di arancio. Fine giugno.

'Vitillo'. Frutto di grandi dimensioni di forma ellittica. Buccia di color giallo intenso ampiamente soffusa di rosso. Polpa lievemete acidula ma di ottimo sapore. Maturazione da fine giugno.

Mezzo fusto	Clt.6	
	Clt.10	6/8
	Clt.15	8/10
	Clt.30	10/12
	Clt.110	20/25
	Clt.230-285	30/35

Albicocche 'Luizet'

Fiori di albicocco 'Precoce de Saumur'

Ciliegie 'Hedelfingen'

Ciliegie 'Durona di Vignola'

Ciliegie 'Napoleone'

Ciliegie 'Burlat'

Ciliegio 'Burlat' in fiore


Ciliegie 'Griotte de Montmorency'

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Prunus avium *(Ciliegi)*

'Adriana'. Frutto medio grande di forma arrotondata. Buccia di color rosso scuro e polpa mediamente consistente e succulenta. Maturazione da inizio giugno.

'Bigarreau Burlat'. Molto grosso, rosso brillante. Polpa soda, succosa. Primi giugno.

'Bigarreau Coeur de Pigeon'. Frutto giallo vivo, polpa dura. Fine giugno.

'Bigarreau Giorgia'. Grosso, rosso scuro, polpa soda. Primi giugno.

'Bigarreau Hedelfingen' ('Géant d'Hedelfingen'). Medio, nerastro. Polpa duracina, soda, croccante, profumata. Fine giugno.

'Bigarreau Kordia' Medio-grosso, cordiforme, rosso scuro. Polpa succulenta. Metà giugno.

'Bigarreau Moreau'. Albero: di medio vigore, fertile. Frutto: medio-piccolo (6,5 g), cordiforme, rosso scuro; polpa rosso scuro, molto consistente, dolce, succosa. Maturazione: 22-30 maggio. Impollinato da: 'Lapins', 'Van'.

'Bigarreau Napoleone'. Grosso, giallo aranciato. Polpa bianca, compatta, dolce, poco acida. Fine giugno.

'Bigarreau Summit'. Frutto medio grande di forma arrotondata. Buccia di color rosso vino e polpa mediamente consistente e molto succulenta. Maturazione da metà giugno.

'Durona Bianca' ('Glorious Star Gold'). Frutto di medie dimensioni di forma arrotondata. Buccia di color giallo oro e polpa compatta e croccante lievemente amara. Maturazione da metà giugno.

'Durona dell'Anella'. Frutto di grandi dimensioni a forma arrotondata. Buccia rosso intenso e polpa croccante. Maturazione da inizio giugno.

'Durone di Cesena'. Medio-grosso, cuoriforme, rosso sangue. Polpa soda, croccante. Prima decade di giugno.

'Durona di Vignola'. Molto grosso, rosso brillante. Polpa soda, compatta. Prima decade di giugno.

'Ferrovia'. Medio, rosso vivo. Polpa soda e succosa. Metà giugno.

'Griotte De Montmorency'. Piccolo, rotondo, polpa rosata, molto acidula. Metà giugno.

'Lapins'. Medio piccolo, rosso scuro. Polpa dolce. Luglio.

'Mora di Cazzano'. Frutto di medie dimensioni di forma cordiforme. Buccia di color rosso intenso vinoso e polpa di media consistenza e succosità. Maturazione da metà giugno.

'Mora di Vignola'. Frutto di medie dimensioni di forma arrotondata. Buccia di color rosso scuro e polpa di scarsa consistenza e succosità. Maturazione da inizio giugno.

'Morello'. Frutto di medie dimensioni e di forma arrotondata. Buccia rosso scuro e polpa acidula. Poco adatta al consumo fresco. Maturazione da fine maggio.

'New Star'. Frutto di medie dimensioni di forma arrotondata. Buccia di color rosso intenso e polpa rossa di elevata succosità ma scarsa consistenza. Autofertile. Maturazione inizio giugno.

'Picota'. Frutto di medie dimensioni dalla particolarità di essere senza picciolo. Buccia di color rosso scuro e polpa consistente e dolce. Maturazione da inizio giugno.

'Regina'. Frutto di grandi dimensioni di forma cuoriforme. Buccia di color rosso intenso e polpa di elevata consistenza e succosità. Maturazione da fine giugno.

'Starking Hardy Giant'. Frutto di medie dimensioni di forma cordiforme. Buccia di color rosso brillante e polpa di media consistenza e succosità. Maturazione da inizio giugno.

'Stella'. Frutto di grandi dimensioni di forma arrotondata. Buccia di color rosso violaceo e polpa di elevata consistenza e succosità. Autofertile. Maturazione da inizio luglio.

'Sunburst'. Frutto di grandi dimensioni di forma arrotondata. Buccia di color rosso intenso e polpa di scarsa consistenza ed elevata succosità. Autofertile. Maturazione da inizio giugno.

'Sweet Heart'®. Frutto di medie dimensioni di forma cuoriforme. Buccia di color rosso intenso vinoso e polpa rossa di elevata consistenza e di buon sapore. Autofertile. Maturazione da inizio luglio.

'Van'. Medio-grosso, rosso scuro. Polpa soda, croccante. Primi luglio.

Mezzo fusto	Clt.6	
	Clt.10	6/8
	Clt.15	8/10
	Clt.30	10/12
	Clt.70	14/16
	Clt.110	20/25
	Clt.230	30/35

Prunus domestica *(Susini)*

'Bella di Barbiano'. Frutto di medie dimensioni di forma tondeggiante ma lievemente allungata. Buccia violacea e polpa gialla spicca e zuccherina. Maturazione da fine luglio.

'Black Amber'. Frutto di medio grandi dimensioni di forma rotondeggiante. Buccia di color violacea e polpa gialla succosa e soda. Maturazione da metà luglio.

'Casalinga'. Antica varietà. Frutto di medio piccole dimensioni di forma allungata. Buccia violacea e polpa verdastra e zuccherina. Maturazione da fine agosto.

'Coscia di Monaca'. Antica varietà. Frutto di medie dimensioni di forma allungata. Buccia giallo chiara e polpa verdastra e zuccherina. Maturazione da inizio settembre.

'Formosa'. Frutto di grande dimensioni di forma arrotondata. Buccia di colore giallo ampiamente sfumata di viola e polpa gialla soda e profumata. Maturazione fine luglio.

'Fortune'. Frutto di grande dimensioni di forma sferica. Buccia di colore rosso brillante e polpa gialla soda e mediamente succosa. Maturazione metà agosto.

'Friar'. Frutto di grande dimensioni di forma ovale. Buccia di colore viola scuro quasi nera e polpa giallo ambra di elevata consistenza e mediamente succosa. Maturazione inizio agosto.

'Goccia d'Oro'. Frutto di medie dimensioni di forma sferica. Buccia di colore giallo verdastra e polpa giallo ambra di media consistenza e elevata succosa. Maturazione inizio luglio.

'Grossa di Felisio'. Frutto di grandi dimensioni di forma allungata. Buccia di colore violaceo e polpa giallo verdastra di elevata consistenza e scarsa succosa. Maturazione fine agosto.

'Hauszwesche'. Antica varietà. Frutto di medie dimensioni di forma allungata. Buccia violacea e polpa gialla ambra soda e zuccherina. Maturazione da fine agosto.

'Mirabelle de Metz'. Piccolo, rotondo, giallo oro, polpa squisita. Agosto-settembre.

'Mirabelle de Nancy'. Piccoli frutti rotondi, giallo oro e rosa violaceo. Agosto.

'Obilnaja'. Frutto di medie dimensioni di forma sferica. Buccia di colore rosso violaceo e polpa giallo rossastra di media consistenza e elevata succosa. Maturazione inizio luglio.

'Opal'. Frutti medi, rotondi, violacei. Settembre.

'Pluot'®. Ibrido di recente costituzione tra susino e albicocco. Frutto di medie dimensioni di forma arrotondata e buccia liscia e rossastra. Polpa soda e succosa che ricorda il sapore delle albicocche. Maturazione fine luglio.

'President'. Frutto di grandi dimensioni di forma ellittica. Buccia di colore violaceo e polpa gialla, spicca, di elevata consistenza e succosa. Maturazione inizio settembre.

'Quetsche d'Alsace'. Frutti medi, ovoidali, porpora violaceo. Polpa soda, succosa. Primi settembre.

'Reine Claude de Bavay'. Grosso, rotondo, giallo verdastro. Polpa succosa, profumata. Settembre.

'Reine Claude d'Oullins'. Grosso, giallo a maturità. Polpa giallo chiara, tenera, dolce, acidula. Luglio-agosto.

'Reine Claude Verte'. Medio-piccolo, verde, rosa al sole. Polpa dorata, succosa. Primi agosto.

'Reine Claude Violette'. Frutto di medie dimensioni di forma sferica. Buccia di colore violaceo e polpa gialla, succosa, soda e aromatica. Maturazione inizio agosto.

'Sangue di Drago'. Grosso, rosso violaceo, pruinoso. Polpa rosso intenso, dolce. Fine luglio.

'Santa Rosa'. Grosso, rosso scuro, pruinoso. Polpa rosata, profumata. Metà luglio.

'Sorriso di Primavera'. Frutto di medie dimensioni di forma sferica. Buccia di colore giallo opaco e polpa gialla, molto succosa e zuccherina. Maturazione fine giugno.

'Stanley'. Ovale, rosso bluastro, pruinoso. Polpa verde-giallastra, spicca. Primi settembre.

'Valor'. Grosso, ovoidale, blu; polpa fine, saporita. Settembre.

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)
Mezzo fusto	Clt.6	
	Clt.10	6/8
	Clt.15	8/10
	Clt.30	10/12
	Clt.70	14/16
	Clt.110	20/25

Susine 'Mirabelle de Nancy'

Susina 'Reine Claude D'Oullins'

Susine 'Stanley'

Susina 'Santa Rosa'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Pesca 'Amsden'

Pesca 'Springcrest'

Pesca 'Michelini'

Pesca 'Fayette'

Prunus persica *(Peschi)*

A PASTA GIALLA:

'Andross'. Percocca a pasta gialla, grande pezzatura. Maturazione a metà agosto.

'Cal Red'. Albero: vigoroso, molto produttivo. Frutto: rotondo, rosso vivo; polpa gialla, soda, spicca, molto saporita. Maturazione: metà agosto.

'Cresthaven'. Pesco a pasta gialla. Grande pezzature. Maturazione a metà agosto.

'De Vigne Jaune'. Pesco a pasta gialla. Media pezzatura. Maturazione a fine agosto.

'Dixired'. Grosso, rosso vivo. Polpa soda, gustosa, profumata. Primi luglio.

'Fayette'. Grosso, sferico, rosso su fondo giallo. Polpa molto soda, di ottimo sapore. 20-25 agosto.

'Glohaven'. Pesco a pasta gialla. Medio grande pezzatura. Maturazione a metà luglio.

'J. H. Hale'. Grosso, rosso arancio. Polpa gustosa, succosa, profumata. Fine agosto-primi settembre.

'Maycrest'. Pesco a pasta gialla. Media pezzatura. Maturazione a metà giugno.

'Redhaven'. Grosso, ben colorato di rosso. Polpa soda, profumata, succosa. Fine luglio.

'Springbelle'. Pesco a pasta gialla, grande pezzatura. Maturazione a fine giugno.

'Springcrest'. Medio, d'un bel rosso vivo. Polpa soda, gustosa. Metà giugno.

'Velica Star'®. Pesco a pasta giallo rossastro. Foglie rosse. Frutto medio. Maturazione inizio agosto.

A PASTA BIANCA:

'Amsden'. Grosso, bianco verdastro colorato di rosso. Polpa succosa. Primi luglio.

'De Vigne Blanche'. Pesco a pasta bianco rossastro. Media pezzatura. Maturazione a fine agosto.

'Duchessa d'Este'. Pesco a pasta bianca. Media grande pezzatura. Maturazione a fine luglio.

'Luisa Berselli'. Pesco a pasta bianca. Media pezzatura. Maturazione a inizio giugno.

'Michelini'. Medio-grosso, sferoidale, abbastanza colorato di rosso. Polpa fondente, spicca. Fine agosto-primi settembre.

'Precoce de Farlay'. Pesco a pasta bianco rossastro. Media pezzatura. Maturazione a metà luglio.

'Regina di Londa'. Pesco a pasta bianco rossastro. Media pezzatura. Maturazione a inizio settembre.

'Regina d'Ottobre'. Pesco a pasta bianco rossastro. Media pezzatura. Maturazione a fine settembre.

PESCA A FRUTTO PIATTO:

'Oriane'. Frutto piatto, rosso luminoso, polpa gialla, succosa. Metà settembre.

'Platycarpa'. Pesco platicarpa a pasta bianca. Maturazione a fine luglio.

'Saturn'. Pesco platicarpa a pasta bianca. Maturazione metà luglio.

PESCA SANGUIGNE:

'Sanguine de Savoie'. Medio, rotondo, polpa rosso intenso, acidula. Settembre.

'Sanguine Tardive de Chanas'. Pesco a pasta rossastra. Media pezzatura. Maturazione a fine settembre.

'Sanguine Vineuse'. Pesco a pasta rossastra. Media pezzatura. Maturazione a fine agosto.

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Prunus persica var. **nucipersica** *(Peschi noci o Nettarine)*

A PASTA GIALLA:

'Fairlane'. Grosso, sferico, giallo e rosso. Polpa di buon sapore. Settembre.

'Fantasia'. Nettarina a pasta gialla. Media pezzatura. Maturazione fine luglio.

'Indipendence'. Medio, rosso vivo. Polpa succosa, dolce e profumata. Fine luglio.

'Nectared 4'. Medio, ben colorato. Polpa gustosa e profumata. Metà agosto.

'Stark Redgold'. Nettarina a pasta gialla. Pezzatura media. Maturazione a inizio agosto.

'Super Crimson Gold'. Nettarina a pasta gialla, Media pezzatura. Matura fine giugno.

'Venus'. Grosso, oblungo, rosso; polpa venata di rosso, spicca. Metà agosto.

Nettarina 'Caldesi 2000'

A PASTA BIANCA:

'Maddalena'. Percocca a pasta bianca. Media pezzatura. Maturazione a fine giugno.

'Morton'. Grosso, ben colorato. Polpa succosa e profumata. Metà luglio.

'Snow Queen'. Molto grosso, rosso brillante; polpa fondente, gustosa, succosa. Luglio-agosto.

NETTARINA A FRUTTO PIATTO:

'Platycarpa Giada'. Nettarina platicarpa a pasta gialla. Maturazione fine agosto.

Prezzi dei Peschi e delle Nettarine:

Mezzo fusto	Clt.6	
	Clt.10	6/8
	Clt.15	8/10
	Clt.30	10/12
	Clt.70	14/16

Pere 'Bella di Giugno'

➠ **Punica granatum** *(Melograni) = vedi Collezione generale*

Pyrus communis *(Peri)*

'Abate Fetel'. Grosso, allungato; buccia verde gialla; polpa molto succosa, aromatica. Settembre.

'Bella di Giugno'. Medio, allungato, rosso su fondo giallo. Giugno.

'Beurre Superfin'. Piccolo frutto di forma sferica. Buccia verde sfumato di rosso a maturazione. polpa fine e succosa. Maturazione da fine settembre.

'Buona Luigia d'Avranches'. Albero vigoroso e produttivo. Frutto medio, polpa profumata. Settembre.

'Butirra Hardy'. Frutto medio, marrone chiaro, polpa fondente, molto succosa. Settembre-ottobre.

'Charneux'. Frutto medio grande di forma spiccatamente allungata. Buccia giallo verde con ampio sovraccolore rosso. Polpa succosa e aromatica. Maturazione fine luglio.

'Conference'. Frutto allungato, verde giallo. Polpa bianco-rosata, succosa e profumata. Fine ottobre.

'Coscia'. Medio, conico, giallo sfumato rosso. Polpa profumata. Metà luglio.

'Decana del Comizio'. Frutto grosso, giallo-oro, soffuso di rosa. Polpa bianca, fine, fondente, profumata. Ottobre.

'Dr. J. Guyot'. Medio, piriforme, giallo-verde; polpa fine, succosa. Luglio.

'Jeanne d'Arc'. Frutto compatto di forma cilindrica. Buccia verde e giallastra a maturazione. polpa fine e succosa. Maturazione da fine ottobre.

Pere 'Conference'

Pero in fiore

Pera 'Decana del Comizio'

Pera 'William's'

Pera 'William's rosso'

Ribes 'Wellington xxx'

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

'Kaiser'. Frutto grande di forma lievemete allungata. Buccia gialla con ampia rugginosità uniformemente distribuita. Polpa bianca giallastra aromatica e zuccherina. Maturazione da metà settembre.

'Moscatello'. Piccolo frutto di forma sferica con lungo picciolo. Buccia verde giallastra sfumato di rosso a maturazione. polpa fine e soda. Maturazione da fine giugno.

'Santa Maria'. Frutto medio grande di forma tronco conica con buccia giallo oro e sfumature rossastre. Polpa bianca, liquescente e poco zuccherina. Maturazione da fine luglio.

'Spadona'. Frutto medio piriforme con buccia verde chiara sfumata di rosso al sole. Polpa fine abbastanza succosa e leggermete acidula. Maturazione inizio agosto.

'Triomphe de Vienne'. Frutto compatto leggermente allungato. Buccia verde rugginosa. polpa fine, succosa e dolce. Maturazione da fine agosto.

'William's'. Frutti medi, giallo oro, leggermente rosato. Polpa bianca, fine, succosa, profumata. Agosto-settembre.

'William's Duchess'. Frutto conico leggermente allungato. Buccia verde rugginosa. polpa leggermente granulosa, succosa e dolce. Maturazione da fine settembre.

'William's rosso'. Come William's ma con buccia rossa.

Mezzo fusto	Clt.6	
	Clt.10	6/8
	Clt.15	8/10
	Clt.30	10/12
	Clt.70	14/16

Pyrus pyrifolia *(Kumoi, Nashi)*

'Kosui'. Frutto medio rotondeggiante. Buccia color bronzo e polpa bianca e succosa. Maturazione inizio agosto.

'Shinseiki'. Frutto medio rotondeggiante. Buccia color verde giallastra e polpa bianca e succosa. Maturazione inizio agosto.

Mezzo fusto	Clt.6	
	Clt.10	6/8
	Clt.15	8/10

Ribes *(Ribes da frutto)*

RIBES NIGRUM (RIBES A GRAPPOLI A FRUTTO NERO):

'Costwood Cross'. Grappoli medi di frutti grossi, aciduli, profumati. Giugno-luglio.

'Geant de Boskoop' ('Boskoop Giant'). Grossi frutti in lunghi grappoli. Fine giugno-metà luglio.

'Wellington xxx'. Lunghi grappoli di frutti medi. Metà luglio-metà agosto.

RIBES RUBRUM (RIBES A GRAPPOLI A FRUTTO ROSSO):

'Gloire des Sablons'. Lunghi grappoli di frutti rosa salmone. Luglio.

'Junker Van Tets'. Frutti grossi, aciduli. Molto produttivo. Fine giugno-metà luglio.

'Rondom'. Molto produttivo, frutti rosso vivo in grandi grappoli. Fine luglio-metà agosto.

A GRAPPOLI A FRUTTO BIANCO:

'Versaillaise Blanche'. Frutti medi, bianchi, trasparenti come perle, in grappoli medi. Fine luglio-agosto.

	Clt.3

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Ribes uva-crispa *(Uva spina) (Ribes spinosi)*

'Golden Drop'. Grossi frutti giallastri. Fine giugno.

'Resistenta'. Grossi frutti bianchi. Fine luglio.

'Whinham's Industry'. Grossi frutti rosso chiaro. Metà luglio.

	Clt.3	

Ribes 'Versaillaise Blanche'

Rubus fruticosus *(Roveti o More)*

'Black Satin'. Lunghi rami senza spine, bel fogliame. Molto produttivo. Fiori a giugno-luglio. Frutti mangiabili ad agosto-settembre.

'Loch Ness'. Bell'arbusto rampicante; lunghi rami privi di spine. Fogliame decorativo. Fiorisce a giugno-luglio e fruttifica ad agosto-settembre.

'Thornless Evergreen'. Frutti non molto grandi, ma numerosissimi. Vanta il più bel fogliame profondamente laciniato.

	Clt.10	1,75/2,00
Spalliera	LVQ18	

Lamponi 'Malling Promise'

Rubus idaeus *(Lamponi)*

VARIETÀ NON RIFIORENTI (RACCOLTA A GIUGNO-LUGLIO):

'Malling Promise'. Frutti grossi, rosso vino.

VARIETÀ RIFIORENTI (RACCOLTA A GIUGNO-LUGLIO E POI A SETTEMBRE-NOVEMBRE):

'Lloyd Georges'. Frutti grossi, rosso brillante, profumati.

'Surprise d'automne'. Frutti gialli.

'Zeva'. Frutti enormi, rosso-viola.

	Clt.3	

'Tayberry'

Sorbus domestica *(Sorbo da frutto)*

'Meliforme'. Frutto rosso all'insolazione. Di norma viene colto acerbo e conservato in fruttaio, finché diventa molle e pastoso, con un profumo aromatico e un sapore agrodolce.

Mezzo fusto	Clt.10	6/8
	Clt.15	8/10
	Clt.70	14/16
	Clt.110	20/25

'Tayberry' *(Mora-Lampone 'Tayberry')*

Specie nata da un incrocio tra un roveto ed un lampone. Pianta vigorosa a foglia caduca, con lunghi rami che debbono essere tutorati come i lamponi. Frutti grossi e allungati (3 cm), rosso intenso, dal sapore misto tra la mora e il lampone.

	Clt.10	1,75/2,00

Mirtilli 'Bluecrop'


Uva 'Pizzuttello bianco'

Uva 'Cardinal'

Uva 'Regina'

Uva 'New York Muscat'

	Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Vaccinium corymbosum *(Mirtilli americani)*

'Bluecrop'. Arbusto ben cespugliato e molto ramificato. Foglie caduche, ovaliformi, verde tenero, d'un bel rosso in autunno. Piccoli fiori bianchi a maggio, somiglianti a quelli dei mughetti, disposti alla sommità dei rami dell'anno precedente. Frutti commestibili, ricchi di vitamine, blu nerastro, rotondi, con un diametro di 6-12 mm, che maturano a luglio-agosto. Vuole terreni abbastanza fertili, non calcarei.

Cespuglio	Clt.10	0,60/0,80
	Clt.25	1,25/1,50
Spalliera	Clt.45	

Vitis vinifera *(Vite)*

VITI PER UVE DA TAVOLA:

'Alphonse Lavallè'. Acini sferici, blu-nero. Medio-precoce.

'Arkadia'. Di origine ucraina, molto resistente al freddo. Acini grandi, croccanti, gialli. Settembre.

'Black Magic'. Medio-grande, blu-nero. Precoce.

'Black Rose'. Medio-grande, rosato. Precoce.

'Cardinal'. Acini grossi, rossi. Fine agosto.

'Chasselas Doré'. Acini medio-grossi, giallo oro. Settembre.

'Crimson Seedless'. Acino medio, rosso violaceo; polpa dolce, croccante, priva di semi. Tardiva.

'Fanny'®. Acini giallo-arancio, dolci; croccante. Settembre.

'Fragola' ('Isabella'). Acini medio-grossi, neri, con caratteristico sapore 'volpino'. Medio-precoce.

'Fragola Bianca'. Come la precedente, ma bianca.

'Italia'. Acini grossi, ambrati, croccanti. Fine estate.

'Moscato d'Adda'. Acini grossissimi, nero azzurri. Media.

'Moscato d'Amburgo'. Acini rotondi, grossi, rosa-rossi. Settembre.

'Muscat Bleu'. Acini grossi, nero bluastro, croccanti. Media.

'Pizzuttello bianco'. Acini lunghi, reniformi, bianco-verdi. Ottobre.

'Regina'. Acini ovoidali, giallo ambra. Ottobre.

'Superior Seedless'®, 'Sugraone'. Grappoli molto lunghi, acini grossi, serrati, verde brillante. Apirena. Fine luglio.

Tutorate	Clt.5	1,50/1,75
	Clt.10	1,75/2,00
Bonsai	LV20	
Cono	LVQ6	
Mezzo fusto	Clt.90	
3/4 di fusto	Clt.90	14/16
Alto fusto	Clt.180	30/35
Spalliera	LVQ18	
	Clt.45	
	Clt.110	
Spalliera su 1/2 fusto	Clt.130	
A tetto	Clt.35	

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

PIANTE DA FRUTTO FORMATE A SPALLIERA E A PALMETTA U DOPPIA

VARIETÀ DISPONIBILI A SPALLIERA CLT.30 A € 67,00

MALUS DOMESTICA *(Meli)*

'Idared'

PRUNUS ARMENIACA *(Albicocchi)*

'Bergeron'

PRUNUS AVIUM *(Ciliegi)*

'Morello', 'Picota'

PRUNUS DOMESTICA *(Susini)*

'Golden Japan', 'Hauszwetsche', 'Mirabelle de Nancy', 'Reine Claude d'Oullins'

PYRUS COMMUNIS *(Peri)*

'Butirra Hardy', 'Charneux', 'Conference', 'Coscia', 'Decana del Comizio', 'Williams'

VARIETÀ DISPONIBILI A SPALLIERA CLT.130 SU FUSTO DI 60CM A 320,00 €

PRUNUS AVIUM *(Ciliegi)*

'Griotte de Montmorency', 'Lapins', 'Picota'

PRUNUS DOMESTICA *(Susini)*

'Reine Claude d'Oullins'

VARIETÀ DISPONIBILI A PALMETTA CLT. 18 A € 32,00, CLT.30 A € 90,00, CLT.55 A € 155,00

MALUS DOMESTICA *(Meli)*

'Belchard', 'Benedictin', Boskoop Rouge', 'Calville Blanc', 'Calville Rouge', 'Cox's Orange', 'Elstar', 'Golden Delicious', 'Granny Smith', 'Idared', 'James Grieve', 'Jonagold', 'Melrose', 'Regina delle Renette', 'Renetta del Canada'

PRUNUS ARMENIACA *(Albicocchi)*

'Luizet', 'Precoce de Saumur', 'Rouge de Roussillon'

PRUNUS AVIUM *(Ciliegi)*

'Hedelfingen'

PRUNUS DOMESTICA *(Susini)*

'Hauszwetsche', 'Mirabelle de Nancy'

PRUNUS PERSICA *(Peschi)*

'Michelini'

PRUNUS PERSICA var. **NUCIPERSICA** *(Nettarine)*

'Fantasia', 'Morton'

PYRUS COMMUNIS *(Peri)*

'Beurre Lebrun', 'Beurre Superfin', 'Butirra Hardy', 'Buona Luigia d'Avranches', 'Charneux', 'Conference', 'Decana del Comizio, 'Jeanne d'Arc', 'Triomphe de Vienne', 'William's', 'William's Duchess'

Malus domestica 'Cox's Orange', palmetta, Clt. 30

Condizionamento | Altezza (m.) | Circ. (cm)

Nostre coltivazioni di Peschi nani 'Crimson Bonfire', Clt. 10



Nettarina nana 'Silver Prolific'

Frutti nani in varietà

PIANTE DA FRUTTO NANE PER GIARDINI E PER TERRAZZI

Le specie e le varietà che proponiamo sono 'geneticamente' NANE e arrivano, massimo, a 1,50 m d'altezza. Per contro i loro frutti hanno una pezzatura normale.

Specie e varietà disponibili

MALUS DOMESTICA *(Melo nano)*

'Garden Sun Red'®. Bellissima fioritura ad aprile. Molto produttivo. Frutti rossi succosi. Maturazione: ottobre.

PRUNUS ARMENIACA *(Albicocco nano)*

'Garden Aprigold'®. Fioritura abbondante e attraente. Importante produzione di grossi frutti giallo dorato soffusi d'arancio. Autofertile.

PRUNUS AVIUM *(Ciliegio nano)*

'Garden Bing'®. Di lento accrescimento con una costante produzione di ciliegie duracine rosso luminoso, maturanti a giugno. Autofertile.

PRUNUS DOMESTICA *(Susino nano)*

'Goldust'®. L'albero raggiunge - massimo - m 1,50 di altezza in età adulta. Autofertile, produce regolarmente bei frutti di forma allungata, di gusto eccellente, giallo dorati. Maturazione: agosto.

PRUNUS PERSICA *(Peschi nani)*

'Amber'®. Bellissima fioritura rosa intenso. Importante produzione di grossi frutti a polpa gialla, che maturano a luglio.

'Bonanza'. Bellissima fioritura rosa intenso. Polpa gialla. Agosto.

'Crimson Bonfire'®. Fogliame rosso, frutti rossi, polpa gialla. Luglio.

'Diamond'®. Spettacolare fioritura rosa-rosso. Autofertile, produce regolarmente grossi frutti a polpa bianca, maturanti a luglio.

'Garden Beauty'. Percocca nana, autofertile. Grossi frutti a polpa gialla. Luglio.

PRUNUS PERSICA var. NUCIPERSICA *(Nettarina Nana)*

'Rubis'®. Nettarina nana a pasta gialla. Pezzatura media. Fiori rosa intenso. Maturazione a inizio luglio.

'Silver Prolific'. Bellissimi fiori rosa madreperla. Bel fogliame. Polpa gialla, gustosa, di ottima qualità. Agosto.

'Snow Baby'®. Autofertile. Produce regolarmente grossi frutti a polpa bianca, maturanti ai primi di settembre.

PYRUS COMMUNIS *(Pero nano)*

'Garden Gem'®. Frutti rossi, grossi, piriformi, succosi. Fine settembre.

'Garden Pearl'®. Autofertile. Frutti verdi, arrotondati, grossi, di eccellente sapore. Autunno.

PREZZO DELLE PIANTE DA FRUTTO NANE:

1/4 di fusto	Clt.10	
	Clt.45	
Mezzo fusto	Clt.10	4/6
	Clt.30	10/12



vannucci piante

perenni
e erbe della salute

Segni convenzionali

Esposizione

☼ pieno sole
◑ mezz'ombra
● ombra completa

Dimensioni

↑ altezza in centimetri che la pianta può raggiungere al 2° anno
↔ larghezza in centimetri che la pianta può raggiungere al 2° anno

Rusticità

Viene indicata dalla zona climatica che segue la lettera **Z**

Impiego

A pianta mellifera o visitata dalle api
G adatta per gruppi
L adatta per lastricature
R adatta per il giardino roccioso e muretti
T tappezzante
✂ adatta al fiore reciso
B adatta per bordure
I adatta per essere piantata isolata
M adatta per muretti
S resiste al clima marino
V adatta per la coltivazione in vaso per terrazze e balconi

Condizionamento | Altezza (m.) | Circ. (cm)


Adiantum capillus-veneris

Allium shoenoprasum

Alyssum saxatile 'Compactum'

Aquilegia vulgaris

Adiantum *(Polypodiaceae)*

capillus-veneris, Capelvenere. Felce rizomatosa che produce fronde delicate, decidue, lunghe 70 cm e più, composte da fogliole verde pallido. Apprezza il calcare e vive bene nei muri umidi. ↕ 15-40 cm, ↔ 40 cm, ◑ ●, Z9

Clt.2

Ajuga *(Lamiaceae)*

reptans. Rizomatosa, strisciante; si espande rapidamente. Fusti con lunghe foglie ovate, terminanti con spighe blu scuro. Tutti le parti della pianta, usate esternamente, rivelano grande efficacia antiinfiammatoria e cicatrizzante. ↕ 15-20 cm, ↔ 40 cm, IV-VII, ◑, B, R, T, Z5

Clt.2

Allium *(Liliaceae)*

schoenoprasum, Erba cipollina. Bulbosa, coltivata per le sue foglie eduli, lunghe 35 cm. Fiori in ombrelle viola pallido. Le foglie fresche si impiegano per insaporire piatti di pesce, insalate e formaggi. ↕ 30-60 cm, ↔ 5 cm, VII-VIII, ☼ ◑, B, G, Z5

Clt.2

Alyssum (Aurinia) *(Cruciferae)*

saxatile 'Compactum'. Foglie tomentose grigio-verdi. Fiori giallo brillante, fittissimi. ↕ 15-25 cm, ↔ 40-50 cm, IV-V, ☼, B, R, V, Z7

G9

Clt.2

Anemone *(Ranunculaceae)*

Anemoni d'autunno. Gruppo di perenni vigorose, che producono fiori a coppa, su steli guarniti di foglie frastagliate. ↕ 70-100 cm, ↔ 50-60 cm, IX-XI, ☼ ◑, G, M, Z4

x hupehensis 'September Charm'. Grandi fiori rosa tenue.

x hybrida 'Pamina'. Fiori semidoppi rosa intenso.

x hybrida 'Whirlwind'. Fiori bianchi semidoppi.

G9

Clt.3

Aquilegia *(Ranunculaceae)*

vulgaris. Gruppo di perenni frondose, cespitose, che producono caratteristici, vivaci, fiori imbutiformi multicolori, con brevi speroni. ↕ 60-80 cm, ↔ 40 cm, IV-VI, ☼ ◑, G, ⚒, Z3

hybrid 'Blue Star'. Fiori blu e bianco.

hybrid 'Crimson Star'. Fiori rosso carminio e bianco.

hybrid 'Musik'. Fiori gialli e rossi.

G9

Condizionamento | Altezza (m.) | Circ. (cm)

Arabis *(Brassicaceae) (Cruciferae)*

caucasica 'Schneehaube'. Tappezzante, sempreverde. Si copre di fiori bianchi a quattro petali profumati. ↕ 15-20 cm, ↔ 50 cm, IV-V, ☼, A, B, R, V, Z5

G9

Armeria *(Plumbaginaceae)*

maritima 'Splendens', Gazon di Spagna. Sempreverde, nana, che forma un vero cuscino. Foglie come gazon e fittissimi capolini di fiori rosa scuro. ↕ 5-8 cm, ↔ 20-30 cm, V-VI, ☼, B, R, S, T, Z4

G9

Artemisia *(Asteraceae)*

absinthium, Assenzio vero. Foglie aromatiche grigio argentee. Fiori in pannocchie di capolini grigio-giallastri. Entra nella composizione di vermuth e liquori digestivi. ↕ 90 cm, ↔ 60 cm, VIII-IX, ☼, S, V, Z4

dracunculus, Dragoncello, Estragone. Cespitosa con foglie aromatiche, lanceaolate, verde chiaro, che profumano di anice e di sedano. Fiori poco appariscenti, in capolini crema. Molto usata per insaporire pesce, frittate, salse. ↕ 120 cm, ↔ 30 cm, IX-X, ☼, G, S, V, Z4

Clt.1,20

Clt.3

Aster dumosus (A. novi-belgii) *(Asteraceae)*

Sono gli Aster nani a fioritura autunnale, che producono i popolarissimi fiori a margherita, che colorano il giardino per tutto l'autunno. ↕ 30-60 cm, ↔ 50-60 cm, VIII-X, ☼, A, B, G, ✂, Z2

'Anneke'. Grandi fiori rosso porpora.

'Prof. A. Kippenberg'. Fiori semidoppi blu-viola.

'Schneekissen'. Fiori doppi bianco puro. Tardivo.

'Wood's Pink'. Fiori doppi rosa intenso.

G9

Aubrieta *(Brassicaceae) (Cruciferae)*

x cultorum (A. deltoidea). Sempreverdi, formano graziosi cuscinetti fioriti striscianti o ricadenti. ↕ 5-7 cm, ↔ 40-60 cm, IV-VI, ☼, B, R, Z7

'Blue King'. Fiori azzurri.

'Cascade Blau'. Fiori blu.

'Cascade Rot'. Fiori rosso carminio.

'Rosen Garten'. Fiori rosa.

'White'. Fiori bianchi.

G9

Arabis caucasica 'Schneehaube'

Artemisia absinthium

Aster dumosus 'Anneke'

Aubrieta x cultorum

Condizionamento | Altezza (m.) | Circ. (cm)

Bergenia crassifolia

Campanula carpatica

Carlina acaulis

Coreopsis grandiflora 'Early Sunrise'

Bergenia (Saxifraga) (*Saxifragaceae*)

crassifolia (Saxifraga crassifolia). Sempreverde, cespitosa, che forma cuscini di grandi foglie coriacee, lunghe sino a 18 cm, verdi, con sfumature rossicce d'inverno. Fiori purpurei, su steli verde porpora. ↕ 40-50 cm, ↔ 50 cm, I-IV, ☼ ◑, B, R, S, T, V, ⚒, Z5

Clt.3

Campanula (*Campanulaceae*)

carpatica. Cespitosa con piccoli fiori blu violetto, campanulati. ↕ 30 cm, ↔ 30-60 cm, VI-VIII, ☼ ◑, B, M, R, V, Z3

persicifolia. Cespitosa, eretta. Fiori a coppa, lilla intenso. ↕ 90 cm, ↔ 30 cm, VI-VII, ☼ ◑, A, G, R, V, ⚒, Z3

G9

Carlina (*Compositae*) (*Asteraceae*)

acaulis, Cardo delle Alpi. Cespitosa poco longeva; foglie con margini spinosi, lunghe fino a 30 cm; fiori a disco biancastro, contornato da brattee lineari, strette, argentee. Le radici essiccate hanno proprietà terapeutiche diuretiche, digestive, depurative. ↕ 10 cm, ↔ 25 cm, VI-IX, ☼, A, B, R, ⚒, Z4

Clt.2

Cerastium (*Caryophyllaceae*)

tomentosum. Strisciante, rigoglioso, quasi invadente. Foglioline ricoperte da un bel tomento argenteo. Fiorellini fitti, stellati, bianchi. Adatto per terreni poveri su pendii asciutti e soleggiati. ↕ 5-8 cm, ↔ anche 1 m, IV-VI, ☼, B, R, S, T, Z6

G9

Coreopsis (*Asteraceae*) (*Compositae*)

grandiflora 'Early Sunrise'. Cespitosa, foglie sottili, aghiformi, fiori doppi giallo brillante. ↕ 50 cm, ↔ 50-60 cm, VI-IX, ☼, B, S, ⚒, Z4

G9

Delphinium (*Ranuncolaceae*)

Ibridi Geant Pacific. Formano cespugli eretti con fiori moriformi, riuniti in infiorescenze alte, a spiga. Necessitano di molto spazio e creano gruppi di grande effetto, da soli o in associazione con altre perenni alte e anche con i rosai. ↕ 100-150 cm, ↔ 50-75 cm, VI-IX, ☼, G, ⚒, Z5

'Astolat'. Fiori rosa intenso.

'Blue Beauty'. Fiori azzurri con occhio nero.

'Galahad'. Fiori bianchi.

G9

Condizionamento | Altezza (m.) | Circ. (cm)

Dianthus (Garofani) *(Caryophyllaceae)*

deltoides 'Albus'. Tappezzante, foglie verdi, fiori bianchi su steli eretti. ↕ 20 cm, ↔ 30 cm, V-VII, ☼, B, G, R, Z3

deltoides 'Brilliant'. Fogliame verde, fiori rosso amaranto. ↕ 20 cm, ↔ 30 cm, VI-VIII, B, R, Z3

'Houndspool Ruby'. Fiori doppi rosa vivo, profumati, di lunga durata anche recisi. ↕ ↔ 30-35 cm, VI-IX, B, G, ✂, Z3

plumarius 'Annabelle'. Fiori profumati doppi, con petali ondulati, rosa salmone, cerchiati di rosso alla gola. ↕ 30 cm, ↔ 30-40 cm, V-VII, ☼, B, R, ✂, Z3

G9

Dianthus plumarius 'Annabelle'

Dicentra *(Papaveraceae)*

spectabilis, Cuor di Maria. Fiori a forma di cuore, con petali esterni rosa, interni bianchi; pendono tutti dalla stessa parte dello stelo ricurvo. ↕ 80-120 cm, ↔ 45 cm, V-VI, ◑, I, ✂

G9

Dicentra spectabilis

Echinacea (Rudbekia) *(Compositae)*

purpurea 'Magnus'. Cespitosa, eretta; steli rigidi terminanti con grandi fiori dai petali rosa carminio e disco centrale arancio bruno. ↕ 80-120 cm, ↔ 45 cm, VII-IX, ☼, A, G, ✂, Z3

purpurea 'Alba'. Petali bianchi.

G9

Clt.3

Erigeron (Vittadina) *(Compositae)*

karvinskianus (E. mucronatus) (Vittadina triloba). Piccoli cespuglietti allargati, letteralmente ricoperti di minuscole margherite bianco rosate. Forma veri prati fioriti. ↕ 20 cm, ↔ fino a 100 cm, VI-X, ☼, R, S, T, V, Z7

G9

Erigeron karvinskianus

Felicia (Agathea) *(Rosaceae)*

amelloides (Agathea coelestis). Suffrutice con foglie vellutate e fiori numerosi, blu chiaro, con centro giallo, continui da fine primavera a tutta l'estate. ↕ 30-50 cm, ↔ 40-50 cm, VI-IX, ☼, B, G, S, V, Z9

Clt.2

Gaillardia *(Asteraceae)*

Producono abbondanti fiori simili a margherite di lunga durata. Sopportano la siccità. Adatte a creare allegre macchie di colore. ↕ 30-50 cm, ↔ 40-50 cm, VI-IX, ☼ ◑, B, G, R, ✂, Z4

'Bourgogne'. Fiori interamente rosso bruno.

'Dazzler'. Fiori rossi con punta dei petali gialla.

G9

Gaillardia 'Dazzler'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Gentiana lutea

Gerbera jamesonii

Geum 'Lady Stratheden'

Hedychium gardnerianum

Gazania *(Asteraceae)*

Perenni, coltivate spesso come annuali, che si allargano a rosetta, con le loro lunghe foglie argentee. Fiori molto eleganti, in continuazione da maggio a ottobre, nei colori bianco, giallo, arancio, rosa. ↕ ↔ 30 cm, ☼, B, G, S, V, ⚒, Z9

G9

Gentiana *(Gentianaceae)*

acaulis. Rosette basali di foglie formanti tappeto. Grandi fiori blu intenso, a trombetta. Ottima tappezzante per sottobosco e radure. ↕ 8 cm, ↔ 30 cm, V-VI, ◑, B, T, Z6

lutea, Genziana maggiore, Genziana gialla. Fiori stellati, gialli, riuniti in mazzetti apicali o ascellari. È usata per aromatizzare vini, liquori, caramelle e pastiglie digestive. ↕ 150 cm, ↔ 60 cm, V-VIII, ☼, G, Z5

Clt.2

Gerbera *(Compositae)*

jamesonii. Perenne originaria del Sudafrica; ha foglie verdi, lanuginose sotto. Fiori che sembrano artificiali, di stoffa, su steli eretti, con petali lunghi e sottili, nei colori: giallo, arancio, rosso o bianco. Non è rustica. ↕ 60 cm, ↔ 40 cm, V-X, ☼ ◑, B, G, S, V, ⚒, Z9

G9

Geum *(Rosaceae)*

coccineum (G. x borisii). Fiori singoli arancio con stami gialli. ↕ 30-50 cm, ↔ 30 cm, V-VIII, ☼ ◑, G, R, ⚒, Z5

'Lady Stratheden'. Fiori a coppa, giallo vivo, con steli ramificati. ↕ 45-60 cm, ↔ 45 cm, VI-VIII, ☼ ◑, G, R, ⚒, Z5

'Marmalade'. Fiori solitari con petali soffusi di giallo e di arancio. ↕ 40 cm, ↔ 45-60 cm, V-VIII, ☼ ◑, G, R, ⚒, Z4

G9

Glycyrrhiza *(Leguminosae)*

glabra, Liquirizia comune. Lunghe foglie pennate verde intenso. Fiori papilionacei violetto tenue e bianchi, riuniti in racemi. Le radici legnose e fibrose hanno sapore zuccherino, caratteristicamente aromatico; da essi si ricava l'essenza di liquirizia, utile nella preparazione di droghe e medicine. ↕ 120 cm, ↔ 90 cm, VI-VII, ☼, G, V, Z8

Clt.2

Hedychium *(Zingiberaceae)*

gardnerianum. Vivace d'origine subtropicale, molto apprezzata per il suo fogliame esotico e i suoi originalissimi fiori. Foglie ovali, lunghe 40 cm, verdi. Le grandissime infiorescenze, giallo vivo o arancio con stami rossi, emanano un delizioso profumo e durano per tutta l'estate e tutto l'autunno. ↕ 150 cm, ↔ 80-120 cm, VI-XI, G, I, V, Z9

Clt.2

Condizionamento | Altezza (m.) | Circ. (cm)

Helianthemum *(Cistaceae)*

Suffrutici sempreverdi, con fusti deboli e fiori soffici, che durano dalla primavera all'autunno. Vogliono terreno asciutto. ↕ 10-30 cm, ↔ 20-30 cm, V-VIII, ☼, A, B, G, R, T, Z5

'Fire Dragon'. Fiori arancio scarlatto.

'Golden Queen'. Fiori giallo oro.

'Rhodanthe Carneum'. Fiori rosa.

'Wisley Pink'. Fiori rosa chiaro, centro arancio.

'Wisley White'. Fiori bianchi, centro giallo.

G9

Helianthemum 'Rhodanthe Carneum'

Helleborus *(Ranunculaceae)*

niger, Rosa di Natale, Elleboro nero. Cespitoso, sempreverde. Fiori penduli a coppa, bianchi con stami dorati. Vuole terreno ben drenato, che trattiene l'umidità. ↕ 30 cm, ↔ 40 cm, XI-III, ◑ ●, A, ⚒, Z3

Clt.3

Helleborus niger

Hemerocallis *(Liliaceae)*

Formano eleganti cespi di foglie arcuate, nastriformi e fiori imbutiformi, riuniti in racemi che sbocciano da maggio a settembre. Richiedono terreno fertile. Riescono bene in vaso. ↕ 70-100 cm, ↔ 70-100 cm, V-IX, ☼ ◑, B, G, V, ⚒, Z5

'Anzac'. Fiori triangolari, rosso rubino.

'Finest Hour'. Rosso ciliegia, gola gialla.

'Frans Hals'. Rosso viola vellulato, gola gialla.

'Front Runner'. Rosa arancio, gola gialla e salmone.

'Golden Chimes'. Moltissimi, piccoli fiori gialli.

'Jason Salter'. Fiori precoci gialli, con gola verde striata viola.

'Lynn Hall'. Rosso carminio con gola dorata.

'Red Flag'. Fiori rosso bruno, gola gialla.

'Royal Robes'. Fiori profumati color prugna con gola verde.

'Sammy Russel'. Rosa con striature giallo limone.

'Splendid Orchid'. Grandi fiori rosa ciclamino-orchidea, gola gialla.

'Stella de Oro'. Eccezionale per i molti fiori giallo vivo che, ininterrottamente da maggio a settembre, produce ogni mattina.

'Top Billing'. Rosa azalea con riflessi albicocca, gola gialla, striature crema.

'Tricolor'. Piccoli, molto numerosi fiori dove si mescolano tonalità gialle, rosa pesca e salmone.

Clt.5

Hemerocallis 'Jason Salter'

Hemerocallis 'Top Billing'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Hyssopus officinalis

Hyssopus *(Labiatae) (Lamiaceae)*

officinalis, Issopo. Semideciduo, aromatico; foglie lineari, lunghe 5 cm a fiori imbutiformi, melliferi, blu scuro, riuniti in spighe. Il fogliame si presta ad usi medici e culinari e, anche, per aromatizzare liquori. ↕ 60 cm, ↔ 1 m, VII-IX, ☼, A, B, G, Z3

Clt.1,20

Clt.3

Iberis *(Brassicaceae)*

sempervirens 'Snowflake'. Forma un cuscino allargato, guarnito di foglioline sempreverdi verde scuro, che, a primavera, scompaiono sotto la miriade di fiori bianco puro. ↕ 25 cm, ↔ 50 cm, III-V, ☼ ◑, B, G, Z7

G9

Iris *(Iridaceae)*

germanica, Iris barbate alte, Giaggioli. Sono gli Iris che offrono un'incredibile diversità di colori, tonalità, contrasti e profumi. La loro fioritura avviene a maggio e dura 15 giorni. L'altezza, in centimetri, sarà indicata per ciascuna varietà. L'esposizione deve essere di pieno sole, la più soleggiata possibile. Si impiegano nei giardini lungo le recinzioni, a ciuffi nei prati, ai piedi degli orci. Si ottengono effetti policromi alternandoli con rosai o Hemerocallis nei bordi misti. Adatti anche alla coltura in vaso e per il fiore reciso.

1. 'Cottage'. Lilla tenue, sfumature viola. ↕ 110 cm

Iberis sempervirens 'Snowflake'



Iris germanica

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

2. 'Soleil d'or'. Giallo oro; barba rossa. ↕ 80 cm

3. 'Constance Wattez'. Rosa puro; barba arancio. ↕ 90 cm

4. 'Sinfonia'. Arancio bruciato, viola nerastro. ↕ 75 cm

5. 'Imperator'. Bianco, azzurro, viola; barba gialla. ↕ 75 cm

6. 'Fire Dance'. Arancio salmone chiaro, barba gialla. ↕ 75 cm

7. 'Arc en ciel'. Arancio bruciato, ocra, viola; barba rossa. ↕ 75 cm

8. 'Enchanted Violet'. Viola di Parma, barba rossa. ↕ 80 cm

Misure e prezzi degli Iris:

Clt.3

Clt.10

Kniphofia *(Liliaceae)*

Genere comprendente numerose specie e varietà; quelle descritte qui sotto formano densi cespugli con numerosi, robusti steli, ornati da lunghe foglie lineari e terminanti con pannocchie di fiori tubolosi, rivolti verso terra. ↕ 90-120 cm, ↔ 60-90 cm, VI-IX, ☼, A, G, I, S, V, ⚒, Z7

'Bees'Sunset'. Fiori arancio intenso.

'Nancy Red'. Fiori rosso rosato e giallo.

G9

Leontopodium *(Compositae)*

alpinum, Stella alpina. Forma piccoli cespugli con ciuffi di foglie lanuginose. Fiorellini bianco argentei, avvolti da brattee felpate a forma di stella. ↕ ↔ 15-20 cm, V-VII, ☼, R, V, ⚒

G9

Leucanthemum (Chrysanthemum) *(Compositae)*

maximum, Margheritone. Forma ciuffi eretti dai quali fuoriescono steli guarniti di foglie lanceolate, portanti fiori in grosse margherite bianche, doppie. ↕ 80 cm, ↔ 60 cm, VI-VII, ☼, B, G, V, ⚒, Z6

G9

Liatris *(Asteraceae)*

spicata. Ha foglie lineari-lanceolate e steli eretti, che si vestono di fiori rosso porpora dalla base alla cima. ↕ 80-90 cm, ↔ 30-40 cm, VII-IX, ☼, A, B, G, V, ⚒ Z4

G9

Lupinus *(Leguminosae)*

polyphyllus. Grandi infiorescenze a spiga. Disponibili nei colori: blu violaceo e bianco, giallo, rosa e bianco, rosso mattone. ↕ 80 cm, ↔ 40-50 cm, ☼ ◑, G, S, ⚒, Z4

G9

Kniphofia 'Nancy Red'

Leontopodium alpinum

Leucanthemum maximum

Liatris spicata

Condizionamento | Altezza (m.) | Circ. (cm)

Meconopsis grandis

Melissa officinalis

Mesembryanthemum cooperi

Origanum majorana

Meconopsis *(Papaveraceae)*

grandis, Papavero dell'Himalaya. Cespitoso con lunghe foglie erette verde scuro, con peli rosso marrone. Fiori inclinati a coppa, larghi 12-15 cm, formati da 9 petali blu intenso, ravvivati al centro da mazzetti di antere gialle. ↕ 60-80 cm, ↔ 40 cm, VI-VII, ☼, A, G, Z7

Clt.2

Melissa *(Labiatae)*

officinalis, Erba cedrina, Cedronella. Eretta, abbastanza ramosa, con foglie verde chiaro, lunghe 6-7 cm, che, se sfregate, emanano un forte odore di limone. Fiori in spighe irregolari, giallo chiaro, che diventano bianchi o sfumati di lilla; sono molto appetiti dalle api. Le foglie hanno molteplici proprietà terapeutiche e sono molto usate in gastronomia, per aromatizzare pietanze e liquori. ↕ 60-120 cm, ↔ 30-45 cm, V-VIII, ☼, A, G, Z4

Clt.1,20

Clt.3

Mentha *(Labiatae)*

x piperita, Menta piperita. Fusti tetragoni, verdi sfumati di porpora. Foglie allungate, glabre, seghettate ai margini; verde scuro sopra, rossastre sotto, fortemente aromatiche e profumate. Fiori porpora rosati, fittamente riuniti in spighe di 10-20 cm. Le foglie e le sommità fiorite hanno proprietà terapeutiche ed usi gastronomici, usate a piccole dosi per il loro intensissimo profumo. ↕ 50 cm, ↔ 80-120 cm, VI-X, ☼, A, G, Z5

Clt.1,20

Clt.3

Mesembryanthemum *(Aizoaceae)*

cooperi (Delosperma cooperi). Vigorosa tappezzante con foglie carnose verde grigio. Grandi, fittissimi fiori a raggera, rosso carminio. Resiste al mare. ↕ 10-15 cm, ↔ 40 cm, VI-IX, ☼, B, S, T, V, Z7

G9

Ophiopogon (Convallaria) *(Convallariaceae)*

japonicus (Convallaria japonica). Estende rapidamente le sue radici tuberose che producono lunghe (40 cm) foglie strettamente (larghe 3 mm) nastriformi, graziosamente arcuate, talmente fitte da rendere quasi invisibili i fiorellini bianchi o lilla che si formano sotto, spesso seguiti da frutticini blu cupo. ↕ 20 cm, ↔ 30 cm, V-VI, ☼ ◑ (anche pieno sole se il terreno è umido), B, T, V, Z7

G9

Origanum *(Labiatae)*

majorana, Maggiorana, Persia. Semisempreverde con foglie ovate, verde-grigio, ricoperte da soffice peluria. Fiori bianchi o rosa, riuniti in pannocchie. Ampiamente utilizzato per aromatizzare salse, legumi, carni, insalate, funghi. ↕ ↔ 25-30 cm, VI-IX, ☼, A, G, S, Z7

vulgare, Origano comune, Regamo. Rizomatoso, dà luogo a minuscoli steli legnosi, che portano foglie ovali, vellutate, verde cupo. Piccoli fiori violetti, riuniti in ombrelle terminali. Ampiamente usato in numerose ricette culinarie. ↕ ↔ 30-90 cm, VII-IX, ☼, A, G, S, Z5

Clt.1,20

Clt.3

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Pachysandra *(Buxaceae)*

terminalis. Suffrutice sempreverde, stolonifero, che s'adagia al terreno. Foglie oblunghe o romboidali di 6-10 cm, verde lucido. Grappoli terminali di infiorescenze bianche. Vuole terreni sciolti, freschi ed umidi. Una delle migliori tappezzanti, adatta anche per il giardino roccioso. ↕ 20-30 cm, ↔ 50-60 cm, IV-V, ☼ ◑, R, T

terminalis 'Variegata'. Foglie verdi bordate di bianco crema.

G9

Pachysandra terminalis

Phlox *(Polemoniaceae)*

paniculata (P. decussata). Perenni robuste ed erette, che producono, su steli rigidi, pannocchie florali che arrivano anche a 30 cm di lunghezza. Vogliono terreni e atmosfere da fresche a umide. Per bordure e aiuole, accostando le diverse varietà di colori differenti. Riescono bene in vaso. ↕ 80-90 cm, ↔ 50 cm, VI-IX, ☼, ⚒, Z4

'Fanal'. Fiori rosso vivo, luminoso.

'Jacqueline Maille'. Fiori bianco puro.

'Omega'. Fiori rosa, occhio rosso.

'Orange Perfection'. Fiore salmone-vermiglio.

'Tenor'. Fiori rosa scuro.

Phlox paniculata 'Tenor'

subulata. Portamento tappezzante. Foglie piccole, verde chiaro, letteralmente ricoperte da minuscoli fiori a forma di stella. ↕ 10-15 cm, ↔ 30-40 cm, IV-V, ☼ ◑, B, L, R, T, Z2

'Candy Stripes'. Fiori rosa con margini bianchi.

'Daisy Hill'. Fiori rosa-rossi.

'G. F. Wilson'. Fiori bianchi.

'Moerheimii'. Fiori rosa.

G9

Rheum, Rabarbaro *(Poligonaceae)*

rhabarbarum, Rabarbaro. Il più alto, il più imponente e il più decorativo tra i Rabarbari. Ha foglie grandissime, profondamente lobate, verde scuro, portate da robusti piccioli. Steli florali eretti terminano con spighe di fitti fiorellini bianchi o crema. Ha proprietà terapeutiche ed è molto usato in gastronomia: con le radici essiccate si preparano liquori e coi piccioli fogliari si compongono marmellate. ↕ 200-250 cm, ↔ 100-120 cm, VI-VII, ◑, G, I, V, Z6

Clt.3

Rheum rhabarbarum

Ruta *(Rutaceae)*

graveolens, Ruta. Foglie sempreverdi, cinerognole e fiori gialli, in corimbi terminali. Foglie e fiori servono a preparare la famosa grappa alla ruta. ↕ 100 cm, ↔ 75 cm, V-VI, ☼, B, G, S, V, Z5

Clt.3

Ruta graveolens

Condizionamento | Altezza (m.) | Circ. (cm)

Sagina subulata

Scabiosa caucasica

Sedum spectabilis 'Brilliant'

Sempervivum ciliosum borisii

Sagina *(Caryophyllaceae)*

subulata. Cespuglietti fini, simili al muschio, coperti per tutta l'estate da fiorellini bianchi. Si usa per tappeti e negli intestizi delle pavimentazioni, nel giardino roccioso. ↕ 3-5 cm, ↔ 8-10 cm, ☼ ◑, L, R, T, Z4

subulata 'Aurea'. Come la precedente, ma di colore giallo.

G9

Satureja *(Labiatae)*

montana, Santoreggia montana, Erba acciuga. Cespitosa con foglie coriacee, oblunghe lineari, aromatiche. Fiorellini bianchi, tubolosi. Prospera nelle esposizioni le più calde e le più aride, ama il calcare. Usata per insaporire e rendere più digeribili le pietanze. ↕ 40 cm, ↔ 20 cm, VI-IX, ☼, B, R, V, Z5

Clt.1,20

Clt.3

Scabiosa *(Dipsacaceae)*

caucasica. Su lunghi steli sbocciano fiori riuniti in capolini piatti, blu. ↕ 80 cm, ↔ 40-50 cm, VI-VIII, ☼, G, I, S, ≁, Z4

G9

Sedum *(Grassulaceae)*

Genere ricchissimo di specie e varietà caratteristiche per le foglie spesse e carnose, capaci di accumulare riserve d'acqua, che conferiscono una elevata resistenza alla siccità, e per le ricchissime fioriture. Attirano le api. Appartengono alla zona climatica 4.

acre. Vigoroso. Foglie verdi, fiori gialli. ↕ 5-10 cm, ↔ 40 cm, V-VII

album. Foglie verdi, rosse in autunno. Fiori bianchi. ↕ 10-15 cm, ↔ 30-40 cm, VII-IX

'Herbstfreude' ('Autumn Joy'). Foglie bluastre, fiori rosso bruno. ↕ 50 cm, ↔ 60 cm, IX-X

spectabilis 'Brilliant'. Foglie blu glauche. Fiori cremisi. ↕ ↔ 50 cm, VIII-IX

spurium. Prostrato, tappezzante. Foglie sempreverdi o semisempreverdi, verde intenso e spesso macchiate di rosso. Infiorescenze piatte di fiori rosa. ↕ ↔ 10 cm, Z4

G9

Sempervivum *(Crassulaceae)*

I Sempervivum sono piante di forma squisita, con le foglie in ordine simmetrico, serrate tra di loro. Il loro aspetto succulento e carnoso è uguale in ogni momento dell'anno. Formano tappeti tanto perfetti da sembrare artificiali. Riescono bene in vaso. ↕ ↔ 10-20 cm, VI-VII, ☼ ◑, R, S, T, V, Z5

arachnoideum. Foglie grigio-argentee, fiori rosa-rossi.

ciliosum borisii. Foglie grigio argentee. Fiori gialli.

hybrid 'Silberkarneol'. Foglie verde smeraldo alla base, poi rosse con peli argentei. Fiori rosa.

tectorum. Rosette verdi con apici e bordi superiori rossi.

G9

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Stachys *(Lamiaceae)*

byzantina (S. lanata). Ottima tappezzante rustica. Foliage grigio-argentee, vellutate, infiorescenze rosa carminio. ↕ 30-40 cm, ↔ 40-50 cm, VI-VII, ☼ ◑, A, B, S, T, V, Z5

G9

Thymus, Timo *(Labiatae)*

mastichina, Timo mastichina. Nano, eretto; piccole foglie strettamente cilindriche, tomentose. Infiorescenze a capolino, biancastre. ↕ 20-50 cm, ↔ 20-30 cm, V-VII, ☼, A, B, R, Z3

officinalis (T. vulgaris), Timo comune, Timo maggiore. Suffrutice molto ramificato. Foglie lineari, verdi, profumate. Fiori lilla chiaro. Profuma salse e carni. ↕ 10-30 cm, ↔ 40 cm, VI-VIII, ☼, A, B, R, T, V, Z7

serpyllum, Serpolino, Pepolino. Foliage verde lucido. Fiori rosa malva. Ha gli stessi usi gastronomici del precedente. Nelle campagne si dà da mangiare ai conigli, per ottenere una carne più profumata. ↕ 15 cm, ↔ 40-50 cm, VII-IX, ☼, B, R, T, V, Z4

Clt.1,20

Clt.3

Clt.5

Tradescantia *(Commelinaceae)*

Genere di succulente originarie d'America, molto variabili per portamento e colore dei fiori e delle foglie. Fiori poco durevoli, ma che si rinnovano continuamente da maggio a settembre. ↕ 20-30 cm, ↔ 30-40 cm, B, G, V, Z9

andersoniana 'Rubra'. Fiori viola scuro.

pallida 'Purpurea'. Foglie e fiori viola intenso.

Clt.2

Vinca *(Apocynaceae)*

major. Sempreverde, strisciante con foglie ovoidali di 3-7 cm, verde lucente e fiori blu, larghi 3-4 cm. Ama terreni freschi o umidi. Riesce bene in vaso ed è ottima per coprire terreni in pendio. ↕ 40-60 cm, ↔ 80-100 cm, V-IX, ☼ ◑, R, T, Z7

major 'Variegata'. Come la precedente, ma con foglie marginate di bianco.

minor. Differisce dalle precedenti per le foglie e i fiori più piccoli. ↕ 10-30 cm, ↔ 30-50 cm, V-IX, ☼ ◑, R, T, Z5

G9

Stachys byzantina

Thymus officinalis

Tradescantia pallida 'Purpurea'

Vinca major

Acorus gramineus 'Variegatus'

piante acquatiche e palustri

Segni convenzionali

DIMENSIONI ↕ altezza in centimetri che la pianta raggiunge

PERIODO DI FIORITURA Viene indicato dai numeri romani che si riferiscono ai mesi in cui la pianta rimane in fiore.

ESPOSIZIONE ☼ pieno sole ◑ mezz'ombra ● ombra completa

RUSTICITÀ Viene indicata dalla zona climatica che segue la lettera Z

Acorus *(Araceae)*

gramineus 'Variegatus'. Perenne, palustre e marginale bassa, semidecidua. Forma folti cespugli di foglie strette, arcuate, lunghe 30 cm, verdi striate di bianco crema. ↕ 25 cm, ☼ ◑, Z5

Clt.3

Clt.10

➠ **Cyperus papyrus** = vedi pag. 225

Eichhornia crassipes

Eichhornia *(Pontederiaceae)*

crassipes, Giacinto d'acqua. Galleggiante grazie ai leggerissimi picciuoli rigonfi, che portano belle foglie arrotondate verde lucente. Spighe di fiori celeste lilla, effimeri, ma che si rinnovano ogni giorno per tre mesi. VI-IX, ☼, Z9

Rizomi cad.

Houttuynia *(Saururaceae)*

cordata 'Chameleon' (H. cordata 'Tricolor'). Vivace, palustre, tappezzante. Foglie caduche variegate di giallo, rosa e arancio. Piccoli fiori bianchi. ↕ 50 cm, VI-VII, ☼ ◑, Z5

Clt.3

Houttuynia cordata 'Chameleon'


Nelumbo nucifera 'Alba Grandiflora'

Nelumbo nucifera 'Rosea Plena'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Nelumbo, Fior di Loto *(Nelumbonaceae)*

Genere di piante acquatiche marginali decidue, perenni, coltivate per il bel fogliame e i bellissimi fiori. Richiedono una temperatura di 1-7°C, posizione aperta e soleggiata e 60 cm d'acqua. Rimuovere le foglie appassite. ↕ 100-150 cm, VII-IX, ☼ ◑, Z8

nucifera, Loto indiano. Grandi fiori rosa fuchsia.

nucifera 'Alba Grandiflora'. Fiori bianco candidi.

nucifera 'Rosea Plena'. Fiori doppi, fuchsia tenue.

Clt.4

Nymphaea 'Alba'

Nymphaea *(Nimpheaceae)*

Galleggianti, rizomatose, con belle foglie rotonde (da rimuovere una volta appassite) e fiori in vari colori, tra i più affascinanti tra quelli esistenti in natura. Per ben fiorire hanno bisogno di sole e calore. Vogliono acque calme, d'una profondità variabile a seconda delle varietà. Riescono ad estendersi su superfici vaste (da 80 a 150 cm) e fioriscono da maggio a settembre. Z5

NYMPHAEA (RUSTICHE) DISPONIBILI:

'Alba'. Fiori bianco puro, profumati.

'Aurora'. Fiori arancio.

'Conqueror'. Fiori molto grandi, rosso vino.

'Madame Wilfron Gonner'. Fiori rosa chiaro, molto doppi.

'Rimosa'. Fiori rosa lillaceo.

'Rose Arey'. Fiori rosa.

'Sunrise'. Fiori doppi, gialli.

Clt.3

Nymphaea 'M.me W. Gonner'

Nymphaea 'Rimosa'

Nymphaea 'Rose Arey'

Nymphaea 'Sunrise'

vannucci piante

graminacee

Attualmente sono da annoverare tra le più amate dai paesaggisti, grazie alla leggiadria del loro fogliame e dei loro fiori, agli affascinanti colori autunnali, alle mirabili scenografie create dal vento quando fa ondeggiare le masse di spighe colorate. S'adattano facilmente alle normali condizioni di tutti i giardini e raramente richiedono preparazioni e cure particolari.

Segni convenzionali

Esposizione

- ☼ pieno sole
- ◑ mezz'ombra
- ● ombra completa

Dimensioni

↑ altezza in centimetri che la pianta può raggiungere al 2° anno

Periodo di fioritura

Viene indicato dai numeri romani che si riferiscono ai mesi in cui la pianta rimane in fiore.

Rusticità

Viene indicata dalla zona climatica che segue la lettera **Z**

Condizionamento | Altezza (m.) | Circ. (cm)

Arundo donax 'Variegata'

Carex buchananii

Carex oshimensis 'Evergold'

Cortaderia selloana 'Albolineata'

Arundo *(Poaceae)*

donax, Canna comune. Produce robuste canne vestite di lunghe foglie ricadenti, verde glauco. Spighe florali prima rossastre, poi argentee. ↕ 400-500 cm, IX-X, ☼ ◑, Z7

donax 'Variegata' (A. donax 'Versicolor'). Foglie marginate di bianco crema, d'effetto luminoso. ↕ 180-250 cm, IX-X, ☼ ◑, Z8

Clt.10

Clt.18

Carex *(Cyperaceae)*

buchananii. Foglie sempreverdi, fini come capelli, ma erette, di colore marrone rossastro, arancio d'inverno. Fiori argentei. ↕ 80-90 cm, VII, ☼, Z7

flagellifera 'Bronze Form'. Foglie sempreverdi, ricurve, di colore beige, con sfumature marroni. Spighe florali verde bruno. ↕ 60 cm, VI-VII, ☼, Z7

morrowii 'Ice Dance'. Grandi foglie coriacee, strette, irregolarmente striate di bianco. Spighe verdastre. ↕ 40 cm, IV-V, ☼ ◑, Z4

oshimensis 'Evergold' (C. hachijoensis 'Evergold'). Foglie sempreverdi soffici, ricadenti, striate di giallo. Poco fiorifero. ↕ 30 cm, IV-V, ☼ ◑, Z6

testacea. Forma cespugli arrotondati folti; foglie erette al centro, arcuate ai margini, di colore bruno ramato nella buona stagione, arancio vivo d'inverno. ↕ 40 cm, ↔ 30 cm, IV-VI, ☼ ◑, Z6

Clt.3

Clt.10

Cortaderia (Gynerium), Erbe della Pampa *(Poaceae)*

selloana (Gynerium argenteum). Foglie lunghe, nastriformi, dapprima erette, poi graziosamente ricurve, sempreverdi nei climi miti; costituiscono il cuscino delle superbe, spettacolari infiorescenze piumose argentee, ineguagliabili anche come fiori recisi. ↕ 250-300 cm, VIII-X, ☼ ◑, Z5

selloana 'Albolineata'. Foglie vivacemente striate di bianco; infiorescenze argentee. ↕ 150 cm, VIII-X, ☼ ◑, Z8

selloana 'Aureolineata' (C. selloana 'Gold Band'). Foglie con i margini interamente giallo oro. ↕ 150-200 cm, VIII-X, ☼ ◑, Z8

selloana 'Cool Ice' Fogliame bordato di bianco che gli conferisce un aspetto argenteo. Infiorescenze giallo-argentato. ↕ 200 cm, ↔ 120 cm – VIII–IX, ☼, Z7

selloana 'Pumila'. Forma femminile, naneggiante, molto fiorifera, indicata per piccoli giardini e per vasi. Foglie verdi, spighe crema. ↕ 120 cm, VIII-X, ☼ ◑, Z6

selloana 'Rendalteri' (C. selloana 'Carminea Rendalteri'). Foglie verdi, infiorescenze rosa. ↕ 250-300 cm, VIII-X, ☼ ◑, Z7

Clt.10

Clt.20

Condizionamento | Altezza (m.) | Circ. (cm)

Deschampsia *(Poaceae)*

cespitosa. Densi cespugli di foglie sempreverdi, bluastre, gracili e leggere come le gypsophila. Vaporose infiorescenze viola, bronzee in autunno. ↕ 90 cm, VI-XI, ◑, Z4

cespitosa 'Goldtau'. Infiorescenze verde giallastro. ↕ 75 cm, VI-XI, ☼ ◑, Z4

Clt.10

Festuca *(Poaceae)*

amethystina. Foglie sempreverdi verde-blu, sormontate da spighe verdi soffuse di rosa-violaceo. ↕ 60 cm, VI-VII, ☼, Z4

gautieri (F. scoparia). Foglie verde intenso, spighe florali verdi. ↕ 20-30 cm, VI-VII, ☼ ◑, Z4

glauca (F. cinerea). Foglie grigio blu, infiorescenze blu e verdi prima, poi giallo pallido. ↕ 15-25 cm, VI-VII, ☼, Z4

Clt.3

Clt.10

Hakonechloa *(Poaceae)*

macra. Graziosi cespuglietti a cascata, grazie alle sue foglie arcuate, verdi, entro le quali si formano delicate infiorescenze. ↕ 30-60 cm, VII, ☼ ◑, Z6

macra 'Aureola'. Differisce dalla precedente per le foglie striate di verde e di giallo.

Clt.3

Imperata *(Poaceae)*

cylindrica 'Red Baron'. Lunghe foglie lanceolate, che nascono verdi con la punta rossa e diventano poi interamente rosso vivo. ↕ 40-100 cm, ☼ ◑, Z8

Clt.3

Clt.10

Liriope *(Convallariaceae) (Liliaceae)*

muscari (L. graminifera var. densiflora) (L. platyphylla). Perenne, sempreverde tuberosa, accestita. Lunghe (40-45 cm) foglie lineari arcuate, verde vivo. Fiori malva addensati in fitte spighe su steli verde-violaceo. Preferisce terreni porosi, non calcarei, poco fertili, ben drenati. Resiste alla siccità. Utilizzata anche per coprire e rinsaldare terreni in pendio. ↕ 35-45 cm, VI-IX, ☼ ◑, Z6

muscari 'Monroe White'. Infiorescenze bianche su steli verdi. Ama la mezz'ombra.

muscari 'Variegata'. Foglie variegate di bianco e/o di giallo su fondo verde. Infiorescenze lilla.

spicata (Ophiopogon spicatus). Tra le migliori tappezzanti d'ogni tipo, grazie ai fini rami sotterranei. Foglie lunghe, strette, arcuate, verde tenero, che formano un vero cuscino di verdura, sormontate per tutta l'estate da corte spighe di fiorellini da viola chiaro a bianchi.

Clt.3

Clt.10

Deschampsia cespitosa

Festuca gautieri

Hakonechloa macra 'Aureola'

Liriope muscari

Condizionamento | Altezza (m.) | Circ. (cm)

Luzula nivea

Miscanthus giganteus

Miscanthus sinensis 'Graziella'

Miscanthus sinensis 'Morning Light'

Luzula *(Juncaceae)*

nivea. Morbidi cespuglietti di foglie sempreverdi di colore verde scuro. Steli fioriferi che portano grappoli arcuati di fiori bianchi. ↕ 60 cm, VI-VII, ☼ ◑, Z5

Clt.3

Miscanthus *(Poaceae)*

giganteus (M. floridulus) (M. japonicus). Steli eretti, arcuati alle estremità, con lunghe foglie nastriformi. Infiorescenze argentee. ↕ 300 cm, VIII-X, ☼ ◑, Z4

sinensis 'Adagio' Foglie verde grigio con nervatura centrale bianca. Fiori in panicoli bruni, piumosi ed argentei in autunno. ↕ 120 cm, VII-IX, ☼ , Z6

sinensis 'Cabaret'. Larghe, vivacissime foglie, striate di bianco crema al centro. ↕ 240 cm, VII-IX, ☼, Z7

sinensis 'Cosmopolitan'. Foglie verdi con bordi e striscia centrale bianco crema. ↕ 240 cm, VII-IX, ☼, Z7

sinensis 'Ferner Osten'. Foglie sottili, verde oliva, arancio in autunno. Grandi infiorescenze precoci, prima color mogano, poi rosa, infine argentee. ↕ 160 cm, VII-IX, ☼, Z6

sinensis 'Flamingo'. Grandi infiorescenze sciolte, rosa, leggermente pendule. ↕ 200 cm, ↔ 80 cm, VIII-X, ●, Z6

sinensis 'Gracillimus' Foglie eleganti, fini. Poco fiorifero. ↕ 150 cm, VII-IX, ☼, Z6

sinensis 'Graziella'. Foglie verdi, arancio in autunno. Spettacolari infiorescenze argentee, ben emergenti dal fogliame. ↕ 150 cm, VII-IX, ☼, Z6

sinensis 'Kleine Fontäne'. Forma rigida ed eretta. Spettacolari infiorescenze pendule color rosso mogano, argentee in autunno. ↕ 150 cm, VII-IX, ☼, Z6

sinensis 'Kleine Silberspinne'. Portamento eretto, con foglie strette. Infiorescenze argentee sin dal loro apparire. ↕ 200 cm, ↔ 50 cm, VIII-IX, ●, Z6

sinensis 'Malepartus'. Foglie arcuate con nervatura centrale bianca, le infiorescenze sono sfumate di rosa ma diventano rapidamente argentee. ↕ 250 cm, VII-IX, ☼, Z6

sinensis 'Morning Light'. Portamento a fontana, più largo sotto. Infiorescenze rossastre. ↕ 180 cm, VII-IX, ☼, Z6

sinensis 'Pünktchen'. Le foglie sono punteggiate di giallo, la fioritura è molto prolifica e continua fino all'autunno. ↕ 200 cm, VII-IX, ☼, Z6

sinensis 'Red Chief'. Infiorescenze rosse e bella colorazione autunnale delle foglie. ↕ 120 cm, VIII-X, ☼, Z6

sinensis 'Rotsilber'. Steli robusti e foglie che restano attraenti anche in inverno. Le giovani infiorescenze hanno sfumature rosso-violaceo, e diventano poi argentee. ↕ 150 cm, VI-X, ☼, Z6

sinensis 'Strictus'. Eretto, foglie verdi con macchie trasversali giallo crema. ↕ 200 cm, VII-IX, ☼, Z6

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

sinensis 'Variegatus'. Foliage arcuate, marginate di bianco. Infiorescenze rossastre. Tra i più appariscenti Miscanthus. ↕ 210 cm, IX-XI, ◑, Z6

sinensis 'Yaku Jima'. Foliage strette verdi, compatte. Fiori rossastri. Considerato una forma nana. ↕ 100-150 cm, ↔ 40-60 cm, VIII-IX, ●, Z6

sinensis 'Zebrinus'. Foliage verde chiaro, chiazzate di giallo a distanze irregolari. Infiorescenze color rame. ↕ 280 cm, VII-IX, ☼, Z6

Misure e pezzi di Miscanthus:

Clt.3

Clt.10

Clt.20

Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens'

Ophiopogon *(Liliaceae)*

japonicus = Convallaria japonica vedi pag. 528

planiscapus 'Nigrescens'. Rizomatoso; foglie lanceolate rosso nerastro. Fiori in campanule bianchi o porpora. ↕ 15-30 cm, VII-VIII, ☼ ◑, Z6

Clt.3

Panicum virgatum 'Heavy Metal'

Panicum *(Poaceae)*

virgatum 'Heavy Metal'. Foglie da grigio a blu viola. Fiori rosa. ↕ 120 cm, VII-VIII, ☼ ◑, Z4

virgatum 'Rehbraun'. Foglie verdi, rosse in punta, giallo rame in autunno. ↕ 100 cm, VII-VIII, ☼ ◑, Z4

virgatum 'Squaw'. Foglie verdi, rossastre in autunno. Fiori rosa violaceo. ↕ 100-120 cm, VII-VIII, ☼ ◑, Z4

Clt.3

Clt.10

Clt.20

Pennisetum alopecuroides

Pennisetum *(Poaceae)*

alopecuroides. Foglie strette, verdi, giallo oro in autunno. Spighe cilindriche, dense, porpora scuro, ottime anche come fiori recisi. ↕ 60-90 cm, VIII-X, ☼ ◑, Z5

alopecuroides 'Hameln'. Le spighe di fiori sono più alte del precedente di almeno 30 cm. ↕ 90-120 cm, ↔ 80-100 cm, VIII-X, ◑ ●, Z5

alopecuroides 'Little Bunny'. Infiorescenze verdi, vivacizzate da peli bianchi. ↕ 45 cm, VIII-X, ☼ ◑, Z5

alopecuroides 'Moudry'. Spighe da viola scuro a nero, che volgono all'argenteo quando seccano, ottime come fiori recisi sia freschi che secchi. Le foglie diventano di un giallo dorato brillante in autunno. ↕ 90 cm, VIII–X, ☼ ◑, Z6

orientalis 'Karley Rose'. Vistose infiorescenze rosa-violaceo, foglie verde scuro che diventano di un bel giallo in autunno. ↕ 90 cm, VI–IX, ☼ ◑, Z5

Pennisetum alopecuroides 'Hameln'

Condizionamento	Altezza (m.)	Circ. (cm)

Pennisetum setaceum 'Rubrum'

setaceum. Densi cespugli di foglie arcuate. Infiorescenze lunghe 4 cm, arcuate, verdi con peli rosa e viola. ↕ 130 cm, IX-X, ☼, Z9

setaceum 'Rubrum'. Foglie, steli, spighe rosso intenso. ↕ 130 cm, IX-X, ☼, Z9

villosum. Foglie grigio-verdi, letteralmente nascoste dalla massa degli steli florali che portano soffici spighe bianche. ↕ 45 cm, IX-X, ☼, Z7

Misure e prezzi di Pennisetum:

Clt.3

Clt.10

Phalaris *(Gramineae) (Poaceae)*

Phalaris arundinacea 'Picta'

arundinacea 'Picta'. Graminacea estremamente vigorosa, che prospera nei terreni di qualsiasi natura. Fogliame leggero, striato di bianco e di verde, spesso tinto di rosa alla base. Fiori in panicoli compatti, verdi o verde bruno. Ottimo per rinsaldare il terreno in pendio, le rive dei corsi d'acqua, anche rimanendo temporaneamente sommerso. ↕ 60-100 cm, VI-VII, ☼ ◑, Z4

Clt.3

Clt.7

Stipa *(Gramineae) (Poaceae)*

brachytricha (Achnatherum brachytricha) (Calamagrostis brachytricha). Foglie verdi, slanciate. Spighe grigio-rosate, che al sole emanano bagliori scintillanti. ↕ 50-100 cm, VIII-X, ☼ ◑, Z5

gigantea. Densi ciuffi di foglie lineari, verdi. Spighette verde purpureo, argentee, che virano al giallo oro a maturazione. ↕ 50-200 cm, VII-VIII, ☼ ◑, Z6

tenuissima. Ciuffi arcuati di strette foglie verde vivo. D'estate si formano nubi di spighe argentee, lunghe 30 cm. ↕ 60-90 cm, VII-VIII, ☼ ◑, Z6

Clt.3

Clt.10

Stipa gigantea

Stipa gigantea

vannucci piante

PARK SPECIMEN COLLECTION

ESEMPLARI DEL PISTOIA NURSERY PARK

Oltre 2000 esemplari nelle seguenti varietà:

Acer buergerianum
Acer campestre
Acer capillipes
Acer circinatum
Acer x freemanii 'Autumn Blaze' ® 'Jeffersred'
Acer griseum
Acer griseum x nickoense
Acer japonicum e palmatum in 15 varietà
Acer negundo
Acer negundo 'Variegatum'
(A. n. argenteovariegatum)
Acer palmatum dissectum in 10 varietà
Acer rubrum 'October Glory'
Acer saccharinum 'Pyramidale'
Aesculus hippocastanum 'Baumannii'
Aesculus x carnea
Aesculus x carnea 'Briotii'
Albizia julibrissin
Arbutus unedo
Bambusa (phyllostachys) aurea
Bambusa vivax 'Aureocaulis'
Betula alba
Brachychiton rupestris
Broussonetia papyrifera
Buxus sempervirens
Buxus sempervirens 'Arborescens'
Buxus sempervirens 'Aureovariegata'
Camellia japonica
Carpinus betulus
Carpinus betulus 'Fastigiata'
Carpinus betulus 'Monumentalis'
Catalpa bignonioides
Catalpa x erubescens 'Purpurea'
Cedrus atlantica 'Glauca Pendula'
Cedrus atlantica 'Glauca'
Cedrus brevifolia

PARK SPECIMEN COLLECTION

Cedrus deodara
Cedrus deodara 'Aurea'
Cedrus deodara 'Pendula'
Cedrus libani
Celtis australis
Ceratonia siliqua
Chamaerops humilis
Cinnamomum camphora
Cornus controversa
Cornus florida in 7 varietà
Cornus kousa in 2 varietà
Cornus mas
Corylus colurna
Crataegus 'Carrierei'
Edgeworthia chrysantha
Eriobotrya japonica
Erythrina crista-galli
Eucalyptus camaldulensis
Euonymus alatus
Fagus sylvatica 'Aspleniifolia'
Fagus sylvatica 'Atropurpurea'
Fagus sylvatica 'Dawyck'
Fagus sylvatica 'Purpurea Major'
Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'
Fagus sylvatica 'Purpurea'
Fagus sylvatica 'Rotundifolia'
Fagus sylvatica 'Tricolor'
Fagus sylvatica 'Zlatia'
Fraxinus excelsior 'Jaspidea'
Fraxinus excelsior 'Pendula'
Fraxinus ornus 'Meczek'
Ginkgo biloba
Gleditsia triacanthos 'Skyline'
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'
Hamamelis in 10 varietà
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium 'Argenteomarginata'
Ilex crenata 'Kinme'
Ilex mutchagara 'Nellie R. Stevens'
Juglans regia
Juniperus x media 'Mint Julep'
Koelreuteria paniculata
Lagerstroemia indica in 7 varietà
Laurus nobilis
Ligustrum delavayanum (forme topiarie)
Liquidambar styraciflua
Liriodendron tulipifera
Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis'
Magnolia x soulangeana
Magnolia x loebneri 'Léonard Messel'
Magnolia x loebneri 'Merril'
Melia azedarach
Miscanthus sinensis in 3 varietà
Morus alba 'Multicaulis'
Morus platanifolia
Olea europaea
Olea europaea 'Cipressino'
Osmanthus aquifolium
Osmanthus armatus
Osmanthus fragrans

Osmanthus ilicifolius
Osmanthus x burkwoodii
Parrotia persica
Parrotia persica 'Pendula'
Photinia serrulata 'Red Robin'
Picea abies 'Pigmaea'
Pinus contorta
Pinus mugo 'Mughus'
Pinus nigra austriaca
Pinus parviflora 'Glauca'
Pinus pentaphylla
Pinus pinea
Pistacia lentiscus
Platanus orientalis
Platanus orientalis 'Cuneata'
Platanus x acerifolia
Populus nigra 'Italica'
Prunus amygdalus
Prunus avium 'Plena'
Prunus cerasifera 'Pissardii'
Prunus fruticosa 'Globosa'
Prunus lusitanica
Prunus lusitanica 'Angustifolia'
Prunus serrulata 'Kanzan'
Pyrus calleryana 'Chanticleer'
Quercus bicolor
Quercus coccinea
Quercus frainetto
Quercus ilex
Quercus ilex 'Rotundifolia'

Quercus palustris
Quercus phellos
Quercus pubescens
Quercus robur
Quercus robur 'Fastigiata'
Quercus rubra
Quercus rubra 'Mauri'
Quercus suber
Quercus x turneri 'Pseudoturneri'
Rhododendron hybridum in varietà
Robinia pseudoacacia 'Casque Rouge'
Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis'
Robinia pseudoacacia 'Twisty Baby' ®
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'
Salix babylonica
Sciadopitys verticillata
Sequoiadendron gigantea
Stewartia pseudocamellia
Taxodium distichum
Taxus baccata
Taxus baccata 'Fastigiata'
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Trachycarpus fortunei
Tritrinax acanthocoma
Vitex agnus-castus
Wisteria in varietà
Zelkova carpinifolia
Zelkova serrata
Ziziphus ziziphus

vannucci piante

topiarie
di Ligustrum delavayanum



ESEMPLARI DEL PISTOIA NURSERY PARK
Misure e prezzi saranno forniti su richiesta

ANIMALI:

Cavalluccio marino	LV20
Cigno	LV12
	LV20
Delfino nel cerchio	LV12
	LV20
Farfalla	LV12
	LV20
Fenicottero	LV20
Galletto	LV12
Gatto	LV20
Pappagallo	LV20
Pavone	LV12
	LV20
Polipo	LV20
Rondine	LV20

NATURA:

Cactus	LV20
Fiore	LV12
	LV20
Giglio	LV20
Margherita	LV20

SIMBOLI:

Chiave di violino	LV20
Cuore	LV12
	LV20
Freccia	LV20

SPORT, OGGETTI PER LA CASA E PER IL GIARDINO:

Anfora	LV12
Bicicletta	LV36
Elicottero	LV20
Fontana	LV20
Fontana a 3 piani e zampillo	LV40
Forbici	LV20
Forchetta + Coltello	LV20
Golfista	LV100
Lampione a 4 teste	LVQ50
Lanterna	LV12
	LV26
Paniere	LV20
Racchetta da tennis	LV20
Tavolo con 4 sedie	Tavolo LV40 + Sedie LV24
Violino	LV20



bonsai giganti
da giardino Vannucci

È una tradizione assai antica quella di ritagliare a nuvola alcune specie di piante che uniscono legno e ramificazioni d'estremo interesse ornamentale. Ai nostri giorni sono rimasti ben pochi i vivaisti che continuano a praticare quest'arte che richiede grande passione, certosina pazienza, estrema abilità. Quasi sempre è patrimonio di famiglie che se ne tramandano le tecniche di generazione in generazione. Sono tutt'altro che rari i casi in cui il lavoro iniziato da una generazione venga portato a termine da quella successiva, perchè occorrono anni ed anni per creare quelle vere sculture vegetali che noi per primi abbiamo chiamato, ricorrendo ad un ossimoro che ci è parso efficace, BONSAI GIGANTI DA GIARDINO. Per diversità delle specie, delle forme, delle dimensioni, la nostra collezione è senz'altro la più vasta d'Europa.

Ilex crenata 'Kinme'

Foglie fittissime che nascono di colore leggermente dorato per diventare subito d'un verde d'una lucentezza senza pari. È la varietà prediletta per ottenere i Bonsai Giganti da Giardino.

Bonsai	LV12	
	LV25	
	LCI31	
	DB75	1,00/1,25
	DB140	1,20/1,40
	DB140	1,40/1,60

Pinus pentaphylla

Camellia sasangua

ESEMPLARI DISPONIBILI NELLE SPECIE:

Camellia sasangua,

Chamaecyparis obtusa,

Ilex crenata 'Kinme',

Pinus nigra austriaca,

Pinus pentaphylla,

Podocarpus macrophyllus,

Rhododendron *(Azalea Japonica)*,

Taxus cuspidata var. intermedia.

Misure e prezzi saranno forniti su richiesta

Azalea japonica

Pinus pentaphylla

Ilex crenata 'Kinme', LCI 31

Carpinus betulus, Clt. 200, spalliera su mezzo fusto

Carpinus betulus, spalliera

Platanus x acerifolia, spalliera su alto fusto

Platanus x acerifolia, tetto

Carpinus betulus, spalliera su alto fusto

PIANTE DI GRANDI DIMENSIONI FORMATE

SPALLIERA

Acer Pl. 'Crimson Sentry'	Clt.130	
Carpinus betulus	Clt.90	
	Clt.140	
	Clt.200	
	Clt.240-300	
Diospyros kaki 'Vaniglia'	Clt.130	
Elaeagnus x ebbingei	Clt.230	250x160
Magnolia gr. 'Gallisoniensis'	Clt.180	300x160
Photinia x fraseri 'Red Robin'	Clt.100	
Tilia platyphyllos	Clt.240	

SPALLIERA SU MEZZO FUSTO



Carpinus betulus	Clt.90	14/16
	Clt.90	16/18
	Clt.130	18/20
	Clt.240	20/25
Ficus carica 'Brogiotto Bianco'	Clt.130	
Ficus carica 'Brogiotto Nero'	Clt.130	

SPALLIERA SU ALTO FUSTO



Acer buergerianum	Clt.300	25/30
Acer campestre	Clt.140	18/20
	Clt.300	25/30
Betula utilis 'Doorenbos'	Clt.140	18/20
Carpinus betulus	Clt.90	14/16
	Clt.90	16/18
	Clt.200	18/20
	Clt.140-240	20/25
	Clt.300	25/30
Gleditsia triacanthos 'Skyline'	Clt.90	16/18
	Clt.130	18/20
	Clt.230	20/25
Liquidambar st. 'Worplesdon'	Clt.300	25/30
Parrotia persica	Clt.90	14/16
	Clt.240	20/25
	Clt.240	25/30
Photinia x fraseri 'Red Robin'	Clt.90	14/16
	Clt.130	16/18
Platanus x acerifolia	Clt.1000	40/45
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	Clt.130	18/20
	Clt.130	20/25
Quercus ilex	Clt.90	14/16
	Clt.110	16/18
	Clt.130	18/20
	Clt.180	20/25
	Clt.230	25/30

TETTO

Actinidia chinensis (deliciosa)	Clt.25	
	DB140	
Carpinus betulus	Clt.90	16/18
Liquidambar styraciflua	Clt.200	20/25
	Clt.230	25/30
Liquidambar st. 'Worplesdon'	Clt.200	18/20
Magnolia kobus	Clt.110	16/18
Parrotia persica	Clt.90	20/25
Platanus x acerifolia	Clt.200	20/25
	Clt.240	25/30
	Clt.300	30/35
Wisteria br. 'Shiro Kapitan Fuji'	DB140	

Platanus x acerifolia, tetto

CILINDRO SU ALTO FUSTO



Quercus ilex	Clt.130	18/20

Carpinus betulus, cubo su alto fusto

Quercus ilex Clt.230, cono su alto fusto

CONO SU ALTO FUSTO

Quercus ilex	Clt.110	16/18
	Clt.130	18/20
	Clt.230	20/25

OMBRELLO SU ALTO FUSTO



Ligustrum delavayanum	Clt.90	14/16

Ligustrum delavayanum, ombrello su alto fusto

CUBO SU ALTO FUSTO



Carpinus betulus	Clt.140	18/20
	Clt.300	25/30
Ligustrum japonicum	Clt.240	20/25
Platanus orientalis 'Cuneata'	Clt.500	30/35

CUBO SU MEZZO FUSTO



Ligustrum delavayanum	Clt.35

Quercus ilex, cilindro su alto fusto

IL PRESENTE CATALOGO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE

PREZZI E QUANTITÀ

I prezzi quotati su questo catalogo sono riservati ai rivenditori, franco partenza, IVA esclusa e validi per le seguenti quantità minime:

a) Giovani piante e piante in vasetto: 100 pezzi della stessa misura e della stessa varietà da consegnare in un'unica soluzione. In caso di ordine inferiore sarà applicata una maggiorazione del 20%.

b) Piante in contenitore di 2-3 litri: 20 pezzi della stessa misura e della stessa varietà da consegnare in un'unica soluzione. In caso di ordine inferiore sarà applicata una maggiorazione del 20%.

c) Piante finite del costo unitario inferiore a 25,00 Euro: 10 pezzi della stessa misura e della stessa varietà da consegnare in un'unica soluzione. In caso di ordine inferiore sarà applicata una maggiorazione del 10%.

SOSTITUZIONI

Salvo espressa indicazione contraria, ci riserviamo il diritto di sostituire le varietà e le misure non disponibili con la varietà e la misura il cui prezzo si avvicina di più a quanto richiesto.

FATTURE

Le nostre fatture sono redatte in Euro. Qualsiasi fattura in moneta diversa dall'Euro, sarà emessa sulla base dei nostri prezzi in Euro convertiti al tasso di cambio in vigore al momento della spedizione.

PAGAMENTI

I termini di pagamento saranno convenuti con l'acquirente e saranno indicati sulla conferma d'ordine e sulla fattura.Il ritardato pagamento darà titolo a Vannucci di sospendere le consegne fino al pagamento integrale. Se le condizioni finanziarie dell'acquirente non giustificano la conferma dei termini di pagamento concordati, Vannucci potrà modificarli o richiedere un pagamento anticipato per la spedizione.

Gli importi non pagati entro i termini concordati, comporteranno un aumento del saldo dovuto in misura pari al tasso corrente di sconto bancario in relazione a ciascun mese di ritardo. Il mancato pagamento nei termini di cui sopra comporterà inoltre l'applicazione di una penale stabilita nella misura del 20% dell'importo della fornitura.

Uno sconto del 2% potrà essere dedotto, solo e unicamente per pagamenti accreditati sul nostro conto, entro i 15 giorni successivi alla data di emissione della fattura.

PROPRIETÀ DELLA MERCE

Ci riserviamo la proprietà delle nostre merci consegnate sino al loro completo pagamento.

IMBALLAGGI

Tutti i costi per imballaggi speciali, quali palettes, etc, sono a carico dell'acquirente.

GARANZIE E RECLAMI

Il venditore non è responsabile né della fioritura, né dell'attecchimento della merce venduta.

La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente. I termini di consegna precisati potranno essere modificati per ragioni indipendenti dalla nostra volontà. Di conseguenza non potranno essere accettati reclami, né rifiuti di merce per mancato rispetto della data di consegna.

I reclami relativi a piante mancanti o difettose ci dovranno essere notificati per scritto entro 48 ore dalla consegna, per fax al numero +39 0573 735975 o per mail all'indirizzo info@vannuccipiante.it

Per le piante difettose inoltre, i reclami dovranno essere accompagnati da foto inviate allo stesso indirizzo mail.

Nessun reclamo fatto con diversa modalità o oltre i suddetti termini potrà essere accettato.L'acquirente non potrà mai richiedere un indennizzo a titolo di mancato guadagno, e, in ogni caso, qualsiasi indennizzo non potrà mai eccedere il valore della merce.

COMPETENZA DEL TRIBUNALE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere sarà competente in esclusiva il Tribunale del foro di Pistoia

© Vannucci Piante az. agr., via Vecchia Pratese, 238 - 51100 PISTOIA (ITALIA)

La riproduzione, anche parziale e su qualsiasi supporto, incluso quello elettronico, di testi e foto di questo catalogo è riservata.

Le informazioni relative alla caratteristiche delle piante contenute in questo catalogo, anche se curate con rigore e scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori e inesattezze.

Autorizzazione Provincia di Pistoia N. 2361 del 10/10/1996

La temperatura minima è il fattore più importante per determinare la rusticità d'una pianta (vale a dire la sua capacità di sopravvivere nel luogo ove tale temperatura minima si verifica).
Questo principio fu elaborato già nel 1960 dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti d'America, e, successivamente, adattato all'Europa da Heinz e Schreiber.

In base ad esso l'Europa è stata suddivisa in 11 Zone di Rusticità (**CARTA 1**).
L'Europa Centrale, che si situa nelle zone 5-6-7-8, è stata oggetto di ulteriori approfondimenti e, ciascuna delle succitate zone, è stata suddivisa in due sottozone: A e B (**CARTA 2**).

IMPORTANTE: Una pianta vive in condizioni soddisfacenti in 5 zone (o più). Ad esempio una pianta della zona 3 può vivere senza problemi nelle zone 4, 5, 6, 7, 8 (probabilmente anche nelle zone 9 e 10). Non può vivere nella zona 2. All'interno della stessa zona, il microclima può variare considerevolmente in certe regioni; inoltre, pur essendo la temperatura l'elemento più importante per determinare la rusticità di una pianta, altri fattori vi concorrono: umidità, inquinamento atmosferico, vento, salinità, etc. Per queste ragioni le classificazioni di cui sopra hanno valore puramente indicativo.



QUELLE: PROF. HEINZE / PROF. SCHREIBER AUS BÄRTELS, GARTENGEHÖLZE 1991, ULMER

CARTA 1
Zone di rusticità per le piante in Europa
Temperature annuali minime in °C

Zona	°C
1	< -45,5
2	-45,50 / -40,1
3	-40,00 / -34,50
4	-34,40 / -28,90
5	-28,80 / -23,40
6	-23,30 / -17,80
7	-17,70 / -12,30
8	-12,20 / -6,70
9	-6,60 / -1,20
10	-1,10 / +4,40
11	> +4,40



CARTA 2
Sottozone di rusticità
Temperature annuali minime in °C

Sottozona	°C
5B	-26,00 / -23,40
6A	-23,30 / -20,60
6B	-20,50 / -17,80
7A	-17,70 / -15,00
7B	-14,90 / -12,30
8A	-12,20 / -9,50
8B	-9,40 / -6,70

UK Agent & Distributor for **Vannucci Piante**

EURO PLANTS UK LIMITED

Our two established nurseries supply an exciting specimen range to the horticultural trade, including: Garden Centres, Wholesalers, Independent Retailers, Architects, Landscapers, Designers, Property Developers and Film /TV Companies.

Special Events at Europlants

2016 Autumn Show
20th, 21st & 22nd September 2016

2017 Spring Open Days
22th & 23rd February 2017

For an invitation to any of our special events, please call Pat Lawrence on 01707 649996.

Nationwide UK Delivery

EUROPLANTS UK Ltd delivers nationwide, offering top selling lines of the highest quality.

Weekly deliveries from Vannucci Piante ensure that our clients can access a constant supply of new, fresh and exciting stock.

Buying Trips to Vannucci Piante

EUROPLANTS organises buying trips to Vannucci Piante on a regular basis, allowing buyers to experience first-hand the 400 hectares of exciting production and to make their selections.

If you wish to discuss the possibility of visiting Vannucci Piante please contact us.

Tel: 01707 649996 Fax: 01707 660101 Email: enquiries@europlants.net

For over 25 years - **the first choice** for
Garden Centres & Landscape Professionals

EUROPLANTS UK LIMITED
25 YEARS
CELEBRATING 25 YEARS - EST. 1991





Visit our Nurseries

Trade clients can visit our Hatfield or Marlow sites all year round. We stock everything from exotic palms and large hedging plants, to monumental trees and beautiful 'patio plants', all of superb quality.

EUROPLANTS
Great North Road, Bell Bar, Hatfield,
Hertfordshire, AL9 6DA
T. 01707 649996
www.europlants.net

RIVERSIDE Nurseries
Temple Ln, Bisham, Marlow,
Berkshire, SL7 1RT
T. 01628 484 855
www.riversidenurseries.net

BALI & SGD Members

EUROPLANTS UK Ltd are proud members and sponsors of BALI and SGD.

SGD
SOCIETY OF GARDEN DESIGNERS
BALI

Visit Us Online

Visit our website to watch a video about our products & services. Learn more about our collections and browse our gallery.

www.europlants.net

Indice

A

ABELIA
'Confetti'® 'Conti' cov. 78
x grandiflora 77
x grandiflora 'Compacta' 78
x grandiflora 'Edward Goucher' 77
x grandiflora 'Kaleidoskope' 77
x grandiflora 'Pinky Bells'® 'Lynn' cov. 77
x grandiflora 'Prostrata' 78
x grandiflora 'Sparkling Silver'® 78
'Hopley' 77
mosanensis 'Monia' 77
'Petite Garden'® 78

ABELIOPHYLLUM
distichum 79

ABIES
concolor 79
lasiocarpa var. arizonica 'Compacta' 79
nordmanniana 80
nordmanniana 'Pendula' 81
numidica 81
pinsapo 'Glauca' 81
procera 'Glauca' 81

ABUTILON
'Boule de Neige' 82
'Feuerglocke' 82
'Golden Fleece' 82
'Kentish Belle' 82
'Orange Dwarf' 82
pictum 82
'Pink Niedorp' 82
'Vesuvius Red' 82

ACACIA
dealbata 83
dealbata 'Les Gaulois' 82
decurrens 'Rustica' 82

ACCA (FEIJOA)
sellowiana 83

ACER
amoenum 'Sumi nagashi' 114
amoenum 'Usu midori' 114
buergerianum 85
campestre 86
campestre 'Elsrijk' 86
campestre 'Huibers Elegant' 87
campestre 'Lienco' 87
campestre 'Nanum' 89
campestre 'Queen Elisabeth' 87
campestre 'Red Shine' 88
cappadocicum 89
cappadocicum 'Aureum' 89
cappadocicum 'Rubrum' 89
circinatum 90
x freemanii 'Autumn Blaze'®, 'Jeffersred' 90
x freemanii 'Celzam' Celebration® 91
ginnala 91
griseum 92
japonicum 'Aconitifolium' 104
japonicum 'Vitifolium' 104
'Jerre Schwartz' 104
monspessulanum 92
negundo 93
negundo 'Flamingo' 93
palmatum 105
palmatum 'Aoyagi' 105
palmatum 'Asahi zuru' 114
palmatum 'Atropurpureum' 105
palmatum 'Beni shichi henge' 105
palmatum 'Bloodgood' 105
palmatum 'Butterfly' 105
palmatum 'Chisio' 106
palmatum 'Chitose yama' 106
palmatum 'Corallinum' 106
palmatum 'Crippsii' 106
palmatum 'Deshojo' 106
palmatum 'Enkan' 106
palmatum 'Fireglow' 107
palmatum 'Hondoshi' 107
palmatum 'Kamagata' 107
palmatum 'Katsura' 107
palmatum 'Koto no ito' 107
palmatum 'Linearilobum Atropurpureum' 107
palmatum 'Masu kagami' 108
palmatum 'Mikawa Yatsubusa' 108
palmatum 'Omure yama' 108
palmatum 'Orange Dream' 108
palmatum 'Oregon Pride' 108
palmatum 'Oregon Sunset' 108
palmatum 'Oridono nishiki' 109
palmatum 'Osakazuki' 109
palmatum 'Red Emperor' 109
palmatum 'Red Flash' 109
palmatum 'Red Pygmy' 109
palmatum 'Red Wine' 109
palmatum 'Roseomarginatum' 110
palmatum 'Sangokaku' 110
palmatum 'Scolopendrifolium' 110
palmatum 'Scolopendrifolium Atropurpureum' 110
palmatum 'Seiryu' 110
palmatum 'Shaina' 110
palmatum 'Shigitatsu Sawa' 111
palmatum 'Shindeshojo' 111
palmatum 'Shirazz'® 111
palmatum 'Shirazz Dream' 111
palmatum 'Shishigashira 111
palmatum 'Skeeters Broom' 111
palmatum 'Summergold' 112
palmatum 'Tsuma gaki' 112
palmatum dissectum 'Crimson Princess' 115
palmatum dissectum 'Crimson Queen' 115
palmatum dissectum 'Flavescens' 115
palmatum dissectum 'Garnet' 115
palmatum dissectum 'Green Lace' 115
palmatum dissectum 'Inaba Shidare' 115
palmatum dissectum 'Orangeola' 115
palmatum dissectum 'Ornatum' 116
palmatum dissectum 'Palmatifidium' 116
palmatum dissectum 'Red Autumn Lace' 116
palmatum dissectum 'Stella Rossa' 116
palmatum dissectum 'Tamukeyama' 116
palmatum dissectum 'Viride' 116
platanoides 94
platanoides 'Columnare' 94
platanoides 'Crimson King' 95
platanoides 'Crimson Sentry' 95
platanoides 'Drummondii' 96
platanoides 'Emerald Queen' 96
platanoides 'Globosum' 96
platanoides 'Parkway'® 97
platanoides 'Princeton Gold' 97
platanoides 'Royal Red' 98
pseudoplatanus 98
pseudoplatanus 'Atropurpureum' 98
rubrum 99
rubrum 'Armstrong' 99
rubrum 'Autumn Flame' 100
rubrum 'Fairview Flame' 100
rubrum 'Morgan' 101
rubrum 'October Glory' 101
rubrum 'Red Sunset'® 102
saccharinum 102
saccharinum 'Laciniatum Wieri' 103
saccharum 103
shirasawanum 'Jordan' 112
triflorum 103
'Trompenburg' 112

ACOELORRHAPHE
wrightii 118

ACORUS
gramineus 'Variegatus' 532

ACTINIDIA
arguta 119
arguta 'Geneva' 119
arguta 'Issai' 119
arguta 'Ken's Red' 119
arguta 'Weiki' 119
chinensis 118
chinensis 'Hayward' 118
chinensis 'Jenny' 119
chinensis 'Minkigold'® 119
chinensis 'Minkimale'® 119
chinensis 'Solissimo'®, 'Renact' 119
chinensis 'Solo'® 119
chinensis 'Tomuri' 118
kolomikta 120

ADIANTUM
capillus-veneris 520

AESCULUS
x carnea 120
x carnea 'Briotii' 120
hippocastanum 120
hippocastanum 'Baumannii' 121
pavia 'Koehnei' 121

AGAPANTHUS
'Arctic Star' 122
'Blue Storm'® 122
'Northern Star' 122
'Peter Pan' 122
'Snow Storm'® 122
umbellatus ovatus 122
umbellatus ovatus 'Albus' 122

AGAVE
americana 123
americana 'Mediopicta' 123
americana 'Variegata' 123
attenuata 123
'Blue Brian' 123
bovicornuta 123
desmettiana 123
desmettiana 'Variegata' 123
ferox 123
geminiflora 123
'Gentryi Jaws' 123
havardiana 124
'Lollipop' 124
lophantha 'Quadricolor' 124
montana 124
neomexicana 124
ovatifolia 124
ovatifolia 'Whale's Tongue' 124
parrasana 124
parryi huachucensis 124
parryi ssp. truncata 124
schidigera 124
'Sharkskin' 124
sisalana 124
victoriae-reginae 124

AILANTHUS
altissima 125

AJUGA
reptans 520

AKEBIA
quinata 125

ALBIZIA
julibrissin 125
julibrissin 'Ombrella'® 126
julibrissin 'Summer Chocolate'® 126

ALLAMANDA
blanchetii 127
cathartica 127

ALLIUM
schoenoprasum 520

ALNUS
glutinosa 127
glutinosa 'Imperialis' 127
incana 128
x spaethii 128

ALOCASIA
macrorrhiza 128
wentii 128

ALOE
arborescens 128
x spinosissima 129
vera 129

ALOYSIA
triphylla 129

ALPINIA
zerumbet 129

ALYOGYNE
huegelii 'Santa Cruz' 129

ALYSSUM (AURINIA)
saxatile 'Compactum' 520

AMELANCHIER
alnifolia 'Obelisk' 130
lamarckii 130

ANEMONE
x hupehensis 'September Charm' 520
x hybrida 'Pamina' 520
x hybrida 'Whirlwind' 520

ANTHYLLIS
barba-jovis 131

AQUILEGIA
vulgaris 520
hybrid 'Blue Star' 520
hybrid 'Crimson Star' 520
hybrid 'Musik' 520

ARABIS
caucasica 'Schneehaube' 521

ARAUCARIA
araucana 131
heterophylla 132

ARBUTUS
unedo 133
unedo 'Atlantic' 133
unedo 'Compactum' 134
unedo 'Roselily'® 134
unedo 'Rubra' 134

ARCHONTOPHOENIX
alexandrae 135

ARISTOLOCHIA
grandiflora 135
macrophylla 135

ARMERIA
maritima 'Splendens' 521

ARONIA
arbutifolia 'Erecta' 136
melanocarpa 'Viking' 136

ARUNDO
donax 536
donax 'Variegata' 536

ARTEMISIA
absinthium 521
dracunculus 521

ASIMINA
triloba 136

ASPIDISTRA
elatior 137

ASTER DUMOSUS
'Anneke' 521
'Prof. A. Kippenberg' 521
'Schneekissen' 521
'Wood's Pink' 521

ATRIPLEX
halimus 137

AUBRIETA
x cultorum 521
x cultorum 'Blue King' 521
x cultorum 'Cascade Blau' 521
x cultorum 'Cascade Rot' 521
x cultorum 'Rosen Garten' 521
x cultorum 'White' 521

AUCUBA
japonica 'Crotonifolia' 137
japonica 'Crotonifolia Gold' 137

B

BAMBUSA
Fargesia 141
Fargesia angustissima 142
Fargesia 'Fresh Queen' 142
Fargesia murielae 'Dino' 142
Fargesia murielae 'Jumbo' 142
Fargesia murielae 'Rufa' 142
Fargesia murielae 'Tiny' 142
Fargesia murielae 'Trifina' 142
metake 139
metake 'Variegata' 140
nana 143
nana 'Aureostriata' 143
nana 'Longifolia' 143
nana 'Ruscifolia' 143
nana shibuyanus 'Tsuboi' 143
nana 'Variegata' 143
Phyllostachys aurea 140
Phyllostachys aureosulcata 'Aureocaulis' 140
Phyllostachys aureosulcata 'Spectabilis' 140
Phyllostachys bissetii 141
Phyllostachys nigra 141
Phyllostachys viridis 139
Phyllostachys vivax 'Aureocaulis' 139
Pseudosasa japonica 'Tsutsumiana' 141
Sasa palmata 'Nebulosa' 142
Semiarundinaria fastuosa 141

BAUHINIA
purpurea 143

BEAUCARNEA
recurvata 144

BELOPERONE
guttata 144

BERBERIS
darwinii 144
x media 'Red Rocket' 145
x ottawensis 'Superba' 145
x stenophylla 145
thunbergii 'Atropurpurea' 145
thunbergii 'Atropurpurea Nana' 146
thunbergii 'Coronita' 146
thunbergii 'Maria'® 146
thunbergii 'Rose Glow' 146

BERGENIA
crassifolia 522

BETULA
pendula 147
pendula 'Fastigiata' 147
pendula 'Youngii' 148
utilis 'Doorenbos' 148
utilis var. jacquemontii 'Long Trunk' 149

BIGNONIACEAE
Bignonia capensis 149
Bignonia capreolata 149
Bignonia cherere 149
Bignonia Contessa Sara 149
Bignonia magnifica 'Mister River' 149
Bignonia semperflorens 149
Bignonia semperflorens 'Alba' 149

Bignonia semperflorens 'Lady Di' 149
Bignonia tweediana 149

BOUGAINVILLEA
x buttiana 'Barbara Karst' 150
x buttiana 'California Gold' 150
x buttiana 'Jamaica White' 150
'Glabra Magnifica' 150
'Glabra Sanderiana' 150
'Mini Thai' 151
'Scarlett O'Hara' 150
'Temple Fire' 150
'Terracotta' 150

BRACHYCHITON
populneus 151
rupestris 151

BRAHEA (ERYTHEA)
argentea 152

BROUSSONETIA
papyrifera 152

BRUGMANSIA (DATURA)
arborea 152
aurea 152
sanguinea 152
variegata 153

BRUNFELSIA
pauciflora 'Macrantha' 153

BUDDLEJA (BUDDLEIA)
'Black Knight' 153
'Miss Ruby'® 153
'Nano Blue' 153
'Nano Purple' 153
'Orchid Beauty' 153
'Pink Delight' 153
'Rêve de Papillon Blanche'® 153
'Rêve de Papillon Blue'® 153
'Rêve de Papillon Red'® 153
'Rêve de Papillon Rose'® 153
'Royal Red' 153
'White Profusion' 153

BUTIA (COCOS)
capitata 154
yatay 154

BUXUS
microphylla 'Faulkner' 154
sempervirens 156
sempervirens 'Arborescens' 156
sempervirens 'Aureovariegata' 156
sempervirens 'Suffruticosa' 156

C

CAESALPINIA (POINCIANA)
gilliesii 157

CALLIANDRA
tweedii 157

CALLICARPA
bodinieri 'Profusion' 157

CALLISTEMON
'Captain Cook' 158
citrinus 158
citrinus 'Splendens' 158
citrinus 'White Anzac' 158
laevis 158
masotti 'Mini Red'® 158
viminalis 'Hot Pink' 158
viminalis 'Little John' 158

CALOCEDRUS (LIBOCEDRUS)
decurrens 'Aureovariegata' 159
decurrens 159

CALYCANTHUS
floridus 159

CAMELLIA
japonica 160
japonica 'Australis' 160
japonica 'Bella Lamberti' 160
japonica 'Black Lace' 160
japonica 'Bogliasco' 160
japonica 'Bonomiana' 160
japonica 'California' 160
japonica 'Centifolia Alba' 160
japonica 'Chandleri Elegans' 160
japonica 'C. M. Hovey' 160
japonica 'Comte de Gomer' 160
japonica 'Doctor Burnside' 160
japonica 'Fred Sander' 160
japonica 'General G. Patton' 160
japonica 'Giuseppe Traverso' 160
japonica 'Grand Prix' 160
japonica 'Hagoromo' 160
japonica 'Kick Off' 160
japonica 'Kramer's Supreme' 160
japonica 'Lady Campbell' 160
japonica 'Laurie Bray' 160
japonica 'Margareth Wells' 160
japonica 'Mrs. Charles Cobb' 160
japonica 'Mrs. Tingley' 160
japonica 'Nuccio's Gem' 160
japonica 'Nuccio's Pearl' 160
japonica 'Pearl Maxwell' 160
japonica 'Perfection White' 160
japonica 'Pierrot' 160
japonica 'Purity' 160
japonica 'R. L. Wheeler' 160
japonica 'Rosedale's Beauty' 160
japonica 'Sacco Vera' 160
japonica 'Sarah Frost' 160
japonica 'Snowball' 160
sasangua 162
sasangua 'Beatrice Emily' 162
sasangua'Cleopatra' 162
sasangua 'Hino de Gumo' 162
sasangua 'Hiryu' 162
sasangua 'Kanjiro' 162
sasangua 'Maria Goretti' 162
sasangua 'Plantation Pink' 162
sasangua 'Saka Meuri' 162
sasangua 'Yuletide' 162

CAMPANULA
carpatica 522
persicifolia 522

CAMPSIS
grandiflora 163
radicans 'Flamenco' 163
radicans 'Flava' 163
radicans 'Indian Summer'® 'Kudian' 163
radicans 'Stromboli' 163
x tagliabuana 'Mme Galen' 163
x tagliabuana 'Summer Jazz'® Fire Trumpet 163
x tagliabuana 'Summer Jazz'® Gold Trumpet 163

CAPPARIS
spinosa 164

CARAGANA
arborescens 164
arborescens 'Pendula' 164
arborescens 'Walker' 164

CAREX
buchananii 536
flagellifera 'Bronze Form' 536
morrowii 'Ice Dance' 536
oshimensis 'Evergold' 536
testacea 536

CARISSA
grandiflora 'Tuttlei' 165

CARLINA
acaulis 522

CARPINUS
betulus 165
betulus 'A. Beekman' 166
betulus 'Fastigiata' 167
betulus 'Frans Fontaine' 167
betulus 'Monumentalis' 168
betulus 'Pendula' 168

CARYOPTERIS
x clandonensis 'Grand Bleu'® Inoveris 168

CASSIA (SENNA)
corymbosa 169

CASTANEA
sativa 169

CATALPA
bignonioides 170
bignonioides 'Aurea' 170
bignonioides 'Nana' 170

CEANOTHUS
x delilianus 'Gloire de Versailles' 171
x impressus 'Victoria' 171
x pallidus 'Marie Simon' 171

CEDRELA (TOONA)
atlantica 173
atlantica 'Compacta' 173
atlantica 'Glauca' 173
atlantica 'Glauca Pendula' 174
atlantica 'Glauca Pyramidalis' 175
deodara 175
deodara 'Aurea' 176
deodara 'Bush Electra' 176
deodara 'Feelin' Blue'® 177
deodara 'Golden Horizon' 177
deodara 'Pendula' 178
deodara 'Prostrata' 178
deodara 'Robusta Glauca' 179
sinensis 'Flamingo' 171

CELTIS
australis 179

CEPHALOTAXUS
harringtonia 'Fastigiata' 180

CERASTIUM
tomentosum 522

CERATONIA
siliqua 180

CERATOSTIGMA
willmottianum 180

CERCIDIPHYLLUM
japonicum 181
japonicum f. pendulum 181

CERCIS
canadensis 181
canadensis 'Forest Pansy' 182
canadensis 'Lavander Twist'® 'Covey' 182
canadensis 'Tennessee Pink' 182
chinensis 'Avondale' 182
chinensis 'Shirobana' 183
siliquastrum 183
siliquastrum 'Alba' 184

CEREUS
peruvianus 'Monstruosus' 184

CESTRUM
elegans 184
nocturnum 'Galant de Nuit' 184

CHAENOMELES (CYDONIA)
'Nivalis' 185
speciosa 185
speciosa 'Rubra' 185

CHAMAECYPARIS
lawsoniana 'Columnaris' 185
lawsoniana 'Ellwoodii' 185
lawsoniana 'Stardust' 186
lawsoniana 'Yvonne' 186
nootkaensis 'Pendula' 186
obtusa 'Nana Gracilis' 186
pisifera 'Filifera Sungold' 187

CHAMAEROPS
humilis 187
humilis 'Cerifera' 187
humilis 'Vulcano' 188

CHIMONANTHUS
praecox 188

x CHITALPA
tashkentensis 'Summer Bell's'® 188

CHOISYA
'Aztec Pearl' 188
ternata 189

CHORISIA
speciosa 189

CINNAMOMUM
camphora 189

CISTUS
x corbariensis 190
x florentinus 190
x purpureus 190
x purpureus 'Alan Fradd' 190
x purverulentus 'Sunset' 190
salvifolius 190
x skanbergii 190

CITRUS
aurantium 192
australasica 192
australis 192
deliciosa 192
fortunella 'Margarita' 192
hystrix 192
limetta 'Pursha' 192
limon 'Delle Quattro Stagioni' 192
limon 'Foliis Variegatis' 192
limon meyeri 192
medica 192
medica 'Digitata' 192
mitis 192
myrtifolia 192
x paradisi 192
sinensis 192
volkameriana 192

CLEMATIS
armandii 194
'Comtesse de Bouchaud' 194
'Jackmanii' 194
'Jan Pawel II' 194
'Justa' 194
'Mme Le Coultre' 194
montana 'Broughton Star' 194
montana 'Grandiflora' 194
montana 'Rubens' 194
montana 'Superba' 194
montana 'Tetrarose' 194
montana varrubens 'Mayleen' 194
'Mrs. Cholmondeley' 194
'Multi Blue' 194
'Nelly Moser' 194
'Niobe' 194
'Polish Spirit' 194
'Pülu' 194
'Snow Queen' 194
'The President' 194
'Ville de Lyon' 194

CLERODENDRUM
trichotomum 195

CONVOLVULUS
cneorum 195
mauritanicus 195

COPROSMA
'Coppershine' 195
x kirkii cv 195
petriei 195

CORDYLINE (DRACAENA)
australis 196
australis 'Purple Tower' 196
'Red Star' 196
'Torbay Dazzler' 196

COREOPSIS
grandiflora 'Early Sunrise' 522

CORNUS
alba 'Argenteomarginata' 197
alba 'Baton Rouge'® 'Minbat' cov. 197
alba 'Gouchaultii' 197
alba 'Kesselring' 197
alba 'Sibirica' 197
controversa 'Pagoda' 197
controversa 'Variegata' 198
florida 199
florida 'Barton's White' 200
florida 'Cherokee Chief' 200
florida 'Cherokee Daybreak' 200
florida 'Cloud Nine' 200
florida 'First Lady' 200
florida 'Rainbow' 200
florida 'Red Sunset' 200
florida 'Rubra' 200
florida 'Sweetwater Red' 200
kousa 202
kousa 'China Girl' 203
kousa 'Claudia' 203
kousa 'Great Star'® 203
kousa var. chinensis 203
kousa 'Milky Way' 203
kousa 'National' 203
kousa 'Norman Hadden' 203
kousa 'Robert's Select' 203
kousa 'Samaritan' 203
kousa 'Satomi' 203
kousa 'Schmetterling' 203
kousa 'Stellar Pink' 203
kousa 'Teresa' 203
kousa 'Teutonia' 203
kousa 'Weisse Fontaine' 203
mas 'Jolico' 198
sanguinea 'Midwinter Fire' 198
sanguinea 'Winter Beauty'® 198
stolonifera 'Flaviramea' 198
Venus® 201

CORONILLA
emerus 204
valentina 204

CORREA
alba 204

CORTADERIA (GYNERIUM)
selloana 536
selloana 'Albolineata' 536
selloana 'Aureolineata' 536
selloana 'Cool Ice' 536
selloana 'Pumila' 536
selloana 'Rendalteri' 536

CORYLOPSIS
pauciflora 204

CORYLUS
avellana 205
avellana 'Contorta' 205
avellana 'Contorta Red Majestic'® 205
avellana 'Rotblättrige Zellernuss' 206
colurna 206
maxima 'Purpurea' 206

COTINUS
coggygria 207
coggygria 'Flame' 207
coggygria 'Royal Purple' 207
x 'Grace' 207

COTONEASTER
dammeri 'Coral Beauty' 208
franchetii 207
horizontalis 208
lacteus 208
salicifolius 'Repens' 208

CRATAEGUS
azerolus 506
'Carrierei' 209
laevigata 'Paul's Scarlet' 209
monogyna 'Stricta' 209
prunifolia 'Splendens' 210

CRYPTOMERIA
japonica 'Elegans' 210
japonica 'Globosa Nana' 210

Indice

x CUPRESSOCYPARIS
leylandii 211
leylandii '2001' 212
leylandii 'Blue Jeans' 213
leylandii 'Castlewellan Gold' 213
leylandii 'Excalibur Gold' 214
leylandii 'Gold Rider' 214
leylandii 'Variegatus' 215
leylandii 'Vito' 215

CUPRESSUS
arizonica 'Fastigiata Aurea' 217
arizonica 'Fastigiata' 216
cashmeriana 217
macrocarpa 'Goldcrest' 218
macrocarpa 'Lutea' 218
sempervirens 219
sempervirens 'Pyramidalis' 220
sempervirens 'Pyramidalis Garda®' 221
sempervirens 'Pyramidalis Monrovia®' 221
sempervirens 'Stricta Sancorey®' 221
sempervirens 'Totem' 221

CYATHEA (ALSOPHILA)
australis 224

CYCAS
revoluta 224

CYDONIA
oblonga 506

CYPERUS
papyrus 225

CYTISUS
'Albus' 225
'Allgold' 225
'La Coquette' 225
'Lena' 225
'Palette' 225
'Roter Favorit' 225
'Tuscania' 225
'Zeelandia' 225

D

DAPHNE
odora 'Aureomarginata' 226

DASYLIRION
longissimum 226
serratifolium 226
wheeleri 226

DAVIDIA
involucrata 226

DELPHINIUM
Geant Pacific 522
Geant Pacific 'Astolat' 522
Geant Pacific 'Blue Beauty' 522
Geant Pacific 'Galahad' 522

DESCHAMPSIA
cespitosa 537
cespitosa 'Goldtau' 537

DEUTZIA
gracilis 227
x magnifica 227
scabra 'Plena' 227
scabra 'Pride of Rochester' 227

DIANELLA
'Breeze' 227
tasmanica 'Variegata' 227
'Weeping Kate®' 227

DIANTHUS
deltoides 'Albus' 523
deltoides 'Brilliant' 523
'Houndspool Ruby' 523
plumarius 'Annabelle' 523

DICENTRA
spectabilis 523

DICKSONIA
antarctica 228

DIOSPYROS KAKI
'Cioccolatino' 228
'Fuyu' 228
'Hachiya' 229
kaki 228
'Kaki Tipo' 229
'Lycopersicon' 229
'Royo Brillante' 229
'Vaniglia' 229
virginiana 229

DODONAEA
viscosa 'Purpurea' 230

DRACAENA
draco 230

DRYOPTERIS
affinis 231
atrata 231
erythrosora 231
filix-mas 231
filix-mas 'Linearis Polydactyla' 231

DURANTA
erecta 'Geisha Girl' 231
repens cv. Variegata 231

E

ECHINACEA (RUDBEKIA)
purpurea 'Alba' 523
purpurea 'Magnus' 523

ECHIUM
fastuosum 232

EDGEWORTHIA
chrysantha 232

EICHHORNIA
crassipes 532

ELAEAGNUS
angustifolia 232
x ebbingei 233
x ebbingei 'Compacta' 234
x ebbingei 'Eleador®' 234
x ebbingei 'Gilt Edge' 234
x ebbingei 'Limelight' 234
x ebbingei 'Viveleg®' 234
multiflora 234
pungens 'Maculata' 235

ELSHOLTZIA
stauntonii 236

ENKIANTHUS
campanulatus 236
perulatus 236

EREMOPHILA
glabra 'Murchinson River' 237
maculata 237
nivea 237

ERIGERON (VITTADINA)
karvinskianus 523

ERIOBOTRYA
'Coppertone®' 237
japonica 238

ERYTHRINA
crista-galli 238

ESCALLONIA
'Crimson Sentry' 239
'Dart' Rosyred' 239
'Donard Radiance' 239
'Iveyi' 239
'Pride of Donard' 239
'Red Dream' 239
'Rubra var. Macrantha' 239

EUCALYPTUS
camaldulensis 240
cinerea 240
globulus 240
gunnii 241
parvifolia 241

EUGENIA (SYZYGIUM)
myrtifolia 'Etna Fire®' 242
myrtifolia 'Nana' 242
myrtifolia 'Newport' 242
myrtifolia 'Newport Variegata' 242

EUONYMUS
alatus 243
alatus 'Compactus' 243
'Emerald Gaiety' 244
'Emerald Gold' 244
europaeus 'Red Cascade' 244
fortunei 244
'Harlequin' 244
japonicus 245
japonicus 'Albomarginatus' 245
japonicus 'Benkomasaki' 247
japonicus 'Bravo' 245
japonicus 'Elegantissimus Aureus' 245
japonicus 'Kathy' 245
japonicus 'Luna' 245
japonicus 'Mediopictus' 245
japonicus 'Président Gauthier' 246
'Micaela' 244
pulchellus 246
pulchellus 'Argenteovariegatus' 246
pulchellus 'Aureovariegatus' 246
'Sunspot' 244
'Susan' 246

EXOCHORDA
x macrantha 'The Bride' 247
racemosa 'Niagara' 247

F

FAGUS
sylvatica 248
sylvatica 'Aspleniifolia' 249
sylvatica 'Dawyck' 249
sylvatica 'Dawyck Gold' 249
sylvatica 'Dawyck Purple' 249
sylvatica 'Pendula' 250
sylvatica 'Purple Fountain' 250
sylvatica 'Purpurea' 250
sylvatica 'Purpurea Pendula' 250
sylvatica 'Riversii' 251
sylvatica 'Rohanii' 251
sylvatica 'Tricolor' 252

FATSIA (ARALIA)
japonica 252

FELICIA (AGATHEA)
amelloides 523

FESTUCA
amethystina 537
gautieri 537
glauca 537

FICUS
australis 255
'Brogiotto Bianco' 253
'Brogiotto Nero' 253
'Brown Turkey' 253
carica 253
'De Dalmatie' 253
'Del Portogallo' 253
'Dottato' 253
elastica 'Doescheri' 255
'Gentile' 253
'Grise de Saint-Jean' 253
'Ice Crystal' 253
'Madeleine Des Deux Saisons' 253
microcarpa 'Panda' 255
'Noire De Caromb' 253
'Panachée' 254
repens 255
'Rosato di Piemonte' 254
'Rouge de Bordeaux' 254
'Turca' 254
'Verdino' 254

FORSYTHIA
x intermedia 'Lynwood' 256
x intermedia 'Spectabilis' 256
'Week-end®', 'Courtalyn' 256

FOTHERGILLA
major 256

FRAXINUS
americana 257
americana 'Autumn Purple' 257
angustifolia 257
angustifolia 'Raywood' 257
excelsior 258
excelsior 'Crispa' 258
excelsior 'Jaspidea' 258
excelsior 'Westhof's Glorie' 259
ornus 259
ornus 'Meczek' 260
pennsylvanica 'Cimmzam' 260

FUCHSIA
'Riccartonii' 261

G

GAILLARDIA
'Bourgogne' 523
'Dazzler' 523

GARDENIA
augusta 261
jasminoides 'Kleim's Hardy' 261

GARRYA
elliptica 262

GAURA
lindheimeri 'Crimson Butterflies®' 262
lindheimeri 'Siskiyou Pink' 262

GAZANIA
524

GELSEMIUM
sempervirens 262

GENISTA
lydia 263

GENTIANA
acaulis 524
lutea 524

GERBERA
jamesonii 524

GEUM
coccineum 524
'Lady Stratheden' 524
'Marmalade' 524

GINKGO
biloba 263
biloba 'Fastigiata Blagon®' 264
biloba 'Horizontalis' 264
biloba 'Mariken' 265

GLEDITSIA
triacanthos 265
triacanthos 'Inermis' 266
triacanthos 'Skyline' 266
triacanthos 'Sunburst' 267

GLYCYRRHIZA
glabra 524

GREVILLEA
'Bronze Rambler' 267
'Coastal Sunset®' 267
gracilis 'Alba' 267
gracilis 'Rosea' 267
'Johnsonii' 267
juniperina 267
lanigera 'Mount Tamborita' 267
'Moonlight' 267
'Poorinda Rondeau' 267
'Robin Gordons' 267
rosmarinifolia 267

GRISELINIA
littoralis 268

GUNNERA
manicata 268

H

HAKONECHLOA
macra 537
macra 'Aureola' 537

HALESIA
carolina 269
monticola 269

HAMAMELIS
'Aphrodite' 269
'Arnold Promise' 269
'Diane' 269
'Ruby Glow' 269
'Westerstede' 269

HARDENBERGIA
'Rosea' 270
'Violacea' 270

HEDERA
algeriensis 270
algeriensis 'Gloire de Marengo' 270
colchica 'Dentata Variegata' 270
colchica 'Sulphur Heart' 271
helix 271
helix 'Arborescens' 272
helix 'Elegantissima' 271
helix 'Oro di Bogliasco' 271
helix 'Sagittifolia' 271
hibernica 271

HEDYCHIUM
gardnerianum 524

HELIANTHEMUM
'Fire Dragon' 525
'Golden Queen' 525
'Rhodanthe Carneum' 525
'Wisley Pink' 525
'Wisley White' 525

HELLEBORUS
niger 525

HEMEROCALLIS
'Anzac' 525
'Finest Hour' 525
'Frans Hals' 525
'Front Runner' 525
'Golden Chimes' 525
'Jason Salter' 525
'Lynn Hall' 525
'Red Flag' 525
'Royal Robes' 525
'Sammy Russel' 525
'Splendid Orchid' 525
'Stella de Oro' 525
'Top Billing' 525
'Tricolor' 525

HEPTACODIUM
miconioides 272

HIBBERTIA
scandens 272

HIBISCUS
moscheutos Disco Belle 273
mutabilis 273
syriacus 274
syriacus 'Resi®' 274

HOUTTUYNIA
cordata 'Chameleon' 532

HOYA
carnosa 276

HYDRANGEA
'Alpenglühen' 278
arborescens 'Annabelle' 277
arborescens 'Bella Anna®' 277

arborescens 'Incrediball'® 277
arborescens 'Invincibelle'® 277
aspera ssp. villosa 277
'Blaumeise' 279
'Camilla' 278
'Daphne' 279
'Elisir' 279
'Endless Summer® BloomStar' 278
'Endless Summer® The Bride' 278
'Endless Summer® The Original' 278
'Heinrichsburg' 278
'Hot Red'® 278
'Lanarth White' 279
macrophylla 278
'Maman Blue' 278
'Maman Rose' 278
'Maréchal Foch' 278
'Nizza Blue' 279
'Nizza Rose' 279
paniculata 'Bobo'® 280
paniculata 'Grandiflora' 280
paniculata 'Great Star'® 280
paniculata 'Limelight'® 280
paniculata 'Pinky Winky'® 280
paniculata 'Sundae Fraise'® 280
paniculata 'Vanille Fraise'® 280
petiolaris 280
'Prelude' 279
quercifolia 280
'Rosamunda' 279
'Soeur Thérèse' 278
'Taube' 279
'Tivoli' 278
'Tricolor' 279
'Twist & Shout'® 279
'Zaffiro' 278

HYPERICUM
calycinum 281
'Hidcote' 281

HYSSOPUS
officinalis 526

I

IBERIS
sempervirens 'Snowflake' 526

ILEX
aquifolium 281
aquifolium 'Alaska' 282
aquifolium 'Argenteomarginata' 282
cornuta 'Dazzler' 283
crenata 'Caroline Upright' 283
crenata 'Convexa' 284
crenata 'Fastigiata' 284
crenata 'Glory Gem' 284
crenata 'Golden Gem' 285
x meserveae 'Golden Girl'® 285
x meserveae 'Heckenstar'® 285
mutchagara 'Nellie R. Stevens' 286

IMPERATA
cylindrica 'Red Baron' 537

IRIS
germanica 526
germanica 'Arc en ciel' 527
germanica 'Constance Wattez' 527
germanica 'Cottage' 526
germanica 'Enchanted Violet' 527
germanica 'Fire Dance' 527
germanica 'Imperator' 527
germanica 'Sinfonia' 527
germanica 'Soleil d'or' 527

J

JACARANDA
mimosifolia 286

JASMINUM
azoricum 287
grandiflorum 287
humile 287
mesnyi 287
nudiflorum 287
officinale 287
polyanthum 287
sambac 287
stephanense 287

JUANNULOA
mexicana 288

JUBAEA
chilensis 288

JUGLANS
'Chandler' 289
'Franquette' 289
regia 289

JUNIPERUS
chinensis 'Blue Alps' 290
chinensis 'Gold Star' 290
chinensis 'Jade River' 290
chinensis 'Kaizuka' 296
chinensis 'Keteleeri' 296
chinensis 'Stricta' 296
communis 'Green Carpet' 291
communis 'Hibernica' 296
communis 'Repanda' 291
conferta 'Blue Pacific' 291
conferta 'Schlager' 291
davurica 'Expansa Aureospicata' 291
horizontalis 'Andorra Compacta' 291
horizontalis 'Andorra Compacta Variegata' 291
horizontalis 'Bar Harbor' 291
horizontalis 'Blue Chip' 291
horizontalis 'Prince of Walles' 291
horizontalis 'Wiltonii' 291
x media 'Gold Coast' 291
x media 'Gold Star' 292
x media 'Mint Julep' 292
x media 'Old Gold' 292
x media 'Pfitzeriana Aurea' 292
x media 'Pfitzeriana Compacta' 292
x media 'Pfitzeriana Glauca' 292
procumbens 'Nana' 292
sabina 'Blue Danube' 292
sabina 'Tamariscifolia' 292
squamata 'Blue Carpet' 292
squamata 'Blue Star' 292
squamata 'Blue Sweede' 293
virginiana 'Blue Arrow' 297
virginiana 'Grey Owl' 293
virginiana 'Moonglow' 297
virginiana 'Skyrocket' 297

JUSTICIA
brandegeana 'Yellow Queen' 298
carnea 298

K

KALMIA
'Alpine Pink' 298
latifolia 298
'Ostbo Red' 298

KERRIA
japonica 299
japonica 'Pleniflora' 299

KNIPHOFIA
'Bees'Sunset' 527
'Nancy Red' 527

KOELREUTERIA
paniculata 299
paniculata 'Fastigiata' 299

L

LAGERSTROEMIA
indica 300
indica nana 303
indica nana 'Petite Orchid' 303
indica nana 'Petite Pink' 303
indica nana 'Petite Red' 303
indica nana 'Petite Snow' 303
indica nana 'Red Imperator' 303

LAGUNARIA
patersonii 304

LANTANA
camara 304
montevidensis 304
montevidensis 'Alba' 304

LAURUS
nobilis 305

LAVANDULA
angustifolia 306
angustifolia 'Edelweiss' 306
angustifolia 'Munstead' 306
dentata 306
x intermedia 'Grosso' 306
stoechas ssp. pedunculata 306

LAVATERA
maritima 307
thuringiaca 'Bredon Spring' 307

LEONOTIS
leonorus 307

LEONTOPODIUM
alpinum 527

LEPTOSPERMUM
scoparium 307

LESPEDEZA
thunbergii 'Edo Shibori' 308

LEUCANTHEMUM (CHRYSANTHEMUM)
maximum 527

LEUCOPHYLLUM
frutescens 308
frutescens 'Silver Green' 308

LEUCOTHOE
scarletta® 'Zeblid' 309
walteri 'Rainbow' 309

LEYCESTERIA
formosa 309

LIATRIS
spicata 527

LIGUSTRUM
delavayanum 310
japonicum 311
japonicum 'Excelsum Superbum' 311
ovalifolium 312
ovalifolium 'Aureum' 312
texanum 313
texanum 'Argenteum' 313

LIQUIDAMBAR
styraciflua 314
styraciflua 'Gum Ball' 315
styraciflua 'Slender Silhouette' 316
styraciflua 'Stella' 316
styraciflua 'Worplesdon' 317

LIRIODENDRON
tulipifera 318
tulipifera 'Aureomarginatum' 318
tulipifera 'Fastigiatum' 319

LIRIOPE
muscari 537
muscari 'Monroe White' 537
muscari 'Variegata' 537
spicata 537

LIVISTONA
australis 320
chinensis 320
decipiens 320

LONICERA
x brownii 'Dropmore Scarlet' 321
x heckrottii 'Goldflame' 321
henry 321
japonica 'Halliana' 321
japonica var. chinensis 321
nitida 'Elegant' 321
nitida 'Maigrün' 321
similis var. delavayi 321

LOROPETALUM
chinense 322
chinense 'Black Pearl' 322
chinense 'Burgundy' 322
chinense 'Fede' 322
chinense 'Rubrum Blush' 322
chinense 'Rubrum Fire Dance' 322

LUPINUS
polyphyllus 527

LUZULA
nivea 538

LYCIUM
barbarum 323
barbarum 'Big Lifeberry'® 323
barbarum 'N°1 Lifeberry'® 323
barbarum 'Sweet Lifeberry'® 323

M

MACLURA
aurantiaca 324

MAGNOLIA
'Galaxy' 329
grandiflora 'Gallisoniensis' 325
grandiflora 'Goliath' 327
grandiflora 'Semperflorens' 327
'Heaven Scent' 329
kobus 329
liliiflora 330
liliiflora 'Betty' 330
liliiflora 'Nigra' 330
x loebneri 'Léonard Messel' 331
x loebneri 'Merril' 331
sieboldii 331
x soulangeana 332
x soulangeana 'Lennei' 332
'Star Wars' 333
stellata 333
stellata 'Rosea' 333
stellata 'Royal Star' 333
'Susan' 334
virginiana 'Glauca' 334
x 'Yellow Bird' 334
yulan 335

MAHONIA
aquifolium 336
aquifolium 'Smaragd' 336
confusa 'Narihira' 336
x media 'Charity' 336

MALUS
'Coccinella' 338
domestica 506
'Evereste'® 338
x floribunda 338
'Golden Hornet' 339
'Indian Magic'® 339
'John Downie' 339
'Neville Copeman' 339
'Prairiefire' 339
'Professor Sprenger' 340
'Red Obelisk'® 340
'Red Sentinel' 340
'Royal Beauty' 341
'Rudolph' 340
'Sutyzam' - 'Sugar Tyme'® 341
tschonoskii 341

MANDEVILLA
x amabilis 'Alice du Pont' 342
'Diamantina Opale Yellow Citrine' 342
sanderi 'Alba' 342
sanderi 'Scarlet Pimpernel' 342
sundaville 'Pretty Rose'® 342
sundaville 'Red Star'® 342
sundaville 'Red White Stripes'® 342

MANETTIA
luteo-rubra 342

MANGIFERA
indica 343

MECONOPSIS
grandis 528

MEDICAGO
arborea 343

MELIA
azedarach 343

MELISSA
officinalis 528

MENTHA
x piperita 528

MESEMBRYANTHEMUM
cooperi 528

MESPILUS
germanica 508

METASEQUOIA
glyptostroboides 344

METROSIDEROS
excelsus 344
excelsus 'Aureus' 344
robustus 'Thomasii' 345

MICHELIA
figo 345

MICROBIOTA
decussata 345

MISCANTHUS
giganteus 538
sinensis 'Adagio' 538
sinensis 'Cabaret' 538
sinensis 'Cosmopolitan' 538
sinensis 'Ferner Osten' 538
sinensis 'Flamingo' 538
sinensis 'Gracillimus' 538
sinensis 'Graziella' 538
sinensis 'Kleine Fontäne' 538
sinensis 'Kleine Silberspinne' 538
sinensis 'Malepartus' 538
sinensis 'Morning Light' 538
sinensis 'Pünktchen' 538
sinensis 'Red Chief' 538
sinensis 'Rotsilber' 538
sinensis 'Strictus' 538
sinensis 'Variegatus' 539
sinensis 'Yaku Jima' 539
sinensis 'Zebrinus' 539

MORUS
alba 345
alba 'Pendula' 346
alba 'Pyramidalis' 346
nigra 346
platanifolia 'Fruitless' 347

MUEHLENBECKIA
complexa 348

MURRAYA
paniculata 348

MUSA
basjoo 349
ensete 'Maurelli' 349
'Truly Tiny' 349

MUSELLA
lasiocarpa 350

MYOPORUM
laetum 350

MYRSINE
africana 350

MYRTUS
communis 351
communis subs. tarentina 351

Indice

communis subs. tarentina 'Nana Compacta' 351
communis 'Variegata' 351

N

NANDINA
domestica 352
domestica 'Blush Pink' 352
domestica 'Firepower' 353
domestica FLIRT® 'Murasaki' 353
domestica 'Gulf Stream' 353
domestica 'Moon Bay' 353
domestica 'Obsessed' ® 354
domestica 'Summer Sunset'® 354
domestica 'Sunset Boulevard'® 354

NELUMBO
nucifera 533
nucifera 'Alba Grandiflora' 533
nucifera 'Rosea Plena' 533

NERIUM
oleander 355
oleander 'Alsace' 357
oleander 'Altini' 357
oleander 'Catherine' 357
oleander 'Dottor Attilio Ragionieri' 357
oleander 'Grandiflorum' 357
oleander 'Italia' 357
oleander 'Louis Pouget' 357
oleander 'Luteum Plenum' 357
oleander 'Magali' 357
oleander 'Maria Gambetta' 357
oleander 'Papà Gambetta' 357
oleander 'Pasadena' 357
oleander 'Soeur Agnes' 357
oleander 'Soleil Levant' 357
oleander 'Splendens Giganteum' 357
oleander 'Tamouré' 357
oleander 'Tito Poggi' 357
oleander 'Topaze' 357
oleander 'Virginie' 357

NYMPHAEA
'Alba' 533
'Aurora' 533
'Conqueror' 533
'Madame Wilfron Gonner' 533
'Rimosa' 533
'Rose Arey' 533
'Sunrise' 533

NYSSA
sylvatica 358

O

OLEA
europaea 'Frangivento' 361
europaea 359

OLEARIA
x haastii 362

OPHIOPOGON
planiscapus 'Nigrescens' 539

OPHIOPOGON (CONVALLARIA)
japonicus 528

OPUNTIA
ficus indica 362

ORIGANUM
majorana 528
vulgare 528

OSMANTHUS
aquifolium 362
x burkwoodii 363
fragrans 364
fragrans 'Rubra' 364
ilicifolius 364
ilicifolius 'Tricolor' 365

OSTRYA
carpinifolia 365

OXYDENDRUM
arboreum 365

P

PACHYCEREUS
pringlei 366

PACHYPODIUM
lamerei 366

PACHYSANDRA
terminalis 529
terminalis 'Variegata' 529

PAEONIA
lactiflora 366
suffruticosa 367

PANICUM
virgatum 'Heavy Metal' 539
virgatum 'Rehbraun' 539
virgatum 'Squaw' 539

PARROTIA
persica 367
persica 'Pendula' 368
persica 'Vanessa' 368

PARTHENOCISSUS
quinquefolia 369
quinquefolia 'Engelmannii' 369
tricuspidata 'Veitchii' 369
tricuspidata 'Veitchii Robusta' 369

PASSIFLORA
x belotii 'Imperatrice Eugenia' 370
x belotii 'Perfume Passion'® 370
caerulea 370
'Coccinea' 370
edulis 370
quadrangularis 370

PAULOWNIA
tomentosa 370

PENNISETUM
alopecuroides 539
alopecuroides 'Hameln' 539
alopecuroides 'Little Bunny' 539
alopecuroides 'Moudry' 539
orientalis 'Karley Rose' 539
setaceum 540
setaceum 'Rubrum' 540
villosum 540

PEROVSKIA
atriplicifolia 'Blue Spire' 371
atriplicifolia 'Little Spire' 371

PHALARIS
arundinacea 'Picta' 540

PHILLYREA
angustifolia 371
latifolia 371

PHLOMIS
'Edward Bowles' 372
fruticosa 372

PHLOX
paniculata 529
paniculata 'Fanal' 529
paniculata 'Jacqueline Maille' 529
paniculata 'Omega' 529
paniculata 'Orange Perfection' 529
paniculata 'Tenor' 529
subulata 529
subulata 'Candy Stripes' 529
subulata 'Daisy Hill' 529
subulata 'G. F. Wilson' 529
subulata 'Moerheimii' 529

PHOENIX
canariensis 372
roebelinii 372

PHORMIUM
tenax 374
tenax 'Atropurpureum' 374
tenax 'Pink Panther' 374
tenax 'Variegatum' 374
tenax 'Yellow Wave' 374

PHOTINIA
x fraseri 'Carrè Rouge' 378
x fraseri 'Little Red Robin' 378
x fraseri 'Pink Marble'® 379
x fraseri 'Red Robin' 375
x fraseri 'Robusta Compacta' 379
serratifolia 'Crunchy'® 380

PHYSOCARPUS
opulifolius 'Dart's Gold' 380
opulifolius 'Diabolo'® 380

PHYTOLACCA
dioica 380

PICEA
abies 381
abies 'Inversa' 381
glauca 'Alberta Globe' 382
glauca 'Conica' 382
omorika 'Nana' 382
orientalis 'Aurea' 383
pungens 'Fat Albert' 383
pungens 'Glauca Globosa' 384
pungens 'Hoopsii' 384

PIERIS
floribunda 'Forest Flame' 385
japonica 'Flaming Silver' 385
japonica 'Little Heath Green' 385
japonica 'Mountain Fire' 385
japonica 'Purity' 385
japonica 'Valley Valentine' 385

PINUS
brevifolia 386
densiflora 'Alice Verkade' 386
halepensis 387
leucodermis 'Compact Gem' 387
leucodermis 'Malinki' 388
leucodermis 'Satellit' 388
monticola 'Ammerland' 388
mugo 'Benjamin' 388
mugo 'Columnaris' 389
mugo 'Gnom' 389
mugo 'Mops' 389
mugo 'Mughus' 389
mugo 'Sherwood Compact' 389
mugo 'Varella' 390
mugo 'Winter Gold' 390
nigra austriaca 390
nigra 'Green Tower' 391
nigra 'Helga' 391
nigra 'Hornibrookiana' 391
nigra 'Marie Bregeon'® 392
nigra 'Nana' 392
nigra 'Oregon Green' 392
nigra 'Pierrick Bregeon'® 393
parviflora 'Glauca' 393
parviflora 'Negishi' 393
peuce 394
pinea 394
strobus 395
strobus 'Macopin' 395
strobus 'Minima' 395
strobus 'Nana' 396
sylvestris 396
sylvestris 'Fastigiata' 396
sylvestris 'Watereri' 397
wallichiana 397

PISTACIA
lentiscus 398

PITTOSPORUM
heterophyllum 398
tenuifolium 399
tenuifolium 'Abbotsbury Gold' 399
tenuifolium 'Emerald Dome'® 399
tenuifolium 'Golf Ball' 399
tenuifolium 'Silver Queen' 399
tenuifolium 'Tom Thumb' 399
tobira 400
tobira 'Nanum' 401
tobira 'Variegatum' 401

PLATANUS
x acerifolia 'Alphen's Globe' 402
x acerifolia 402
orientalis 403
orientalis 'Cuneata' 403

PLUMBAGO
auriculata 404
auriculata 'Alba' 404
auriculata 'Imperial Blue' 404
capensis 'Bleu Foncè' 404

PLUMERIA
acutifolia 404

POLYGALA
myrtifolia 405
myrtifolia 'Nana' 405

POLYGONUM
baldschuanicum 405

PONCIRUS
trifoliata 405

POPULUS
alba 'Nivea' 406
nigra 'Italica' 406
tremula 407

POTENTILLA
fruticosa 407
fruticosa 'Abbotswood' 407
fruticosa 'Goldfinger' 407
fruticosa 'Lovely Pink'® 407
fruticosa 'Red Ace' 407
fruticosa 'Tangerine' 407

PROSTANTERA
cuneata 'Alba' 407

PRUNUS
'Accolade' 409
amygdalus 508
armeniaca 509
avium 409, 510
caroliniana 409
cerasifera 'Hollywood' 410
cerasifera 'Pissardii' 410
domestica 511
fruticosa 'Globosa' 411
x hillieri 'Spire' 411
incisa 'Kojo-no-mai' 411
laurocerasus 'Caucasica' 412
laurocerasus 'Etna'® 412
laurocerasus 'Novita'® 413
laurocerasus 'Otto Luyken' 413
lusitanica 414
lusitanica 'Angustifolia' 414
lusitanica 'Brenelia'® 416
padus 'Coloratus' 416
persica 416, 512
persica 'Alboplena' 416
persica 'Foliis Purpureis' 416
persica 'Klara Mayer' 416
persica var. nucipersica 513
persica 'Prince Charming' 416
persica 'Russell's Red' 416
sargentii 417
serrulata 'Amanogawa' 417
serrulata 'Kanzan' 417
serrulata 'Kiku-shidare-zakura' 418
serrulata 'Royal Burgundy' 419
serrulata 'Shiro-fugen' 419
serrulata 'Sunset Boulevard' 419
subhirtella 'Autumnalis' 420
subhirtella 'Autumnalis Rosea' 420
subhirtella 'Fukubana' 420
subhirtella 'Pendula' 420
subhirtella 'Pendula Rosea' 421
x yedoensis 421

PSEUDOCYDONIA
sinensis 422

PTEROCARYA
fraxinifolia 422

PUNICA
granatum 423
granatum 'Legrelliae' 424
granatum 'Lutea Plena' 424
granatum 'Nana Gracilissima' 423
granatum 'Plena' 424

PYRACANTHA
'Navaho' 425
'Orange Glow' 424
'Soleil d'or' 424
'Sparkler' 424
'Ventoux Red' 424

PYRUS
calleryana 'Chanticleer' 425
communis 513
pyrifolia 514
salicifolia 'Pendula' 426

Q

QUERCUS
bicolor 426
castaneifolia 427
cerris 427
coccinea 428
frainetto 428
x hispanica 428
ilex 429
palustris 431
palustris 'Green Dwarf' 431
palustris 'Green Pillar' 432
petraea 432
phellos 433
pubescens 433
robur 434
robur 'Fastigiata Koster' 434
rubra 435
suber 436
x turneri 'Pseudoturneri' 436

R

RAVENALA
madascariensis 437

RHAMNUS
alaternus 437
frangula 'Fine Line'® 437

RHAPHIOLEPIS
delacourii 'Crimson Coates' 438
indica 'Springtime' 438
umbellata 'Ovata' 438

RHEUM
rhabarbarum 529

RHODODENDRON
'Aladdin' 439
'Blaauw's Pink' 439
'Blue Danube' 439
'Brazil' 440
'Gibraltar' 440
'Golden Sunset' 440
'Hino-Crimson' 439
'Johanna' 439
'Palestrina' 439
'Persil' 440
'Purple Splendour' 439
'Rex' 439
'Silvester' 439
'Snow White' 439
'Sunset Pink' 440
'Vuyk's Rosyred' 439
'Vuyk's Scarlet' 439

RHUS
typhina 441
typhina 'Dissecta' 441

RIBES
514

RIBES UVA-CRISPA
515

ROBINIA
elliottii 442
x margaretta 'Casque Rouge' 442
pseudoacacia 443
pseudoacacia 'Bessoniana' 443
pseudoacacia 'Frisia' 443
pseudoacacia 'Monophylla' 444
pseudoacacia 'Twisty Baby'® 444
pseudoacacia 'Umbraculifera' 445

ROSA
446

ROSMARINUS
officinalis 448
officinalis 'Boulè' 448
officinalis 'Prostratus' 448

ROYSTONEA
regia 448

RUBUS
fruticosus 515
idaeus 515

RUSCUS
aculeatus 449
hypoglossum 449
racemosus 449

RUSSELIA
equisetiformis 'Alba' 449

RUTA
graveolens 529

S

SABAL
causiarum 450
palmetto 450

SAGINA
subulata 530
subulata 'Aurea' 530

SALIX
babylonica 450
babylonica 'Aurea' 451
caprea 'Kilmarnock' 451
matsudana 'Tortuosa' 451

SALVIA
x jamensis 452
x jamensis 'Blue Armor'® 452
x jamensis 'Flammen Tray'® 452
x jamensis 'Hotlips'® 452
x jamensis 'Melen'® 452
x jamensis 'Pluenn'® 452
officinalis 452

SAMBUCUS
nigra 453

SANTOLINA
chamaecyparissus 453

SARCOCOCCA
confusa 453

SATUREJA
montana 530

SCABIOSA
caucasica 530

SCHEFFLERA
actinophylla 454

SCHINUS
molle 454

SCIADOPITYS
verticillata 455

SEDUM
acre 530
album 530
'Herbstfreude' 530
spectabilis 'Brilliant' 530
spurium 530

SEMPERVIVUM
arachnoideum 530
ciliosum borisii 530
hybrid 'Silberkarneol' 530
tectorum 530

SENECIO
greyi 455

SEQUOIA
sempervirens 455

SEQUOIADENDRON
giganteum 456

SKIMMIA
japonica 456

SOLANUM
jasminoides 456
jasminoides 'Album' 456
rantonnetii 457

SOPHORA
japonica 457
japonica 'Pendula' 457
japonica 'Regent' 458

SORBUS
aucuparia 458
aucuparia 'Autumn Spire' 459
domestica 515
x thuringiaca 'Fastigiata' 459

SPARMANNIA
x africana 459

SPARTIUM
junceum 459

SPIRAEA
japonica 'Anthony Waterer' 460
japonica 'Crispa' 460
nipponica 'Snowmound' 460
x vanhouttei 460

STACHYS
byzantina 531

STAPHYLEA
colchica 461

STERCULIA
platanifolia 461

STEWARTIA
pseudocamellia 461

STIPA
brachytricha 540
gigantea 540
tenuissima 540

STRELITZIA
nicolai 462
reginae 462

STREPTOSOLEN
jamesonii 462

STYRAX
japonicus 463

SYAGRUS
romanzoffianum 463

SYCOPSIS
sinensis 463

SYRINGA
meyeri 'Palibin' 464
x praestoniae 464
x praestoniae 'Miss Canada' 464
x praestoniae 'Royalty' 464
pubescens subs. microphylla 'Superba' 465
villosa 'Agnes Smith' 465
vulgaris 465
vulgaris 'Beauty of Moscow' 465
vulgaris 'Charles Joly' 465
vulgaris 'Katherine Havemeyer' 465
vulgaris 'Kindy Rose'® 465
vulgaris 'Michel Buchner' 465
vulgaris 'M.me Lemoine' 465
vulgaris 'Prince Wolkonsky' 465
vulgaris 'Sensation' 465
vulgaris 'Souvenir de Alice Harding' 465
vulgaris 'Souvenir de Louis Spath' 465

T

TAMARIX
ramosissima 466
tetrandra 466

TAXODIUM
distichum 467
distichum 'Cascade Falls' 467
distichum 'Pevé Minaret' 467

TAXUS
baccata 468
baccata 'Dovastoniana' 470
baccata 'Dovastoniana Aurea' 470
baccata 'Fastigiata' 470
baccata 'Fastigiata Aurea' 470
baccata 'Fastigiata David' 470
baccata 'Fastigiata Robusta' 470
baccata 'Semperaurea' 471
x media 'Hicksii' 471
x media 'Hillii' 471

TAYBERRY
515

TETRAPANAX
papyrifera 472

TEUCRIUM
chamaedrys 472
fruticans 472
fruticans 'Azureum' 472

THUJA
occidentalis 'Brabant' 473
occidentalis 'Golden Smaragd'® 473
occidentalis 'Mirjam' 473
occidentalis 'Mr. Bowling Ball'® 473
occidentalis 'Ohlendorfii' 474
occidentalis 'Smaragd' 474
occidentalis 'Yellow Ribbon' 475
orientalis 'Aurea Nana' 475
orientalis 'Pyramidalis Aurea' 476
plicata 'Atrovirens' 476
plicata 'Can Can' 476
plicata 'Forever Goldy'® 477
plicata 'Gelderland' 477
plicata 'Martin' 477
plicata 'Whipcord' 477

THUNBERGIA
erecta 478
grandiflora 478
grandiflora 'Alba' 478

THYMUS
mastichina 531
officinalis 531
serpyllum 531

TIBOUCHINA
urvilleana 478
urvilleana 'Piera' 478

TILIA
cordata 479
x euchlora 480
x europaea 'Pallida' 480
'Greenspire' 480
hybrida 'Argentea' 481
platyphyllos 481
tomentosa 482

TRACHELOSPERMUM (RHYNCOSPERMUM)
jasminoides 483
'Star of Tuscany' 483
'Tricolor' 483

TRACHYCARPUS
fortunei 484

TRADESCANTIA
andersoniana 'Rubra' 531
pallida 'Purpurea' 531

TRITHRINAX
acanthocoma 485

TULBAGHIA
violacea 486

TUSSILAGO (FARFUGIUM)
tussilaginea 486

U

ULMUS
glabra 486
glabra 'Pendula' 487
pumila 487
'Sapporo Autumn Gold' 488

V

VACCINIUM
corymbosum 516

VIBURNUM
x bodnantense 'Dawn' 488
x burkwoodii 489
x burkwoodii 'Anne Russel' 489
carlesii 'Aurora' 489
davidii 489
lantana 490
lucidum 490
opulus 490
opulus 'Roseum' 491
plicatum 'Lanarth' 491
plicatum 'Mariesii' 491
plicatum 'Summer Snowflake' 492
plicatum tomentosum 492
plicatum tomentosum 'Shasta' 492
plicatum 'Watanabe' 493
x pragense 493
propinquum 493
rhytidophyllum 494
tinus 'Eve Price' 494
tinus 'Spirit'® 495

VINCA
major 531
major 'Variegata' 531
minor 531

VITEX
agnus-castus 496
agnus-castus 'Alba' 496
agnus-castus 'Latifolia' 496

VITIS
coignetiae 496
vinifera 516

W

WASHINGTONIA
robusta 496

WEIGELA
'Abel Carrière' 497
'Black and White'® 497
'Bristol Ruby' 497
florida 'Alba' 497
florida 'Minor Black'® 497
florida 'Nana Variegata' 497
florida 'Purpurea' 497
'Newport Red' 497

WESTRINGIA
fruticosa 497
fruticosa 'Wynyabbie Gem' 497

WISTERIA
brachybotrys 'Schiro Kapitan Fuji' 498
brachybotrys 'Yokoama Fuji' 498
floribunda 'Black Dragon' 498
floribunda 'Macrobotrys' 498
floribunda 'Rosea' 498
floribunda 'Showa Beni' 498
frutescens 'Amethyst Fall'® 498
frutescens 'Longwood Purple' 498
'Jissai' 499
sinensis 499
sinensis 'Alba' 499
sinensis 'Prolific' 499

X

XANTHOCERAS
sorbifolium 500

XANTHORRHOEA
glauca 500

Y

YUCCA
elephantipes 500
elephantipes 'Variegata' 501
filamentosa 501
filamentosa 'Bright Edge' 501
filamentosa 'Color Guard' 501
gloriosa 501
gloriosa 'Variegata' 502
recurvifolia 'Banana Split' 502
rostrata 502

Z

ZANTEDESCHIA
aethiopica 503
aethiopica 'Auckland'® 503

ZELKOVA
serrata 503
serrata 'Green Vase' 503

ZIZIPHUS
jujuba 'Lang' 504
zizyphus 504

Sede operativa

Via Moreno Vannucci 110 (ex Via Della Dogaia)
51039 Quarrata (Loc. Piuvica) Pistoia • Italy
Tel. + 39 0573 79701



GLOBAL POSITIONING SYSTEM COORDINATES

N 43° 52.703' E 010° 56.779'

USCITA AUTOSTRADA: PISTOIA

CREDITI

coordinamento: MONICA GOTTARDO, SARA BARTALINI

COPERTINA E PAGINE 1 - 76

progetto grafico e impaginazione: FABIO BUCCIARDINI _ www.fabiobucciardini.com

fotografia: CRISTINA SPINATO _ www.cristinaspinato.it

PAGINA 77 - FINE

progetto grafico e project management: LORENZO COLLORETA _ L@tastohelp.com

impaginazione automatica e sviluppo database: ROBERTO BERTAZZONI e MARIO VALERIO _ www.paginemastro.com

impaginazione: CHIARA ROSSI _ www.imaginabunda.it

fotografia: CRISTINA SPINATO _ www.cristinaspinato.it | ©NOVA.CO.AT - AGRICOM: p. 77_Abelia mosanensis 'Monia' | p. 85_Acer buergerianum | p. 85_Acer buergerianum | p. 88_Acer campestre 'Nanum' | p. 90_Acer x freemanii 'Autumn Blaze' | p. 106_Acer palmatum 'Shirazz' | p. 117_Acer palmatum dissectum 'Garnet' | p. 117_Acer palmatum dissectum 'Garnet' | p. 137_Aucuba japonica 'Crotonifolia' | p. 198_Cornus sanguinea 'Winter Beauty' | p. 230_Dracaena draco | p. 258_Fraxinus excelsior 'Crispa'

stampa: INDUSTRIE GRAFICHE PACINI, Pisa

Legenda

Essenza indicata per piccoli giardini

Essenza indicata per parchi o grandi giardini

Essenza indicata per giardini rocciosi

Essenza indicata per rinsaldare scarpate e terreni in pendio

Essenza coprisuolo e tappezzante

Essenza indicata alla coltivazione in vasi, cassette, fioriere per decorazione di terrazzi, balconi ecc.

Essenza indicata anche se piantata isolata

Essenza indicata alla formazione di gruppi (più piante della stessa varietà)

Essenza indicata per la formazione di macchie e boschetti (più varietà in associazione)

Essenza indicata per la formazione di bordure

Essenza indicata per la formazione di siepi sagomate

Essenza indicata per la formazione di siepi libere e fiorite

Essenza indicata alla formazione di barriere frangivento

Essenza indicata per alberature di viali, piazze, strade larghe

Essenza indicata per alberature di viali, piazze, strade non larghe

Resiste al vento

Resiste all'inquinamento atmosferico

Resiste al mare

Sopporta l'asfalto

Fiore profumato

Foglia profumata

Pianta mellifera

Attira gli uccelli

pH Terreni acidi

ZONA DI RUSTICITÀ

Velocità di accrescimento

- LENTO
- MEDIO
- RAPIDO
- MOLTO RAPIDO

ESPOSIZIONE ALLA LUCE

- PIENO SOLE
- MEZZ'OMBRA
- OMBRA COMPLETA

ABBREVIAZIONI - CONDIZIONAMENTO

RN	A radice nuda	**M/G**	In rete
M	Con zolla	**Clt**	In contenitore
G	In vasetto	**2-3-4 x tr.**	Numero di trapianti

LV - LVQ - LVC - LCI - LJ - LL
Indicano i nostri vasi rossi decorativi in plastica

DB - DecorBack
Indicano i nostri nuovi contenitori decorativi in legno

I numeri che seguono le sigle:
Clt. - LV - LVQ - LVC - LCI - LJ – LL – DB
indicano i litri del contenitore

ALTEZZA DEI FUSTI



mini alberetti | 1/4 di fusto | mezzo fusto | 3/4 di fusto | alto fusto

NEW LINE

Alberi, arbusti, conifere allevati a ceppaia con chioma ombrelliforme



PIANTE RAMPICANTI

Nella simbologia riguardante il loro impiego ci siamo limitati a scrivere "piante rampicanti", in quanto tutte assolvono lo stesso uso che si può così sintetizzare: "coprire di bellezza quel che si desidera, nascondere l'eventuale resistenza al mare, all'inquinamento, etc." sono segnalate nelle descrizioni.

DIMENSIONI DELLE SPALLIERE



SLIM

Piante ritagliate a cono stretto