Informační balík: únik čpavku v Lužné

Všechno, co se k události nasbíralo do 14:00 ve čtvrtek 15. 10. 2026. Každý zdroj je na vlastní stránce. V modrém pruhu nahoře vidíš, v jaké podobě zdroj přišel a odkud.

ID	Co to je	Přišlo odkud a kdy	Originál	Strana
01	Tisková zpráva HZS a kraje	web kraje, 13:30	PDF	2
02	Článek Deníku Alfa	skupina sousedů, 13:50	web (výtisk)	3
03	Příspěvek na sociální síti	přeposlal kolega, 12:05	PNG, snímek obrazovky	4
04	Blog „Alfa bez cenzury“	odkaz od známého, 12:50	web (výtisk)	5
05	Tabulka měření HZS	operační středisko, 13:20	CSV (mereni_nh3.csv)	6
06	„Mimořádné oznámení“	chat sousedů, 12:20	PDF	7
07	Shrnutí od AI	kolega, 14:00	TXT	8
08	Operační hlášení HZS	operační středisko, 13:10	TXT	9
09	Hlasová zpráva „od starosty“	chat sousedů, 12:26	zvuk (přepis a metadata)	10

Jak s balíkem pracovat

Zdroje si navzájem odporují. Tvým úkolem je zjistit, kterým věřit a proč. Postup najdeš na webu cvičení, výsledky zapisuješ do souboru pracovni_list_overovani.xlsx. Tabulku měření máš i jako data v souboru mereni_nh3.csv.

Cvičný materiál. Všechny osoby, firmy, organizace a údaje jsou smyšlené. Telefony začínají +420 000, weby a e-maily končí .example. Případná podobnost se skutečností je náhodná.

ZDROJ 01 **Tisková zpráva HZS a kraje**
originál: PDF · přišlo: web kraje, 13:30

HZS modelového regionu Alfa
Krajský úřad modelového regionu Alfa

TISKOVÁ ZPRÁVA
15. 10. 2026, 13:30

Únik čpavku v průmyslové zóně Lužná-jih je zastaven. Lidé v okolí areálu zatím zůstávají doma

Ve čtvrtek 15. 10. 2026 v 10:40 unikl v areálu společnosti Mrazírny Bystrá, s. r. o., v průmyslové zóně Lužná-jih čpavek (amoniak) z chladicího zařízení. Hasiči byli na místě v 10:52. Ve 12:15 se podařilo únik zastavit.

Dva zaměstnanci byli ošetřeni na místě, jeden z nich byl převezen do nemocnice na pozorování. Jeho stav je stabilizovaný. Jiná zranění hlášena nejsou.

Obyvatelé v okruhu 500 metrů od areálu (ulice Polní a Nádražní) mají do odvolání zůstat v budovách, zavřít okna a vypnout větrání. Evakuace se nenařizuje.

Hasiči měří koncentraci čpavku v okolí každých 30 minut. Mimo areál hodnoty klesají. V Mostkově ani v dalších obcích čpavek naměřen nebyl. Na zásobování pitnou vodou nemá únik vliv.

Příčinu úniku a množství uniklé látky šetří hasiči spolu s inspekcí životního prostředí.

Ověřené informace zveřejňujeme na www.kraj-alfa.example, v obecním rozhlasu a přes SMS kanál Lužná info. Další informace vydáme v 16:00.

Kontakt pro média: npor. Mgr. Lenka Proudová, tisková mluvčí HZS modelového regionu Alfa, +420 000 200 010, media@hzs-alfa.example

www.kraj-alfa.example · www.hzs-alfa.example

ZDROJ 02

Článek Deníku Alfa
originál: web (výtisk) · přišlo: skupina sousedů, 13:50

www.denik-alfa.example/luzna/2021/03/02/unik-cpavku-v-mrazirnach

Deník Alfa

Zprávy z regionu · Lužná

Únik čpavku v mrazírnách v Lužné: tři zaměstnanci skončili v nemocnici

2. 3. 2021, 07:15 · Jana Malá



Oblak nad areálem mrazíren v pondělí odpoledne. Foto: Deník Alfa

V pondělí odpoledne unikl v areálu mrazíren v průmyslové zóně Lužná-jih čpavek z chladicího zařízení. Tři zaměstnanci byli s podrážděním dýchacích cest převezeni do nemocnice.

Hasiči únik do dvou hodin zastavili a halu vyvětrali. Obyvatel obce se únik podle hasičů nedotkl.

„Únik vznikl při údržbě potrubí, nikdo není v ohrožení života," uvedl mluvčí hasičů.


ZDROJ 03

Příspěvek na sociální síti
originál: PNG, snímek obrazovky · přišlo: přeposlal kolega, 12:05

sousedé.example Hledat · Skupiny · Oznámení

PK **Pavel K.**
Sousedé z Lužné a okolí · 15. 10. v 11:58 · veřejná skupina

CHLÓR v Lužné!!! Mrak jde přímo na Mostkov, už jsou 3 lidi v nemocnici a hasiči naměřili 250!!! Zavřete okna a sdílejte, úřady zase mlčí. Fotka od švagra z mrazíren:



1,2 tis. reakcí 340 komentářů · 2,4 tis. sdílení

To se mi líbí Komentovat Sdílet

Martina H.
Odvážím děti k mámě do Podlesí!

Jirka V.
Kde jsi vzal těch 250?

Pavel K.
Psali to v deníku, hledej.

CVIČNÝ MATERIÁL · smyšlená sociální síť, osoby i příspěvek

ZDROJ 04

Blog „Alfa bez cenzury“
originál: web (výtisk) · přišlo: odkaz od známého, 12:50

alfa-bez-cenzury.example/co-vam-o-luzne-nereknou

ALFA BEZ CENZURY

Píšeme, co jinde nesmí

Co vám o Lužné neřeknou

15. 10. 2026, 12:45 · autor: Pozorovatel

Oficiálně „jen čpavek“. Jenže kdo by věřil úřadům, které nás už jednou uklidňovaly.

Podle mého zdroje přímo ve firmě je ventil vadný už od jara a vedení o tom vědělo.

A teď to hlavní: voda z vodovodu v Lužné je kontaminovaná. Nepijte ji, ať vám kdo chce říká cokoli. Sdílejte, než to smažou.

Komentáře (2)

Lída: Díky, konečně někdo píše pravdu.

Ondřej: Odkud to máš? Vodárna nic nehlásí.

ZDROJ 05

Tabulka měření HZS
originál: CSV (mereni_nh3.csv) · přišlo: operační středisko, 13:20

Měření koncentrace NH_3 v okolí · HZS modelového regionu Alfa, chemická služba · 15. 10. 2026

Výtisk souboru mereni_nh3.csv. Vzdálenost je od místa úniku, koncentrace v ppm (částice na milion).

čas	místo	popis místa	vzdál. (m)	NH_3 (ppm)	poznámka
11:00	M1	brána areálu mrazíren	50	38,0	
11:00	M2	ul. Polní, nejbližší domy	300	6,4	
11:00	M3	křižovatka Polní × Nádražní	450	2,8	
11:00	M4	ZŠ Lužná	900	0,9	
11:30	M1	brána areálu mrazíren	50	31,5	
11:30	M2	ul. Polní, nejbližší domy	300	5,1	
11:30	M3	křižovatka Polní × Nádražní	450	250,0	chyba čidla, přeměřeno v 11:35
11:30	M4	ZŠ Lužná	900	1,2	
11:35	M3	křižovatka Polní × Nádražní	450	3,1	přeměřeno ručním přístrojem
12:00	M1	brána areálu mrazíren	50	24,0	
12:00	M2	ul. Polní, nejbližší domy	300	3,9	
12:00	M3	křižovatka Polní × Nádražní	450	2,2	
12:00	M4	ZŠ Lužná	900	0,8	
12:00	M5	Mostkov, náměstí	6 200	0,0	měření na žádost starosty Mostkova
12:30	M1	brána areálu mrazíren	50	6,2	
12:30	M2	ul. Polní, nejbližší domy	300	1,1	
12:30	M3	křižovatka Polní × Nádražní	450	0,7	
12:30	M4	ZŠ Lužná	900	0,2	
13:00	M1	brána areálu mrazíren	50	1,8	
13:00	M2	ul. Polní, nejbližší domy	300	0,6	
13:00	M3	křižovatka Polní × Nádražní	450	0,3	
13:00	M4	ZŠ Lužná	900	0,0	
13:00	M5	Mostkov, náměstí	6 200	0,0	

ZDROJ 06

„Mimořádné oznámení“
originál: PDF · přišlo: chat sousedů, 12:20

KRAJSKÝ ÚŘAD ALFA

Středa 15. 10. 2026, 12:10

MIMOŘÁDNÉ OZNÁMENÍ

Z DŮVODU ÚNIKU CHLÓRU SE NAŘIZUJE OKAMŽITÁ EVAKUACE CELÉ OBCE LUŽNÁ.

Všichni obyvatelé musí opustit domovy nejpozději do 14:00 a dostavit se do evakuačního centra ZŠ Mostkov.

Nárok na ubytování a náhradu škody si zaregistrujte ZDE: krajalfa-evakuace.example.invalid (jméno, rodné číslo, číslo účtu).

Informační linka: +420 000 999 111

SDÍLEJTE VŠEM SOUSEDŮM!!!

Krizový štáb

ZDROJ 07

Shrnutí od AI
originál: TXT · přišlo: kolega, 14:00

Od: kolega (podpora krizového štábu), 14:00
„Hodil jsem to do AI, ať to máme rychle.“

PROMPT:
Shrň, co se ví o úniku chemikálie v Lužné, i se zdroji.

ODPOVĚĎ AI:
Dne 15. října 2026 došlo v průmyslové zóně Lužná-jih k úniku čpavku z chladicího zařízení [1]. Zraněno bylo 12 osob, z toho tři zůstávají v nemocnici [2]. Uniklo přibližně 2 tuny čpavku [1]. Hejtman regionu Alfa uvedl: „Situace je plně pod kontrolou.“ [3] Obyvatelé v okolí mají zavřít okna [1]. Podle měření už žádné nebezpečí nehrozí.

Zdroje:
[1] Tisková zpráva HZS č. 45/2026, 15. 10. 2026
[2] Deník Alfa, 15. 10. 2026
[3] Rozhlas Alfa, rozhovor s hejtmanem, 15. 10. 2026

Textový soubor, jak ho kolega uložil. Nic v něm není upravené.

ZDROJ 08

Operační hlášení HZS
originál: TXT · přišlo: operační středisko, 13:10

INTERNÍ

OPERAČNÍ HLÁŠENÍ – HZS modelového regionu Alfa, operační a informační středisko
Událost: únik nebezpečné látky (amoniak), Mrazírny Bystrá, s. r. o., průmyslová zóna Lužná-jih, ul. Polní
Stav k: 15. 10. 2026, 13:10
Klasifikace: INTERNÍ – neposkytovat médiím ani do veřejných AI nástrojů

10:40 únik čpavku (amoniaku) z chladicího okruhu strojovny mrazíren, ohlásil zaměstnanec (112 v 10:44)

10:52 JPO HZS stanice Lužná na místě, chemická služba vyjíždí

11:00 první měření koncentrace NH3 v okolí (body M1–M4), dále každých 30 min (viz tabulka měření)

11:05 výzva obyvatelům v okruhu 500 m (ul. Polní, Nádražní): zůstat v budovách, zavřít okna, vypnout větrání (obecní rozhlas + SMS Lužná info)

11:20 ZZS: 2 zaměstnanci ošetřeni na místě (podráždění očí a dýchacích cest), 1 převezen do nemocnice Alfa na pozorování, stav stabilizovaný

11:30 bod M3 hlásí 250 ppm, zjevná chyba čidla; 11:35 přeměřeno ručním přístrojem: 3,1 ppm

11:40 meteo: vítr ze severozápadu 3 m/s, oblak se šíří k jihovýchodu nad pole, směrem od obce

12:00 na žádost starosty Mostkova měření na náměstí v Mostkově (M5): 0,0 ppm

12:05 3 telefonáty občanů z ul. Polní: zápach, pálení očí; ošetření nepotřebují

12:15 únik zastaven (uzavřen ventil chladicího okruhu)

12:40 Vodárna Lužná: zdroje pitné vody únikem zasaženy nejsou (jímací území severně od obce)

12:50 starosta Lužné Ing. Pavel Jezerský: hlasovou zprávu o evakuaci nenahrál, evakuaci nevyhlásil, prosí o vyvrácení

12:55 v oběhu „mimořádné oznámení“ o evakuaci celé obce s odkazem na registraci (sbírá rodná čísla); krajský úřad potvrzuje, že ho nevydal

13:05 provozovatel odhaduje únik do 300 kg čpavku – NEOVĚŘENO, šetří HZS a inspekce životního prostředí


13:10 příčina úniku nezjištěna, šetření pokračuje; výzva pro okruh 500 m nadále platí

Další hlášení: 15:00
Zpracoval: kpt. Ing. Jan Vodička, operační důstojník

ZDROJ 09

Hlasová zpráva „od starosty“
originál: zvuk (přepis a metadata) · přišlo: chat sousedů, 12:26

Hlasová zpráva v chatu sousedů



Karta s metadaty

Soubor	hlasova_zprava.ogg
Délka	0:41
Odesílatel	+420 000 555 017 (neznámé číslo, není v kontaktech)
Označení	„Přeposláno mnohokrát“
První výskyt	skupina „Sousedé z Lužné a okolí“, 15. 10. 12:26
Popis zvuku	hlas podobný starostovi, plochá intonace, žádné nádechy, žádné zvuky v pozadí, věta „Okamžitě opusťte domovy“ zazní dvakrát stejně

Přepis (doslova)

„Dobrý den, tady starosta Lužné Pavel Jezerský. Situace je mnohem vážnější, než se oficiálně říká. Chemici naměřili smrtelné hodnoty chlóru. Okamžitě opusťte domovy, vezměte doklady a jeďte směr Mostkov. Okamžitě opusťte domovy. Úřady to tají, aby nebyla panika. Pošlete to všem, na koho máte číslo.“

Zvuk sám v balíku není. Ve cvičení se nevyrábí žádné skutečné podvodné nahrávky.