sysTelios KLINIK

EIGENBERICHT – SELBSTAUSKUNFT

Den stationären Aufenthalt in der sysTelios Klinik verstehen wir als einen therapeutischen Kooperationsprozess. Wir möchten Ihnen wertschätzend und empathisch begegnen, als einzigartigem Menschen mit individuellen Bedürfnissen in der aktuellen Lebenssituation. Wir möchten Sie gern dabei unterstützen, Ihre Ziele zu erreichen und Ihre dafür hilfreichen Ressourcen wieder zur Entfaltung zu bringen.

Dafür sind bestimmte Informationen für uns hilfreich. Deshalb bitten wir Sie um diesen kurzen, gern auch stichpunktartig ausgefüllten Eigenbericht. Er ist die Grundlage für unser gemeinsames Vorgespräch, in dem wir auch Fragen klären können, zu denen Sie möglicherweise momentan nur wenig schreiben können.

In der nächsten Zeit nehmen wir telefonisch Kontakt mit Ihnen auf, um Ihren Aufenthalt unsererseits gut vorzubereiten und Ihre Fragen an uns zu besprechen.

Bitte teilen Sie uns mit, in welchem Zeitfenster und unter welcher Telefon-Nummer wir Sie persönlich direkt erreichen können.

Name: [redacted]

Zeitfenster: keine Einschränkung

Telefon: [redacted] [redacted]

Bitte senden Sie den ausgefüllten Eigenbericht an:

sysTelios Klinik
Aufnahme-Team
Am Tannenberg 17
69483 Wald-Michelbach
Deutschland

Vielen Dank!

sysTelios KLINIK

1. Aktuelle Situation und Symptomatik

Welches aktuelle Erleben veranlasst Sie zu diesem Klinikaufenthalt? Was hat aus Ihrer Sicht dazu geführt? Beeinträchtigen Symptome Ihr alltägliches Leben? Wenn ja, welche? Konnten Sie schon erfolgreich Einfluss darauf nehmen? Falls ja, wie?

Im September 2018 bekam ich über das Mailsystem der Firma meine von meiner Chefin verfasste dienstliche Beurteilung zugestellt.
Im Vorfeld hatten wir uns mehrfach über diese Beurteilung unterhalten.
Mein Anliegen bei diesen Unterhaltungen war einfach. Es wird meine letzte Möglichkeit sein im ruhenden Beamtenverhältnis Befördert zu werden.
Meine Chefin sagte mir eine gute und gerechte Beurteilung zu.
Dann las ich diese Beurteilung:
Ich war im ersten Augenblich wie vor den Kopf gestoßen. Ich wurde dann durchweg als „mittelmäßig" beschrieben.
Für die Teamfähigkeit wurde ich als: nicht wertschätzend und überheblich beschrieben; als jemand der sich nicht mündlich und schriftlich ausdrücken könne.
Für die Arbeitsweise wurde gesagt, dass ich lediglich auf Anweisungen agiere - ohne jegliche Eigeninitiative im Umfeld.
Im ersten Augenblick nach der Lektüre war ich „wie in einem Nebel", dann wurde ich ungeheuer zornig.
Mir ging es unheimlich schlecht. Ich bekam ungeheure Kopfschmerzen; ich zitterte am ganzen Körper; meine Magen- Darmregion spielte verrückt.
Ich verstehe „die Welt nicht mehr"....
Ich habe es in meinem Beruf alles geschafft, was ich mir vorgenommen hatte. Ich bin vom „kleinen Fernmeldehandwerker bis zum Softwareingenieur aufgestiegen".
Im Team ist das Verständnis untereinander einfach nur richtig gut. Teilweise treffen wir uns sogar privat um Zeit miteinander zu verbringen.
Im beruflichen Umfeld erlebe ich meine Tätigkeiten immer als Erfolgreich. Ich habe sehr viel mit externen Kunden zu tun.
Immer wieder bekomme ich äußerstes Lob für mein Engagement und meine Zuverlässigkeit.
Mit meine Ideen würde ich es immer wieder schaffen „über den Tellerrand" zu schauen um damit teilweise erheblich Zeit und Kosten zu sparen.
In der Vergangenheit bin ich von vorhergehenden Teamleitern immer unheimlich gefördert worden.
Ich konnte viele Schulungen besuchen, Ich hatte soweit es geschäftlich vereinbar war alle nur erdenklichen Freiheiten, da man wusste, dass man sich auf mich verlassen kann.
Ich bekam „Rewards", vorgezogene Beförderungen.
Ca. 2 Wochen nach Erhalt der Beurteilung habe ich mich dazu überwinden können ein Gespräch mit der Teamleitung zu suchen.
Das Ergebnis hat dann leider nicht dazu beitragen können mein Gefühlsleben wieder in ein Gleichgewicht zu bringen.
Dier Aussage war eindeutig:
„Die Beurteilung ist objektiv nach bestem Wissen verfasst worden"....
Ich habe natürlich mit meinen Kollegen geredet.
Allgemeines Unverständnis, bis hin zu der Aussage: „Die stand doch dabei unter Drogen...."
Was bei diesem beruflichen Bild sicherlich auch eine Rolle spielt ist die Tatsache, dass mein Unternehmen Jährlich zum Jahresende wieder mal werde ich unheimli
Die Angestellten bekommen im August Zahlen zur Umstrukturierung und zum Stellenabbau vorgestellt. Die genauen Zahlen zu den einzelnen Abteilungen und Teams kommen dann ende September. Die direkten Namen der Betroffenen Anfang November.
Umsetzung dann zum 31.12.
Diese „Spiel" gibt es nun bereits jährlich seit 6 Jahren.
Ich habe Angst auch nur an die Arbeit zu denken. Jedesmal wenn ich Kontakt habe zittere ich am ganzen Körper. Ich schlafe fast garnicht ohne Medikamente (Trimipramin). Für Morgens hat mir der Arzt Citalopram verschriebe, damit ich tagsüber nicht nur grübele, nur extrem reizbar und unkonzentriert bin.
Zur Zeit bin ich krankgeschieben. Alle 3 Wochen muss ich zum Hausarzt um diese zu verlängern.
Bereits 3 Tage vorher werde ich unheimlich fahrig. Ich habe Angst, das ich nicht mehr krankgeschrieben werde und wieder Arbeiten muss.
Da helfen nicht einmal die Medikamente zur Beruhigung.

2. Vorgeschichte

Was waren prägende Lebensereignisse? Wie haben Sie Ihre Familienatmosphäre *und Ihre persönliche sowie berufliche Entwicklung erlebt? Welche ambulanten oder* stationären therapeutischen Vorerfahrungen haben Sie?

Was soll ich schreiben?
Meine Eltern kommen ursprünglich aus Slowenien. Meine Geschwister und ich sind alle in Deutschland geboren.
Ich habe 2 ältere und eine jüngere Schwester. Meine Eltern haben sich scheiden lassen als ich ca. 3 Jahre alt war.
Ab diesem Zeitpunkt war meine Mutter Alleinerziehend. Bei meiner jüngeren Schwester wurde – als sie 1 Jahr alt war – Krebs diagnostiziert.
Sie wurde in der Uniklinik Düsseldorf operiert und war dann ca. 1 Jahr in der Klinik. Ich war damals 6 Jahre alt.
Wir haben damals in Wesel gelebt. Das sind 80 Km in die Klinik. Meine Mutter war – so wie ich mich erinnere – jeden Tag in der Klinik.
Dadurch natürlich absolut überlastet. Morgens hin, abends zurück, und dann noch 3 Kinder zu versorgen....
Fast täglicher Streit war „normal". Der Streit zwischen mir und meiner Mutter eskalierte häufig.
Die Reaktion: Ich wurde geschlagen. Mal mit der Hand, mal mit dem Kochlöffel, mal mit einem Meterstück Gartenschlauch,
mal mit einem Gürtel..... So zog sich meine Jugend dahin.
Ein Thema in der Familie war immer mal wieder unser „böser, verantwortungsloser, fauler, gemeiner, bösartiger Vater".
Ich weiß nicht mehr ganz genau wann es war. Ich glaube 1981. Es gab mal wieder einen Streit mit meiner Mutter. Es eskalierte –
so wie immer. Meine Mutter nahm einen dicken Holzkleiderbügel und wollte mich damit schlagen,
Ich riss meinen Arm hoch. Der Kleiderbügel traf meine Uhr. Der Bügel zerbrach unter der Wucht. Meine Uhr natürlich auch.
Meine Mutter schrie mich an: „Ich habe dich immer nach meinem Wissen erzogen. Und was hat es gebracht? Du bist genauso wie dein Vater".....
Ich bin 2 Wochen später in eine eigene Wohnung gezogen.
Ich war fix und fertig – mein Vater war doch immer so ein schlechter Mensch gewesen....

Berufliche Entwicklung: zuerst in der Hauptschule: nur Probleme mit den Mitschülern - ich war immer der Kleinste und der Jüngste.
Ich hatte immer mittlmäßige bis schlechte Noten. Plötzlich ab der 8. Klasse besser; ich brauchte während des Unterrichtes lediglich zuhören.
Ich habe einfach immer alles behalten, die Noten waren gut. Dann war ich auf einer Berufsfachschule - das war gut. Mit Schülern und Lehrern.
Danach Ausbildung. Recht guter Abschluß. Dann Übernahme innerhalb der Telekom. 1993 wechselte ich in einen Fachbereich der mich
immer interressierte: die Datenverarbeitung. Ich hatte einen Chef, der anscheinend Potential erkannte und mich unheimlich förderte.
Interne und externe Schulungen bestimmten die nächsten Jahre. Innerhalb von 6 Jahren hatte ich den Titel eines Softwareingenieurs erreicht.

Super interessante, und abwechslungsreiche Tätigkeit.
Dann kam der Umschwung in der Führungsebene und alle folgenden Strukturmassnahmen der Firma.
Wie oben beschrieben jährliche Unsicherheiten.
Mitarbeiten sind keine Personen mehr - lediglich Zahle, die Geld kosten.

Zur Zeit befinde ich mich in einer Gesprächstherapie bei Herrn Dr. Eder.

sysTelios KLINIK

3. Ressourcen

Was soll sich während des stationären Aufenthaltes nicht ändern, weil Sie es jetzt schon als wertvoll und hilfreich erleben? Was finden Sie gut an sich? Was macht Ihnen Freude? Was sind Ihre Kraftquellen?

Meine Kraftquelle? - eindeutig mein 17 jähriger Sohn aus erster Ehe, der auch bei uns lebt, und natürlich meine Ehefrau die ich sehr liebe.
Freude? Kann ich im Moment nicht wirklich sagen. Ich versuche immer wieder Dinge zu finden bei denen ich "das Jetzt" irgendwie vergesse. Dafür bieten sich bei mir immer wieder handwerkliche Tätigkeiten an. Leider gehen solche Tätigkeiten irgendwann zu neige, da es in einer Wohnung nicht unendlich viele Möglichkeiten gibt.
Gut an mir? Ich werde immer wieder für meine Köchkünste gelobt. Ich koche sehr gerne.

4. Ziele, Visionen

Welche Wünsche haben Sie an einen Aufenthalt und an uns? Gibt es Ihrerseits auch Befürchtungen oder Sorgen? Wofür würden Sie den Aufenthalt gern nutzen? Wie viel Zeit steht Ihnen zur Verfügung?

Zeit? - so viel wie es benötigt.

Bei meinen Gesprächen mit Herrn Dr. Eder sind bereits einige "ans Licht" gekommen, die mir nicht bewusst sind.
So wie es für mich scheint hat alles irgendwie mit meinen Erfahrungen in der Kindheit und Jugend zu tun.
Ich habe das Gefühl, dass sich alles irgendwie wiederholt. Ich will und muss damit irgendwie zurechtkommen.
Ich habe aber keine Ahnung wie.
Mit meinem Vater kann ich nicht mehr reden, da er bereits vor 15 Jahren gestorben ist.
Mit meiner Mutter kann ich nicht reden - das funktioniert nicht.
Sobald irgendein Thema angesprochen wird habe ich Unrecht.

Ich komme mir im Moment so "schlecht" vor.
Anscheinend habe ich niemals in meinem Leben was richtig gemacht. Erst in der Kindheit - jetzt auch noch im Beruflichen.

sysTelios KLINIK

Anhang: körperliche Vorgeschichte

Größe: 173 cm

Gewicht: 70 kg

a) Kennen Sie eines oder mehrere dieser Symptome? (bitte ankreuzen)

X	Schwindel	o	Heißhungerattacken
X	Gleichgewichtsstörungen	X	Bauchschmerzen
X	Ohrgeräusche	X	Übelkeit
o	Lichtempfindlichkeit	o	Verstopfung
X	Lärmempfindlichkeit	X	Durchfall
X	Kloßgefühl im Hals	o	erhöhter Harndrang
X	Engegefühl in der Brust	o	nächtliches Wasserlassen
o	Kurzatmigkeit	X	sexuelle Probleme
X	Herzklopfen/Herzrasen	o	Juckreiz
X	Appetitlosigkeit	o	Schmerzen

b) Sind bei Ihnen akute oder chronische Erkrankungen/Operationen bekannt?

Krankheit/Operation	wann
MS Nur leichte Einschränkungen	seit 1991

c) Welche Medikamente nehmen Sie?

Medikament	Dosierung	seit wann
Tecfidera	morgens und abens 1X 240mg	2015
Cotalopram	morgens 1 X 20 mg	Oktober 2018
Trimipramin	abens 1 X 25 mg	

sysTelios KLINIK

d) Rauchen Sie?

Wieviel? ca. 15 seit wann? seit 40 Jahren

e) Trinken Sie Alkohol? Wieviel und wie oft?

nein

f) Haben Sie Erfahrung mit der Einnahme von Drogen? Welche?

nein

g) Haben Sie Allergien?

nein

h) Nehmen Sie Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch? Wann zuletzt?
(z.B. Darmspiegelung, gynäkologische und urologische Vorsorge?)

nein

i) Ist Ihr Impfstatus bekannt bzw. aktuell?

nicht bekannt

j) Gynäkologische Vorgeschichte

Waren Sie schon einmal schwanger?
Wie sind die Geburten verlaufen?
Gab es Fehlgeburten oder Abbrüche?
Wie verhüten Sie?
Wie war das letzte Vorsorgeergebnis?
Wann war Ihre allererste Periode?
Wann war Ihre letzte Periode?

sysTelios KLINIK

k) Gibt es in Ihrer Familie Erkrankungen?
(Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Krebserkrankungen, Suchterkrankungen, seelische Erkrankungen usw.)

Eltern	Geburtsjahr	Erkrankung
Mutter	1935	Herz-Kreisl.; Bluthochdruck; Asthma

Großeltern	Geburtsjahr	Erkrankung

Geschwister	Geburtsjahr	Erkrankung
Schwester	1972	Krebs geheilt

Kinder	Geburtsjahr	Erkrankung
Sohn Christian	2001	diverse OP´s als Kind bis zum 5. Lebensjahr scherwiegendste: Schirmchen eingesetzt ins Herz zum Verschuss eines Loches; Verschluss des Ductus. (beides gleichzeitig 2005)

l) eigene Suizidalität

Hatten oder haben Sie lebensüberdrüssige Gedanken?

Gab es Pläne oder aktive Handlungen für einen Suizidversuch? Wann?

nein