



JESUS LOVES YOU !



Safer, Faster, Harder !

AQUA-CRETE®

WE CREATE VALUE!

Safer, Faster, Harder

AQUA-CRETE®

신제품(NEP) 불연 바닥재

 **CLEANTECH**
(주)크린텍개발

OFFICE:
서울시 송파구 법원로 114 엠스테이트 C동 406호
TEL: 02-420-2844~5 FAX: 02-413-8605



 **CLEANTECH**
(주)크린텍개발

아쿠아크리트 인증서

아쿠아크리트 인증서

제 22007 호

환경표지 인증서

- 상 호 : (주)크린텍개발
- 사 업 자 등 록 번 호 : 215-81-95559
- 소 재 지 : 서울특별시 송파구 법원로 114, C동 406호(문정동, 엠스테이트)
- 공 장 · 사 업 장 소 재 지 : 경기도 포천시 자작로 111 (자작동) 1층
- 대 표 자 성 명 : 윤현주, 김재규
- 대 상 제 품 : EL244. 건설용 방수재
- 상표명/용도·제공서비스 : 아쿠아크리트/부정형 방수재(규산질계 분말형 도포방수재, 무기질 단체형)
- 인 증 기 간 : 2025.05.12 부터 2028.05.11 까지
- 인 증 사 유 : "유해물질 감소"

「환경기술 및 환경산업 지원법」 제17조제3항, 같은 법 시행령 제23조제2항 및 같은 법 시행규칙 제34조제2항에 따라 환경표지대상제품의 인증기준에 적합하므로 환경표지의 사용을 인증합니다.

※ 최초 교부 : 2020.05.12

2025년 04월 22일

한국 환경 산업 기술 원 장

※ 한국환경산업기술원은 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제31조제2항 및 같은 법 시행령 제33조제8항에 따라 환경부장관으로부터 환경표지 인증에 관한 업무를 위탁받은 기관입니다.

녹색기술 인증서

- 인 증 번 호 : 제 GT-20-00926 호
- 기 관 명 : (주)크린텍개발
- 대 표 자 명 : 윤현주, 김재규
- 주 소 : 서울 송파구 법원로 114 (문정동, 엠스테이트) C동 406호
- 기 술 명 칭 : 초속경화 무기불연성 방수방식 마감재 제조기술
- 분 류 번 호 : T100501

『기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장기본법』 제60조 및 『녹색인증제 운영요령』 제27조에 의거하여 위의 기술을 녹색기술로 인증합니다.

Green Certification

최초인증일자 : 2020.09.03

유효기간 : 2020.09.03 ~ 2026.09.02

중 소 벤 처 기 업 부 장




비고: 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에는 유효기간 만료일 3개월전까지 연장신청을 하여야 합니다.

아쿠아크리트 구조

100% 무기계 불연재 성분으로 구성된 파우더 바인더와 수용 액상을 이용하여 시설구조물 바탕면(콘크리트(시멘트몰탈),조적,타일,드라이비트마감 등)에 드라이 건조상태 또는 물에 젖은 상태(함수비 100%)에서 바탕면에 불연재 아쿠아크리트를 미장 또는 스프레이빔칠 등의 방법으로 시공하는 마감재입니다.

신제품(NEP) 불연재 아쿠아크리트는 100% 불연성 재료의 사용으로 화재시 불에 타지 않고 유독가스가 발생하지 않으며 통기성 및 방수성(고어텍스 기능)이 우수하고, 시공시 냄새 발생이 없는 바탕면과의 강력한 부착력을 발휘하는 무기 불연 방수 성능을 발현하는 마감재입니다.

구조도



아쿠아크리트 특징

습윤면 시공

바탕면이 드라이 건조상태 및 물에 항상 노출되어 있는(함수비100%) 바탕면에 직접 시공가능

영하기온 시공

동절기 영하온도 환경에서도 완벽한 경화반응으로 시공이 가능함

초속경화형

제품 시공 후 빠른 시간내에 경화가 이루어져 후속공정작업이 가능함

고어텍스기능 - 방수성능 및 통기성능

구조체 속에 함유된 수분이 도막층을 통과하여 수분이 배출되는 성능(통기성)과 물이 침투하지 못하는 성능(방수성)

영구적인 미끄럼방지성능

아쿠아크리트 도막층에 수분 접촉과 동시에 영구적인 미끄럼방지 성능을 발휘함

불연재 성능

불에 타지 않는 무기계 불연소재로 구성되어 화재로부터 안전함

강력한 부착력 및 우수한 내충격성

시공 후 바탕면과의 강력한 부착력 확보 및 우수한 압축강도 발현

트랜치 주위 완벽보강

트랜치 주위의 탈락부위를 완벽히 보강하여 강력한 부착력 및 완벽한 방수성능을 유지함


내화학성 및 오염방지성능

산, 알칼리 내성이 우수하며 염해 및 염분에도 물성변화가 없으며 오염방지 성능이 우수함


친환경 바닥재

VOC 발생이 없는 유해물질 감소로 인한 친환경 불연 마감재

아쿠아크리트 적용사례 - 주방,급식실,식당,HACCP



아쿠아크리트 적용사례 - 트랜치주위보강



아쿠아크리트 시험성적서

아쿠아크리트 시험성적서

시험(실험) 확인서
CONFIRMATION OF TEST

발급번호 : 2020-CORF-003

경상남도 양산시 울금읍 부산대학교 49 지진방재연구센터
50752, 49 Jangjeon University, 49 Jangjeon, Yangsan, Gyeongnam, South Korea
Tel: 051-510-8503, Fax: 051-510-8115, E-mail: seismic@pu.ac.kr

제어자(PAGE) : 1 / 1 (총 1)

1. 고객자 (CLIENT)
기관명 (NAME) : 부산대학교
주 소 (ADDRESS) : 서울시 송파구 법원로 114 (문정동) C-406

2. 시험정보 (TEST INFORMATION)

Test No.	Test Specimen Name	Manufacturer	Date of Test	Tester / Technical Manager	Remark
2020-0-011	아쿠아크리트 도로 구조체 시공물	부산대학교	2020.01.29	1 st 장성진, 2 nd 박정호, 3 rd 김민석 / 박정호	18-57-40-006

3. 시험(실험)방법 (TEST METHOD) : 의뢰자가 제시한 시험방법

4. 시험(실험)장비 (TEST EQUIPMENT) : 3 자유도 진동대(Table 8), 전압전류계(MKS-6251) 등

5. 첨부자료 (ATTACHED DOCUMENT) : 없음

상기 내용에 의거하여 시험(실험)결과를 확인함.

확인 (CONFIRMED BY)

확인 (AFFIRMATION)

확인일자 (DATE) : 2020년 04월 13일
직 위 (TITLE) : 행정지원실장
성명 (NAME) : 주승희

지원기관 (Sponsored by)

국립교통연구원, KAIA, KOCED, 부산대학교

지진방재연구센터장
Seismic Research and Test Center

우 22829 인천광역시 서구 가재동로 68(가재동)
TEL (032)5709-700 FAX (032)575-5613

성 격 서 번 호 : TIF-2024-00035
쪽 1 / 총 9

1. 산정자
○ 학사명 : (주)아쿠아크리트
○ 주 소 : 서울특별시 송파구 법원로 114, C동 406호(문정동, 영스타타워)
○ 접수일자 : 2024.05.19

2. 시험대상물
○ 시료명 : 초속경화 무기물연성 방수방식 바닥재(AQ-FSAC-SS)
○ 시험일자 : 2024.05.19

3. 시험규격 : 국토교통부 고시 제2023-24호(2023) 건축자재품 품질인증 및 관리기준

4. 성적서 코드 : 품질관리

5. 시험기간 : 2024년 05월 19일 ~ 2024년 05월 27일

6. 시험환경 : 온도 : (15~30) °C, 습도 : (20~80) % RH

7. 시험결과 : 국토교통부 고시 제2023-24호 건축자재품 품질인증 및 관리기준 제25조 제1호 및 제25조에 따른 시험 결과 적합

① 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시험 및 시험방법으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시험자의 진위 확인을 통해(www.ktr.or.kr) 또는 QR 코드로 확인 가능합니다.
② 이 성적서는 품질, 안전, 방수 및 소음 등 모든 사항을 사용할 수 없으며, 별도 약정의 사용을 금합니다.
③ 이 성적서는 원본(제출된)을 포함한 유출자료, 사본 및 전자 인쇄본은 효력이 없습니다.

확인 (CONFIRMED BY)

확인 (AFFIRMATION)

확인일자 (DATE) : 2024년 05월 27일
직 위 (TITLE) : 행정지원실장
성명 (NAME) : 주승희

지원기관 (Sponsored by)

국립교통연구원, KAIA, KOCED, 부산대학교

한국화학융합시험연구원
KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE

TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재동로 68(가재동)
TEL (032)5709-700 FAX (032)575-5613

발급번호 : TIR-2024-00035
대 표 자 : 윤현주
업 제 명 : 한국화학융합시험연구원(주) (대한민국)
주 소 : 서울특별시 송파구 법원로 114, C동 406호(문정동, 영스타타워)

시 료 명 : 아쿠아크리트

시험결과

시험항목	단위	시험구분	결과치	시험방법
밀도	g/cm³	-	1.25	KS F 4018 : 2019
부피(중량) (중량비)	kg/m³	-	2.0	KS F 4018 : 2019
부피(중량) (중량비) 후 상태	kg/m³	-	1.7	KS F 4018 : 2019
내인압축강도	MPa	-	1.9	KS F 4018 : 2019
충격강도	MPa	-	30.8	KS F 4018 : 2019
내인압축강도	MPa	-	1.9	KS F 4018 : 2019
VOC(휘발성 유기화합물)	g/kg	-	0.1	KS M ISO 11990-2 : 2013(중량비, GC/MS)

비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시험 및 시험방법으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시험자의 진위 확인을 통해(www.ktr.or.kr) 또는 QR 코드로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 품질, 안전, 방수 및 소음 등 모든 사항을 사용할 수 없으며, 별도 약정의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(제출된)을 포함한 유출자료, 사본 및 전자 인쇄본은 효력이 없습니다.

확인 (CONFIRMED BY)

확인 (AFFIRMATION)

확인일자 (DATE) : 2024년 05월 27일
직 위 (TITLE) : 행정지원실장
성명 (NAME) : 주승희

지원기관 (Sponsored by)

국립교통연구원, KAIA, KOCED, 부산대학교

KTR 한국화학융합시험연구원
KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE

TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재동로 68(가재동)
TEL (032)5709-700 FAX (032)575-5613

발급번호 : TIR-2024-00035
대 표 자 : 윤현주
업 제 명 : 한국화학융합시험연구원(주) (대한민국)
주 소 : 서울특별시 송파구 법원로 114, C동 406호(문정동, 영스타타워)

시 료 명 : 아쿠아크리트

시험결과

시험항목	단위	시험구분	결과치	시험방법
밀도	g/cm³	-	1.25	KS F 4018 : 2019
부피(중량) (중량비)	kg/m³	-	2.0	KS F 4018 : 2019
부피(중량) (중량비) 후 상태	kg/m³	-	1.7	KS F 4018 : 2019
내인압축강도	MPa	-	1.9	KS F 4018 : 2019
충격강도	MPa	-	30.8	KS F 4018 : 2019
내인압축강도	MPa	-	1.9	KS F 4018 : 2019
VOC(휘발성 유기화합물)	g/kg	-	0.1	KS M ISO 11990-2 : 2013(중량비, GC/MS)

비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시험 및 시험방법으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시험자의 진위 확인을 통해(www.ktr.or.kr) 또는 QR 코드로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 품질, 안전, 방수 및 소음 등 모든 사항을 사용할 수 없으며, 별도 약정의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(제출된)을 포함한 유출자료, 사본 및 전자 인쇄본은 효력이 없습니다.

확인 (CONFIRMED BY)

확인 (AFFIRMATION)

확인일자 (DATE) : 2024년 05월 27일
직 위 (TITLE) : 행정지원실장
성명 (NAME) : 주승희

지원기관 (Sponsored by)

국립교통연구원, KAIA, KOCED, 부산대학교

KTR 한국화학융합시험연구원
KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE

우 22829 인천광역시 서구 가재동로 68(가재동)
TEL (032)5709-700 FAX (032)575-5613

성 격 서 번 호 : TIF-2024-00035
쪽 1 / 총 9

1. 산정자
○ 학사명 : (주)아쿠아크리트
○ 주 소 : 서울특별시 송파구 법원로 114, C동 406호(문정동, 영스타타워)
○ 접수일자 : 2024.05.19

2. 시험대상물
○ 시료명 : 초속경화 무기물연성 방수방식 바닥재(AQ-FSAC-SS)
○ 시험일자 : 2024.05.19

3. 시험규격 : 국토교통부 고시 제2023-24호(2023) 건축자재품 품질인증 및 관리기준

4. 성적서 코드 : 품질관리

5. 시험기간 : 2024년 05월 19일 ~ 2024년 05월 27일

6. 시험환경 : 온도 : (15~30) °C, 습도 : (20~80) % RH

7. 시험결과 : 국토교통부 고시 제2023-24호 건축자재품 품질인증 및 관리기준 제25조 제1호 및 제25조에 따른 시험 결과 적합

① 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시험 및 시험방법으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시험자의 진위 확인을 통해(www.ktr.or.kr) 또는 QR 코드로 확인 가능합니다.
② 이 성적서는 품질, 안전, 방수 및 소음 등 모든 사항을 사용할 수 없으며, 별도 약정의 사용을 금합니다.
③ 이 성적서는 원본(제출된)을 포함한 유출자료, 사본 및 전자 인쇄본은 효력이 없습니다.

확인 (CONFIRMED BY)

확인 (AFFIRMATION)

확인일자 (DATE) : 2024년 05월 27일
직 위 (TITLE) : 행정지원실장
성명 (NAME) : 주승희

지원기관 (Sponsored by)

국립교통연구원, KAIA, KOCED, 부산대학교

한국화학융합시험연구원
KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE

TEST REPORT

우 19010 경기도 과천시 교육로 68(중랑동)
TEL (032)6705-700 FAX (032)675-5613

발급번호 : TIR-2024-00035
대 표 자 : 윤현주
업 제 명 : 한국화학융합시험연구원(주) (대한민국)
주 소 : 서울특별시 송파구 법원로 114, C동 406호(문정동, 영스타타워)

시 료 명 : 초속경화 무기물연성 방수방식 바닥재(AQ-FSAC-SS)

시험결과

시험항목	단위	시험구분	결과치	시험방법
VOC(휘발성 유기화합물)	g/kg	-	0.001	KS M ISO 11990-2 : 2013(중량비, GC/MS)

비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시험 및 시험방법으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시험자의 진위 확인을 통해(www.ktr.or.kr) 또는 QR 코드로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 품질, 안전, 방수 및 소음 등 모든 사항을 사용할 수 없으며, 별도 약정의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(제출된)을 포함한 유출자료, 사본 및 전자 인쇄본은 효력이 없습니다.

확인 (CONFIRMED BY)

확인 (AFFIRMATION)

확인일자 (DATE) : 2024년 05월 27일
직 위 (TITLE) : 행정지원실장
성명 (NAME) : 주승희

지원기관 (Sponsored by)

국립교통연구원, KAIA, KOCED, 부산대학교

KTR 한국화학융합시험연구원
KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE

TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재동로 68(가재동)
TEL (032)5709-700 FAX (032)575-5613

발급번호 : TIR-2024-00035
대 표 자 : 윤현주
업 제 명 : 한국화학융합시험연구원(주) (대한민국)
주 소 : 서울특별시 송파구 법원로 114, C동 406호(문정동, 영스타타워)

시 료 명 : 아쿠아크리트

시험결과

시험항목	단위	시험구분	결과치	시험방법
밀도	g/cm³	-	2.0	KS F 4018 : 2019
부피(중량) (중량비)	kg/m³	-	2.0	KS F 4018 : 2019
부피(중량) (중량비) 후 상태	kg/m³	-	1.7	KS F 4018 : 2019
내인압축강도	MPa	-	1.9	KS F 4018 : 2019
충격강도	MPa	-	30.8	KS F 4018 : 2019
내인압축강도	MPa	-	1.9	KS F 4018 : 2019
VOC(휘발성 유기화합물)	g/kg	-	0.1	KS M ISO 11990-2 : 2013(중량비, GC/MS)

비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시험 및 시험방법으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시험자의 진위 확인을 통해(www.ktr.or.kr) 또는 QR 코드로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 품질, 안전, 방수 및 소음 등 모든 사항을 사용할 수 없으며, 별도 약정의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(제출된)을 포함한 유출자료, 사본 및 전자 인쇄본은 효력이 없습니다.

확인 (CONFIRMED BY)

확인 (AFFIRMATION)

확인일자 (DATE) : 2024년 05월 27일
직 위 (TITLE) : 행정지원실장
성명 (NAME) : 주승희

지원기관 (Sponsored by)

국립교통연구원, KAIA, KOCED, 부산대학교

KTR 한국화학융합시험연구원
KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE

TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재동로 68(가재동)
TEL (032)5709-700 FAX (032)575-5613

발급번호 : TIR-2024-00035
대 표 자 : 윤현주
업 제 명 : 한국화학융합시험연구원(주) (대한민국)
주 소 : 서울특별시 송파구 법원로 114, C동 406호(문정동, 영스타타워)

시 료 명 : 아쿠아크리트

시험결과

시험항목	단위	시험구분	결과치	시험방법
밀도	g/cm³	-	2.0	KS F 4018 : 2019
부피(중량) (중량비)	kg/m³	-	2.0	KS F 4018 : 2019
부피(중량) (중량비) 후 상태	kg/m³	-	1.7	KS F 4018 : 2019
내인압축강도	MPa	-	1.9	KS F 4018 : 2019
충격강도	MPa	-	30.8	KS F 4018 : 2019
내인압축강도	MPa	-	1.9	KS F 4018 : 2019
VOC(휘발성 유기화합물)	g/kg	-	0.1	KS M ISO 11990-2 : 2013(중량비, GC/MS)

비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시험 및 시험방법으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시험자의 진위 확인을 통해(www.ktr.or.kr) 또는 QR 코드로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 품질, 안전, 방수 및 소음 등 모든 사항을 사용할 수 없으며, 별도 약정의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(제출된)을 포함한 유출자료, 사본 및 전자 인쇄본은 효력이 없습니다.

확인 (CONFIRMED BY)

확인 (AFFIRMATION)

확인일자 (DATE) : 2024년 05월 27일
직 위 (TITLE) : 행정지원실장
성명 (NAME) : 주승희

지원기관 (Sponsored by)

국립교통연구원, KAIA, KOCED, 부산대학교

KTR 한국화학융합시험연구원
KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE

아쿠아크리트 적용사례 - 가열단지 / 국솥구간

아쿠아크리트 적용사례 - 냉장/냉동창고

특
성

- ▶ 초속경화성능
- ▶ 100% 습윤 바탕면 시공
- ▶ 방수성능 / 통기성능
- ▶ 불연재료 / 영구적인 논슬립
- ▶ 강력한 부착성능 및 내구성
- ▶ VOC 발생 및 화재위험 ZERO

*시공두께 : 30mm ~ 50mm

특
성

- ▶ 영하온도에서 시공가능 (-30°C ~ +40°C)
- ▶ 가동중 섯다운 없이 시공가능
- ▶ 경화중 수축 팽창 없음
- ▶ 강력한 부착력
- ▶ 우수한 부착성능 및 내마모성
- ▶ 분진 발생 ZERO

*시공두께 : 30mm ~ 50mm

