

JESUS LOVES YOU !



실물화재시험 (KS F 8414) 인증제품
외단열시스템 / 외벽도막방수시스템

신제품(NEP) 불연재 아쿠아크리트



Safer, Faster, Harder
AQUA-CRETE®



실물화재시험 KS F 8414

외벽 마감재료 또는 단열재가 둘 이상의 재료로 제작된 경우 마감재료와 단열재 등을 포함한 전체 구성을 하나로 보아 한국산업표준 KS F 8414 (건축물 외부 마감 시스템의 화재 성능 시험방법)에 따라 시험한 결과, 다음의 각 호에 적합하여야 합니다.

다만, 외벽 마감재료 또는 단열재를 구성하는 재료가 모드 규칙 제6조에 해당되는 불연재료인 경우에는 실물모형시험을 제외합니다.

1. 외부 화재 확산 성능 평가

시험체 온도는 시작 시간을 기준으로 15분 이내에 레벨2 (시험체 개구부 상부로부터 위로 5m 떨어진 위치)의 외부 열전대 어느 한 지점에서 30초 동안 600°C 초과하지 않을 것

2. 내부 화재 확산 성능 평가

시험체 온도는 시작 시간을 기준으로 15분 이내에 레벨2 (시험체 개구부 상부로부터 위로 5m 떨어진 위치)의 내부 열전대 어느 한 지점에서 30초 동안 600°C 초과하지 않을 것

실물화재모형시험



KS F 8414 시험방법


- ▶ 시험체는 KS F 8414 (건축물 외부 마감 시스템의 화재 성능 시험 방법)의 6항에 따른다. 다만 시험체가 모통이로 펼쳐지는 형태로 최종 마감재료 노출면 기준으로 하여 주 벽면은 2,400mm 이상, 측면은 1,200mm 이상의 너비를 가져야 한다. 시험체의 상부, 하부 및 측면은 시험체 내부로 외기가 유입되지 않도록 마감하여 설치해야 한다.
- ▶ 복합자재는 수평으로 시공하여 시험을 실시한다.
- ▶ 시험체는 인정이 신청된 복합자재의 최소두께와 최대두께로 성능시험을 수행한다.

신제품(NEP) 불연재 아쿠아크리트

100% 무기질 불연재 성분으로 구성된 파우더 바인더와 수용 액상을 이용하여 시설구조물 바탕면(콘크리트(시멘트몰탈), 조적, 타일, 드라이비트마감 등)에 드라이 건조상태 또는 물에 젖은 상태(함수비 100%)에서 바탕면에 불연재 아쿠아크리트를 미장 또는 스프레이뿜칠 등의 방법으로 시공하는 마감재입니다.

신제품(NEP) 불연재 아쿠아크리트는 100% 불연성 재료의 사용으로 화재시 불에 타지 않고 유독가스가 발생하지 않으며 통기성 및 방수성(고어텍스 기능)이 우수하고, 시공시 냄새나 분진 발생이 없는 바탕면과의 강력한 부착력을 발휘하는 무기 불연 방수 성능을 발현하는 마감재입니다.

신제품(NEP) 불연재 아쿠아크리트 구조도



신제품(NEP) 불연재 아쿠아크리트 특징



불연재 성능

불에 타지 않는 무기계 불연소재로 구성되어 화재로부터 안전함



강력한 부착력 및 우수한 내충격성

시공 후 바탕면과의 강력한 부착력 확보 및 우수한 압축강도 발현



초속경화형

제품 시공 후 빠른 시간내에 경화가 이루어져 후속공정작업이 가능함



고어텍스기능 - 방수성능 및 통기성능

구조체 속에 함유된 수분이 도막층을 투과하여 수분이 배출되는 기능(통기성)과 물이 침투하지 않는 기능(방수성)



내진성능

건물 등의 움직임에 따른 내진성능발현으로 탈락의 위험을 방지함



습윤면 시공

바탕면이 드라이 건조상태 및 물에 항시 노출되어 있는(함수비100%) 바탕면에 직접 시공가능



영하온도 시공


동절기 영하온도 환경에서도 완벽한 경화반응으로 시공이 가능함



친환경 마감재

VOC 발생이 없는 유해물질 감소로 인한 친환경 불연 마감재


신제품(NEP) 불연재 아쿠아크리트 적용



외벽불연도막방수



외단열불연마감



인테리어 마감재



외벽 리노베이션

신제품(NEP) 불연재 아쿠아크리트 시험성적서



<외단열실물화재인증시험>



<친환경인증시험>



<녹색기술인증시험>



<불연재인증시험>



<제품품질인증시험>



<제품품질인증시험>

신제품(NEP) 불연재 아쿠아크리트 인증서



<친환경인증서>



<내진성능확인서>



<품질인증지정서>



<신제품인증서>




<ISO 9001 인증서>




<녹색기술 인증서>

신제품(NEP) 불연재 아쿠아크리트 STEP - 외단열시스템



신제품(NEP) 불연재 아쿠아크리트 STEP - 외벽불연도막시스템



시공 스텝별 사진




시공 스텝별 사진



외단열시스템 시공사례



외단열시스템 시공사례



외벽불연도막시스템 시공사례



외벽불연도막시스템 시공사례

