



打造你的 AI 雙人小隊

不用寫程式，學會當 AI 團隊的老闆

通識課學生手冊 | 學生講義 + 安裝設定指南 + 給 AI 的指令包

國立東華大學 洄瀾學院通識教育中心 | 洄瀾鏡像團隊 出品

學生講義 | 打造你的 AI 雙人小隊

這堂課，你不用會寫程式。你要學的是一件更厲害的事：**怎麼當一個 AI 小隊的老闆**。
上完課，你的電腦裡會住著兩個會自己分工、互相交接、一起把事情做完的 AI 夥伴。

一、先聽一個故事

有一位東華大學的老師，養了一組 AI 夥伴，他幫它們取了花蓮溪流的名字：

- **洄瀾**——組長，負責想清楚要做什麼、分配工作、最後把關。
- **立霧**——隊員，手很快，擅長畫圖、上網查資料。
- **秀姑巒**——隊員，擅長同時開很多分身、把大任務拆成小塊一起做。

奇妙的地方是：**這三個 AI 從來不直接講話**。

它們共用**同一個資料夾**。組長把今天要做的事寫成一張紙條，放進一個叫 **inbox**（收件匣）的格子；隊員打開資料夾看到紙條，做完之後把成品放進 **outbox**（寄件匣），再留一行字：「我做完了，這裡要注意。」組長回來收，檢查好，交給老師。

聽起來像不像一間小公司？對——**這就是你這堂課要親手打造的東西，只是縮小成兩個人**。

二、你會做出什麼？（成品長這樣）

你會在自己的電腦上養出**兩個 AI 夥伴**：

角色	跑在哪個 AI 上	工作	名字（範例）
隊長	Google Antigravity (agy)	聽你下指令、想計畫、把任務分給隊員、最後檢查	例如「 洄瀾 」
隊員	OpenAI Codex	接任務、實際動手做、把成品交回去	例如「 太魯閣 」

它們透過一個**共用資料夾**互相傳紙條，你只要對**隊長**說一句話，就能看著兩個 AI 自己把事情接力完成。

這兩個夥伴是你的——名字、個性、專長你自己設計。設定時 AI 會一題一題訪問你（要叫什麼、什麼個性、想拿來做什麼），你自己決定；懶得想就答「都好」，用預設名：隊長**洄**

瀾、隊員太魯閣（都是花蓮的名字——洄瀾是花蓮的古名、太魯閣是那座有名的峽谷；隊長借用老師團隊隊長的名字）。名字也可以換成你家鄉的河、山、海，或任何你喜歡的——**有名字、有個性，它才像一個「夥伴」，不是一個冷冰冰的工具。**

三、它們到底怎麼「對話」？（最重要的觀念）

很多人以為「讓兩個 AI 合作」要很高深的技術。其實核心觀念簡單到不可思議：

它們不直接對話，而是共用一個資料夾、互相留紙條。

想像一間辦公室裡有三個格子：

共用資料夾

 inbox（收件匣）	← 隊長把「要做的任務」放這
 outbox（寄件匣）	← 隊員把「做好的成品」放這
 shared（共用區）	← 兩個人都會看的長期資料

流程就像接力賽：

1. **你**（老闆）對**隊長**說：「幫我把這次花蓮小旅行排成三天兩夜行程。」
2. **隊長**想了一下，寫一張任務紙條丟進 **inbox**：「請查花蓮三天兩夜景點＋美食，整理成表格，今天下午要。」
3. **隊員**看到紙條，動手查、整理，把成品放進 **outbox**，留言：「做好了，行程在這份檔案，第二天下雨備案我也加了。」
4. **隊長**收成品、檢查、潤飾，交給**你**。

整個過程你只說了**第一句話**，剩下兩個 AI 自己跑完。

這就是「多代理人協作」(multi-agent collaboration)——2026 年最重要的 AI 技能之一。

四、那一份「團隊公約」是靈魂

兩個 AI 怎麼知道自己是誰、該做什麼、紙條放哪裡？

靠資料夾裡一份叫 **AGENTS.md** 的文字檔——可以把它想成**團隊的「員工守則」**。每個 AI 一開機，第一件事就是讀這份守則，於是它就知道：

- 我是隊長還是隊員？
- 我的個性、講話風格是什麼？
- 任務紙條放哪個格子、成品放哪個格子？
- 交接的時候要留什麼話？

你不用從零寫這份守則——本教材的 **範本團隊/** 資料夾裡已經幫你準備好範本，你只要**改名字、改個性**就能用。

五、你在這堂課真正學到的東西

你以為你在「裝軟體」，其實你在練三個未來很值錢的能力：

1. **把一件大事拆成小任務**——這是管理的本質。
2. **把需求講清楚**——AI 做得好不好，七成看你問得清不清楚。
3. **指揮一個團隊、檢查成果**——你是老闆，不是工人。

寫程式會被 AI 取代，但「**會指揮 AI 的人**」不會。這堂課練的就是後者。

六、接下來

➡ 打開 **02_安裝設定指南.md**，跟著一步一步把你的雙人小隊裝起來。

全程免費、有中文、不用寫一行程式。

卡關了？打開 **04_給AI的指令包.md**，把裡面的字整段複製、貼給 AI，請它自己幫你修。

【洄瀾草稿】請 Ted 讀過再發給學生。

安裝設定指南 | 把你的 AI 雙人小隊裝起來

給東華大學通識課的同學。**不用寫程式**，看到「終端機」不要怕——它只是一個你打字、電腦回話的小黑窗。

這份指南的精神：**能交給 AI 做的就交給 AI 做**（裝 Node.js、設定資料夾、甚至幫你設計角色）。你只負責「登入自己的帳號」和「下指令」。

全程約 **20—30 分鐘**。下面每個步驟都在 Mac 上實際跑過、確認會動，照做就好，**不必試錯**。

最快的開始方式：讓 AI 讀這份指南、帶你裝

你有兩種用法，挑一種：

- **方式一（最省事，推薦）：讓 AI 讀整包教材、手把手帶你。**

把這門課的 GitHub 網址（老師會給）或這個 `course_agent_team` 資料夾，交給你手邊任何一個 AI（agy、codex，或網頁版 ChatGPT / Gemini 都行），跟它說：

「請讀這個 repo 裡的 `course_agent_team/02_安裝設定指南.md`（包含最後『給 AI 看的技術備註』），照它一步一步幫我把『AI 雙人小隊』裝起來。需要我登入帳號或做決定時，停下來問我。全程繁體中文台灣用語。」

AI 會照這份指南幫你裝、幫你設定，你只要在它喊停時登入帳號或回答問題即可。

– **方式二：自己照下面步驟做。** 想自己動手、或手邊還沒有可用的 AI，就跟著 Part A → B → C 走。

 **老師注意：**要讓學生的 AI 直接「讀 repo 幫忙裝」，教材得放在學生 AI 抓得到的地方（公開 GitHub repo 或共享連結）。⚠️ 本團隊主 repo 含**私人記憶與資料**，**不要整包公開**——請另開一個**只放** `course_agent_team/` 的公開 repo 給學生用。

開始前：三件學長姐踩過的雷，先記住

我們（洄瀾團隊）自己在 Mac 和 Windows 上跑過，最常卡的就這三個，先講在前面：

1.  **Windows：**裝完工具，要把所有終端機視窗「全部關掉、重開」——不然打 `agy` / `codex` 會說「找不到指令」。這不是裝壞，是 Windows 要重開終端機才認得新指令。

2. 📁 兩個視窗一定要在「同一個團隊資料夾」——隊長和隊員靠這個資料夾互傳紙條，不同資料夾就傳不到。
3. 🕒 啟動隊長 agy 時要加 `--add-dir .`——這樣它才看得到你資料夾裡的收件匣、寄件匣（不加的話它會在自己的暫存區工作，看不到你的檔案）。

記住這三個，後面幾乎不會卡。

你會用到的兩個工具

角色	工具	你登入用的帳號	在哪裡跑
隊長（預設叫洄瀾）	Google Antigravity，指令 <code>agy</code>	Google 帳號	Windows / Mac 都行
隊員（預設叫太魯閣）	OpenAI Codex，指令 <code>codex</code>	ChatGPT 帳號	Windows / Mac 都行

不分電腦：學校電腦教室是 Windows、你自己帶 Mac 筆電也可以。機器之間的差異（路徑、設定）大多讓 AI 幫你處理，你不用記。

帳號登入**一定要你自己來**——AI 不會、也不應該替你登入帳號或打密碼。

第 0 步：打開終端機

- **Windows**（電腦教室）：按開始鍵，打「PowerShell」，按 Enter。
- **Mac**（你的筆電）：按 `Command + 空白鍵`，打「Terminal」，按 Enter。

跳出來那個能打字的視窗就是終端機。所有指令打完都要按 **Enter** 才會動。

Part A：裝工具（大部分交給 AI）

策略：**先裝好「隊長 agy」這一個**，因為它本身是一個會幫你做事的 AI，接著就叫它幫你把其他東西（Node.js、Codex）裝好。

A-1 裝隊長 agy（你只跑一行）

- **Windows**（PowerShell 貼上，按 Enter）：

```
powershell irm https://antigravity.google/cli/install.ps1 | iex
```

裝到你自己的使用者資料夾（`%LOCALAPPDATA%`），**不需要系統管理員權限**，電腦教室也裝得起來。

- **Mac** (Terminal 貼上)：

```
bash curl -fsSL https://antigravity.google/cli/install.sh | bash
```

裝完  **Windows** 記得把終端機關掉重開。然後驗一下：

```
agy --version
```

有版本號就成功。

A-2 登入隊長（你自己登 Google）

輸入 `agy`，第一次會跳出瀏覽器要你用 **Google 帳號** 登入（**免費 Google 帳號就可以**，不必付費）。登完回到終端機就能用。

A-3 裝隊員 Codex（一行，免裝 Node.js）

Codex 有官方獨立安裝器，**不必先裝 Node.js**，一行就好：

- **Windows** (PowerShell)：

```
powershell powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm  
https://chatgpt.com/codex/install.ps1 | iex"
```

- **Mac** (Terminal)：

```
bash curl -fsSL https://chatgpt.com/codex/install.sh | sh
```

裝完  **Windows** 再把終端機關掉重開一次，然後驗：

```
codex --version
```

💡 **懶得自己貼指令？讓 AI 幫你裝**：已經有 `agy` 在跑的話，把 04_給AI的指令包.md 的「咒語 1」整段貼給它，它會幫你檢查環境、缺什麼幫你裝。

💡 **備援**：獨立安裝器若失敗，也可以走 `npm`——先到 <https://nodejs.org> 裝 Node.js (LTS 版)，再跑 `npm install -g @openai/codex`。

A-4 登入隊員（你自己登 ChatGPT）

輸入 `codex`，第一次選 **Sign in with ChatGPT**，它會開瀏覽器要你用**自己的 ChatGPT 帳號** 登入（這是正常的，不是中毒）。**不需要 API 金鑰**。登完就能用。

ChatGPT 各種方案（免費、Plus、Pro、學校 Edu...）都能用 Codex，差別只在用量限制。若用一用被限制，換個帳號或找老師。

Part B：設計你自己的小隊（讓 AI 訪談你）

這是這堂課好玩的地方——這兩個 AI 夥伴是你的，名字、個性、專長你自己決定。

B-1 拿到團隊資料夾骨架

跟老師拿 範本團隊 資料夾（已經幫你準備好 AGENTS.md + 兩份人格檔 + 收件匣寄件匣），複製一份到桌面，改名成你喜歡的，例如 我的小队。

懶得自己建？直接跳 B-2，讓 AI 幫你從零建好。

B-2 讓 AI 訪談你、幫你把小队設計出來

在隊長 agy 視窗（記得 cd 進你的資料夾後用 agy --add-dir . 啟動），貼這句：

我想設計一個 AI 雙人小队。請你「一題一題問我」以下事情，問完幫我把設定寫進這個資料夾的 AGENTS.md 和兩份人格檔：

1. 隊長要叫什麼名字、是什麼個性？
2. 隊員要叫什麼名字、是什麼個性？
3. 我最想用這個小队做什麼（例如排旅遊行程、做報告、整理筆記）？

規則：跑在 agy 上的是隊長、跑在 codex 上的是隊員；兩人靠 workspace/inbox、outbox、shared 三個資料夾傳紙條；全程繁體中文台灣用語。

我如果答「都好」，就用預設：隊長叫洄瀾、隊員叫太魯閣。

AI 會一題一題問你，最後幫你寫好設定。不想花時間的人，每題都答「都好」就會用預設的洄瀾 / 太魯閣。

Part C：開工！讓兩個 AI 接力做事

👋 跟 agent 講話，最順的方式是用桌面 app：把你的團隊資料夾在 Antigravity 桌面版裡打開，直接在視窗裡跟隊長對話，比在小黑窗打字親切。下面的終端機指令做的是同一件事，是給「AI 幫你設定」時用的、也是備援——你看不懂沒關係，照貼就會動。

● 不管用桌面 app 還是終端機，全班最常卡的都是這個：隊長和隊員都要對著「同一個團隊資料夾」。

C-1 開兩個視窗、各自進到同一個資料夾

1. 開兩個終端機視窗，左右並排（左＝隊長、右＝隊員）。
2. 兩個視窗各打 `cd`（後面留一個空格），把你的 我的小队 資料夾直接拖曳進視窗，按 Enter。兩邊要拖同一個資料夾。

C-2 啟動兩位夥伴（指令已實測會動）

- 左邊（隊長）：

```
bash agy --add-dir .
```

進去後跟它說一句：你是隊長洵瀾，先讀 AGENTS.md，之後我給你的任務你拆好寫進 workspace/inbox。

- 右邊（隊員）：

```
bash codex
```

進去後跟它說一句：你是隊員太魯閣，先讀 AGENTS.md，看 workspace/inbox 有沒有任務。

💡 第一次它要寫檔時會問你「要不要允許」，按同意即可（這樣它才寫得進 outbox）。

（名字若改過，就換成你的名字。）

C-3 三秒驗證「紙條通道」通不通

- 左邊叫隊長：在 workspace/inbox 放一張寫著「哈囉」的小紙條。
- 右邊叫隊員：看看 workspace/inbox 裡有什麼，唸給我聽。
- 隊員唸得出「哈囉」→ 通道 OK，可以開工。唸不出→八成兩個視窗不在同一個資料夾，回 C-1 核對。

C-4 下第一個任務，看它們接力

只對左邊的隊長說一句話，例如：

「幫我做一份花蓮一日遊景點清單，三個點、各一句。任務拆好交給太魯閣，做完你檢查再給我。」

接著：

1. 隊長把任務寫進 `inbox`。
2. 你切到右邊，叫隊員「看 `inbox` 接任務，做完放 `outbox`」。
3. 隊員把成品放 `outbox`、留一行交接。
4. 回左邊，叫隊長「收 `outbox` 檢查、給我總結」。

 你剛剛指揮了一個 AI 小隊完成一件事，全程只動嘴、沒寫半行程式。

（這個任務我們實測過：隊長真的會派工、隊員真的查了七星潭 / 鯉魚潭 / 東大門夜市寫回來、隊長真的會檢查交差。）

常見卡關（都是我們踩過的）

症狀	多半是	解法
打 <code>agy</code> / <code>codex</code> 說「找不到指令」	Windows 裝完沒重開終端機（PATH 沒生效）	把終端機 全部關掉重開 再試
隊員看不到隊長放的紙條	兩個視窗不在同一個資料夾	兩邊各跑 <code>pwd</code> （Mac） / <code>cd</code> （Windows）核對路徑一模一樣
隊長 <code>agy</code> 看不到 <code>inbox/outbox</code>	啟動時沒加 <code>--add-dir .</code>	關掉 <code>agy</code> ，改用 <code>agy --add-dir .</code> 重開
<code>codex</code> 裝不起來	Node.js 太舊或沒裝	叫 <code>agy</code> 幫你裝，或自己到 nodejs.org 裝最新 LTS（要 v22 以上）
Codex 登入跳瀏覽器後失敗	多半是校園網路（proxy）或選錯帳號	換個網路再試；登入頁選 你自己的 ChatGPT 帳號 ；若被用量限制就換帳號或找老師

還是卡？打開 `04_給AI的指令包.md`，把對應那段整段複製、貼給終端機裡的 AI，請它幫你診斷。

給 AI 與老師看的技術備註（學生可跳過）

這段給「幫忙設定的 AI」和老師看——把我們（洄瀾團隊）在 Mac / Windows 實戰累積、會影響順不順的細節一次講清，照做可避開大部分試錯。學生不必懂。

環境前提

- 學生可能在學校 Windows 電腦教室，或自己的 Mac 筆電。日常跟 agent 溝通優先走桌面 app (Antigravity 桌面版)；終端機主要用於安裝與檔案操作。
- 兩個 agent (agy=隊長、codex=隊員) **不直接對話**，靠共用資料夾 `workspace/inbox`、`outbox`、`shared` 傳檔協作。

安裝 (共通)

-  Windows 裝完任何 CLI，**PATH 不會被已開著的終端機重讀**——要把所有終端機關掉重開，否則 `agy` / `codex` 會「找不到指令」。這是 Windows 最常見的假性失敗。
- `agy`：Windows `irm https://antigravity.google/cli/install.ps1 | iex` (裝到 `%LOCALAPPDATA%`、**免系統管理員權限**，電腦教室可裝)；Mac `curl -fsSL https://antigravity.google/cli/install.sh | bash` 或 `brew install --cask antigravity-cli`。任何 Google 帳號 (含免費) 可登入，憑證進系統 keyring (Windows=認證管理員)。
- `codex`：**優先用官方獨立安裝器 (免 Node)**——Windows `powershell -ExecutionPolicy Bypass -c "irm https://chatgpt.com/codex/install.ps1 | iex"`、Mac `curl -fsSL https://chatgpt.com/codex/install.sh | sh`。備援走 `npm`：`npm install -g @openai/codex` (套件名務必是 `@openai/codex`，別裝到同名無關舊套件；`npm` 路線需 Node.js，套件標的是 Node ≥16)。原生 PowerShell 可跑。登入走 ChatGPT 帳號 OAuth，auth 存 `~/.codex/auth.json`。各方案 (含免費) 都能用 Codex、只差用量限制； 校園網路若用 proxy 攔 TLS 可能讓 OAuth 登入失敗——課前先在教室網路試一次。

agy 的關鍵行為 (最容易踩)

- `agy` 認**專案根目錄**的 `AGENTS.md` (跟 `codex` 一樣——我們團隊 repo 就是這樣讓 agent 開機自動認身分的，沒有用 `.agents/` 之類子資料夾)。關鍵是讓 `agy` 把你的團隊資料夾當成工作區：**啟動時加** `--add-dir <團隊資料夾>`，否則它會在自己的暫存區工作、看不到你的 `AGENTS.md` 與 `inbox/outbox`。保險起見可在第一句話 (或用 `-i` 參數) 直接告訴它身分、叫它去讀 `AGENTS.md`。
-  `agy -p` 被「別的程式 / 腳本」呼叫時，**回應可能不印到 stdout (拿不回它的話)**：我們在 Windows 上實際遇過 (洄瀾、立霧去呼叫 `agy` 都讀不回，認證與送訊息卻正常)；Mac 的互動終端機與一般管線多半正常。**學生跟 agy 互動走桌面 app 或互動式終端機就不會碰到**。若要讓「另一個程式自動拿到 `agy` 的產出」，最穩的統一寫法是叫 `agy` **把結果寫成檔案到絕對路徑、另一端再讀那個檔** (Mac / Windows 都通)。
- `agy` 的相對路徑會寫進它自己的暫存區；要它寫到指定位置，給**絕對路徑**。

codex 的關鍵行為 (比 agy 單純)

- `codex` 原生讀**專案根** `AGENTS.md`，開機自動認得身分 (這點比 `agy` 省事)。
- `codex` 的回應**有**印到 stdout，可直接讀 (不像 `agy` 非寫檔不可)。
- 要它寫檔需 `workspace-write` 權限；互動模式會逐步問你批准，按同意即可。

– 非互動呼叫（`codex exec`）若卡在「等待輸入」，給 stdin EOF：`Windows PowerShell` `| codex exec ...`；`Mac zsh/bash` 用 `printf '' | codex exec ...` 或 `codex exec ... </dev/null`。學生在終端機手打互動指令通常用不到這招。

已實測可動的互傳鏈（2026-05-30，本 Mac 跑通）

1. 隊長：`agy --add-dir <資料夾> --dangerously-skip-permissions -p "...在 inbox 建任務單..."` → 寫出 `workspace/inbox/task.md`。

2. 隊員：`codex exec -s workspace-write -C <資料夾> "讀 inbox 任務、做出來、寫 outbox、留交接"` → 寫出 `workspace/outbox/result.md`。

3. 隊長：`agy --add-dir <資料夾> -p "讀 outbox、檢查、總結"` → 回收驗收。

學生互動版＝在兩個視窗 / 桌面 app 各自下這些話、由人幫忙傳一句即可。

核心鐵則：有 log / 實際輸出 / 官方文件就先去讀，別憑現象腦補——我們踩過的誤判幾乎都因為沒先讀。

【洄瀾草稿】洄瀾統籌，安裝流程 2026-05-30 在 Mac 實測 agy↔codex 互傳全通；Windows 步驟依團隊實戰筆記整理。請 Ted 在電腦教室的 Windows 機器實跑一遍再發給學生。

給 AI 的指令包 | 把事情交給 AI 做

用法：下面每一段是一個「咒語」。把整段文字複製，貼進你正在用的 AI（agy 或 codex，桌面 app 或終端機都行），按 Enter，請它幫你做。

適合完全不想碰指令、只想把事情交給 AI 的同學。咒語裡的「洄瀾 / 太魯閣」是預設名字，你改過就跟著換。

咒語 1：讓 AI 幫我檢查環境、缺什麼幫我裝

請幫我把「AI 雙人小隊」需要的環境準備好。請依序：

1. 執行 `agy --version`、`codex --version`、`node -v`，告訴我哪個有、哪個沒有。
2. 如果沒有 Node.js 或版本低於 22，幫我裝最新版（Node.js 22 以上）。
3. 如果沒有 Codex，幫我用 npm 安裝 `@openai/codex`。

每一步用白話說你在做什麼；遇到要我自己登入帳號或做決定的地方，停下來告訴我。

全程繁體中文台灣用語。

咒語 2：讓 AI 訪談我、幫我設計小隊 ☆

我想設計一個我自己的 AI 雙人小隊。請你「一題一題問我」以下事情，

問完之後幫我把設定寫進這個資料夾的 `AGENTS.md`、隊長人格檔、隊員人格檔：

1. 隊長要叫什麼名字、什麼個性？
2. 隊員要叫什麼名字、什麼個性？
3. 我最想用這個小隊做什麼（例如排旅遊行程、做報告、整理筆記）？

規則：跑在 agy 上的是隊長、跑在 codex 上的是隊員；兩人靠 workspace 底下的 `inbox`、`outbox`、`shared` 三個資料夾傳紙條協作；全程繁體中文台灣用語。

我若答「都好」，就用預設：隊長叫洄瀾、隊員叫太魯閣。先問我第一題。

咒語 3：幫我把團隊資料夾從零建起來（沒拿到範本時）

請在目前這個資料夾裡，建立一個 AI 雙人小隊的骨架：

一份 AGENTS.md（寫明：跑在 agy 上的是隊長、跑在 codex 上的是隊員，

兩人靠 workspace/inbox、outbox、shared 三個資料夾傳紙條協作，全程台灣用語），

一份隊長人格檔、一份隊員人格檔，

以及 workspace/inbox、workspace/outbox、workspace/shared 三個資料夾。

建好後用白話告訴我每個檔案做什麼。繁體中文台灣用語。

咒語 4：啟動隊長（貼給 agy 那個視窗）

你是隊長。請先讀這個資料夾的 AGENTS.md 認識團隊規則與你的角色。

之後我給你的需求，你負責想清楚、拆成清楚的任務寫進 workspace/inbox，

再告訴我去隊員那邊請他開工。先回我一句確認你準備好了。

提醒：啟動 agy 時要用 `agy --add-dir .`，它才看得到這個資料夾的收件匣、寄件匣。

咒語 5：啟動隊員（貼給 codex 那個視窗）

你是隊員。請先讀這個資料夾的 AGENTS.md，

然後看 workspace/inbox 有沒有隊長派的任務；有的話就動手做，

做完把成品放 workspace/outbox 並留一行交接給隊長。先回我一句確認你準備好了。

咒語 6：兩邊對不上（隊員看不到隊長的紙條）

我想讓兩個 AI 用同一個資料夾協作，但隊員看不到隊長放的檔案。

請幫我診斷：先告訴我你現在在哪個資料夾（執行 `pwd`），

再告訴我怎麼確認另一邊是不是在同一個資料夾、以及怎麼對齊。

（如果你是隊長 agy，也檢查我啟動時有沒有加 `--add-dir .`）

用繁體中文、一步一步、像對長輩說話。

咒語 7：下一個完整任務（直接給隊長）

幫我做一份花蓮一日遊景點清單，三個點、每點一句，要好看清楚。
請你（隊長）先把這件事拆成清楚的小任務寫進 `workspace/inbox`，
告訴我接下來該去隊員那邊叫他做什麼。全程繁體中文。

咒語 8：成品出來了，幫我檢查（直接給隊長）

隊員已經把成品放在 `workspace/outbox` 了。
請你（隊長）打開來檢查：有沒有照需求做、哪裡可以更好，
需要的話幫我潤飾，最後用三句話跟我總結這次成果。繁體中文。

【洄瀾草稿】請 Ted 試貼幾條確認 `agy / codex` 都吃得動，再發給學生。