

今天結束，你有一個網址

上週那頁只在你電腦裡。今天它上網。



夠了線

做到哪裡就夠了

網址打得開 = 今天 100%。其餘是往前。

今天 100%

網址打得開

貼進 e學苑

夠了線

往前

看得懂紅綠

救得回來



兩條路 · 30 分鐘

兩條路，現在分

登得進 GitHub 走 A；還沒有帳號走 B。都是正課。

A 有帳號 → 去練習台

B 沒帳號 → 現場辦



30 分鐘後
會合

第一步 • 建 REPO

建一個公開的櫃子

名稱 my-panel、選 Public、勾 README。

Repository name	my-panel	1
Visibility	☒ Public ☐ Private	2
Initialize	☒ Add a README file	3

Create repository

三個地方要對

第二步 · 放檔案

把你的面板放進去

檔名一定要小寫 index.html，放最外層。

Add file → Upload files

index.html

把檔案拖進這個框

拖不進去就按 choose your files

✓ index.html

✗ Index.html

第三步 • 開網址

打開你的網址

Settings → Pages → main + /(root) → Save。

1 Settings


repo 上方

2 Pages

左邊選單

3 main + /(root)

按 Save



等一兩分鐘 → 拿手機打開 → 給隔壁掃一次

看一次 HISTORY

紅色是拿掉，綠色是加上

改一行、留一版、看 History 的兩個顏色。

— let name = "小魚";

拿掉

+ let name = "小明";

加上

今天的重頭戲

先弄壞它， 才敢動它

只刪 script 那一行 → 按鈕死了 → 用舊版救回來。

壞

刪掉 script
按鈕不動



救

找舊版
複製貼回去

歷史不會被抹掉

下課前 · 交件

交兩行網址

網站一行、倉庫一行，貼進 e學苑。下週停課。

網站 從 Settings → Pages 複製

倉庫 `github.com/你的帳號/my-panel`

Pages 沒亮？先交倉庫



課程網站