

下面是一份**“表3 | 主诉澄清规则 (v2, 尽可能完整)”**，按你们原表结构（触发情况 / 最小澄清问题 / 答案选项 / 判定结果 / 不确定兜底）重写；**不引入“置信度”、不强制症候群主诉**，但能稳定处理“多症状一句话输入”，并保证流程可收敛。

表头规则说明（必须写在表3顶部）

- **硬约束1：入口最多2个**：任何情况下最终入口集合 $E \leq 2$
主诉澄清规则
- **硬约束2：安全优先**：只要候选集合里出现**高风险主诉HR**且用户回答**“不确定/说不清”** → 按 **H 规则** 处理（并行保留 + 先走安全分流）
主诉澄清规则
- **澄清目标**：不是让用户“只能说一个症状”，而是把输入收敛成：
 - **E（入口集合, ≤ 2 ）**：进入后续追问/推理的“问题线”
 - **S（伴随症状）**：其余症状全部保留为证据，不丢弃
- **澄清轮次上限**：同一轮澄清最多 **2个问题**；超过仍无法落位 → 直接进入兜底（LOOP）

表3 | 主诉澄清规则（v2 通用规则全集）

记号：C=候选主诉集合；HR=高风险主诉；P=主入口；E=最终入口集合；S=伴随症状集合
展示候选时：默认只展示 **Top3-5**（避免选项过长）

规则ID	触发情况	最小澄清问题（用户话术）	答案选项（必须含不确定）	判定结果（落位/并行/优先）	不确定兜底（安全优先）
N0	候选主诉数=0 （未识别/无法落位）或用户选择“都不是”	你这次最主要的不舒服是什么？（用一句话也可以）	用户自由输入 / 不确定	用新输入重新生成C → 进入G3-Q1	不确定 → 先走一次安全分流（危险信号提示），再回N0
A0	用户一次性描述**≥2个症状**（多点描述）	这些不舒服是 一起开始 的吗？还是 先后出现 像两件事？	一起开始 / 先后出现（像两件事） / 不确定	一起开始→视为同一事件：继续走G1/G2/G3（但其余症状全部进S）；先后出现→允许E≤2，进入A0-2	不确定→按H0/L0先做一次安全筛，再继续走“一起开始”路径
A0-2	A0选择“先后出现（像两件事）”	你想 先处理 哪一件？	先出现的那件 / 后出现的那件 / 说不清	选“先/后”→该事件形成P并进入G3-Q2（可再选第二入口）；说不清→E取两条事件线（最多2）	若任一事件含HR → 按H2/H3；否则按L2/L3
H0	C中出现 HR ，且用户描述不足以判断是否需要先分流	我先确认安全：现在有没有 呼吸很费力/胸痛/意识不清或抽搐/突然严重的头痛/持续呕吐/明显出血或黑便/皮疹出血点 这类情况？	有 / 没有 / 不确定	有→直接进入安全分流；没有→返回原澄清节点继续G规则；不确定→按H规则（保守分流）	不确定→安全分流优先
G1	候选主诉数=1，且表达清	（不提问）	—	E={该主诉} ；其余提到的症状→S	—

规则ID	触发情况	最小澄清问题（用户话术）	答案选项（必须含不确定）	判定结果（落位/并行/优先）	不确定兜底（安全优先）
	楚				
G1-C	候选主诉数=1，但表述含糊/可能误解	我理解你主要是【X】，对吗？	对 / 不对（我想说的是__） / 不确定	对→E={X}；不对→N0；不确定→转H0（若X属于HR）或转L2	含HR→H0/H2；不含HR→L2
G2	候选主诉数=2，未命中专用规则	你现在 最想先解决 的是哪个？	A / B / 两个都很明显 / 都不是（我想说的是__） / 不确定	A→E={A}；B→E={B}；两个都→E={A,B}（并行，≤2）；都不是→N0	不确定→若{A,B}含HR→H1；否则→L1
G3-Q1	候选主诉数≥3（或=2但仍无法判定）	我先抓住一个 最主要的 问题：下面哪项最符合你现在的情况？	Top3-5逐项列出 / 都不是（我想说的是__） / 说不清	选X→P=X，进入G3-Q2；都不是→N0	说不清→若C含HR→H2；否则→L2
G3-Q2	已确定主入口P，且仍有其他候选	除了【P】，还有没有另一个也很明显、你希望我 一起处理 的？（最多一个）	Top3-5逐项列出 / 没有 / 说不清	选Y→E={P,Y}；没有→E={P}	说不清→若C含HR→H3；否则→L3
H1	G2答“不确定”，且{A,B}中包含HR	（不再追问）	—	E={A,B} （并行保留）→先走安全分流	—
H2	G3-Q1答“说不清”，且C中包含HR	（不再追问）	—	E=从C中选 高危优先级最高的2个主诉 （E≤2）→先走安全分流	—
H3	G3-Q2答“说不清”，且C中包含HR	（不再追问）	—	E={P + （C中除P外） 高危优先级最高者} （E≤2）→先走安全分流	—
L1	G2答“不确定”，且{A,B}均不属于HR	（不再追问）	—	默认 保守并行 ：E={A,B}（≤2），后续通过追问纠偏	—
L2	G3-Q1答“说不清”，且C中不含HR	（不再追问）	—	E=从C中选 常见度优先级Top2 （E≤2）；其余候选全部进S	—
L3	G3-Q2答“说不清”，且C中不含HR	（不再追问）	—	E={P + （剩余候选中） 常见度优先级最高者} （E≤2）；其余进S	—
HR-NEG	用户明确否认某个HR候选（“我没有胸痛/没有呼吸困难”等）	刚才提到的【HR症状】是否确实存在？	是 / 否 / 不确定	否→从C/E中移除该HR；是/不确定→保留并按H0/H规则	不确定→按H规则
R-RESEL	用户在已选P后反悔（“其实”	要把主要问题从【P】改成【Y】吗？	改成Y / 不改 / 不确定	改→P=Y，进入G3-Q2；不改→继续当前P	不确定→保持当前P，继续下一步（避

规则ID	触发情况	最小澄清问题（用户话术）	答案选项（必须含不确定）	判定结果（落位/并行/优先）	不确定兜底（安全优先）
	更主要的是...”）				免循环）
LOOP	已澄清≥2轮仍无法落位（反复“不确定/都不是”）	（停止澄清）	—	若C含HR→按H2/H3落位E；否则按L2/L3落位E；其余进S	—
S-MERGE	任意规则落位E后	（不提问）	—	除E以外的所有症状/候选，统一进入S（伴随症状），供后续追问/图谱匹配使用	—

依赖项（为了让H/L兜底“可执行”，但不需要现在做症候群主诉）

- HR主诉清单 + HR优先级表（主诉级别）**
用于 H2/H3 的“高危优先级最高”。（可以先很短：10-30条起步，后续扩充）
- 主诉常见度优先级表（主诉级别）**
用于 L2/L3 的“常见度Top2/最高者”。（可按你们业务场景：全科/线上咨询/急诊倾向）
- 候选展示策略**
G3-Q1、G3-Q2 固定只展示 Top3-5，其余不展示但保留在S，避免用户选择负担。

如果你希望我把这版再“压得更能直接贴进你们表格”（比如把每条“判定结果”写成你们内部统一字段格式：**E=[...]**、**P=...**、**S=[...]**、**Next=...**），我也可以按你们现有表2/后续流程的字段命名把输出口径完全对齐。

来源