

A 型题:在以下每道试题中, 请从备选答案中选出 1 个最佳答案:

1.人的平常智力为

- A. 75~110
- B. 80~110
- C. 80~115
- D. 85~115
- E. 85~120

2.韦氏成人量表(WAIS)的测验结果按常模可换算出多少智商

- A. 1 个
- B. 2 个
- C. 3 个
- D. 4 个
- E. 5 个

3.Kaufman 儿童能力成套测验(K-ABC)适用于对象的年龄为

- A.1~10 岁
- B.2~10 岁
- C.2~11 岁
- D.2.5~11 岁
- E.2~12.5 岁

4.发展量表适用的年龄阶段为

- A.<5 岁
- B.6~10 岁

C.11~15 岁

D.16~20 岁

E.21~25 岁

5.人格测验的结果表示方式是

A.描述

B.量化单位

C.量化单位和描述

D.定性单位

E.图像

6.接受明尼苏达多相人格调查表的受试者至少具备的文化程度是

A.小学

B.小学毕业

C.高中毕业

D.大学毕业

E.研究生毕业

7.MMPI 量表测验若具有解释意义，需将原始分转换成

A.Q 分

B.P 分

C.T 分

D.H 分

E.L 分

8.在心理测验中让受试者在一种情境中，按情境对其意义和感受所作出的反应称为

A.情境反应

B.投射

C.内省

D.领悟

E.想象

9.洛夏测验是何种类型的人格测验

A.描述性

B.计量性

C.问卷性

D.投射性

E.结构性

10.对自己情感等主观感受和对他人行为的客观观察作出分级和量化评定的活动称为

A.临床评定

B.心理评定

C.客观评定

D.情感评定

E.行为评定

11.心理评定活动的工具是

A.评定记录

B.评定手册

C.评定量表

D.评定常模

E.评定公式

12.Hamilton 抑郁量表(HAMD)在临床中适用于

A.评定抑郁程度

B.诊断抑郁障碍

C.精神鉴别诊断

D.实施心理治疗

E.巩固治疗效果

13.心理评估的晤谈法中，语词沟通所凭借的人体功能是

A.嘴功能

B.耳功能

C.嗅功能

D.触觉功能

E.第六感觉功能

14.主题统觉测验(TAT)结果分析步骤的第一步是

A.估计主人公

B.确定主人公

C.检查主人公

D.分析主人公的压力

E.估计主人公的兴趣与情操

15.临床中神经心理评估可利用

A.单一手段

B.任意手段

C.多种手段

D.实验手段

E.比较手段

16.90 项症状自评量表共有症状因子为

A.8 个

B.9 个

C.10 个

D.11 个

E.12 个

17.韦氏成人量表(WAIS)全表含分测验有

A.5 个

B.7 个

C.9 个

D.11 个

E.13 个

18.在临床晤谈中进行词语沟通时医生一般是

A.快速作笔记

B.重点作笔记

C.不用作笔记

D.随意作笔记

E 指导病人作笔记

19.临床晤谈中非语言沟通又称为

- A.无声的沟通
- B.无形的沟通
- C.非感官沟通
- D.身体语言沟通
- E.内脏语言沟通

20.在与病人晤谈沟通中，尤其是在某一论题的开始时，一般用

- A.引导回答的提问
- B.非引导回答的提问
- C.部分引导回答的提问
- D.直接引导回答的提问
- E."是"或"否"回答的提问

21.根据人格特质观点编制的心理测验是

- A.SCL-90
- B.洛夏测验
- C.艾森克问卷
- D.MMPI
- E.16 项人格因素问卷

22.在标准化心理测验中是否测量了所要测量的品质的技术指标称作为

- A.信度
- B.效度
- C.精确度
- D.灵敏度

E.标准度

23.一个心理测验或量表的可靠程度称为

A.效度

B.灵敏度

C.信度

D.精确度

E.标准度

24.智商(IQ)Terman 提出的公式是

A. $IQ=(CA/MA)100$

B. $IQ=(MA/CA)100$

C. $IQ=(CA/MA)100\%$

D. $IQ=(MA/CA)100\%$

E. $IQ=(CA/MA)/100$

25.临床评定量表的用途很广，但不宜用于

A.病理现象的筛选

B.症状程度的描述

C.协助诊断

D.疗效观察和追踪观察

E.检验医患关系

26.以下是 SCL-90 部分症状维度，但其中有一项不包括在症状维度之内

A.躯体化

B.强迫观念和行为

C.失眠

D.抑郁

E.精神质

27.斯坦弗—比奈量表(S-B)共有 15 人分测验，组成 4 个领域，但除了

A.词语推理

B.数量推理

C.抽象 / 视推理

D.语言概括

E.短时记忆

28.不属于人格的投射类测验的是

A.洛夏墨迹测验

B.主题统觉测验

C.霍兹曼墨迹测验

D.词语联想测验

E.范畴测验

29.临床心理评估是心理治疗的心理咨询的

A.前提

B.依据

C.效果判定

D.效果评价

E.以上都是

30.心理测量的误差主要来源有

- A.施测条件
- B.主试者素质
- C.应试者动机
- D.应试者生理状态
- E.以上都是

31.效度反映心理测量结果的

- A.一致性
- B.可靠性
- C.真实性
- D.代表性
- E.客观性

32.下列哪项不属于心理测量标准化要求的内容

- A.有固定施测条件
- B.标准的指导语
- C.统一的记分方法
- D.符合实际情况
- E.使用标准化工具

33.目前最常用的智力高低表示法是

- A.比率智商
- B.离差智商
- C.百分位数
- D.智力年龄

E.项目数

34.目前我国最常用的智力量表是

A.斯坦弗一比奈智力量表

B.洛奇-桑代克智力量表

C.韦克斯勒智力量表

D.瑟斯顿智力量表

E.勒特国际操作量表

35.艾森克人格问卷的分量表中，代表情绪稳定性特征的是

A.E

B.N

C.P

D.L

E.以上都不是

36.卡特尔人格因素问卷，将人格因素分为

A.18 个

B.16 个

C.14 个

D.12 个

E.8 个

37.明尼苏达多项人格调查表最初是根据什么需要编制的

A.心理学应用

B.职业选择

C.临床医学

D.人类学研究

E.精神病临床

38.投射测验的理论基础是

A.精神分析理论

B.行为主义理论

C.人本主义理论

D.认知理论

E.心理生理学理论

39.依据心理学的理论和方法对人的心理品质及水平作出的鉴定称为

A.心理诊断

B.心理测量

C.心理测验

D.心理调查

E.心理评估

40.使用明尼苏达多项人格调查表(MMPI)调查某人的性格特征,并计算各人格因子得分,这是

A.心理评估

B.心理测量

C.心理测验

D.心理诊断

E.以上都不是

41.使用明尼苏达多项人格调查表(MMPI)对某人的性格特征测量、分析和评价,属于

A.调查法

B.观察法

C.会谈法

D.作品分析法

E.以上都不是

42.一位心理学专家为了对一3岁幼儿作心理评估，去孩子所在的幼儿园观看该幼儿在游戏
中的表现，这种心理评估的方法是

A.现状调查法

B.自由式会谈法

C.控制观察法

D.自然观察法

E.心理测验法

43.为了了解被检者的思维品质，检查者使用了填词测验，这种测验方法属于

A.投射法

B.问卷法

C.作业法

D.操作法

E.以上都不是

44.智商同为85，其一是山区农民，结合他受教育程度和所处环境，考虑其智力基本正常；
其二是某大学教授，结合其它表现，考虑有大脑退行性改变的可能，这是遵循心理测验的

A.标准化原则

B.保密性原则

C.客观性原则

D.统一性原则

E.以上都不是

45.一内科医生在病房中考虑到某位病人的躯体疾病与心理因素有关时，打算给病人作临床心理评估，他的主要目的在于

A.作出心理和医学诊断

B.计划和指导治疗性努力

C.医学科学研究

D.在进行临床干预前提供病人的基础信息

E.预测未来成就

46.一位心理医生打算在临床工作中应用一些新引进的心理测验工具，他考虑到标准化的心理测验需要符合一些主要技术指标，但不包括

A.样本

B.指导语

C.常模

D.信度

E 效度

47.目前很多临床医生都希望运用一些心理测验的手段来了解病人的心理指标。他们在选用国外引进的心理测验时，应当注意以下心理测验中有一个是不能用的

A.经过翻译而未经标准化的测验

B.经过翻译而已经标准化的测验

C.经过本国修订民族化程度高的测验

D.经过本国修订而已经标准化的测验

E.经过本国修订本土化程度高的测验

48.有位医生需要了解某病人的人格特征，他想应用临床中常用的人格量表，但发现科室中备用的心理测量工具中有一个测验不属于人格测验量表

A.MMPI

B.EPQ

C.16PF

D.洛夏测验

E.SCL-90

49.一病人的个性特征表现为爱社交，广交朋友，渴望兴奋，喜欢冒险，行动常受冲动影响，反应快，乐观，好谈笑，情绪倾向失控，做事欠踏实。若医生要这位病人填写艾森克人格问卷，其结果可能性最大的是

A.P 分高

B.L 分低

C.E 分高

D.N 分低

E.H 分高

50.我国不少心理医生正开展一些投射性人格测验来评估病人的情况。运用较多的测验有洛夏测验、主题统觉测验。这些测验有共同的特点，但是不包括

A.测验材料无结构

B.测验过程无规则

C.调查方法是间接的

D.回答自由

E.按多变量对回答作解释

51.心理医生给病人做一种心理测验，其方法是医生取出一套图片中的一张，要求病人讲一个短故事，内容包括图片说明一件什么事；在此时发生了什么事；图画中的主人翁此时有何感受；想些什么；结果如何等。医生给病人做的心理测验是

A.H.R 神经心理成套测验

B.韦氏量表

C.洛夏测验

D.MMPI

E.主题统觉测验

题 52~53

一位 20 多岁的女青年因丧失兴趣，对以往爱好缺乏快感，情绪低下，早醒，昼重夜轻，对自己的身体健康过分关心而来到心理门诊求医

52.如果需给她作临床评定，应考虑选用的量表是

A.大体退化量表

B.MMPI

C.Hamilton 焦虑量表

D.Hamilton 抑郁量表

E.H.R 神经心理成套测验

53.如果需给她作人格测验，应首先考虑选用的量表是

A.MMPI

B.艾森克人格问卷

C.16-PF

D.洛夏测验

E.主题统觉测验

B 型题： 在以下每道试题中，为每个题干选出 1 个最佳答案，每项备选答案可选用一次或几次，或一次也不选：

题 54~56

- A. 为临床干预提供基础信息
- B. 长期从事临床心理工作
- C. 人格健康
- D. 精通所有心理测验
- E. 保护病人或来访者的利益

54.临床心理学家的职业道德须做到

55.对心理评估者的心理素质的要求

56.临床心理评估的目的

题 57~60

- A.偏执
- B.操作智商
- C.内向倾向
- D.情绪敏感性
- E.多动

57.MMPI 中所包含的项目

58.16-PF 中所包含的项目

59.韦氏量表

60.艾森克问卷

题 61~62

- A. 开放性
- B. 系统性
- C. 条理性

D. 指导病人自我认识

E. 预测未来成就

61.在临床心理会谈中常用的提问形式

62.临床心理评估的目的

题 63~64

A. 团体测验

B. 成功测验

C. 人格测验

D. 气质测验

E. 个性测验

63.心理测验按方式分类有

64.心理测验按功能分类有

题 65~66

A.16-PF

B.洛夏测验

C.韦氏量表

D.儿童行为量表

E.简易精神病评定量表

65.临床评定量表中属于比较心理状况偏离程度量表

66.临床评定量表中属于症状量表

题 67~70

A.人格测验问卷

B.智力测验

C.人格投射测验

D.评定量表

E.神经心理学测验

67.语言知觉测验属于

68.主题统觉测验属于

69.明尼苏达多相人格调查表属于

70.SCL-90 属于