

一. 单项选择题（每题都只有一个正确答案,请将正确答案的序号填入题前的表格内。每小题 1 分，共 15 分）

1、人类对自身生命的完善认识是

A 生命神圣论 B 生命价值论 C 生命质量论 D 生命神圣-质量-价值论

2、当前，迫切需要协调的伦理关系是

A 医务人员之间的关系 B 医务人员与患者的关系 C 医务人员与社会之间的关系 D 医务人员与科学发展之间的关系

3、医生在治疗中确诊了一名肝癌患者，妥当的做法应是

A 将假诊断书交给患者，隐瞒病情和预后
B 同时向患者本人及家属宣布病情危重程度
C 向患者家属如实交代病情，征求家属意见
D 将诊断书直接交给患者本人

4、世界上最早的关于人体试验的国际性医德文献是

A 1803 年的《医学伦理学》 B 1946 年的《纽伦堡法典》
C 1948 年的《日内瓦宣言》 D 1964 年的《赫尔辛基宣言》

5、以下属于病人应该履行的义务的是

A 在教学医院就医时主动放弃自己的隐私权
B 自主选择医院、医护人员
C 保持和恢复健康，积极配合医疗，支持医学科学研究
D 无条件接受人体试验

6、以下有关尊重患者知情同意权的作法中，错误的是

A 婴幼儿可以由监护人决定
B 对某些特殊急诊抢救视为例外
C 无家属承诺，即使患者本人知情同意也不能给予手术治疗
D 让患者在知情的基础上作出选择

7、某年轻女患者因患左侧乳腺癌住院行根治术。术中同时为右侧乳房一个不明显硬节也作了常规的冰冻病理切片，结果提示：右侧乳房小肿块部分癌变。此时，医生的最佳伦理选择是

A 依人道原则，立即行右乳大部分切除术
B 依救死扶伤原则，行右乳大部分切除术
C 依有利原则，立即行右乳根治术
D 依知情同意原则，行右乳根治术

8、以下不属于病人义务的是：

A 完全听从医师安排 B 如实提供病情信息 C 认真执行医嘱
D 尊重医师及其劳动

9、医务人员医德修养的根本途径和方法是

A 坚持医德实践 B 学习医德理论 C 学习医德榜样 D 接受医德教育

10、在下列各项中，属于道德品质构成要素的是
A 道德认识 B 道德教育 C 道德修养 D 道德评价

11、立法允许安乐死的最早的国家是
A 美国 B 荷兰 C 法国 D 比利时

12、《希波克拉底誓言》中提出的医德根本原则是
A 为病家谋利益 B 平等对待患者 C 保守医密 D 不为妇人施堕胎手术

13、提出“大医精诚”思想的我国古代名医是
A 华佗 B 扁鹊 C 张仲景 D 孙思邈

14、西方早有明确规定而在中国古代没有引起注意的医德规范是
A 医学人道准则 B 平等待患准则 C 保守医密准则
D 不伤害病人准则

15、最能体现保护艾滋病患者隐私准则的是
A 医生为患者选用疗效相当但价格低廉的药物
B 医生为患者提供完全、真实的信息
C 医生使用艾滋病患者病情资料时，隐去姓名
D 医生治疗时努力使病人受益

二．多项选择题（每题都有两个或两个以上正确答案，请将正确答案的序号填入题前表格内，多填、少填、错填均不得分。每小题 2 分，共 30 分）：

1、自主原则要求医务人员
A 向病人详细解释病情
B 告诉病人治疗或不治疗会出现的问题
C 提出医务人员自己认为最佳的治疗方案
D 告诉病人各种可能的方案
E 告诉病人要实施的治疗方案中的注意事项和如何配合治疗

2、某男性患者，65 岁。患胃癌四年，晚期，已失去手术治疗价值，生命垂危。家属再三恳求医生，希望能满足病人心理上的渴求，收他入院。医生将他破格收入院。从病人的权利观点来看，能够为医生行为做伦理辩护的依据有

A 解除疾病痛苦是病人的基本权利
B 病人有权享有必要的、合理的、基本的诊治护理
C 人类的生存权利是平等的，因而医疗保健的享有权也是平等的
D 对待各种疾病的患者，应一视同仁
E 患者拥有医疗监督权和医疗费用告知权

3、医患双方都具有独立人格，这要求医师做到
A 不伤害患者 B 从各方面关心患者 C“患者是上帝” D 平等待患 E

关心患者心理需求

4、在临床医学研究中必须尊重受试者的知情同意权，下面做法中正确的是

- A 必须获得受试者的知情同意
- B 无行为能力者须获得代理同意
- C 获得同意前须用受试者能够理解的语言向受试者提供基本的信息
- D 禁止用欺骗的手法获得受试者同意
- E 可以利诱受试者，让他同意

5、医疗保密的重要性在于

- A 不引起医患矛盾 B 不引起患者家庭纠纷 C 尊重患者的人格权利
- D 不导致患者自暴自弃、病情迅速恶化等后果 E 不引起社会对患者的歧视

6、某中学生，15岁。经骨髓穿刺检查诊断为“急性淋巴细胞白血病”，给以常规治疗，症状无缓解。医生告诉家长，此病目前尚无理想的治疗方法，医院正在尝试一种疗效不肯定、治疗也有一定风险的药物。其家长表示愿意做这种实验性治疗，但没有履行书面承诺手续。治疗二天后，病人病重，抢救无效，死亡。此后，家属否认曾同意这种治疗方案，称是“拿病人做试验”，要追究医生责任，于是造成医疗纠纷。病人家属称本案是“拿病人作试验”并告上法庭。对该医生的医德评价错误的是

- A 家长没有书面承诺，医生未尊重家长的保留意见
- B 抢救不够及时，拖延了时间
- C 家长没签字，医生必须承担患儿死亡的责任
- D 家长没签字，医生在实行知情同意的方式上有失误
- E 医生做实验是为了积累临床数据，诱骗家长知情同意

7、医德评价方式包括

- A 名誉 B 良心 C 传统习俗 D 内心信念 E 卫生行政仲裁

8、体现有利原则的是

- A 杜绝对病人的故意伤害 B 选择受益最大、损伤最小的治疗方案
- C 患者及家属无法实行知情同意时，医生可以行使家长权
- D 对病人一视同仁 E 有些伤害是必要的，即认可“必要害原则”

9、某研究者，为了验证氯霉素对伤寒的疗效，在408例伤寒病人中进行对照实验，其中251例用氯霉素治疗，其余157例不用。结果使用组251人中死亡20人，死亡率7.07%，未用组157人中死亡36人，病死率22.8%，已有结论被实验主持者亲自证实。在临床医学研究中，应该做到的是

- A 把科学利益放在第一位，病人利益放在第二位
- B 危重病人和病情发展变化快的患者不应被使用安慰剂
- C 在医学研究中，即使病人病情恶化也不可以中断实验
- D 为了更好地获得实验数据，可以对病人说谎，可以不解答病人的疑问
- E 在医学研究中，不必一味坚持科学性原则

10、支持安乐死的依据有

A 人权主义的观点 B 功利主义的观点 C 医学人道主义观点
D 生命神圣论的观点 E 生命质量论和生命价值论的观点

11. 确立脑死亡标准的意义在于

- A 有利于减少卫生资源的浪费
- B 有利于充分利用人体器官资源
- C 有利于减少脑死患者家属的经济和精神压力
- D 有利于解决目前与死亡相关的法律纠纷
- E 有利于减轻医务人员的工作负担

12. 对于一个智力正常的慢性病患者，理想的医患关系模式应该是

- A 主动--被动型 B 指导--合作型 C 共同参与型 D 消费型

13. 人体器官移植中受者的选择标准应包括

- A 年龄 B 并发症 C 移植成功的可能性 D 预期寿命 E 未来可能的贡献

14. 某大医院眼科医生第二天要为一位病人做角膜移植手术，当天晚上发现准备的角膜毁坏了，若病人第二天做不了手术，将有完全失明的危险，于是该医生到医院太平间偷偷摘取了一位刚刚死亡的病人的角膜。第二天，手术很成功。但不久，太平间死者的家属发现眼球不见了，状告了该医院和医生。关于这起案件，下列说法错误的是

- A 该医生没有征得死亡病人家属同意，自行摘走角膜，违反了知情同意原则
- B 该医生为了抢救病人才摘走角膜，他的做法没有错误
- C 该病人已死亡，不必要征求家属的同意
- D 医生有自主权摘走角膜，但最好跟家属商量一下
- E 没有和家属商量并不错，错在该医生没有征得上级医生同意

15. 下列对手术中需要病人或家属签署“手术协议”的正确认识是

- A “手术协议”是知情同意的形式 B “手术协议”表明病人对医师的信任
- C “手术协议”可以降低医师的责任 D “手术协议”是病人和医师一起对手术“风险”的承担 E 万一发生手术意外，“手术协议”可以有效地调整医患关系