

一. 单项选择题

1. 进入病人角色的根本原因是()
A. 从原有社会角色中解脱 B. 环境发生变化 C. 患病 D. 处于被帮助的地位
2. 在治疗中后期常出现的角色适应不良现象是()
A. 角色行为缺如 B. 角色行为异常
C. 角色行为冲突 D. 角色行为强化
3. 由于家庭、工作环境变化提出新角色要求时, 病人退出病人角色, 这是()
A. 角色行为减退 B. 角色行为缺如 C. 角色行为恐惧 D. 角色行为冲突
4. 手术时突然停电, 这时病人最强烈的需要是()
A. 感情需要 B. 尊重需要 C. 交往需要 D. 安全需要
5. 病人对自身躯体感觉过于敏感是因为()
A. 存在躯体异常 B. 情绪不稳定 C. 缺乏准确的自知力 D. 对躯体过分关注
6. 病人思维活动的变化主要是()
A. 判断力下降, 依赖性提高 B. 逻辑性下降, 依赖性提高
C. 思维速度下降, 独立性提高 D. 判断力下降, 独立性提高
7. 病人情绪反应的主要特征是()
A. 情绪表现明显, 不稳定 B. 心境不佳, 情绪不稳定
C. 情绪表现不足, 情绪难控制 D. 心境不佳, 情绪表现不足
8. 会引致攻击行为的不良情绪是()
A. 焦虑 B. 抑郁 C. 愤怒 D. 恐惧
9. 抑郁状态下自我意识特点是()
A. 自我评价下降、不自信、自卑 B. 自我评价准确、自信、自尊

C. 自我认知客观、自信心强、自尊 D. 自我意识夸大、过分自信

10. 病人求医行为的动机是()

A. 治疗疾病 B. 保健 C. 非医疗目的 D. 以上均是

11. 病人没有意识到有病, 或否认病情的严重程度, 属于下列哪种角色转换问题()

A. 角色适应 B. 角色缺如 C. 角色冲突 D. 角色恐惧

12. 病人在适应病人角色过程中与其病前的各种角色发生心理冲突, 感到焦虑不安、烦恼, 甚至痛苦, 属于一种()

A. 角色冲突 B. 角色恐惧 C. 角色强化 D. 角色障碍

13. 病人对疾病缺乏正确的认识, 过多考虑疾病的后果, 或对健康过度悲观, 产生焦虑和恐惧或拒绝就医的行为, 属于下列哪种角色转换问题()

A. 角色矛盾 B. 角色强化 C. 角色恐惧 D. 角色缺如

14. 病人虽然躯体疾病已康复, 但依赖性加强和自信心减弱, 对自己的能力表示怀疑, 对承担原来的社会角色恐慌不安, 属于下列哪种角色转换问题()

A. 角色恐惧 B. 角色依赖 C. 角色障碍 D. 角色强化

15. 病人由于强烈的感情需要, 不顾病情而从事力所不能及的活动, 从而影响疾病的治疗的行为, 属于一种()

A. 角色下降 B. 角色减退 C. 角色缺如 D. 角色淡漠

16. 从社会学的角度判断一个人处于非健康状态中的人的地位, 称为()

A. 患病 B. 病感 C. 病人 D. 疾病

17. 当事人感觉不舒服或某种痛苦, 自认为得了某种疾病, 从而精神不振、心神不宁, 影响正常的工作和生活, 这种以症状形式表现出来的主观体验称之为()

A. 疾病 B. 病人 C. 患病 D. 病感

18. 由于自我意识尚未发育成熟, 或意识丧失, 或缺乏自知能力, 由他人做出求医决定的求医行为, 称为()

A. 被动求医型 B. 迫求医型 C. 他人求医型 D. 以上均不是

19. 由于其疾病可能对社会人群健康有严重危害, 虽本人不愿求医, 社会对其给予强制性医治的行为属于()

- A. 隔离求医型 B. 强制求医型 C. 被动求医型 D. 以上均不是

20. 病人主动地协调与周围病友的关系, 特别是努力改善与医务人员的关系, 属于下列哪种心理需要()

- A. 被尊重 B. 被认识 C. 被接纳 D. 安全感

21. 美容受术者在手术前常常考虑再三, 既想通过手术改变容貌, 又担心适得其反, 实际上是一种什么样的心理冲突()

- A. 双趋冲突 B. 双避冲突 C. 趋避冲突 D. 双重趋避冲突

22. “鱼和熊掌不可兼得”, 实际上是说明了下列哪种心理冲突()

- A. 双避冲突 B. 双趋冲突 C. 趋避冲突 D. 需要冲突

23. 病人常常对较轻的消极情绪刺激作出较强烈的反应, 说明了病人下列哪种变化()

- A. 情绪稳定性的变化 B. 主导心境的变化
C. 情绪灵活性的变化 D. 情绪活动的强度

24. 手术前病人最常见的心理反应是()

- A. 紧张、焦虑 B. 失眠 C. 忧虑 D. 幻觉

25. 交往中的会谈、交换信息或物品的过程属于人际关系的()

- A. 认识部分 B. 情感部分 C. 行为部分 D. 以上都不是

26. 医患关系的特点是()

- A. 以医疗活动为中心, 以维护健康为目的
B. 是帮助性的人际关系
C. 以患者为中心
D. 以上均是

27. 影响社会认知的客观因素是()

A. 交往场合 B. 环境特点 C. 认知对象的特点 D. 认知对象的特点和环境特点

28. 影响社会认知的主观因素包括()

A. 个人经验 B. 认知者的性格特点 C. 认知者的个人需要 D. 以上都是

29. 影响第一印象的主要因素为()

A. 仪表和风度 B. 态度和兴趣 C. 能力和气质 D. 人际距离

30. 由于对某人一方面的印象而推测其他方面的特征是()

A. 首因效应 B. 近因效应 C. 晕轮效应 D. 刻板印象

31. 人们一般认为男性勇敢, 女性柔弱, 这是()

A. 首因效应 B. 近因效应 C. 晕轮效应 D. 刻板印象

32. 交往双方彼此能满足对方的需要形成的人际吸引是()

A. 相近吸引 B. 互补吸引 C. 仪表吸引 D. 敬仰性吸引

33. 指导-合作型医患关系的特点是()

A. 医生为病人做什么 B. 医生教会病人做什么
C. 医生帮助病人自我恢复 D. 以上均不是

34. 主要适用于慢性疾病患者的医患关系模式是()

A. 主动-被动型 B. 指导-合作型 C. 共同参与型 D. 以上均可

35. 医患之间最主要的交往方式是()

A. 书面交往 B. 交谈 C. 非语言交流 D. 以上都不是

36. 交谈的原则包括()

A. 尊重病人 B. 有针对性 C. 及时反馈 D. 以上均是

37. 在交谈中及时反馈的作用是()

A. 保持平等和谐的医患关系 B. 保证交谈有目的有计划
C. 有利于医患双向交流 D. 防止病人被动服从

38. 医患交谈中倾听的作用是()

- A. 获取信息 B. 归纳总结 C. 让病人表达自己 D. 以上均是

39. 体会病人的感受, 医生应做到()

- A. 仔细倾听 B. 注意观察 C. 心理换位 D. 总结思索

二. 多项选择题

1. 关于社会角色, 正确的是()

- A. 与社会地位、身份相符 B. 是固定不变化
C. 有一套权利和义务 D. 有特定行为模式

2. 关于角色适应, 正确的是()

- A. 经常改变角色行为 B. 及时进行角色转换
C. 符合角色要求 D. 履行角色权利和义务

3. 关于进入病人角色, 正确的是()

- A. 失去原有社会权利 B. 修改原有社会权利和义务
C. 学习新的行为模式 D. 改变原有生活环境和人际关系

4. 有关求医行为, 正确的是()

- A. 可以是主动的或被动的, 大都有疾病存在
B. 可以是主动的或被动的, 全部有疾病存在
C. 被动的, 可以没有疾病存在
D. 主动的, 必须有疾病存在

5. 器官移植病人的心理反应三个阶段的顺序应该是()

- A. 异体排斥期、认同期与同化期
B. 异体物质期、认同期与同化期
C. 异体物质期、同化期与认同期
D. 异体手术期、接受期与同化期

6. 罗斯认为临终病人心理发展经历的五个阶段顺序哪项是正确的()

- A. 否认与震惊, 抑郁反应, 愤怒情绪, 接受与遵医, 接纳死亡
- B. 否认与震惊, 接受与遵医, 愤怒情绪, 抑郁反应, 接纳死亡
- C. 否认与震惊, 愤怒情绪, 抑郁反应, 接受与遵医, 接纳死亡
- D. 否认与震惊, 愤怒情绪, 接受与遵医, 抑郁反应, 接纳死亡

7. 关于医患关系, 错误的是()

- A. 实质是帮助患者摆脱病痛, 预防疾病, 保持健康的过程
- B. 是一种特殊的人际关系
- C. 是相互联系、相互影响的交往过程
- D. 是以医生为中心的人际关系

8. 关于医患关系的说法正确的是()

- A. 是一种工作关系
- B. 可等同于一般的朋友关系
- C. 是病人主导的人际关系
- D. 目的在于医患双方加深了解

9. 人际关系一般包括三个相互关联、相互影响的部分()

- A. 接触、交往、反馈
- B. 认识、情绪和行为
- C. 感知、记忆及思维
- D. 以上均不是