Izf2017

博客园 首页 新随笔 联系 管理 订阅 🞹

随笔-25 文章-0 评论-6

Redis在windows下安装与配置

一、安装Redis

1. Redis官网下载地址: http://redis.io/download, 下载相应版本的Redis, 在运行中输入cmd, 然后把目录指向解压的Redis目录。

■ 命令提示符

```
Microsoft Windows [版本 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\22769>cd..
C:\Users>cd..
C:\>cd Program Files (x86)\redis
C:\Program Files (x86)\redis>_
```

2、启动服务命令

redis-server redis.windows.conf, 出现下图显示表示启动成功了。

昵称: lzf2017 园龄: 2年1个月

粉丝: 3 关注: 5 +加关注

<	< 2019年4月					
日	_	\equiv	Ξ	匹	五	`
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

搜索

找找看

常用链接

我的随笔

■ 命令提示符 - redis-server redis, windows, conf



3. 系统变量Path添加压缩包路径

我的评论 我的参与 最新评论 我的标签

我的标签

Cookie(1)

Git命令使用(1)

IOC Spring(1)

MyEclipse egit Github(1)

redis安装(1)

UUID(1)

平衡二叉树 调整(1)

腾讯面试 走台阶问题 斐波那契数列(1)

正则表达式(1)

随笔分类

C语言(1)

JAVA(9)

JAVA Web开发(1)

Servlet(1)

springMVC(2)

Tomcat(1)

Tool(2)

面试

设计模式(1)

数据结构(4)

数据库

算法(2)


学习笔记(1)

随笔档案

2017年9月 (1)

2017年7月 (2)

2017年6月 (8)



这样可以直接利用redis-cli而不需要每次进入redis的安装目录,如下图所示(注意:运行以下命令需要启动Redis服务):

- 2017年5月(1)
- 2017年4月 (6)
- 2017年3月 (7)

文章分类

tool

最新评论

1. Re:Redis在windows下安装与配置 教程很详细,已安装好

--Mr.曾先生

2. Re:Redis在windows下安装与配置解决问题

--cjyoung

- 3. Re:the source attachment does not contain the source for the file xxx.cla ss无法关联到某个类
- @lzf2017我用的是MySQL Connector J的东西..这个东西貌似都没有sources这个另外的jar包...
 - -- Kazusa
- 4. Re:the source attachment does not contain the source for the file xxx.cla ss无法关联到某个类
- @_Kazusa直接在网上搜索下载 或者到Maven下载: ...

--Izf2017

5. Re:the source attachment does not contain the source for the file xxx.cla ss无法关联到某个类

那个sources的jar包没有怎么办

-- Kazusa

阅读排行榜

■ 命令提示符 - redis-cli

```
Microsoft Windows [版本 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\22769>redis-cli
127.0.0.1:6379> set age 21

DK
127.0.0.1:6379> get age
21"
127.0.0.1:6379> _

=
```

二、Redis设置成windows下的服务

- 1、上面虽然启动了redis,但是只要关闭cmd窗口,redis服务就会停止。所以要把redis设置成windows下的服务。
- 2、设置服务命令

redis-server --service-install redis.windows-service.conf --loglevel verbose

- 1. Redis在windows下安装与配置(4241 3)
- 2. the source attachment does not contain the source for the file xxx.class 无法关联到某个类(12848)
- 3. 解决启动Tomcat时遇到INFO: Destro ying ProtocolHandler ["ajp-apr-800 9"](3986)
- 4. cookie.setPath()的用法(2108)
- 5. 二叉平衡树的平衡调整(1279)

评论排行榜

- 1. the source attachment does not co ntain the source for the file xxx.class 无法关联到某个类(4)
- 2. Redis在windows下安装与配置(2)


推荐排行榜

- 1. Redis在windows下安装与配置(4)
- 2. the source attachment does not co ntain the source for the file xxx.class 无法关联到某个类(2)

■ 命令提示符

```
Microsoft Windows [版本 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\22769>cd ..
C:\Users>cd..
C:\>cd C:\Program Files (x86)\redis
C:\Program Files (x86)\redis-server --service-install redis.windows-service.conf --loglevel
```

输入命令后没有报错,表示成功了,刷新服务,多了一个redis服务。



3. 常用的redis服务命令。

卸载服务: redis-server --service-uninstall

开启服务: redis-server --service-start

停止服务: redis-server --service-stop


补充:

如果修改了redis.windows.conf(非redis.windows-service.conf)文件上的配置,从服务自启动,配置的信息是不生效的,如密码配置和ip绑定。

解决方案:

在redis.windows-**service**.conf文件(非redis.windows.conf)自定义配置信息,因为Redis安装的服务默认加载的是该文件。





+加关注

«上一篇: java内存区域-方法区

» 下一篇: 有关类成员变量和局部成员变量初始值设置问题

posted @ 2017-06-16 15:50 lzf2017 阅读(42414) 评论(2) 编辑 收藏

0

评论

#1楼 2018-10-24 23:14 | cjyoung

解决问题