

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

OMS 订单履约时效管理

面向业务管理与研发实施的履约规则说明

文档版本: v1.1

文档状态: 业务评审稿

所属系统: OMS 订单系统 / 订单履约管理

关联平台: 标准库、旺店通、ERP、WMS、物流及企业微信

需求负责人: 待指定

编制日期: 2026-09-10

原型文件: 发货时效预警策略.html 等四个页面

核心业务

财务审核与工厂接单并行；两项完成后才能同步旺店通。工厂接单时整单选择有货或无货，发货从接单开始计时。拆单、合单只改变发货单，不改变原订单或重新计时。管理人员从总览查看异常，再看原订单及关联发货单。

1. 需求背景

订单从下单到收货，需要经过财务、工厂、仓库和物流多个环节。目前仅看订单状态，无法准确知道哪一步延误、哪些订单需要跟进。

本功能统一管理六个履约节点，提供商品时效、节点时效和系统客户到货规则三个独立配置页面。总览先展示整体情况，点击指标或节点后直接查看下方订单资料。

系统客户是有明确到货要求的大型连锁商超。其订单按客户要求到货时间倒推节点截止时间，不直接套用普通客户固定时长。通知统一发送企业微信群，人员线下沟通或提交 OA 工单。

2. 业务目标

- 管理人员：**一眼看到超时、即将超时和客户交期风险，直接定位到订单及发货单。

- **工厂人员：**接单时明确有货或无货，知道最晚何时发货；交期紧张时线下沟通。
- **仓储与物流人员：**以 WMS 出库结束揽收，以物流回传或回执确认收货。
- **配置人员：**普通商品从标准库读取时效，只为特殊商品配置自定义方案；系统客户支持默认与专属规则。
- **研发人员：**按明确的起止事件、规则版本和数量关联实现计时，避免拆合单重置时效、回执审核改变上传结果。

3. 使用角色与操作

角色	在哪里操作	需要完成什么
领导及业务管理人员	履约总览	查看订单总数、风险、节点待办及具体发货单
财务	原财务审核入口	审核通过后回传完成事件
工厂接单人员	原接单入口	整单选择有货或无货，提交接单；交期紧张时线下沟通
配置管理员	三个独立配置页面	维护规则、版本及企业微信群；不修改老订单时效
仓储及物流跟进人员	WMS、物流资料入口	出库及物流回传；补充导入的物流信息
回执上传及审核人员	发货单回执入口	上传回执、审核通过或驳回；首次上传时间不变

4. 页面功能

4.1 订单列表与下单

订单列表保持现有 OMS 商品行样式，展示订单号、下单时间、客户、收货人、商品、数量、应付金额和原订单状态。履约状态与原业务状态分别显示，不能直接把原单“已发货”当作本功能完成事件。

点击“经销/KA 下单”打开右侧抽屉。将“最晚发货时间”改为“客户要求到货时间”，删除客户期望卸货时间，将“是否团购”改为独立字段“是否回执”。旧团购值不能自动映射为回执要求。

字段或操作	页面规则	保存及校验
客户名称	选择客户档案，带出客户类型及系统名称	客户必选；系统名称只读
收货资料	收货人、手机号、区域、地址	必填；正式格式按现有 OMS 规则

字段或操作	页面规则	保存及校验
客户要求到货时间	系统客户必填，非系统客户选填	合法日期时间；按北京时间展示
是否回执	是、否	选否跳过回执时效考核；选是签收后等待上传
商品清单	商品、单位、价格、数量、搭赠数量	至少一件；数量为正整数，搭赠数量为非负整数
交期风险	提示哪些节点的倒推截止时间已过	只提示，不新增审批；接单人员线下沟通
修改交期	保留修改原因及前后值	不覆盖原记录；变更权限及重算范围见第 9 章
保存	保留客户、节点、商品规则版本	原型只保存本机草稿；正式提交成功才生成履约任务

4.2 履约总览

上方是订单总览，下方是订单明细，不额外跳到节点列表页。默认查看全部订单，可切换系统客户订单。

页面区域	展示内容	点击后的结果
全部订单总览	履约中、已超时、即将超时、正常订单	筛选下方原订单；总数按原订单去重
系统客户总览	系统订单数、到货超时、今日要求到货、到货时间待补充	只显示对应系统客户订单
六节点卡片	财务、接单、发货、揽收、签收、回执待办	切换下方节点订单；财务和接单标注并行
查询	订单号、客户名称、下单起止日期	多条件同时满足；仅影响下方列表，不改变上方总览
原订单卡片	原资料、当前节点、截止时间、剩余或超时时长	打开详情并定位所选节点
发货单明细	发货单号、关联商品数量、物流及回执记录	查看拆合单后的实际履约对象

查询日期包含起止当天，空条件表示不限；开始日期晚于结束日期时阻止查询。无结果时保留条件并提供清空入口。

同一订单可同时出现在财务、接单或多个未完成节点，节点数量不能相加作为订单总数。同一节点有多张发货单时，该原订单只计一次。任一关联任务超时，原订单提示超时，并说明具体发货单和数量。

完成节点保留按时或超时完成结果，不继续累计用时。待同步记录不能当作正常；关闭提醒不代表完成。金额按当前列表原订单应付金额去重汇总，不能称为实付金额。

4.3 商品发货时效配置

页面只读展示标准库维护的商品有货、无货发货时效，不设置商品全局默认值。提供商品名称或编码、时效来源、有货时效范围、无货时效范围筛选。

特殊商品使用自定义方案。新增或编辑时填写方案名称，搜索勾选或批量粘贴商品编码，填写有货、无货时效，并选择是否启用。同一商品只能命中一个启用方案，冲突时阻止保存并指出商品。

规则项	要求
时效取值	启用自定义方案优先，否则读取标准库商品值
起算时间	工厂接单成功；接单时整单选择有货或无货
数值	两项均必填，0.1 至 8760 小时，支持 0.1 小时精度
方案及编码	名称最多 50 字且不重复；单方案 1 至 200 个商品；编码去空、去重，忽略英文字母大小写
停用及删除	当前商品回退标准库；删除二次确认；老订单原规则不变
配置保存	生成新版本，仅新订单引用；保存失败保留输入
示例	保留有货 24 小时、无货 72 小时作为原型示例，正式值来自标准库

有货、无货是接单时对整张原订单的选择，不允许拆单后改变库存选择来延长时效。多商品时效不同的处理建议见 6.3 节，最终定稿前需确认。

4.4 履约节点配置

六张节点卡片分别显示起算事件、完成事件及提醒设置。财务和接单并排标注“并行”。发货时效读取商品规则，不再输入另一套固定小时数。

节点	时间输入	提醒及说明
财务审核	多久内完成，示例 2 小时	从下单提交开始，示例用时 80%提醒
工厂接单	多久内完成，示例 1 小时	与财务同时开始，示例用时 80%提醒
发货	只读提示从商品规则读取	按整单有货或无货选择；示例用时 75%提醒
揽收	多久内完成，示例 4 小时	以 WMS 出库完成，示例用时 75%提醒

节点	时间输入	提醒及说明
签收	多久内完成，示例 72 小时	支持物流回传或回执确认，示例用时 80%提醒
回执上传	多久内完成，示例 24 小时	按首次成功上传时间，示例用时 80%提醒

提醒方式固定为企业微信群。配置群名称或后台群标识，不在浏览器明文保存机器人密钥。不提供创建异常工单或自动升级审批动作，后续由人员线下处理 OA。

普通节点时长 0.1 至 8760 小时，提醒比例 1%至 99%。关闭提醒不改变原节点起止规则。保存时统一校验，不部分保存；生效版本仅供新订单使用。

4.5 客户到货配置

保留“系统客户默认时间”和“客户设置”两部分。大多数系统客户继承默认时间，特殊客户选择专属规则；非系统客户不显示生效的倒推参数。

节点	保留示例	截止计算
财务审核	到货前 72 小时	要求到货时间减 72 小时
工厂接单	到货前 60 小时	要求到货时间减 60 小时
发货	到货前 48 小时	要求到货时间减 48 小时
揽收	到货前 36 小时	要求到货时间减 36 小时
签收	要求到货时刻	等于客户要求到货时间
回执	签收后 24 小时	签收统计时间加 24 小时
提前提醒	截止前 2 小时	节点截止减 2 小时，不早于节点起算
超时再次提醒	截止后 2 小时	向同一企业微信群再次提醒，不创建工单

财务和接单提前量都不得小于发货提前量，发货提前量不得小于揽收提前量；财务和接单之间不限制先后。倒推参数范围 0 至 8760 小时，支持 0.5 小时步长，回执时长必须大于 0。

规则选择顺序为订单已保存规则、客户专属规则、系统客户默认规则。系统客户缺少要求到货时间时显示待补充，不能退回普通客户小时数。试算只解释时间，不代表订单已真实超时。

5. 业务流程

5.1 六节点流程



图 1 六节点起止事件及同步条件

工厂接单完成即可开始发货计时，即使财务尚未通过也不暂停计时；但在财务审核通过之前不能同步旺店通。同步完成是流程事件，不另立第二套发货时效考核。

5.2 客户规则选择



图 2 普通客户与系统客户规则选择

新订单保存当时有效的客户、节点和商品时效版本。工厂接单时，在该订单保存的有货、无货值中选择一项；不重新读取接单当天的新配置。

5.3 总览查看路径

履约总览查看路径




图 3 从总览定位原订单和发货单

上方总览回答有多少订单需要跟进，下方原订单回答是哪些客户和商品，详情中的发货单回答具体是哪一批没有完成。

6. 详细业务规则

6.1 各节点从哪里开始到哪里结束

节点	起算事件	完成事件	处理规则
财务审核	订单提交成功	财务审核通过	与工厂接单并行，各自停止
工厂接单	订单提交成功	工厂接单成功	接单时整单选择有货或无货
发货	工厂接单成功	ERP 同步 WMS 成功且已生成快递单号	两项满足后完成；商品时效即本节点时限，不双重考核
揽收	WMS 收到 ERP 订单	WMS 出库完成	不等待快递首次扫描
签收	WMS 出库完成	物流回传签收；缺少签收时由回执确认	记录签收来源，回执确认不冒充物流实际签收

节点	起算事件	完成事件	处理规则
回执上传	签收统计时间	回执单首次成功上传	需要回执才考核；审核等待不计入上传时效

发货完成时间取 WMS 收单与单号生成两者较晚时间。发货与揽收在事件回传存在先后差异时可短暂并存，不强制把订单压成唯一节点。

所有时间按连续小时计算，包括夜间、周末和节假日。页面展示北京时间，后台保存明确时区的业务时间，同时记录接收时间，不能用接口接收延迟延长实际时效。

6.2 时效如何判断

普通订单截止时间为起算时间加适用时限；预警时间为起算时间加时限乘提醒比例。系统客户前五个节点按要求到货时间倒推，回执仍从实际签收或回执确认时间计算。

状态	判断条件
正常	节点未完成，当前时间早于提醒时间
即将超时	节点未完成，达到提醒时间但未到截止
已超时	到截止时间仍未完成
按时完成	完成时间小于或等于截止时间
超时完成	完成时间晚于截止时间；完成后保留超时结果
待同步或待判定	起算、完成证据、库存选择或有效规则缺失
无需回执	原订单不要求回执，该任务跳过，不计入待上传

举例：接单为 9 月 10 日 10 时，有货发货时效 24 小时，则 9 月 11 日 10 时截止。达到 75%用时，即 9 月 11 日 4 时预警。拆单发生在 9 月 10 日 16 时，子发货单的计时起点仍是 10 时。

6.3 拆单与合单

拆单、合单都在工厂接单后进行，只改变发货单，原订单号、商品和总数量不变。拆合单操作仍由发货单系统承担，本功能读取对应关系及事件，不再建立第二套拆合单操作入口。

保存原订单 ID、商品明细 ID、发货单 ID、关联数量及关联版本。一张原订单可以对应多张发货单，一张发货单可以对应多张原订单。必须核对每条商品数量，关联数量不能超过原订单数量。

场景	计时方式	原订单展示
一单拆成多张发货单	继承原接单时间、库存选择和规则；出库、签收、回执按各张发货单事件计算	展示各批数量及节点状态
多单合成一张发货单	共享发货单物流事件，但每个原订单按自己的时限判断	每张原订单仍各计一次，分别判定是否超时
部分发货或部分签收	完成部分停止计时，剩余部分继续	显示已完成数量及总数量；不能把第一批完成当整单完成
同一发货单再次拆合	延续对应原订单规则和历史事件，不重新起算	保留关联变更记录，不丢失已发生超时
回执覆盖多张发货单	明确选择覆盖的发货单，各自记首次成功上传时间	未被覆盖的发货单仍待上传

多商品时限不同时，建议保留每条商品的截止时间，总览展示未完成部分中较早的截止时间。不能用较长时效覆盖较短时效，也不能因为较早截止商品已完成，继续把剩余商品判为同一超时。本条为建议口径，需业务最终确认后实现逐商品正式计时。

合单不放宽原客户交期。哪些仓库、收货地址和发货方式允许合并，沿用发货单系统的拆合单规则，本功能不自行新增合并条件。

6.4 物流信息来源

大多数订单用物流单号获取快递回传信息；少量订单读取现有物流导入资料。两类数据都通过发货单关联原订单，不单设“物流获取”计时节点。

导入字段	本功能用途
发货单号	关联实际发货单及其原订单；无法匹配时不更新履约
发货方式	展示快递、物流等运输方式
发货日期、发货数量	展示及数量核验；仅日期不能替代 WMS 精确出库时间
物流公司、物流单号	查询并跟踪物流，保存导入来源
批次号、备注	发货单辅助资料
运费及其他费用	保留现有导入用途，不参与履约计时

司机姓名、司机手机号、车牌号暂不纳入本功能，也不提供司机资料菜单。导入缺少单号时不伪造物流轨迹，待回执上传确认收货。

物流回调按发货单和物流单号匹配，重复回传不重复生成任务或通知。导入错误必须指出行号及原因，不把错误行更新到其他订单。导入日期、数量和关联关系需要校验；更正保留前后值。

6.5 回执上传与审核

首次成功上传是文件服务确认保存成功的时间，不是点击上传按钮的时间。上传失败不停止计时。审核结果单独显示待审核、已通过、已驳回。

情况	签收处理	回执时效处理
已有物流签收	保留物流实际签收时间	从该时间到首次成功上传
无物流签收，上传回执	以首次上传时间确认收货，来源标记回执确认	首次上传已完成回执任务；不虚构实际物流签收时间
审核通过	不改变签收统计来源	不改变首次上传时间
审核驳回或再次上传	保留历史文件及审核记录	仍按第一次成功上传判断，不重新计时
不要求回执	物流签收后无回执待办	跳过回执时效；没有签收信息时仍可用回执确认收货

无物流签收时，回执确认与首次上传为同一时间，上传时效为 0；这只表示回执在收货确认时已提交，不能据此推断实际运输耗时为 0。之后补到真实物流签收记录时，保留两种来源和首次上传记录；历史结果更正规则见第 9 章。

审核仍需完成，但审核耗时不纳入本次上传时效。不得把“时效已完成”直接显示成“回执已审核通过”。

6.6 配置生效与历史规则

选择“保存后立即对新订单生效”作为当前实现方式。每次保存生成版本号及生效时间。新订单提交时保存当时生效的节点、商品和客户规则；老订单、老发货单不随配置变更重新统计。

如果后续需要预约生效，可以增加未来生效时间；当前不同时开放多种生效方式。商品有货、无货两组时效在订单生成时留存，接单时仅选择使用哪一组。

客户改为非系统客户、专属方案停用或商品方案删除，均不能无声覆盖已有订单快照。历史订单缺少快照时需做数据补录并标记来源，不能伪装成原下单时已保存。

6.7 企业微信群提醒

达到预警或超时条件时，向配置的企业微信群发送提醒。内容包括原订单号、发货单号、客户、节点、截止时间、剩余或超时时长及订单详情入口。合单对应多个原订单时必须指出受影响订单。

同一订单或发货单、节点、规则版本、提醒等级只触发一次对应消息。重复物流回调不重复通知；发送失败保留失败记录并重试，未成功不能标记已送达。系统客户的再次提醒按配置时长执行。

群内人员自行沟通并在线下提交 OA 工单；本功能不创建、分配、审批或关闭 OA 工单。客户交期紧张时只展示风险，接单人员线下沟通，不新增审批流程。

7. 异常处理

异常场景	系统处理	页面提示
财务未通过或工厂未接单	禁止同步旺店通，不阻止两项各自处理	等待财务审核或工厂接单
接单未选择有货或无货	阻止接单提交	请选择整单库存状态
商品时效或起算事件缺失	不伪造截止时间	时效或履约记录待同步
只有 WMS 收单或只有快递单号	发货节点不完成	发货完成资料待同步
发货单数量超出原单	阻止关联更新	指出原订单、商品和超出数量
发货单无法匹配	不更新任何订单	指出导入行和无效发货单号
无物流签收且无回执	保持签收待办，达到时限后提醒	等待物流签收或回执确认
回执上传失败	保留原状态，可重试	上传失败，计时继续
回执审核驳回	保留首次上传时间，记录驳回原因	回执待补正；上传时效结果不变
配置保存失败或多人冲突	不部分覆盖，保留输入	保存失败或版本已变，请重试
企微发送失败	留存失败及重试记录	不显示已送达
系统客户缺少交期	不套普通时效	要求到货时间待补充

8. 验收与上线

8.1 核心验收场景

编号	操作或条件	预期结果
A01	财务与接单都未完成	两个节点各有待办，订单总数只计 1
A02	接单完成但财务未通过	发货从接单计时，禁止同步旺店通
A03	两项均完成	允许同步，不重置接单起点
A04	接单选择无货	使用原订单保存的无货时效
A05	接单后拆成两张发货单	原订单不变，接单时间及规则不变
A06	两原订单合并发货	分别按各自截止判断，原订单不合并计数
A07	只完成一批签收	剩余批次继续计时，整单显示部分签收
A08	WMS 出库	完成揽收并开始签收，不等物流扫描
A09	物流回传签收	按实际签收时间结束签收
A10	无签收回传但回执上传成功	标记回执确认；签收和上传记录均可追溯
A11	首次上传后审核驳回并补传	第一次成功上传时间及原时效结果不变
A12	回执上传失败	不生成首次成功上传时间
A13	不需要回执	不产生回执超期待办
A14	修改时效配置	新订单使用新版本，老订单结果不变
A15	接单前配置已变	已提交订单仍用原版本；接单只选库存状态
A16	点击总览指标及节点	下方订单联动，上方统计口径不变
A17	物流导入出现错误行	明确错误行及原因，不污染其他订单
A18	重复事件或同级提醒	不重复计数、不重复通知
A19	系统客户默认与专属方案	专属优先，回执仍从签收后计算
A20	刚好在截止时间完成	按时完成；未完成到截止则超时
A21	周末或夜间	连续计时，不扣除非工作时段
A22	接单时客户交期已很近	展示风险，不新建审批；线下沟通

8.2 上线检查

正式上线前，完成订单与发货单关联、财务和接单事件、WMS 事件、物流签收、文件上传与审核、企业微信群机器人联调。验收需用真实测试环境事件，不以本机原型能点击作为接口完成依据。

确认正式角色权限、文件格式及大小、存储期限、历史数据补录范围、消息重试规则。原型文件保存在当前浏览器，不作为正式数据存储；回执原型允许 PDF、PNG、JPG 且单文件不超过 2MB，正式限制由文件服务评审确定。

如需回滚，关闭新配置发布和提醒发送，保留历史事件、规则版本、回执及审计数据，不影响原 OMS 和 WMS 正常处理。

9. 协作与待确认事项

协作方	必须提供的内容
OMS 及工厂接单	原订单及明细 ID、提交时间、财务通过时间、接单时间、整单库存选择、是否回执
标准库	商品有货、无货时效及版本；不能把原型 24 和 72 小时作为全商品真实值
发货单系统	接单后的拆合单关联及数量；原单不变，关联调整可追溯
ERP 与 WMS	同步、收单、单号生成及出库的业务时间和唯一事件 ID
物流服务	物流公司、物流单号、轨迹及实际签收时间；支持导入信息关联
文件及审核服务	首次成功上传时间、各次文件、审核结果及驳回原因
企业微信	群配置、机器人凭据后台管理、发送结果及失败重试

以下仅保留尚未明确的细节，已确认的接单起算、同步前置条件、首次上传、连续小时和群通知不再列为待定。

编号	需要业务或研发确认	建议处理
D01	同单多商品时效不同	保留逐商品截止，总览展示未完成部分最早截止；确认后正式启用
D02	取消、退款、审核驳回后重提	明确哪些任务终止或继续，不能通过重提清除超时历史
D03	客户修改交期及补到签收事件	明确修改权限、重算范围、历史结果保留方式；首次上传时间始终保留
D04	正式接口与文件限制	确认字段、时区、回调或轮询、文件类型大小、审核角色及保存期限

评审重点

先核对六节点事件与原订单—发货单数量关联，再验证首次上传和历史版本。领导按原订单看风险，执行人员按发货单定位批次；页面与后台使用同一套计时口径。