

搭建网页HTML结构

课程内容

- **<div>标签**
- **标签**
- **块级标签和行内标签**
- **标签嵌套规则**
- **案例：搭建网页HTML结构**



284 304 324 344 364 384 404 424 444 464 484 504 524 544 564 584 604 624 644 664 684 704 724 744 764 784 804 824 844 864 884 904 924 944 964 984 1004 1024 1044 1064 1084 1104 1124 1144 1164 1184 1204 1224 1244 1264 1284 1304 1324 1344 1364 1384 1404 1424 1444 1464 1484 1504 1524 1544 1564 1584 1604 1624 1644 1664 1684 1704 1724 1744 1764 1784 1804 1824 1844 1864 1884 1904 1924 1944 1964 1984 2004 2024 2044 2064 2084 2104 2124 2144 2164 2184 2204 2224 2244 2264 2284 2304 2324 2344 2364 2384 2404 2424 2444 2464 2484 2504 2524 2544 2564 2584 2604 2624 2644 2664 2684 2704 2724 2744 2764 2784 2804 2824 2844 2864 2884 2904 2924 2944 2964 2984 3004 3024 3044 3064 3084 3104 3124 3144 3164 3184 3204 3224 3244 3264 3284 3304 3324 3344 3364 3384 3404 3424 3444 3464 3484 3504 3524 3544 3564 3584 3604 3624 3644 3664 3684 3704 3724 3744 3764 3784 3804 3824 3844 3864 3884 3904 3924 3944 3964 3984 4004 4024 4044 4064 4084 4104 4124 4144 4164 4184 4204 4224 4244 4264 4284 4304 4324 4344 4364 4384 4404 4424 4444 4464 4484 4504 4524 4544 4564 4584 4604 4624 4644 4664 4684 4704 4724 4744 4764 4784 4804 4824 4844 4864 4884 4904 4924 4944 4964 4984 5004 5024 5044 5064 5084 5104 5124 5144 5164 5184 5204 5224 5244 5264 5284 5304 5324 5344 5364 5384 5404 5424 5444 5464 5484 5504 5524 5544 5564 5584 5604 5624 5644 5664 5684 5704 5724 5744 5764 5784 5804 5824 5844 5864 5884 5904 5924 5944 5964 5984 6004 6024 6044 6064 6084 6104 6124 6144 6164 6184 6204 6224 6244 6264 6284 6304 6324 6344 6364 6384 6404 6424 6444 6464 6484 6504 6524 6544 6564 6584 6604 6624 6644 6664 6684 6704 6724 6744 6764 6784 6804 6824 6844 6864 6884 6904 6924 6944 6964 6984 7004 7024 7044 7064 7084 7104 7124 7144 7164 7184 7204 7224 7244 7264 7284 7304 7324 7344 7364 7384 7404 7424 7444 7464 7484 7504 7524 7544 7564 7584 7604 7624 7644 7664 7684 7704 7724 7744 7764 7784 7804 7824 7844 7864 7884 7904 7924 7944 7964 7984 8004 8024 8044 8064 8084 8104 8124 8144 8164 8184 8204 8224 8244 8264 8284 8304 8324 8344 8364 8384 8404 8424 8444 8464 8484 8504 8524 8544 8564 8584 8604 8624 8644 8664 8684 8704 8724 8744 8764 8784 8804 8824 8844 8864 8884 8904 8924 8944 8964 8984 9004 9024 9044 9064 9084 9104 9124 9144 9164 9184 9204 9224 9244 9264 9284 9304 9324 9344 9364 9384 9404 9424 9444 9464 9484 9504 9524 9544 9564 9584 9604 9624 9644 9664 9684 9704 9724 9744 9764 9784 9804 9824 9844 9864 9884 9904 9924 9944 9964 9984 10004 10024 10044 10064 10084 10104 10124 10144 10164 10184 10204 10224 10244 10264 10284 10304 10324 10344 10364 10384 10404 10424 10444 10464 10484 10504 10524 10544 10564 10584 10604 10624 10644 10664 10684 10704 10724 10744 10764 10784 10804 10824 10844 10864 10884 10904 10924 10944 10964 10984 11004 11024 11044 11064 11084 11104 11124 11144 11164 11184 11204 11224 11244 11264 11284 11304 11324 11344 11364 11384 11404 11424 11444 11464 11484 11504 11524 11544 11564 11584 11604 11624 11644 11664 11684 11704 11724 11744 11764 11784 11804 11824 11844 11864 11884 11904 11924 11944 11964 11984 12004 12024 12044 12064 12084 12104 12124 12144 12164 12184 12204 12224 12244 12264 12284 12304 12324 12344 12364 12384 12404 12424 12444 12464 12484 12504 12524 12544 12564 12584 12604 12624 12644 12664 12684 12704 12724 12744 12764 12784 12804 12824 12844 12864 12884 12904 12924 12944 12964 12984 13004 13024 13044 13064 13084 13104 13124 13144 13164 13184 13204 13224 13244 13264 13284 13304 13324 13344 13364 13384 13404 13424 13444 13464 13484 13504 13524 13544 13564 13584 13604 13624 13644 13664 13684 13704 13724 13744 13764 13784 13804 13824 13844 13864 13884 13904 13924 13944 13964 13984 14004 14024 14044 14064 14084 14104 14124 14144 14164 14184 14204 14224 14244 14264 14284 14304 14324 14344 14364 14384 14404 14424 14444 14464 14484 14504 14524 14544 14564 14584 14604 14624 14644 14664 14684 14704 14724 14744 14764 14784 14804 14824 14844 14864 14884 14904 14924 14944 14964 14984 15004 15024 15044 15064 15084 15104 15124 15144 15164 15184 15204 15224 15244 15264 15284 15304 15324 15344 15364 15384 15404 15424 15444 15464 15484 15504 15524 15544 15564 15584 15604 15624 15644 1566

[illegible]

案例：搭建网页F

图一，必须掌握基本的Web编程语言技术，其中包括：CSS、HTML、XML、DOM、Ajax、JavaScript等。在掌握这些技术的同时，还要清楚地了解它们在浏览器上的架构特点。该架构图存在图四。

第二,学会运用各种工具进行辅助开发。

第三,除了觀察環境才想出的材料,還觀察環境中現有的材料,包括竹椅的防護性、佳作的裝飾性等等。

可见,看似简单的网页制作,如果做得更好、更专业,真的不简单。这里面的确开发的特点,也是让很多人困惑的原因。如此复杂的知识体系让初学者无从下手,对于老手来说,也时常不知道下一步该学什么。

有四位能够解释开卡的话来考虑的可能性之一。第一, 实现一个网站所需可能会采用多种方案, 而有些方案的维护成本会比较高, 有些方案会存在性能问题, 而有些方案则更易于维护, 而且性能也比较好。不同的开发影响的因素是代码质量、CSS、HTML、JavaScript这三种编程语言的特点不同的, 代码质量高的脚本也不同, 它们之间又有着千丝万缕的联系。

作編：Asahi 訪問：2016-04-29



C18 以前称为 C18B，是当其二端同时接入电压与功率负载时，能保持电压不变。



什么是javascript

osvikiqut—一种阿本语言。是一种印欧类型。属英欧。基于原始的语言。内属工作类。——

案例：搭建网页HTML结构

<div>和

- **<div>标签**

是一个区块容器标记，<div> </div>之间是一个容器，可以包含段落、表格、图片等各种HTML元素

- **标签**

没有实际意义，为了应用样式

HTML标签分类

- 块级标签

- 行内标签

HTML标签分类

- 块级标签：占据一行，换行
- 行内标签：在一行，不换行

HTML标签

**<div>、、、、<dl>、<dt>、<dd>
<h1>~<h6>、<p>、<form>、<hr>、
、、<input>、<a>、<sup>、<sub>
<textarea>、.....**

HTML标签分类

- 块级标签：占据一行，换行。

`<div>`、``、``、``、`<dl>`、`<dt>`、`<dd>`
`<h1>`~`<h6>`、`<p>`、`<form>`、`<hr>`.....

- 行内标签：在一行，不换行。

``、``、``、`<input>`、`<a>`、`<sup>`、
`<sub>`、`<textarea>`、``.....

HTML标签

**<div>、、、、<dl>、<dt>、<dd>
<h1>~<h6>、<p>、<form>、<hr>、
、、<input>、<a>、<sup>、<sub>
<textarea>、.....**

列表标签

无序列表:

``

`列表项`

`列表项`

.....

``

定义列表 :

`<dl>`

`<dt>定义列表项</dt>`

`<dd>列表项描述</dd>`

`<dd>列表项描述</dd>`

`<dt>定义列表项</dt>`

`<dd>列表项描述</dd>`

.....

`</dl>`

标签嵌套规则

- 块级元素可包含行内元素和某些块级元素
- 行内元素不能包含块元素，只能包含其他行内元素
- 块级元素不能放在<p>标签内
- 特殊块级元素只能包含行内元素，不能在包含块级元素，如：h1、h2、h3、h4、h5、h6、p、dt
- 块级元素与块元素并列，行内元素和行内元素并列

案例：搭建网页HTML结构



如何成长为一名优秀“web前端开发工程师”

2天前 308浏览 1评论

前端工程师，也叫Web前端开发工程师，他是随着web发展，细分出来的行业。一位好的Web前端开发工程师在知识体系上既要广度，又要深度。所以很多大公司即使出高薪也很难招聘到理想的前端开发工程师。现在说的重点不在于理解技术，而是更侧重于对技巧的理解。技术非常即白，只有对和错，而技巧则见仁见智。以前会Photoshop和Dreamweaver就可以制作网页，现在只掌握这些已经远远不够了。无论是开发难度上，还是开发方式上，现在的网页制作都要接近传统的网站后台开发，所以现在不再叫网页制作，而是叫Web前端开发。Web前端开发在产品开发环节中的作用变得越来越重要，而且需要专业的前端工程师才能做好。这方面的专业人才近两年来备受青睐。Web前端开发是一项很特殊的工作，涵盖的知识面非常广，既有具体的技术，又有抽象的理念。简单地说，它的主要职能就是把网页的界面更好地呈现给用户。

Web前端开发技术主要包三个要素：HTML、CSS和JavaScript!

1. HTML 其实不是一门语言，他仅仅是简单的标记语言！
2. CSS 只是无类型的样式修饰语言，当然可以勉强算作伪类型语言。
3. JavaScript 的基础部分相对来说不难，入手还算快。

如何才能做得更好呢？

1. 必须掌握基本的Web前端开发技术，其中包括：CSS、HTML、DOM、BOM、Ajax、JavaScript等，在掌握这些技术的同时，还要清楚地了解它们在不同浏览器上的兼容情况、渲染原理和存在的Bug。
2. 学会运用各种工具进行辅助开发。
3. 除了要掌握技术层面的知识，还要掌握理论层面的知识，包括代码的可维护性、组件的易用性等。

可见，看似简单的网页制作，如果要做得更好、更专业，真的不是简单。这就是前端开发的特点，也是让很多人困惑的原因。如此繁杂的知识体系让新手学习起来无从下手，对于老手来说，也时常不知道下一步该学什么。

代码质量是前端开发中应该重点考虑的问题之一。例如，实现一个网站界面可能会有无数种方案，但有些方案的维护成本会比较高，有些方案会存在性能问题，而有些方案则更易于维护，而且性能也比较好。这里的关键影响因素就是代码质量。CSS、HTML、JavaScript这三种前端开发语言的特点是不同的，对代码质量的要求也不同，但它们之间又有着千丝万缕的联系。

作者：Jush 时间：2016-08-29



HTML标记语言

超文本标记语言或超文本标记语言HTML一种制作网页的标记语言……



CSS层叠样式表

CSS目前最新版本为CSS3，是能够真正做到网页表现与内容分离的一种样式设计语言……



什么是JavaScript

JavaScript一种脚本语言，是一种动态类型、弱类型、基于原型的语言，内置支持类型……

页头部分

LOGO

[HTML5](#) [JS](#) [PHP](#) [CSS](#) [iOS](#) [Android](#) [Photoshop](#)



页脚部分

慕课网 只学有用的

主体部分

如何成长为一名优秀“web前端开发工程师”

2天前 308浏览 1评论

前端工程师，也叫Web前端开发工程师。他是随着web发展，细分出来的行业。一位好的Web前端开发工程师在知识体系上既要广度，又要深度。所以很多大公司即使出高薪也很难招聘到理想的前端开发工程师。现在说的重点不在于讲解技术，而是更侧重于对技巧的讲解。技术非黑即白，只有对和错，而技巧则见仁见智。以前会Photoshop和Dreamweaver就可以制作网页，现在只掌握这些已经远远不够了。无论是开发难度上，还是开发方式上，现在的网页制作都更接近传统的网站后台开发，所以不再叫网页制作，而是叫Web前端开发。Web前端开发在产品开发环节中的作用变得越来越重要，而且需要专业的前端工程师才能做好，这方面的专业人才近两年来备受青睐。Web前端开发是一项很特殊的工作，涵盖的知识面非常广，既有具体的技术，又有抽象的理念。简单地说，它的主要职能就是把网站的界面更好地呈现给用户。

Web前端开发技术主要包括三个要素：HTML、CSS和JavaScript！

1. HTML 甚至不是一门语言，他仅仅是简单的标记语言！
2. CSS 只是无类型的样式修饰语言。当然可以勉强算作弱类型语言。
3. JavaScript 的基础部分相对来说不准，入手还算快。

如何才能做得更好呢？

1. 必须掌握基本的Web前端开发技术，其中包括：CSS、HTML、DOM、BOM、Ajax、JavaScript等。在掌握这些技术的同时，还要清楚地了解它们在不同浏览器上的兼容情况、渲染原理和存在的Bug。
2. 学会运用各种工具进行辅助开发。
3. 除了要掌握技术层面的知识，还要掌握理论层面的知识，包括代码的可维护性、组件的易用性等等。

可见，看似简单的网页制作，如果要做得更好、更专业，真的不简单。这就是前端开发的特点，也是让很多人困惑的原因。如此繁杂的知识体系让新手学习起来无从下手，对于老手来说，也时常不知道下一步该学什么。

代码质量是前端开发中应该重点考虑的问题之一。例如，实现一个网站界面可能会有无数种方案，但有些方案的维护成本会比较高，有些方案会存在性能问题，而有些方案则更易于维护，而且性能也比较好。这里的关键影响因素就是代码质量。CSS、HTML、JavaScript这三种前端开发语言的特点是不同的，对代码质量的要求也不同，但它们之间又有千丝万缕的联系。

作者：Jush 时间：2016-08-29



HTML标记语言

超文本标记语言或超文本链接标示语言HTML一种制作万维网网页的标记语言.....



CSS层叠样式表

CSS目前最新版本为CSS3，是能够真正做到网页表现与内容分离的一种样式设计语言.....



什么是javascript

JavaScript一种脚本语言，是一种动态类型、弱类型、基于原型的语言，内置支持类型.....